



امراض، اسباب امراض اورمعالجات كى مشهرة أفاق تاليف" الحاوى الكباير في الطب كااردوترجم.

و الحاق

موسومبه

ماوی کبیر

حصداول

تالیف ابو کرمحرین زکربارازی مدر م مرموء

شائع کوده سنظرل کونسل فسار رسیرج إن این میدسین دوزارت سعت وضا خان بهبود، مکومت بند نی دبی CERUM

GIFT

COMPUTER

ناشر:
سنفرل كونسل فارريسرج إن يوناني ميدين
١٥-١١- انسشي نيوهنل ايريا
پهماروژ، جنگ پوري
نځد الى ١١٠٠٥٨

27453



7.7.2000 do

تعداد اشاعت : ایک بزار من اشاعت : ۱۹۹۷ء

قيت : روپي

طالح : على كار يوريش الثياء و على - ٢ - ١١٠

With compliments of

DR. MOHAMMED KHALID SIDDIQUI

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN UNANI MEDICINE (Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India)

61-65, Institutional Area, Janakpuri New Delhi-110058 Tel-5611965 Fax:(91) (11) 5611981 Gram: Unanimed, New Delhi

فهر ست ساسن

پيش لفظ

9

پېلا باب

سركى بياريال ـ سكته، فالحج، خدر، رعشه، صعوبت حِس، فقدان حِس، اختلاج حس و حركت كے جملہ امر اض، اعصاب كے لئے نقصان دہ اشياء، سر اور ماليخو ليا كاعلاج _

49

دوسرا باب

سدرودوار

56

تيرا باب

ماليخ ليا، سوداوي غذائي ،اس كے مخالف غذائيں ،ماليخ ليا كے مستعداور برعكس حضرات

78

چو تھاباب

توائے دماغی، نفس کے قوائے ملافہ، تخیل، فکر، ذکر، ان کے مقویات و مصرات، دماغ اور دماغ کے متعلق جملہ امور اور اس کی کی و دماغ سے متعلق جملہ امور اور اس کی کی و زیادتی، ذبین و عقل کے لئے مفید و مصر، اچھے اور بُرے خوابوں سے متعلق امور

87

يا چوال باب

عطوس، سعوط اور شموم كے ذريعہ حقية سر، مفتح سدد دماغ، منافع عطاس، بھپارہ كے طبخ، اس طبخ ك ذريعه صاف ہونے والى طبخ، اس طبخ ك ذريعه صاف ہونے والى

ر طوبات، کثرتِ عطاس کاازالہ، غرور، مطوع اور اشک آوری کے ذریعہ سر کا حقیہ، نیز تالو اور زبان کی جڑکو صاف اور خشک کرنے والی چیزیں، غرغرے اور مطوعات وغیرہ، ان کے منافع لور دماغ کے جملہ امر اض عارضہ۔

94

چھٹا باب

لقوہ ، جبروں کا چیکنااور سرک جانا

106

سا توال باب

صرع ، كابوس ، ام الصبيان اور خواب ميں چونكنا

131

آ تھوال باب

تشنخ، تدد، كزاز

159

نووال باب

لیژ غس، قرانیلس، قادس _ لیژ غس اور قرانیلس کا با ہمی فرق، لیژغس کا قرانیلس اور قرانیلس کالیژ غس میں منتقل ہو جانا _

167

دسوال باب

منفر داور مشترک قراعلس

جنون، قطرب، ہذیان ہمراہ بے خوابی، بے خوابی کی تمام اقسام، اختلاط (عقل)،ہمراہ حرارت، پاسراور دیگراعضاء کے اور ام حارہ۔

192

كيار موال باب

صداع و شقیقہ اور ان کے محر کات، کلائی سر اور سر کی بھی، ضربہ ہے دماغ کابل جانا، سر میں پانی کا بھر جانا اور اس کا محرک، سر کا مقد ار سے بڑا ہو نا اور پھولنا، در ازوں کا کھل جانا اور سر پر آبلوں کا پڑنا۔

يبش لفظ

سنٹرل کو نسل فار ریسری اِن ہو بانی میڈیین نے اپ قیام کے بعد مختفر مدت میں ہی طب ہو بانی کی تحقیقی سرگر میوں کو آگے بڑھانے میں نمایاں کام کیا ہے۔ معالجاتی بر برجی، مفروو مرکب ہو باتی اوویہ کی معیار بندی، دوائی پودوں کا سروے اور تجرباتی کاشت نیز خاندانی بہود سے متعلق سختین کے علاوہ علمی تحقیق بھی ایک ایبا میدان ہے جس میں کو نسل نے بعض اہم کار نامے انجام دیے ہیں۔ قد یم علمی ذخائر کی تحقیق بھی ایک ایبا میدان ہے جس میں کو نسل نے بعض اہم کار نامے انجام دیے ہیں۔ قد یم علمی ذخائر کی تحقیق ، تر تب ، تدوین اور جدید زبانوں میں ان کے تراجم، علمی تحقیق کے پروگرام میں شامل ہیں چنانچہ اس منصوبے کے تحت کو نسل نے بعض ناور کتابوں کے تراجم، علمی تحقیق کے بار طبقہ دنیا کوروشناس کر ایا ہے۔ مثال کے طور پر رسالہ جو ویہ از ابن عینا (فار می متن ترجمہ ، حواثی بار طبقہ دنیا کوروشناس کر ایا ہے۔ مثال کے طور پر رسالہ جو ویہ از ابن عینا (فار می متن ترجمہ ، حواثی کتاب العہد و فی الجراحت از ابن القت وغیرہ) کتاب العہد ان از زکریارازی (عربی متن ترجمہ وحواثی)، کتاب العہد و فی الجراحت از ابن القت کتاب الا بدال از زکریارازی (عربی متن ترجمہ وحواثی)، کتاب العہد و فی الجراحت از ابن القت (ار دوترجمہ کمل دو جلدوں میں) کتاب التیم الا باء فی طبتات الا طبا از ابن ابی اصیحہ (ار دوترجمہ کیاں جلدوں میں سے دو شربی ہیں باقی دوز پر تجہ وزیر اشاعت ہیں)، معالجات بقراطیہ از ابوالحن احمد این محمد و می کھری کی جن بیا تع ہوں گی ہیں۔ عنوں گی ہیں۔ عنوں گی ہیں۔

پیش نظر کتاب مشہور طبیب ابو بکر محد بن زکریا رازی (۱۹۵-۹۲۵) کی مخیم تالیف ''کتاب الحادی''کی پہلی جلد کا ار دو ترجمہ ہے۔ کتاب الحادی کو چس کا اصل عنوان الحادی الکبیر فی الطب ہے، اسکور مال لا تبریری الپین اور خدا بخش لا تبریری پٹنہ کے مخطوطوں کے بنیاد پر مدون کر کے دائرۃ المعارف العمانی حیدر آباد نے ۱۹۵۸ اور ۱۹۱ کے در میان ۲۳ جلدوں میں شائع کیا تھا۔ معالجات پر اس مخیم کتاب کوار دو میں ترجمہ کرنے کاکام کو نسل نے اپنے ہا تھے میں لیا، تمام جلدوں کے ترجے کے لئے وقت بھی درکار ہے اور افرادی صلاحیت بھی، تاہم کو نسل کے زیرِ اہتمام اب تک پہلی جلد سے چھٹی جلد کا ترجمہ کیا جا چکا ہے اور پہلی جلد کا ترجمہ جو امر اش راس پر مشتمل ہے، زیور طبع سے آراستہ ہوکراب قار کمین کے ہاتھوں میں ہے۔

قدیم ہونانی اطباء میں ذکر یا رازی کے مقام کا اندازہ درج ذیل فقرے ہے کیا جاسکتا ہے، جواب ضرب المثل بن گیا ہے۔

'' فن طب مردہ تھا جالیوس نے اے زندہ کیا، پراگندہ تھارازی نے ایک ثیرازے میں مسلک کیا، ناقص تھا ابن سینانے اس کی تحیل کی۔''

ستفيد ہوں گے۔

(عيم محرفالد مديق) داريمر

بسم الله الوحمن الرحيم

الحمدالله الواحد القهار، العزيز الغفار، وصلواته على محمد عبده و نبيه المختار، وعلى اله الطيبين الطاهرين من عترة الاخيار وسلامه.

یہ کتاب طب کے موضوع پر ابو بحر محد بن ذکریا رازی کی تالیف ہے۔ کتاب کے اندر جسم انسانی میں پیدا ہونے والے امر اض اور ان کے معالجات کا تذکرہ کیا گیاہے ، اور اس کا عام "الحاوی (سمولینے والی) رکھا ہے۔ وجہ تسمید سے کہ کتاب کے اندر تمام طبق کتا ہیں اور اطباء قد یم کے جملہ اقوال سمو دیے گئے ہیں۔ کتاب کا آغاز سر میں پیدا ہونے والی بیاریوں ہے۔

9

پہلا باب

سر کی بیاریاں

سکتہ، فالج، خدر، رعشہ، صعوبت حِس، فقدان حِس، اختلاج حس وحرکت کے جملہ امراض، اعصاب کے لئے نقصان دہ اشیاء سر اور مالیخولیا کا علاج

ایک ایک عضو کے اندر داخل ہونے والے اعصاب کاعلم ضروری ہے۔ ان میں پچھ حتی اور پچھ حرکتی ہوتے ہیں۔ جلد میں جواعصاب پھیلتے ہیں وہ حی اور جن اعصاب سے وتر بنآ ہے وہ حرکتی ہیں۔ اعصاب کو عرصاً کاٹ یا کچل ویا جائے یا اس میں سدہ یا ورم پیدا ہو جائے یا اس میں سدہ یا ورم پیدا ہو جائے یا انحیں سخت برودت لاحق ہو جائے تو ان کے افعال موقوف ہوجاتے ہیں۔ تاہم سدہ، ورم اور برودت کی صورت میں ازالۂ سبب کے بعد عصبی فعل واپس آ جاتا ہے۔ نصف عصب میں قطع و ہرید عرصاً واقع ہوگئی ہو تو اس حصہ کے اعصاء مفلوج ہو جائیں گے۔ گر طولا پھٹ جانے قطع و ہرید عرصاً و کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا۔ کی عضوکی حس و حرکت موقوف ہوجائے تو تہماری

نگاہ ہمیشہ عضو ماؤف میں داخل ہونے والے عصب کی جڑپر ہونی چاہیے۔ اگر اسے برودت لاحق ہوگئی ہو تو ضادول ہے گرمی پیونچاؤ،ورم پیدا ہو گیا ہو تو محللات استعال کرواور اگر کٹ گیا ہو تواس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

مجھی بھی بھی ایک ہی عضو مثلاً ہا تھوں کے عضلات یا مثانہ کے اندر ضربہ یا سخت شھنڈک کی وجہ سے فالج ہو جاتا ہے۔ گاہ عضلہ مقعد پر فالج گرتا ہے۔ یہ صورت عام طور پر کسی شھنڈ سے پھر پر بیٹھنے یاسر دپانی میں قیام کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے اس میں بول و براز بلا ارادہ فارج ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ حالت بالعموم ان لوگوں کو چیش آتی ہے جو پشت کے بل کسی او نچے مقام سے گر جا ئیں یا پشت پر چوٹ لگ جائے۔ ایسی صورت میں بول و براز محبوس ہو جاتے ہیں۔ کیو مکہ اپنے مشمولات کو امعاء اور مثانہ عضلہ کی طاقت ہی سے دفع کرتے ہیں۔ اور یہاں عضلہ بیکار ہو چکا ہو تا ہے۔) جالینوس۔

مقالہ کے اندر جالینوس نے یہ کہا ہے کہ مثانہ کا کوئی عضلہ ایبا نہیں ہو تاجوا ہے ہمیشہ سکوڑ تا ہو۔ پیٹاب طبعی طاقت سے خارج ہو تا ہے۔البتہ فم مثانہ پر ایک عضلہ ایبا ضرور ہو تا ہے جو پیٹاب روکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تندرستوں میں پیٹاب خارج ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فم مثانہ پر موجود عضلہ منطوقہ مثانہ کواس کے فعل سے بازر کھتا ہے۔ادھر مثانہ اپناکام کر تا ہے۔ مثانہ کا فعل طبعی ہو تا ہے۔ یعنی بالارادہ نہیں ہو تا۔بلکہ اس طبعی قوت دافعہ سے انجام پا تا ہے جس کا کام ہر تکلیف دہ شے کو د فع کر دینا ہے۔ مقالہ کے آخر میں اس نے لکھا ہے کہ مثانہ کے اندر موجود شئے اس وقت خارج ہوتی ہے جب عضلات بالارادہ حرکت ہوتا ہیں۔ مثانہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو شے اس کے اندر ہوتی ہے اسے وہ سمیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ مثانہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو شے اس کے اندر ہوتی ہے اسے وہ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ بظاہر یہاں تضاد نظر آتا ہے گر فی الحقیقت ایبا نہیں ہے۔ عضلات کی طاقت سے مثانہ اور مقعد کے عضلات نہیں بلکہ ان کے اعضاء کے عضلات مراد ہو سکتے ہیں جو نچوڑ کر مثانہ اور مقعد کی اعانت کرتے ہیں۔ مثلاً جاب حاجز اور عضلات مراتی وغیرہ۔(مؤلف)

عضلات عروق کے مختاج ہوتے ہیں۔ یہ عروق عضلات کے اعتدال مزاج کی محافظ ہوتی ہیں۔ یہ عروق عضلات کے اعتدال مزاج کی محافظ ہوتی ہیں۔ یہ اور مزید ایک ضرورت یہ بھی پوری کرتی ہیں کہ ماوراء عضلات اعضاء کے اندر یہ داخل ہوتی ہیں۔

خدر کی بیاری برودت کی وجہ ہے لاحق ہوتی ہے۔ جن اعضاء میں یہ پیدا ہو جاتی ہیں ان میں حس وحر کت بشکل ہو پاتی ہے۔ مکمل طور پر برودت لاحق ہو جائے تو حس وحر کت

قطعا مو قوف ہو جاتی ہے۔ مز من ہو جانے کی صورت ہیں اسر خاء کاباعث بن جاتی ہے۔

ایک شخص اپنی سواری ہے گر گیا۔ پشت کو زہین ہے سخت د ھپکا لگا۔ تیمرے دن

آواز کمز ور اور چو تھے دن بالکل بند ہو گئی۔ دونوں پیر ڈ ھیلے پڑ گئے تا ہم ہا تھوں کو کوئی گزندنہ

پو نچا۔ تنفس ہیں رکادٹ ہوئی نہ و شواری۔ ایسا ہو نا لازی تھا۔ کیو نکہ اس حالت کے اندر

گردن کے پنچے نخاعی مقام سوج گیا تھا۔ اس لئے پہلیوں کے در میانی عضلہ ہیں اسر خاء پیدا

ہوا جس ہے تنفس تو بہتر رہا گر آواز بند ہو گئی۔ کیونکہ آواز کا تعلق تجاب حاجز ہے اور چھ

فو قانی عضلات ہے ہو تا ہے۔ نئے (جھونکا) جو آواز کا جو ہر ہو تا ہے وہ بھی موقوف ہو گیا

کیونکہ اس کا تعلق بین اصلاحی عضلہ ہے ہو تا ہے۔ اطباء نے جمالت سے پیروں پر دوالگانی

چاہی۔ ہیں نے منع کیا اور دوا اس جگہ لگائی جمال گرنے ہے چوٹ پہو نجی تھی۔ ساتویں روز

خاعی درم ہیں سکون پیدا ہوا تو آواز واپس آگئ اور پیر درست ہو گئے۔ (جالینوس)

انتھوں کہ کہ کی ضربات کے لئے اللہ جن نہیں جو اگل اس کہ ان باعد السطاع منظی نناع سے

ہاتھوں کو کوئی ضرر اس لئے لاحق نہیں ہوا کہ اس کے اندر اعصاب عنقی نخاع ہے میں (مدّانہ)

آتے ہیں۔ (مؤلف)

ایک شخص اپنی سواری ہے گرگیا، چھوٹی انگلی، اس کے پاس کی انگلی اور نیج کی انگلی کا نسف صقہ ہے جس ہو گیا ہے۔ جھے جب پتہ چلا کہ گرنے کے بعد چوٹ گردن کے آخری مہرے کو پیونجی ہے تو بتیجہ نکا لاکہ ساتویں مہرہ کے بعد جو عصب واقع ہے اس کے دہانہ کے شروع ہی پر درم آگیا ہے۔ کیو تکہ علم التثر تے ہے یہ بات معلوم بھی کہ گردن سے نکلنے والے آخری عصب کے اجزاء میں سب سے نچلا جزء چھوٹی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی میں آتا ہے اور ان دونوں کی جلد نیز بھی کی انگلی کے نصف جلد میں پیل جاتا ہے۔ (جالینوس)

مرض سکتہ چو تکہ اچانک لاحق ہو تا ہے اس لئے اس بات کی علامت ہے کہ کوئی غلظ پالیسدار بار و خلط ، شریفہ (۱) ، اور رفضہ (۲) جیسے بطون دماغ کے اندر بحرگئی ہے۔ بیاری سخت ہے یا ہلی۔ اس کا اندازہ تعنس کی کی اور بیشی ہے ہوگا۔ تنفس میں وقفے ہوا کرتے ہیں۔ بیاری کی حالت میں سانس کی آمدور فت نمایت وشواری کے ساتھ اور بہ مشقت ہوگ ۔ عارضہ دماغ کو لاحق ہو جائے تو مریض فور آمر جائےگا۔ کیونکہ ایسی صورت میں تنفس رک جائے گا اور چرے کے تمام کے اعضاء حرکت نہ کر سکیں گے۔ عنقی مخاع کے اندر بیاری پیدا ہونے پر چرے کے تمام

⁽۱) شریفہ: دماغ کی رتیق و غلیظ دونوں محلیوں کے اندروا تع ہوئے دالے بطون۔

⁽r) راهد داغ كروبين جو يحيد كاندرواتع بن-

عضلات حرکت کر سکتے ہیں۔ان کے علاوہ دیگر اعضاء مسترخی ہو جائیں گے۔گردن کے نچلے حصے میں بیاری ہو تو تنفس محفوظ رہتا ہے مگر ماسوا مو قوف ہو جاتے ہیں۔ بیاری نخاع کے سمی ایک حصے میں لاحق ہو تو وہ حصة مسترخی ہو جائے گا۔ غرض بیاری ان اعضاء کے اندر ہوگی جن کے اعصاب ماؤف ہوں گے۔(جالینوس)

مریض ہے حس وحرکت پڑا ہوا ہوتو یہ سکتہ کی حالت نہیں ہے کیونکہ سبات میں بھی ایما ہوتا ہے اس حال میں ویکھوکہ مریض خرائے لے رہا ہے اور تنفس بہ مشقت جاری ہے تو سمجھوکہ سکتہ ہے۔ عام طور پریہ حالت فالج ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ (جالینوس) جالینوس نے کہا ہے کہ کوئی عضو مسترخی ہو جائے تو دوائیں عصب کے اگنے کے مقام پرلگائیں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا شافی علاج کیا ہے جن کے پیروں کے اندر رفتہ رفتہ استرخاع پریا ہو کیا تھا، چنانچہ دوائیں ہم نے تعلن (بشت کے زیریں حصة) پرلگائیں۔ اس

طرح پیروں پر کوئی دوااستعال کئے بغیر وہ صحتیاب ہو گئے۔ (مؤلف)

ایک اور مخص کے چوتڑ میں زخم ہو گیا تھا۔ دوران علاج گوشت گل چکا تھا۔ صحت یاب ہوا تو پیروں کی دشواری حرکت پھر بھی باقی رہی۔ ہمیں قیاس آرائی ہے معلوم ہوا کہ یمال کسی عضو کے اندرورم ہو گیا ہے چنانچہ اس جگہ پر محلل ادویہ کا اتعمال کیا گیا جس سے مریض صحت یاب ہو گیا۔ (مؤلف)

کی بیاری کے بعد استر خاء پیدا ہو جائے توان مقامات کو تؤنت (گرمی) پیو نچاؤجو ماؤف اعصاب کے اگنے کے مقامات ہیں کیونکہ یمال اخلاط بار دہ ہوتے ہیں۔ کیفیت ضربہ یا سقط کے بعد پیدا ہوئی تو غور کر کے دیکھو۔ استر خاء مشکل ہو گیا ہو، حرکت ذاتی بالکل داپس نہ آتی ہو، حرکت کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو تو سمجھ لوکہ عصب کٹ چکا ہے۔ لہذا علاج کی کوشش نہ کرو۔ بر عکس ازیں عضو کے اندر کمی طرح کی حرکت موجود ہواور دیکھو کہ دہ آگے کی جانب بڑھتا ہے تو سمجھو کہ یمال ورم موجود ہے لہذا محلل دیلین ادویہ استعال کرو۔ (مؤلف)

ایک شخص دریا میں نمچھلیوں کا شکار کررہا تھا۔ شکار کرتے ہوئے مثانہ اور وہ جگہیں سر دہو گئیں جو مقعد کے پہلو میں واقع ہیں۔ چنانچہ بول وہر از بلا ارادہ خارج ہونے لگے۔ منحن ادویہ کے استعال سے مریض کو فوری شفا ہو گی۔ دوائیں ہم نے ماؤف عضلہ پر رکھی تھیں۔ ماؤف مقام اگر نمایت اندر کی جانب ہو تو شفاکی رفتار ست ہوگی۔ اس کے لئے توی تر دواؤں کا استعال ضروری ہے۔ (جالینوس)

بالحضوص جبکہ بیاری اس عصب کے اندر ہوجو عظم اعظم سے لگتا ہے۔ (مؤلف)
ایک اور شخص کا سر بارش میں بھیگ گیا۔ اسے سخت ٹھٹڈک پیو نجی۔ چنانچہ سر کے جلد کی حس جاتی رہی۔ اطباء جلد کو تؤنت (گری) پیونچار ہے تتھے۔ ججھے چونکہ یہ معلوم تھاکہ سرکی جلد ان چار اعصاب سے حس قبول کرتی ہے جو پشت کے اولین مہر دل سے ذکاتا ہے لندا میں نے انہی مقامات کاعلاج کیا چنانچہ مریض صحت یاب ہر گیا۔ (جالینوس)

یمال تکلیف ند کورہ بالا مقامات پر تھی نہ کہ اعصاب کے اگنے کی جگہوں پر۔اے نگاہ میں رکھو۔ (مؤلف)

غرض ہر عضو کی جانب آنے والے اعصاب کے اگنے کے مقامات جن کے علم میں رہیں گے ان کے لئے علاج کرنا آسران ہو گا۔ (جالینوس)

اس کے لئے ''جوامع الاعضاء الآلمہ ''کامطالعہ کرو۔ (مؤلف)

ایک شخص کے خنازیر کاعلاج کرتے ہوئے پہلوہے اوپر کی جانب واقع ہونے والے عصب راجع کو کاٹ دیا گیا۔ بتیجہ میں مریض کی آواز مو توف ہو گئی۔

ای طرح ایک آور هخض کے علاج میں گوشت اور اعصاب کا چھٹا جوڑا جو سبات کے دونوں شریانوں کے نزدیک واقع ہے کھل گیا۔ مریض صحت باب تو ہو گیا گر آواز کمزور ہو گئی۔اس کے لئے ادویہ مسخنہ استعال کی گئیں۔(جالینوس)

جم کے کی حصۃ میں کی عضو کو ماؤف دیکھو مثلاً ایک ہاتھ ، ایک کان یا ایک آنکھ ماؤف ہوگئی ہواور حس وحرکت جاتی رہے توبیہ سمجھو کہ تکلیف عضلہ کے مبداء میں اس طرف ہو جمال وہ اگتا ہے لیکن دونوں ہو نٹول کے اندر آفت ہو توبیہ سمجھو کہ وہ مقام سب کاسب ماؤف ہو چکا ہے۔ جمال ہے اعصاب کا جوڑا ہر آمد ہو تا ہے۔ پچھ عصی بیاریاں قریب کے جوڑے گاہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ (جالینوس)

عرصہ درازتک پشت کے بل کیفنے سے نخاع کمز در ہوجاتا ہے۔ (جالینوس)
طبیعی اطباء نے اختلاف کیا ہے۔ فالج اور رعشہ کے باب میں انھیں شک وشبہ ہے۔
ان کے خیال میں نخاع کے اندر کسی ایسی بیاری کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے جو نصف نخاع تک
محدود رہے۔ البتہ قطع و بریدکی صورت میں ممکن ہے۔ مگر طبعاً ایسی کیفیت کا پیدا ہونا ممکن
نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں رعشہ بیک وفت کیے ہوسکتا
ہے۔ جبکہ ہاتھ کا نخاع پیر کے نخاع ہے او پرواقع ہے۔ کتابوں کے اندراس سلسلہ میں پیچیدہ

14

ا قوال ملتے ہیں۔ (مؤلف)

آفت جب دماغ کے بطن مؤخر میں ہو تواس کی دو صور تیں ہوں گی۔ نصف حصة میں ہے تو فالج اور کل حصة میں ہے تو سکتہ ہوگا۔ (جالینوس)

فالح میں تشخیص کے لئے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ نصف دماغ کا نہ کہ نصف تجویف کا مزاج فاسد ہو چکا ہو تا ہے۔ اس لئے اعصاب اور دماغ سے اگن والا نخاع سب ماؤف ہوں گے۔ (مؤلف)

جالینوس نے مذکورہ کتاب کے چوشے مقالہ میں پچھے اور ہاتیں بھی لکھی ہیں جن سے مذکورہ بالا خیال کی تائید ہوتی ہے۔ ہایں ہمہ فالج کسی ایک پہلو ہواور چرہ صحیح وسالم ہو، کسی طرح کی تبدیلی اس کے اندرواقع نہ ہوئی ہوتو نذکورہ خیال کی ہم تائید نہ کریں گے۔ نصف خاع کا طول میں علیل ہوتا براہے۔ ایسی صورت میں بیاری اعصاب کے اگنے کے مقامات پر ہوگا۔ لیہ اعلاج میں انحیں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ نمایت انو کھی اور چرت انگیز ہات ہے کہ ایک ہی حالت میں ہاتھ اور چرکے اعصاب کے مبادی ماؤف ہوں۔ لہذا یہ بات ذہن کے فرجہ میں رہے۔

الاعضاء الآلمہ کے پہلے مقالہ میں جالینوس نے یہ بھی کہا ہے کہ نصف نخاع طول میں ماؤف ہوسکتا ہے الفاظ اس طرح ہیں کہ گاہ آفت اس کے یعنی نخاع کے دائیں جانب اس طرح ہوتی ہے کہ بایاں پہلو قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ گاہ اس کے برعس ہوتا ہے۔ اور برعس جانب کے اعصاب ماؤف ہوجاتے ہیں۔ نخاع اگر فی نفسہ موجود ہواور آفت نخاع سے نکلنے دالے اعصاب کے کی ایک شعبہ میں ہوتو تعجہ کے طور پر اس عضو کے اندر استر خاء پیدا ہوجائے گا۔ جس میں اعصاب کا یہ شعبہ داخل ہوتا ہے۔ ایسا بکثر سے ہوتا ہوتا ہے کہ بیک وقت کی شعبے ماؤف ہول گر نخاع صحیح وسالم ہو۔ (جالینوس)

اس جگہ جالینوس کی بات قابل غور ہے۔ عصب کے مبداً کی جو بات اس نے کسی ہے ایسالگتا ہے، جیسے اس کے نزدیک یہ کوئی انو تھی بات ہے کہ نصف شخاع طول میں تو ماؤف ہو گر بقیہ نصف متاثر نہ ہو۔

جالینوس اس مقام پر فالج کاکوئی سب دریافت کرناچاہتا ہے۔ چنانچہ اس کا قول ہے کہ یہ ممکن ہے کہ بیک دفت اعصاب کے اگنے کے بہت سارے مقامات ماؤف ہو جائیں مگر نمایت عجیب دغریب یہ ہے کہ ہم یہ انفاق قرار دے لیس کہ نصف نخاع ہمیشہ ماؤف ہوگا اور بقیہ نسف اس صد تک ما مون رہے گا کہ اس کے فعل میں کمی طرح کا نقص واقع نہ ہو۔اس جگہ ورم یا صفلہ کی کیفیت میں کس قدر جرت کی بات ہے کہ نسف نخاع تو اس حد تک ابتر ہوجائے کہ اس کا فعل موقوف ہوجائے گر نصف آخر ما مون رہے۔ آفت سوء مزاج کے باعث ہو تو نہ کورہ بالا کیفیت کا موجود رہنا اور زیادہ خراب ہے۔ گر جھے معلوم ہے کہ دماغ باعث ہو تو نہ کورہ بالا کیفیت کا موجود رہنا اور زیادہ خراب ہے۔ گر جھے معلوم ہے کہ دماغ کے ای پہلو میں ہوگی۔ لیکن چرے پڑا آفت کا کچھ اثر نمایاں نہ ہو تو اس کا مطلب بہ ہے کہ وماغ کے ای پہلو میں ہوگی۔ لیکن چرے پڑا آفت کا کچھ اثر نمایاں نہ ہو تو اس کا مطلب بہ ہے کہ دماغ کے اس حصائہ بطن میں آفت زیادہ سخت نہیں ہے۔ اس سے قریب تر حصوں کا فعل باتی رہے گا۔ بایں ہمہ اس کا ماؤف ہو نا ضروری ہے۔اگر یمال ہے محسوں نہ ہو، نیز دور کے حصول میں نہیں ہو تو ہو تھی ہے کہ آفت اس جگہ مکمل طور پر نمایاں ہو کر رہے گی۔ کیو نکہ میں بھی نمایاں نہ ہو تو نقی ہے کہ آفت اس جگہ مکمل طور پر نمایاں ہو کر رہے گی۔ کیو نکہ شن بھی نمایاں نہ ہو تو تھی ہوئے۔ اس میں کوئی شن نہیں ہوتے۔ (مؤلف) مبدا نخاع بھی دورہ بیں۔ گو تشر تے سے جھے ظاہر نہیں ہوتے۔ (مؤلف) والی قوتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو چرے کے سواجس کے تمام حصوں میں اسر خاء پیدا والی قوتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو چرے کے سواجس کے تمام حصوں میں اسر خاء پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ مبدا نخاع کے نصف حصة میں آفت لاحق ہونے سے اس پہلو میں فائج ہو جایا کر تاہے۔ (جالینوس)

یہ بات ہمارے اس قول کے قریب تر ہے کہ بطن مؤخر جمال سے نخاع نکلتاہے دودو ہے یا یہ کہ آفت فی نفسہ خود جرم دماغ میں پیدا ہوتی ہے ، چنانچہ یمال سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی ماؤف ہو جاتی ہیں۔(مؤلف)

فالج کے ساتھ گاہ چرے میں بھی استر خاء پیدا ہوجاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ سمجھیں کہ آفت دماغ کے اندر ہے۔ لیکن چرے کے اعضاء محفوظ ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ آفت مبدأ نخاع کے اندر ہے۔ کیونکہ صراحت سے یہ بات کمی جاچک ہے کہ دماغ اپنے بطوں میں دودو ہیں۔ورندا یک ہواور آفت یمال لاحق ہو تو چرے کے دونوں پہلوؤں میں استر خاء پیدا ہو جائے گا۔

مبداً شخاع کے پاس دماغ کے دونوں جھے ماؤف ہوں تو سکتہ ادر ایک جستہ ماؤف ہو تو فالج لاحق ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکتہ کا فالج میں تبدیل ہو جانا ای وفت ہو تا ہے جب دماغ کے فضلہ کو سب سے کمز در پہلوکی جانب و فع کرنے لگتا ہے۔ الغرض ساری بات معلق ی ہے۔ یا تو دماغ دو دو حصوں بیں مانا جائے۔ گریہ بھی مفکوک ہے۔ آخر دماغ کا ایک بطن ماؤف ہو تا ہے تو کیو نکر دوسر احصۃ محفوظ رہتا ہے۔ یہی حال نخاع کا بھی ہے یا پھر یہ مانا جائے کہ خود جرم دماغ ہی ماؤف ہوا کر تا ہے۔ گراس بیں بھی شک ہے۔ لہذا طبیعی مباحث کے اندر اس پر سیر حاصل بحث ہونی چاہیے۔ (جالینوس)
کتاب المفاصل کے اندر بقراط کا یہ تول ہے کہ گردن کے میرے اندر کی جانب زائل ہو جائیں تو اس سبب سے انسان مفلوج نہیں ہو تا۔ البتہ کی ایک پہلو کی جانب زائل ہو جائیں تو اس سب سے انسان مفلوج نہیں ہو تا۔ البتہ کی ایک پہلو کی جانب زائل ہو جائیں تو اس سے فالح لاحق ہو تا ہے جو صرف دونوں ہا تھوں کی حد تک رہے گا۔ ان سے آگے نہ

گردن کے مبرے اگر اندر کی جانب اس طرح مائل ہوں کہ اس کے ساتھ نخاع لیٹا ہوا

نه ہو تو فالج لاحق نه ہو گا، بشر طبکه میلان تھوڑا تھوڑا ہو، برعکس ازیں ان کامیلان اس طرح ہو کہ ساتھ میں نخاع بھی لپٹا ہوا ہو تو نیچے کے تمام حصیر جسم میں فالج ہو جائے گا۔ (جالینوس) جالینوس کے اس قول ''اس کا میلان تھوڑا تھوڑا ہو' کا مطلب میری سمجھ میں یہ آتا ے کہ زیادہ حصة اس طرح مائل ہو جائے کہ اس سے دائرہ کا ایک قطعہ بن جائے جیسا کہ حدبہ (کبڑاین) کے اندر ہوتا ہے۔ لیٹنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک میرہ اس طرح ماکل ہوجائے کہ نخاع کے اندر زاویہ بن جائے۔ مرہ کی ایک جانب مائل ہوتا ہے تو اس کا بعض حصة عصب پر د باؤڈ النا ہے۔ چنانچہ اس سے استر خاء پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض حصۃ یہ کیفیت پیدا نہیں كرتا_اس اجمال كى تفصيل يہ ہے كہ كردن كے ہر مرہ كے اندر ايك گذها ہوتا ہے۔ مرے ا یک دوسرے سے ضم ہوتے ہیں تووہ سوراخ بند ہو جاتا ہے جس سے اعصاب نکلتے ہیں۔اوپر كامره ينچ كے مره كے برابر ہوتا ہے۔ سينہ كے مرول كاحال ديگر ہوتا ہے۔ چنانچہ اوير كا مرہ ہیشہ برا ہوتا ہے۔ کرے مرول کاحال یہ ہے کہ ان میں آخر مرہ کل کاکل اوپر کے مرہ میں ہو تا ہے ہی وجہ ہے کہ گر دن کا مہر ہ جب بھی الگ ہو تا ہے تواس حصة کا عصب پھیلتا اور منتا ہے جمال سے یہ جدا ہو تا ہے۔ (لہذااس پہلوپر دباؤپڑے گاکہ جس پر الگ ہوجانے کے بعد مر دواقع ہوگا۔) چنانچہ یمال فالج ہو جائے گا۔ اور چو تکہ ہاتھ کاعصب گردن ے آتا ہے لہذایہ فالح باتھ ے آ گے نہ بو گے گا۔ پشت کا مرہ جب الگ ہو گاتو مرہ کے ساتھ نخاع بھی مائل ہوجائے گا کیونکہ یمال سوراخ کامل ہوتا ہے۔ (دو میروں سے مل کر نہیں بنتا ہے) لہذا سال سے جو عصب اگتا ہے اسے یہ حالت در پیش نہیں ہوتی کہ کی ایک جانب میں تھلے اور

17

دوس ے جانب سے مخرف ہو۔ (مؤلف)

بوڑھوں کے اندر رعشہ معمولی سبب سے بہت جلد پیدا ہو جاتا ہے گر جوانوں کے اندر یہ ای وقت پیدا ہو جاتا ہے۔ ای طرح ان لوگوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے جو خالص شراب بکثرت پیتے ہیں ، یا جنھیں مسلسل اسمال کی شکایت ہوتی ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے جو خالص شراب بکثرت پیتے ہیں ، یا جنھیں مسلسل اسمال کی شکایت ہوتی ہے یا جو عرصہ دراز تک شکم پُری کرتے ہیں گرریاضت نہیں کرتے۔ رعشہ اس وقت بھی پیدا ہو جاتا ہے جب شھنڈ اپانی ناوقت لی لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ندکورہ تمام صور توں میں سوء مزاج بارد پیدا ہو جاتا ہے۔ اخلاط غلیظہ نہی روح نفسانی کی راہوں میں رکاوف ٹابت ہوتے ہیں۔ بارد پیدا ہو جاتا ہے۔ اخلاط غلیظہ نہی روح نفسانی کی راہوں میں رکاوف ٹابت ہوتے ہیں۔ اس سے بھی رعشہ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

جالینوس نے اس جگہ لکھا ہے کہ میرے خیال میں رعشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب عضلات کے اندر کمزوری اس حد تک پیدا نہیں ہوتی کہ طاقت بالکیے زائل ہوجائے اور استر خاء پیدا ہو جائے۔ عضلات کے اندراس حد تک طاقت ہونا ضروری ہے کہ وہ او پر کو تھینج سیس ، اور پچر عضوا ہے تفل طبعی کے باعث نیچے کی جانب آ جایا کرے۔ اس طرح متضاد حرکتیں پیدا ہوتی رہیں۔ (مؤلف) سیس

پشت کے مہرے اندر کی جانب مائل ہوجائیں تو اس سے عمر بول (پیٹاب کی د شواری) پیدا ہوجا تا ہے اور باہر کی جانب ابھر آئیں تو اس سے جریان بول (پیٹاب جاری ہونا) کی شکایت پیدا ہوجاتی ہے۔ (جالینوس)

(جوامع الاعضاء کے) باب البول کا مطالعہ کریں۔ (مؤلف)

سکتہ ، عروق اور شریانوں کے ایسے امتلاء سے بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی موجودگ میں سانس لینا ممکن نہ ہو۔ کیونکہ ایسی صورت میں جسم بالکلیہ سر د ہو جاتا ہے۔ جس سے حس و حرکت مفقود ہو جاتی ہے اس سلسلہ میں بقراط کا یہ قول ہے کہ اچانک سکتہ پیدا ہو جانے کا سبب عروق کا بند ہو جاتا ہے ، مگر رعشہ محصنڈک ، امتلاء ، استفراغ اور نفسانی عوارض کے باعث لاحق ہو تا ہے۔ جواعضاء مفلوج ہو جاتے ہیں ان کارنگ ناصاف ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

وسمقر اطیس لکھتا ہے کہ ''اعضاء کے اندر پیدا ہونے والے استر خاء کا علاج میں نے حناد شطر ج سے کیااور اس سے صحت ہوگئی۔'' آگے وہ لکھتا ہے کہ بیہ علاج خرول (رائی)اور تفسیا ہے بیاز کر دیتا ہے۔(جالینوس)

ال کامطلب یہ ہے کہ اس نے گرم اور محر ادویہ پر اعتاد کرتے ہوئے رعشہ کاعلاج

کیا ہے۔ یہ دوائیں ار خیجانس کے مطابق مفید ہیں۔ کیونکہ ان کے منادوں سے لیمدار بلغم تخلیل ہوجا تا ہے۔ اور مقام ماؤف پر بکثرت خون جمع ہونے لگتا ہے جس سے یمال گرمی پیدا ہوجاتی ہے اور حس وحرکت واپس آجاتی ہے۔ (مؤلف)

۔ اعضاء کی خشکی کے باعث پیدا ہونے والار عشہ بے حد خراب ہو تا ہے۔اس سے شفا کی قطعاً مید نہیں ہوتی۔ (بقراط) س

تجربہ اور قیاس دونوں گواہ ہیں کہ سر کہ اعصاب کے لئے مصر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اعصاب کو تمام ٹھنڈی اشیاء سے مصرت پہو پچتی ہے۔ لطیف ٹھنڈی اشیاء تواور زیادہ مصر ہیں کیو نکہ ان کے اثرات اندر دور تک پہونیچتے ہیں۔ (بقراط)

سکته مشکم مو تو مریض صحت یاب نه موگا،ادر کمز در مو تو صحت کا مونازیاده آسان نه موگا_ (بقراط)

سکتہ یہ ہے کہ تمام جم میں صور حرکت اچانک مفقود ہو جائے۔ صرف تعنی باتی ہو۔

تغنی بھی جاتارہ تو یہ صورت نمایت سخت ادر بہ عبلت موت کا باعث ہے۔ سکتہ کے مریض

میں تغنی باتی ہو مگر ہے حدد شوار ہو تو یہ سکتہ قوی ہوگا اور تغنی میں جد وجہد کرنی بڑے مگر

تغنی مختلف ہو، کی ایک نظام کے تحت واقع نہ ہو، بایں ہمہ بھی ضعف بھی لاحق ہو تو یہ بھی

سکتہ قوی ہے، مگر پہلے کے مقابلہ میں کمزور ہو تا ہے۔ برعکس ازیں مریض کی ایک نظام سے

تغنی لازما لے رہا ہو تو سکتہ ضعیف ہوگا۔ اگر ایسے مریض سے سابقہ پیش آئے تو اس کا صحت

یاب کرتا لازم ہے۔ کوئی بھی سکتہ ہو وہ پیدا اس طرح ہو تا ہے کہ سرکو چھوڑ کر جمم کے دیگر

حصول تک ردح نفسانی کی حرکت موقوف ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیت اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ دماغ

کے اندر کوئی ورم پیدا ہوجاتا ہے بیاس لئے پیدا ہوتی ہے کہ بطون دماغ کے اندر بلخی رطوبت

مجر جاتی ہے۔ مرض پیدا کرنے والا سبب جس قدر ہوگا ای قدر مرض بھی ہوگا۔ بالعوم مریض

سکتہ کے صحت یاب نہ ہونے کی دجہ یہ ہے کہ شخص کو نقصان پہو نمیخ لگتا ہے۔

جرت ہے کہ سکتہ کے اندر عضلات صدر میں حرکت ہوتی رہتی ہے۔ گویہ حرکت دشواری کے ساتھ ہوتی ہے گردیگر تمام اعضاء میں حرکت بالکلیہ موقوف ہوجاتی ہے۔ ممکن ہے ایساس لئے ہوکہ تنفس کی شدید ضرورت کے پیش نظر قوت گرجاتی ہو۔ یمی وجہ ہے کہ اکثر حالات میں مریفنان سکتہ کو دیکھیں گے کہ ان کے تمام عضلات صدر ای طرح حرکت کرتے ہیں جس طرح سخت ریاضت کے اندر حرکت کرتے ہیں یہ صورت حال اس لئے ہوتی ہے کہ تمام جیں جس طرح سخت ریاضت کے اندر حرکت کرتے ہیں یہ صورت حال اس لئے ہوتی ہے کہ تمام

عضلات صدر متحرک ہوجانا چاہتے ہیں تاکہ حرکتیں کم ہوں تو بیند کے اندر اتنی حرکت پیدا ہوجائے جو کفایت کر سکے۔یااس کے بعض عضلات میں زور دار حرکت آجائے۔ (جالینوس)

شر اب امتلاء کے باعث پیدا ہونے والے تشنج کو اپنی کیفیت ہے رفع کر دیتی ہے۔ جیسا کہ بخار رفع کر تاہے۔ کیونکہ مکثرت امتلائی حالت تشنج اور سکتہ پیدا کرتی ہے ، یہ اعصاب کو کھول دیتی ہے ، کیونکہ ان کے اندر سر ایت کر کے وہ امتلا پیدا کر دیتی ہے۔ (جالینوس)

پرانی تلخ آتشیں شراب تھوڑی غذا کے ساتھ اگر خالص پی جائے تو یہ اعصاب کے امراض بار دہ کو تخلیل کرنے میں بے حد معاون ہے (مؤلف)

فالح کا علاج بلغی اخلاط کے افراج سے کیا جانا چاہیے۔ تندرست فخص کو اچانک سر میں در دپیدا ہو جائے اور فوراً سکتہ بھی ، ای کے ساتھ فر فراہٹ کی آواز بھی ، توبیہ سات دنوں کے اندر ہلاک ہو جائےگا۔ البتہ بخار بھی ہو جائے توبیہ سجھنا چاہیے کہ فضلہ سرکی جانب اچانک مائل ہو گیا ہے جو بخار سے تحلیل ہو جائے گا۔ اگر بخار لاحق نہ ہو تو سات دنوں کے اندر موت یقینی ہے۔

زبان کی طاقت اچانک جاتی رہے یا کسی بھی عضو کے اندر استر خاء پیدا ہو جائے تو مجھناچاہئے کہ بیاری سودادی ہے۔

اس بیاری کو سوداوی نہیں کہنا جاہئے کیونکہ یہ بلغی بھی ہوسکتی ہے۔ دونوں ہی اسباب ہے اس قشم کی بیاری اچانک پیدا ہوسکتی ہے۔ کیونکہ اس طرح کی بیاریاں ورم صلب یا مزاج ردی مستقلہ کے باعث جس کا تخلیل ہونا دشوار ہوتا ہے فدرے فدرے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ ورم صلب یا مزاج ردی مستقلہ کا تخلیل ہونا اس لئے دشوار ہوتا ہے کہ بیاریاں یکبارگی نہیں۔ درم صلب یا مزاج ردی مستقلہ کا تخلیل ہونا اس لئے دشوار ہوتا ہے کہ بیاریاں یکبارگی نہیں بلکہ بتدر تے دھیرے ، دھیرے وجود میں آتی ہیں۔

سکتہ اس لئے ہوتا ہے کہ دماغ کی جانب بکثرت خون کا انصاب ہونے لگتا ہے یا اس لئے کہ دماغ کی جانب بکثرت خون کا انصاب ہونے لگتا ہے یا اس لئے کہ سکتہ کے اندر سکتہ لاحق ہونے سے پہلے ہی مریض کی فصد کھول دی گئی ہو۔ (جالینوس)

ضعیف الاعصاب حضرات ند کورہ امر اض کے اندر بسر عت مبتلا ہو جاتے ہیں۔اے سمجھنے کے لئے باب المزاج کا مطالعہ کریں۔(مؤلف)

مریضان فالج کا گوشت ہے جس ہو تاہے۔جس صرف جلد کے اندر باقی رہتی ہے بشر طیکہ ماؤف نہ ہو۔ صرع اور اختیاق الرحم ان دونول امر اض سے فالح بہ آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ (طیمادس) صوف الماج من رعشہ ، اختلاج ، فقد ان حس ، یا فقد ان حرکت جیسی سر دبیاریوں کے مریضوں کو ہم گرم تیل کا ایسا آبزن دیا کرتے ہیں جس کے اندر حثائش یا گرم تخموں کو شامل کر کے پکادیا گیا ہو۔ تمام اطباء جب دونوں پہلوؤں کے تشنخ ، پورے جسم کار عشہ ، اختلاج یا چرہ کے بیچے تمام جسم کے اندر پیدا ہونے والے استر فاء کا علاج کرتے ہیں تو متفقہ طور پر سر کے پچھلے حصہ کی جانب توجہ دیتے ہیں۔

رعشہ زیادہ تراعضاء کے عصبی حس پر برودت غالب ہو جانے سے لاحق ہوتا ہے۔
یں وجہ ہے کہ ایسی صورت میں فصد کھولنا بالعموم معنر ہوتا ہے۔ فصد بھی مفید بھی ہوتی ہے۔
مگر بہت کم اور صرف ان مریضوں کے حق میں مفید ہوتی ہے جنھیں رعشہ جسم کے اندر حیض یا
بواسیری خون جیسے خراب مادوں کے مجتمع ہوجانے سے لاحق ہوجاتا ہے۔ (جالینوس)
جالینوس نے لکھا ہے کہ اس نے رعشہ ،اختلاج اور جوڑی بخار کے باب میں اپنا کمل

مضمون کتاب اپیزیمیا کے تیسرے مقالہ کے پہلے تشریکی مقالہ قلمبند کیا ہے۔ (مؤلف) مضمون کتاب اپیزیمیا کے تیسرے مقالہ کے پہلے تشریکی مقالہ قلمبند کیا ہے۔ (مؤلف) بکثرت شراب نوشی اعصاب اور دماغ کے لئے مصر ہے ، جماع تو دونوں کے حق میں بیجد مصر ہے (جالینوس)

یمد رہے رہا لاتمام بیاریاں اور بقیہ بلغی امر اض بچوں کو لاحق ہوجاتے ہیں تو بالغ ہونے پریمستقل ہو جاتے ہیں ، اور غلط تدبیر نہ ہو توان کا از الہ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس) مکمل فالح نام ہے عضوے جس دحر کت کے بالکلیہ فقد ان کا۔ (جالینوس) الاعضاء الآلمہ کے پہلے اور دوسرے مقالہ کے اندر جالینوس نے لکھاہے کہ یہ ممکن

الاعضاء الآلمہ کے پہلے اور دوسرے مقالہ کے اندر جالینوس نے لکھا ہے کہ یہ سمن ہے کہ جس زائل ہو جائے گرحر کت باقی رہے ،یاحر کت زائل ہو جائے اور حس باقی رہے۔یا دونوں ہی کا فقد آن ہو جائے۔

سے عضو کے اندر چونکہ ایک عصب جسی ہوتا ہے اور ایک عصب حرکت کا۔ اس کے مجھی کوئی ایک ہی ماؤف ہوسکتا ہے، اگر کسی عضو کے اندر ایک ہی عصب حس کا بھی ہوااور حرکت کا بھی، اور حرکت زائل ہوگئی ہو گر جس باتی ہو تواس کا مطلب میہ ہے کہ عصب کے اندر ضعف پیدا ہوگیا ہے۔ چنانچہ حرکت کے لئے زیادہ قوت در کار ہے۔ گر جس کے لئے تادہ توت در کار ہے۔ گر جس کے لئے تحوڑی قوت کانی ہور ہی ہے۔ الیمی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جس تو مفقود ہوجائے گر حرکت علی حالہ موجود ہو۔ (مؤلف)

رعشہ کے لئے صاد کا چرت انگیز نسخہ:

کی ہوئی تھجور کوٹ کرروزانہ دوبار ہاتھوں پر لیپ کریں۔ خنگ جمام کے ذریعہ میں نے فالج دور کر دیا ہے۔ بھی مریض سکتہ کے سرکے قریب گری پہنچائی جاتی ہے اس سے سکتھ تھلیل ہو جاتا ہے۔ میروں کے روبروگر می پہنچانی جا ہے۔ کوں کہ بیاری اصل میں سر کے پچھلے دھتے میں ہوتی ہے۔

سکتہ اور فالج کے ساتھ شکم خٹک بھی ہو جاتا ہے لہذا طاقتور شیاف کا حقنہ اور حمول لینا چاہیے۔ پیرول پر روغن، گرم یانی اور نمک کی مالش کی جائے، مہروں پر میعہ اور زین (یارہ) ملا جائے اور کندس کا نفوخ استعمال کیا جائے۔ یہ بیجد عمدہ ہے۔

یا پھر ان تمام بیار یوں میں حب فریون کا مسہل استعال کریں۔

سخ حب زیل ہے

تعلیجے کرام، اشق کے گرام، جاؤشیر کے گرام، مقل کے گرام، صبر کے گرام، جند بید ستر کے گرام، اسپند کرام، فربیون ساگرام، محم حظل واگرام_مقدر خوراک ۵. ساگرام سب سے عدہ زمانہ خریف کا ہوتا ہے۔ روغن اریڈ کوعرق سدائب میں پکا کر روزانہ ے گرام عرق اصول کے سات پلائیں اور بتدرت کو فن کی مقدار ۵ . ک اگرام تک پيونيائيں - (يبودي)

"حب بیارستان" ان تمام در دول میں مفید ہے۔

نسخہ حسب ذیل ہے: جند بید ستر ۲گرام ، مثم حظل اگر ام ، فریون ۵۰۰ ملی گر ام ، ایارج فیقرا ۵ . ۳گرام ۔ مروب کے طور پر- (یمودی)

رعشه کی بیاری به کشرت مشروبات استعال کرنے ، برف کا پانی پینے ، کشرت جماع اور بار بارید ہوشی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔اسمال بلغمی ، جند بیدستر کا مشروب، گرم روغنوں کے اندر بیٹھنا، عضو ماؤف پر تیل کی مالش ، اعصاب پر روغن سوسن اور روغن قبط کی تمریخ، پیرسب مفیدے۔ (طبری) سا

حب ذیل دواؤں سے اعصاب غیر طبعی بلغموں سے پاک ہوجاتے ہیں: فريون، تحم حظل، قطوريون اور عصاره قتاء الحماريين حلتيت، منحنج، جاؤشير، اور جند بيدستر شامل کریں۔اورایارج ہر می،بلادراور تریاق اربعہ کے ہمراہ مسلسل استعال کریں۔(مؤلف) فالج میں اچانک سخت در دپیدا ہوتا ہے۔ گرون کی رکیس پھیل جاتی ہیں ، آنکھوں کے

سائے شعاعیں نظر آتی ہیں، اطراف شھنڈے ہوجاتے ہیں، پورے جسم میں اختلاج ہوتا ہے، حرکوں کے اندر بوجھ محسوس ہوتا ہے، خواب میں دانت بجتے ہیں۔ ان تمام علامات کا تدارک فصد اور اسمال کے ذریعہ کیا جائے۔ پورے جسم پرروغن قسط و غیرہ کی مالش کی جائے اور بکثرت نے کرائی جائے۔ گرم چیزوں کا عطوس دیا جائے، گرم چیزیں سونگھائی جائیں جیز حضن دیا جائے، گرم چیزیں سونگھائی جائیں جیز حضن دیا جائے، گرم چیزیں سونگھائی جائیں جیز حضن دیا جائے مرائی جائیں، حمام کے اندر جیٹھایا جائے اور تیز ریاضتیں کرائی جائیں۔ (طبری)

ریاضت کی تدبیر محل نظر ہے۔ (مؤلف)

فالح کے اندروج مربی کا کھانا مفید ہے۔ برودت اعضاء فالج اور خدر میں جند بیدستر

ما فع ہے۔ائے روغن تثاء الحمار میں توڑ کر طلاء کیا جائے۔

حسب ذيل نسخه برودت اعضاء فالج اور خدرين عجيب الاثر:

عرق سداب تازہ ۲ کلو کے اندرروغن سوسن ۵۰۰ گرام ڈال کر اتنا پکایا جائے کہ پانی جاتا رہے اسے صاف کر کے آگ ہے اتار لیس، بعد ازال جند بید ستر، عاقر قرطا اور قبط ۴۰۔۴۰ گرام خوب اچھی طرح تھس کر ملالیس، پھر اس کے اوپر روغن بلسان ۸۰ گرام ڈال کر طلاء کے طور پر استعمال کریں۔مشر دب کے طور پر نہیں۔(طبری)

سكته كاغلاج شبت، شيح، برنجاسف، مرزنجوش، برگ ازج، صعتر، اكليل الملك

بودینہ، سداب اور حاشا کے جوشاندہ کاسر پر نطول کر کے شروع کریں۔ (اہر ن)

سر پران اشیاء کے نطول سے پہلے جم کا استفراغ کرنا چاہئے۔ پھر سر پر گرم لطیف روغن رکھے جائیں، اس کے بعد دونوں نختنوں کے اندر طاقتور سعوط استعال کئے جائیں۔ اگر پھیے بھی موجود نہ ہو تو صرف ایک لیسن کے عصارہ کا سعوط دیدیں۔ مریشنان سکتہ جن کے بعت کی امید ہو کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ سر اور تمام جسم کی عمید کی جائے۔ گرم نطول، پھیت کی اشیاء کے ذریعہ سعوط اور تیز حفتے استعال کئے جائیں۔ ایسا اس لئے کہ یہ مریف مردوں کے مانند پڑے ہوتے ہیں، انھیں کوئی چیز پلائی نہیں جاستی۔ بایں ہمہ منھ میں تریاق، شجر نیا، تلیا، یا سیمین اور اس طرح کی صمغیات بقدر بندقہ (ساڑھے چارگرام) داخل کی جاسکتی ہے۔ حسب ذیل ادویات پر مشمل حقنہ استعال کیا جائے۔

شخم حظل اور قطور یون کو، نانخواہ، شب، سداب اور کاشم کے ساتھ پکا کر اس میں مصحبی ، مُر اور روغن بادام سلخ شامل کریں ، اور پھر بورہ ، مرار و ثور اور عسل کے ہمراہ حقنہ

كريں۔ تمام مرول پر اس طرح رگزيں كه وه سرخ جو جائيں۔ پھر كرم لطيف اشياء كا نطول

کر نے کے بعد گرم اطیف رو غنیات کے ذریعہ مہروں کی مالش کریں۔ (مؤلف)

ہو جائے تواس کا علاج ان ادویہ سے کیا جائے چو ورم کو منتشر کردیں۔ ممکن ہو تو مقام ماؤف ہو جائے تواس کا علاج ان ادویہ سے کیا جائے جو ورم کو منتشر کردیں۔ ممکن ہو تو مقام ماؤف پر پچنے لگائے جائیں تاکہ سطلہ اور ضربہ کے باعث مردہ خون کھنے اٹھے۔ ضعف اعصاب سے فائے ہو واروغن ناردین وغیرہ سے مالش کی جائے۔ جم میں بکشر ت رطوبت جمع ہو جانے سے فائے ہو جائے تو حب فریون سے علاج کریں۔ معدہ کے اندر بکشر ت رطوبات کے جمع ہونے کا یقین ہو تو مریض کو قے کرائیں۔ اس کے بعد روغن ارنڈ کے ہمراہ ماء الاصول پلائیں۔ کا یقین ہو تو مریض کو قے کرائیں۔ اس کے بعد روغن ارنڈ کے ہمراہ ماء الاصول پلائیں۔ کھانے میں چنے کا پائی اور تازہ و خو گھوار زیتون دیں۔ مریض کمزور ہو تو چڑیوں کا گوشت کلائیں۔ استر خاء کی صورت میں ایسے زیتون کے آبزن میں بیٹھنا جس میں گرم تخموں کے ماتھ لتحلب پکادی گئی ہو، نیزروغن ارنڈ ، روغن جند بید ستر ، فریون ، عاقر قرحا، حظل ، میعاد اور سوسن کے ذریعہ تریخ کرنا مفید ہے۔ یا پھر روغن سوسن کی قیر وطی بنالی جائے۔ اور اس کے ساتھ ندکورہ اورویہ کو گھس کر عصب کے دہائے اور خود عضوماؤف پر اس کا طلا کیا جائے۔ یونا ہی نہ خدر اور تشنج مرطوب میں مفید ہے ، کیونکہ اس سے غلیظ رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ (طبری)

سکتہ کا مریض پشت کے بل پڑا ہو تا ہے۔ چرے پر بھی بھی سرخی طاری ہوتی ہے۔
پیاری ہلی ہو تو حلق میں کوئی مر طوب شے پڑکانے ہے مریض نگل سکتا ہے مگر سخت ہو تواہ
حلق ہے اتار نہیں سکتا۔ داخل کی جانے والی شے تاک کی راہ نگل جائے گی۔ ایسے مریض اس
طرح پڑے ہوں گے کہ نہ کوئی آواز نگلے گی ، نہ جس ہوگی ، نہ حرکت ہوگی ، نہ بخار ہوگا۔ سکتہ
جتنا سخت ہوگا تنفس بھی ای قدر دشوار ہوگا۔ بہ کشت سرد بلغم بطون دماغ کے اندر مجتلح
ہوں گے۔ یا پھر بلغم کی جگہ خون جح ہوں گے۔ ایسی صورت میں پیشتر سرمیں تیز درد ہوگا۔
گردن کی رگیس پھولی ہوں گی ، آ تکھول کے اندر اند چر اہوگا۔ چکر ، برداطراف ، پورے جم
کردن کی رگیس پھولی ہوں گی ، آ تکھول کے اندر اند چر اہوگا۔ چکر ، برداطراف ، پورے جم
مزاج ں میں بیدا ہو تی ہے۔ موسم گرما کے اندر کی نوجوان کو یہ بیار کی لاحق ہو تو بہت سخت
مزاج ں میں پیدا ہوتی ہے۔ موسم گرما کے اندر کی نوجوان کو یہ بیار کی لاحق ہو تو بہت سخت
ہوگا در کم ہی صحت ہوگی۔ صحت کی صورت یہ ہوگی کہ بیاری فالج میں تبدیل ہوجائے گی۔
ہم مریض کے صحت یاب ہوجانے کی امید ہو اس کا علاج فصد کے ذریعہ شردع کریں۔

بالخضوص جبکہ چرہ سرخ ہو، طاقتور حقے دیں۔ بیاری اگر کسی بھی کھانے یا تخد کے بعد لاحق ہو تو فورائے کرادیں۔ اور مریض کو دو دن بھوکا رکھیں۔ شکم پرگرم لطیف پانی کا نطول کرنے کے بعد گرم روغنوں کے ذریعہ تمریخ کریں۔ بیاری اگر کسی شرابی کو لاحق ہو جائے تو خمار رفع ہونے کے بعد ماء الاصول جیسی مرطوب غذا دیں اور سرکو موافق ردغنوں کے ذریعہ مرطوب کریں۔ سرما ہو تو روغنوں کو فیم گرم ہونا جائے۔ خمار بالکل رفع نہ ہوا در مریض کو افاقہ نہ ہو تو صحت سے مایویں ہوجا کیں۔

الغرض جن مریضوں کے صحت یاب ہونے کی امید ہواان کی فصد کھولی جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اگر کچھ اندیشہ ہوتوای دن یادوسرے دن تیز حقے استعال کریں۔ یعنی شمکین پانی کے حقے، جس میں شد کوا چھی طرح ملالیا گیا ہو، پورے جسم پر گندھک ملے ہوئے زیون کی مالش کریں۔ سر پر روغن شبت جس کے اندر پودینہ پکالیا گیا ہور کھیں۔ تاک کے اندر چند بیدستر ہمراہ آب عسل پکا کیں۔ جند بیدستر اور قنہ سوتھا کیں۔ منہ کوز بروش کھول کراس کے اندر روغن سوسن میں کوئی پرلت کر کے داخل کریں۔ تاکہ مریض کوتے ہو جائے۔ معدہ پرالی چیز کا لطّوخ استعال کریں جس سے ریاح خارج ہوجائے۔ تحوز ا افاقہ ہو جائے تو غرارہ کرائیں اور عطوس استعال کریں۔ آداز کا موقوف ہونا تائم رہے تو بشر ط حائے تو غرارہ کرائیں اور عطوس استعال کریں۔ آداز کا موقوف ہونا تائم رہے تو بشر ط عافت گدی اور گردن کے پچھلے جسے کے گڈھے پر شگاف دے کر نیز پیٹ کی جانب پہلیوں کے کناروں کے نیچ پچھنے لگائیں۔ پھر مریض کو کئی پاکلی یا پالنے میں رکھ کر حرکت دیں۔ عطوس اورغرور مسلمل استعال کریں۔ ایس دن کے بعد حمام میں داخل کریں۔

فالح کے مریضوں کو ایارج جس میں ہم وزن جند بیدستر شامل کرلی گئی ہو پلائیں۔اس دواکو ۵ ساگرام سے شروع کر کے بندر تنج ۲۰ گرام تک پیونیا ئیں۔ عضو ماؤف پر محمر اشیاء جس کے اندر جند بیدستر ، فلفل ، عاقر قر حااور فریون شامل کرلی گئی ہور کھیں ، ند کورہ و واؤل کو روغن سداب یاروغن قار الحمار کے ذریعہ سیجان کیا جاسکتا ہے۔ مستر خی اعضا پر پچھنے لگائیں۔ اورزفت سے تیار کر دہ ضاوان پر رکھیں۔ پھر جند بیدستر ۵ ساگرام یا ۵ ساگرام جاؤشریا سیجنی اورزفت سے نیار کر دہ ضاوان پر رکھیں۔ پھر جند بیدستر ۵ ساگرام باؤشریا سیجنی بھراہ استعمال کی جائے۔یاس کی جگہ جند بیدستر ، جاؤشیر ، سیجنی اور حلتیت ہم وزن ایک چمچے روزانہ دی جائے۔ باس کی جگہ جند بیدستر ، جاؤشیر ، سیجنی اور حلتیت ہم وزن ایک چمچے روزانہ دی جائے۔ تاکید سیمی دن کے بعد مریضوں کو جمام میں داخل کریں۔ قرکرائیں ، خلک اشیاء کھلا کیں۔ تاکید کریں کو بر داشت کریں۔ جن مقامات پر محر اشیاء کے صاد سے زخم پیدا ہوگیا ہو

انھیں مر ہم اسفیداج کے ذریعہ مندمل کیا جائے۔

جو عضو صحت یاب ہورہا ہو بکثرت ایسا ہو تاہے کہ اپنی طبعی صورت کے بالقابل یا تو منقبض ہو جاتا ہے یا مسترخی۔لہذااس پر نگاہ رتھیں۔اییا بھی عضو کے شدتِ امتلاء کی وجہ ہے مجھی اس کے استفراغ کے سبب ہوا کرتا ہے۔ تشخیص ہو جائے تو کہیں فصد کی ضرورت ہو گی کہیں نہ ہو گی ، استر خاء کی صورت میں شدت ہے مالش کریں۔ اور قابض تدیریں اختیار کریں۔ منقبض ہونے کی حالت میں اشیاء مر خیہ کے ذریعہ ملکی ملکی مالش کریں۔استر خاء میں سب سے مفید علاج سے کہ زیتون، نظر ون اور قنہ مالش کے طور پر استمال کریں۔ اور سمندر کے پانی باغار ، مرزنجوش اور فنجعشت کے طبخ کا نطول کریں۔محمر ادویہ کا استعال بیجد مفید ہو تا ہے ، لہذا عضوماؤف پراتنی چوٹ کی جائے کہ وہ سرخ ہو جائے اور پھر اس پر محمر طلا ر کھا جائے۔استر خاء عضو کی مدت کمبی ہو جائے تو جوڑوں کے در میان مسترخی گوشت کو تھینج کر باریک اور چھوٹے مکوا توں ہے داغ دیں۔

جواعضاء سکڑ گئے ہوں ان کی تدبیریہ ہے کہ زفت سے نیار شدہ ضادوں کے ذریعہ انھیں گرم کریں اور ان کی جانب خون دوڑائیں۔اعصاب کے کٹنے سے جواستر خاء پیدا ہو تا

ہاس کاعلاج ممکن نہیں۔

اگر کھانے کی نلی کے آلات میں اسر خاء پیدا ہو جائے تو ٹھوڑی پر تچھنے لگائیں اور جند بیدستر اور تعلیج ہے ہوئے لطّوخ استعال کریں نیز چریری اشیاء کاغر غرہ کریں۔ زبان میں اسر خاء پیدا ہو جائے تو اس کے اندر موجود رگ کی فصد کریں۔ محوری پر تھینے لگائیں۔ خرول کا غرغرہ کرائیں اور زبان کو حرکت میں لائیں۔ آلات صوت کو اسر خاء لاحق ہو تو علاج میں سینہ کی جانب توجہ دیں۔ نیز خود عضوماؤف کا اور آواز کا علاج کریں۔ استرخاء اگر پہلویا کمر میں ہو تو لطّوخ اور ضادوں سے کام لیں اور وہ حرکتیں کرائیں جو ان اعضاء کے باب میں کرائی جاتی ہیں۔ مثانہ میں استرخاء ہو حتی کہ پیثاب بلا ارادہ خارج ہونے گئے یانہ خارج ہو تو علاج میں عانہ اور حالبین کی جانب توجہ دیں۔ مقعد میں روغن سداب یاروغن نتاء الحمار ہمر او تھی ، جند بید ستر ، قنہ ، جاؤشیر ، حلتیت کا حقنہ کریں اور اگر بر اہ تضیب مثانہ کے اندر حقنہ کر عمیں تو نمایت مفید ہے۔ ای ایک علاج سے بکثرت مخلوق صحت یاب ہو چک ہے۔

آنوں کے اندر بھی مخرج بلغم ادوب مثلاً قطور یون ، شخم حظل اور قناء الحمار کا حقنہ

کریں۔ ادویہ مدرہ بول اور جند بیدستر کے پینے ہے بھی نفع ہوتا ہے۔ جن مریضوں کا پیشاب فارج نہ ہورہا ہو، ان کی تدبیریہ ہے کہ پیشاب کرائیں، دبائیں، مثانہ کو نچوڑیں۔ مرخی صاد اور گرم شیریں پانی پلائیں۔ جن مریضوں کا پیشاب بلاار ادہ خارج ہوجاتا ہوان کی تدبیریہ ہے کہ تحسیلی اشیاء، قابض غذائیں اور خشک دوائیں دی جائیں اور محصدا پانی پلایا جائے۔ بیاری کم ہونے کے بعد محمر صادر کھے جائیں۔ کسلے محصد کے پانی خواہ قابض کیوں نہ ہو مثلاً پھیکری اور لوے کے یانی کا جمام کرائیں۔

بعض مہروں کے اکھڑ جانے اور ان کے اپنی جگہ ہے ہے جو خانے ہے جو فائے ہوتا ہے وہ مملک ہوتا ہے۔ مراس کے استرخاء کا علاج بعینہ وہی ہے جو مثانہ کا ہے۔ کر، مقعد اور شکم کے زیریں حصتہ پر بھی وہی تذری کی جائے گی۔ بایں ہمہ مقویات باہ اور یہ استعال بھی ہوگا۔ دودہ، پنیر، چٹنیوں اور تمام ٹھنڈی سزیوں ہے پر ہیز کرائیں۔ معاء متقیم میں استرخاء پیدا ہوجاتا ہے تو یہ بیحد منقبض ہوجاتی ہے۔ بھی بھی بلا ارادہ باہر آجاتی ہے۔ اس کا علاج بھی بیدا ہوجاتا ہے۔ اس کا علاج بھی اوز خراور سعد کے تا بض جو شائی ہے۔ اس کا علاج بھی از خراور سعد کے تا بض جو شائدوں کے دریعہ حقنے استعال کریں۔ یا پھر ان دواؤں کے پانی میں مریض کو بٹھائیں۔ براز مختب ہوتو چربی وغیرہ جیسی مرخی اشیاء استعال کریں۔ بعض او قات مریض کو بٹھائیں۔ براز مختب ہوتو چربی وغیرہ جیسی مرخی اشیاء استعال کریں۔ بعض او قات الی دوائی میں استرخاء مریض کی دوائیں دیں جن سے براز خارج ہوتا ہو۔ مثلاً آب نمک اور حظل اطراف میں استرخاء بیدا ہوتو کلی علاج کے بعد انھیں بکثر ہوتا ہو۔ مثلاً آب نمک اور حظل۔ اطراف میں استرخاء بیدا ہوتو کلی علاج کے بعد انھیں بکثر ہوتا ہو۔ مثلاً آب نمک اور حظل اور علا جائے اور مالش کی جائے۔ یہ سب سے براطلاج ہے ، خاص کرمالش کرنا۔

تولیج کی دجہ سے پیدا ہونے والے فالج کی صورت یہ ہوتی ہے کہ درد تولیج سے نجات
پانے کے بعد پچے لوگوں کو اطراف میں فالج ہو جاتا ہے۔ حتی کہ بمال حرکت اصلاً مو قوف
ہو جاتی ہے۔ گو حس لمس باقی رہتی ہے غالبًاس کا سبب یہ ہے کہ بحران کے طور پر عضلات
اطراف کی جانب ماکل ہو جاتے ہیں۔ گرم رو غنوں اور مالش سے اس طرح کے تمام مریضوں
کو صحت ہوگئی ہے۔ جوز رومی اور صمنح بلاط سے تیار کردہ روغن اس طرح کے درد میں خاص
کر مفید ہے۔ بکشرت مریضوں نے مقوی اور مبر داشیاء کے ذریعہ فائدہ اٹھایا ہے۔

رعشہ ضعف اعصاب سے پیدا ہوتا ہے۔ گاہ بخاروں کے اندر سر دپانی اور بکشرت
شراب نوشی اور سوء مزاج بارد سے بھی ہو جاتا ہے۔ رعشہ اگر کسی ظاہری سبب سے ہو تو

جائے، پشت کے پہلے مہرہ پر تچھنے لگائے جائیں۔اور گرم صاد استعال کیا جائے۔اس کے بعد اس جگہ پرانے زیتون میں اون ڈبو کرر کھا جائے۔

بیاری مزمن ہوجائے تو زینون کا آبزن بھی کردیا جائے اور ملکے ملکے مالش کی جائے۔ شربت شمد اور جند بیدستر پلا جائے۔ مریضوں کو گرم مقامات پرر کھا جائے۔ سر دپانی اور نبیذے پر ہیز کرایا جائے۔

رعشہ کے لئے مناسب مفردادویہ حسب ذیل ہیں:

جند بیدستر، عصار و غافت، کھانے پینے کے قابل خرگوش کا دماغ ، رعشہ ہنوز ہر قرار رہے تو محلل صاد ، طاقتور حرارت والے روغن ، سخت مالش اور ریاضتیں کرائیں۔ مکمل صحت یابی تک مریضوں کو شراب ہے پر ہیز کرائیں۔ بیاری میں طاقتور مسل دوائیں دیں ، نہ ہی سخت استفراغ کریں۔ کیونکہ ان ساری تدبیروں ہے قوت تحلیل ہوجائے گی۔ اور اس کے بعد رعشہ کے اندر اضافہ ہوجائے گا۔ استفراغ تھوڑا تھوڑا ہونا چاہئے۔ مالش کی جائے ، بعو کا اور پیاسار کھا جائے۔

مز من بخاروں کے اندر ، قولنج اور فالج کے بعد حرارت اور رطوبت ہے جوڑوں کے اندر ایک طرح کا استر خاء پیدا ہو جاتا ہے۔ حرارت کے ذریعہ علاج کیا جائے گا تو اس کیفیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔

نادانوں کے خیال میں ایبا برودت ہے ہو تا ہے چنانچہ حرارت ہے اس کا علاج کرتے میں تو کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔اس کاعلاج باب حین (استیقائے زقی) میں مذکور ہے۔ بمس کاخلاصہ بیہ ہے کہ بار دویا بس ادوییہ کے ذریعہ نطول اور پھمید کی جائے۔

فالجوغيره كے اندر طلاكرنے كے لئے بيرايك عده نسخه ب:

عاقر قرحا ۳۰ گرام ، روغن غار ۳۰ گرام ، مرزنجوش خنگ ۳۰ گرام ، مویز ۳۰ گرام ، نظر دن ۸۰ گرام ، خردل ۸۰ گرام ، فلفل ۵ . ۳ گرام ، فربیون ۳۰ گرام ، جند بید ستر ۲۰ اگرام اعصاب کے دہانوں اور اعضاء پر طلاء کیا جائے۔ (پولس)

چرہ کے کسی عضو آ کھ یا ناک یا زبان یا کان یا چرہ ہے کسی قریبی عضو کے اندر فالج ہو جائے تو اس سے لقوہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت دماغ کی جانب سے پیدا ہوتی ہے لہذا علاج میں دماغ کی جانب توجہ دیں۔ فالج بکثرت فلیظ بلغم سے پیدا ہو تا ہے۔ مجھی بھی سوداء سے اور بھی بھی حرار ت اور خشکی ہے بھی جو جاتا ہے۔ کیونکہ حرارت زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ بلغم کو دفع کرے گی اور بلغم بھر مقام ماؤف تک پیو نچے گا۔ لہذا اس جگہ منخن ادویہ استعال کریں۔ فالج بھی بھی بہ کشرت امتلاء دم ہے جو تا ہے۔ تشخیص جو جانے کے بعد سب سے پہلے فصد کریں اور خون کو تھوڑا تھوڑا کی بار خارج کریں، اس کے بعد ملطف غذائیں استعال کریں، سر کے اعضاء میں فالج جو جائے تو غرغرہ، عطوس اور معنوغ کے ذریعہ علاج کریں، سر برمحمر ادویہ رکھیں اور المجھی طرح اس کی مالش کریں۔

شربت كالك نسخ جو فالح كے لئے بيحد مفيد ب

صبر ۴۰ گرام ، تحم حظل ۴۰ گرام ، فریون ۳۰ گرام ، مقل ۴۰ گرام بیه شربت اعصاب کا تنقیه کردیتا ہے ، بے نظیر ہے۔ مقدار ۲ گرام ہے ۹ گرام تک ہونی چاہئے۔ مریش کو پہلے ۳ گرام پلاؤ ، پھر تین دن چھوڑ دو ،اس کے بعد ۲ گرام پلاؤاور تین دن چھوڑ دو ، پھریمی عمل دہراؤ ، یہ نمایت مفیدے۔

حرارت اور بچھلی وغیرہ جیسی اطیف غذا کیں دیں۔ آبی شراب پلائیں، پرانی شراب نہ دیں، مرغی اور مچھلی وغیرہ جیسی اطیف غذا کیں دیں۔ آبی شراب پلائیں، پرانی شراب نہ دیں، کیونکہ اعصاب کے لئے یہ مضر ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران مریضوں کو محصنڈ اپانی پینا چاہے۔ انھیں مسہل ہر گزنہ دیں۔اس سے خشکی بڑھ جائے گی۔

ایک شخص کو بہ کثرت حرارت اور روز ہ رہنے سے فالج ہو گیا۔ اطباء نے اسے ایار ج پلایا جس سے اسے بیحد تکلیف ہو کی حتی کہ اسے قعاد ہو گیا۔ یعنی چلنے پھر نے سے معذور ہو گیا۔ بعد از ال اس کا علاج حمام ، مرطب اشیاء اور روغنیات کے مروخ سے کیا گیا جس سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ (اسکندر)

فالح زوه کاسب سے عمدہ علائ ہے ہے کہ اسے بکشرت حرکت کراکر اور بھوکار کھ کر تھکایا جائے۔ اس عمل سے بلغم کاازالہ ہو تاہ اور بکشرت مر وصفراء پیدا ہو تاہے۔ (شرک (۱۱)) مذکورہ بیار یول کے لئے معجون کا ایک تمایت عمدہ نسخہ حسب ذیل ہے :
وج ۱۰۰ حسۃ ، زنجیل ۵۰ حسۃ ، فلفل ۳۰ حسۃ ، عاقر قرحا ۳۰ حسۃ ، جندبید ستر ۲۰ حسۃ ، طنیت ۱ احسۃ ، جاؤشیر ۱ احسۃ اور شد تمام دواؤل کے ہم وزن بقدر بندقہ استعمال کریں۔ (مؤلف) مشرک بندی ، عماء بندیں اس کا شارہ ۔ چ ک کے عم سے مصور ہے۔ اس کی ایک کتاب کا بندی زبان سے اللہ شرک بندی ، عماء بندیں اس کا شاری بندی سے فاری زبان میں اسے خطل کیا گیا تا العیون ۱۲ م

اعصاب کے لئے تونت بخش طاد کا ایک نہایت عمدہ نسخہ جو موقوفنی حس کے لئے تیر بہدف ہے :

موم اور روغن سوس کو یکجان کر لینے کے بعد اس میں جند بید ستر ۴۰ گرام ، مر ۴۰ گرام ،میعہ ۴۴ گرام شامل کریں اور بطور طلاء استعال کریں۔

ص بحالہ باتی ہواور حرکت بالکل مو توف ہو چکی ہو تو جو زالسرو، مر، اہمل، وج، چھال کبر کوشر اب میں پکاکراک ممرہ پر صاد کریں جمال سے عصب ماؤف نکلا ہو۔ ساتھوں کے رعشہ کے لئے ایک مفید نسخہ:

ر طبہ کو پکا کر اتنا کوٹ لیا جائے کہ مثل مر ہم کے ہو جائے۔روزانہ دو بار بطور عناد استعال کریں۔اس سے قطعی شفاء ہو گی۔۔۔

فالج میں مسترخی جوڑوں پر قابض اشیاء کے طبخ کا نطول کریں اور ان پر اتنی مالش کریں کہ سرخ ہو جائیں۔ فالج میں دلک (مالش) اس حد تک کرنا مفید ہے کہ اعضاء سرخ ہو جائیں۔ فلط، فریون اور میعہ استغال کئے جائیں اور مریضوں کوضعۂ عرجاء کے طبخ میں بھایا جائے۔ استفراغ کے بعد دواء الکبریت پلائی جائے۔ سب سے آخر میں دو مہروں کے در میان ملکے طور پر داغا جائے۔

مخقرات:

چرے کے اعضاء میں فالج ہو تو علاج میں دماغ کو پیش نظر رکھو۔ ہا تھوں میں ہو تو اعصاب کے دہانوں سے ہا تھوں تک تو جد رہے ، پیروں میں ہو تو یمان تک آنے دالے اعصاب کے دہانوں پر نظر رکھیں۔ استفر اغ اور لطیف غذا کیں دینے کے بعد مقام ماؤف پر حار یا اس تدابیر کے ذریعہ بحمیہ کریں۔ تاکہ اعصاب کی جڑوں میں موجود بلخم لزج (لیمدار) تحکیل ہو جائے۔ بحمیہ کے بعد یمان روغن قبط وغیر ہاستعال کریں۔ جمم کے زیریں حصہ میں ہو تو تیز جھتے جن میں تیز صمخیات شامل کی گئی ہوں استعال کریں استفراغ کے لئے قے کا طریقہ اختیار کریں خواہ تھوڑی کراسیس مگر ترک نہ کریں۔ ممکن ہو تو علاج کے شروع میں فصد کھولیں ، جیسا کہ اطباء حاذ قین کا دستور رہا ہے۔ اس لئے پورا جم ہلکا ہو جائے گا۔ بخار فالح کے لئے ایک اللہ کر دیتا ہے۔ (شمعون) فالح کے لئے ایک عمدہ دواہے ، کیونکہ یہ تو نت پیدا کر کے بلخم کا از الہ کر دیتا ہے۔ (شمعون) فالح کے لئے ایک عمدہ دواہے ، کیونکہ استفراغ ، ہے خوابی اور حرکت کرنا ہے۔ (مؤلف)

خدر اور استرخاء کی زدپر آجانے والے مریضوں کا علاج اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی نہیں ہے کہ عضوماؤف کو پیم حرکت دی جاتی رہے۔ یہ کیفیت اس عضو کو اپنی سابقتہ حالت پر واپس لے آئے گی۔ (جالینوس)

سکتہ میں ایسے گرم روغن ہے جسم کی مالش کریں جس میں گندھک توڑ کرشامل کرلی گئی ہو۔ سر پر روغن گل جس میں عاقر قرحا پکالیا گیا ہوا نڈیلیں۔ اور جند بید ستر ، جاؤشیر اور وحتورا سونگھا ئیں اور ای کا سعوط استعال کریں۔ منہ کو کھول کر کوئی پر داخل کر کے قے کرائیں تاکہ معدہ کے اندر کچھ فضلہ موجود ہو تو خارج ہو جائے۔ پھر معدہ پر ایسی اشیاء کی مالش کریں جن سے ریاح خارج ہو جائے۔ اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو تیز جھنے استعال کریں، فصد کھولیں۔ بعد ازاں شمومات اور عطوسات کے ذریعہ سر کاعلاج کریں۔

فالج میں ۵. ۴ گرام ایارج پلائیں۔ پھر ہریا نچویں دن ۵. ۴ گرام بڑھا دیں۔ اس طرح ۳۳ گرام تک دواکی مقدار پلا کر دیکھیں کہ بیاری کیا ہے۔

چرے کے اعضاء میں استرخاء ہو تو غرخ ہ اور عطوس استعال کریں اور سر پر محمر ادویات رکھیں۔ زیریں اعضاء میں بیہ کیفیت ہو تو مہروں پر اور عضو ماؤف تک آنے والے اعصاب کے دہانوں پر مسخن ادویہ استعال کریں۔ (اریباسیس)

چاریا سات دن تک فالج کے مریض کو طاقتور ادویہ کچھ بھی نہ دی جائیں۔ بشر طیکہ بیاری ہلکی ہو، بیاری سخت ہو تو چودہ دن تک طاقتور ادویہ نہ دی جائیں۔ کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ شروع میں بکثرت دواؤں کے استعال ہے بیاری کے اندر اضافہ ہو تا ہے۔ بس روزانہ ۳ سگرام گل انگبین عسلی ہمراہ آب گرم دیا کریں اور ایارج کے ساتھ اگر ام تریاق جیسی دوااستعال کریں۔ اور غرغرہ کرائیں۔ چودہ دن کے بعد حب شطر ج پلائیں اور موافق سعوط استعال کریں۔ اس کے بعد ماء الاصول اور ایارج کبیر کے ہمراہ روغن ارنڈ پلائیں۔ حقنے استعال کریں اور وہ تمام تدابیر اختیار کریں جو دازالۂ مرض کے لئے مفیدہ موافق ہوں۔ (ساھر)

فالج کے لئے سب سے مفید یہ ہے کہ روزانہ ۵ ، ۴گرام ایارج فیقرا اور شمد کے بغیر ۵ ، ۴گرام فلفل بلائیں۔شمد کے بغیر اس لئے تاکہ معدہ کے اندر دیر تک رک سکے اور جلد خارج نہ ہو جائے۔ یہ ایک عمدہ عمل ہوگا۔ بوقت خواب ۵ ۔ ۵گرام جند بید ستر اور فلفل دیں۔ اور عضو ماؤف کے عضلاتی سر دل پر شگاف لگائے بغیر بچھنے استعال کریں۔ اس سے عضلات کے اندر تونت پیدا ہوگی اور حرکت واپس آجائے گی۔ مریض کو ۵ یا۵ . ۳گرام

زراد ند طویل ہمراہ ۴گرام فلفل روزانہ ایک بار اور ایک بار حب صنوبر کبیر بلائیں۔اس طرز علاج کی ایک خاصیت ہے۔اعصاب کے دہانوں پرمحمر ادویہ رکھیں۔

تذکرہ: رعشہ میں مریض کو ۵. ساگرام نمار منہ جند بید ستر پلائیں۔ (اعلیمی)
اعصابی در دوں میں مفید ہیہ ہے کہ ۵گرام قطور یون دقیق ۲۰گرام جند بید ستر، ۲گرام عاقر قرحا، ۵. ساگرام کراویہ کو ہی، اور ۸۰گرام عرق سداب پلائیں۔ (ابن ماسویہ)
استر خاءاعضاء میں مفید ہیہ کہ فوہ کواچھی طرح پکاکراعضاء پرانڈ پلاجائے۔ (تیاذوق)
استر خاءاعضاء میں مفید ہیسا ہے۔ رعشہ ضعف اعصاب سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ
بوڑھوں میں اور ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو برف اور نبیز کثر سے ساتعال کرتے
ہیں۔ ان کا علاج حب منن حب شطرح، حب صنوبر، شم حظل، جند بید ستر، فریون،
جاؤشیر کے ہمراہ کریں۔ یہ عجیب وغریب علاج ہے۔

عضو ماؤف پر روغن سداب، روغن قسط، روغن تثاء الحمار، روغن جند بیدستر اور فریون کے ذریعہ مالش کریں۔ بیاری شراب نوشی ہے ہو توشر اب ہے پر ہیز کرائیں۔اور سر پر سرکہ ،روغن گل وروغن آس رکھیں۔ آب سر دپینے ہے بیاری ہوگئی ہو تو مریض کو مسلسل حمام کرائیں۔ فالج کے شروع میں طاقتور مسلس نہ دیں۔ بلکہ جننے کریں۔اور شہد میں گوندہ کر فیقر ابلائیں۔ تریاق اور مشرود بطوس جیسی سخت گرم ادویہ ہمراہ طبخ نانخواہ، مصطلی، کرادیہ کوہی، ختم سداب مسلسل استعال کریں۔ ایک ہفتہ تک علاج جاری رہے اس کے بعد حب شطیر ج، حب نجاح، حب (۱)منن ویں اور غرہ کرائیں۔ چودہ دن گزر جانے پر ماء الاصول میر کے ہمراہ روغن اریڈ اورروغن کلکان کی بیائیں۔

ماء الاصول كبير كانسخ حسب ذيل ب:

اصلین ۱۰ صة ، بر نجاسف ۱۰ صة ، نیخ اذخر ۷ صة ، کرکر بهن ۷ صة ، تخم بادیان ۳ صة ، تخم کرفس ۳ صة ، تخم کرفس ۳ صة ، انیسون ۳ صة ، نانخواه ۳ صة ، شونیز ۳ صة ، قطور یون دقیق ۳ صة ، عاقر قرحا ۳ صة ، زراوند مدحرج ۴ صة ، وج ۴ صة ، تخم سداب ۵ صة ، شطر ج بهندی ۵ صة ، جند بیدستر ۷ گرام ، آب تازه ۱۰ اگرام اس قدر پکایا جائے که ۲۰ گرام ره جائے۔

⁽۱) خب منن کا نسند: منخفی د. ۳ گرام، اشق د ۳ گرام، جاؤشیر د ۳ گرام، مقل ۳.۵ گرام، مثل ۳.۵ گرام، حول می و سازی می حول می مقل ۱ گرام، فریون ۴ گرام، جند بیدستر ۴ گرام، پانی میں کو نده کر کولیال منالیس مقدار خوراک و اگرام بمراه آب گرم

مقدار خوراک روزانہ ۳ اگرام ہمراہ روغن فیفلایاروغن کلکانے۔ بقیہ ایام میں تیز ھتے استعال کریں تاکہ مادہ نیچے کی جانب آ جائے۔ بیاری طویل ہو جائے توکبیر ایار جات پلائیں۔ اور پشت کے مہروں اور مسترخی عضلات کے سروں پر روغن قسط کی مالش کریں۔ جس میں جند بید ستر فر ہون ،اور عاقر قرطا تیمی طرح تھس کرشامل کرلیا گیا ہو۔

غذامیں گوریئے کا گوشت ، چنے کاپانی ، خردل کے جھاگ کے ہمراہ ، پرانی شراب ، حمد یقون اور مصالحہ جات کے ساتھ ماءالعسل دیں۔ مرض میں انحطاط پیدا ہو جائے تو بکثرت قے کرائیں۔اِنغرض شراب کم کریں اور اطیف تدابیر کے ذریعہ مریض کو ہلکارتھیں۔

سکتہ کی بیاری رفع نہ ہوگی، رفع ہوگی تو اچانک، بایں طور کہ فالج میں تبدیل ہوجائے۔ ساتھ میں خرخراہث ہوتو بیاری ذرا مشکل ہوگی، خرخراہث نہ ہوتو آسان ہوجائے۔ ساتھ میں خرخراہث ہوتو آسان ہوجائے۔ ساتھ مشکل اور شخص بیحد دشوار ہوتو مسل سے علاج نہ کریں، مریضوں کو تیز ھتے دیں۔ ان کے منہ کھول کراون کا گولہ داخل کریں پھر روغن سوسن میں کوئی پر بھگو کرقے کرادیں۔ اس کے بعد تریاق اور انفر دیا ۵ اگر ام ماء العسل کے ساتھ استعال کرائیں۔ شہد بار چا کیں۔ یہ نمایت عمدہ ہے۔ یاسروں پر گرم طشتری رکھ کر قرنفل قاقلہ صفار اور بسیاسہ کے ذریعہ بخمید کریں۔ یہ علاج چودہ دنوں تک جاری رہے۔ مرض کا از الہ نہ ہوتو فالے کا علاج کریں۔ البتہ عطوس اور غرورایسی صورت میں جاری رہے۔ مرض کا از الہ نہ ہوتو فالے کا علاج کریں۔ البتہ عطوس اور غرورایسی صورت میں لاز بااستعال کریں۔

اسر خاء مفاصل ، اور خدر کے لئے روغن قبط کا حسب ذیل نسخہ عجیب الاثر

' ابمل احمة ، راس احمة ، وج احمة ، اذخر احمة ، قيط احمة ، مر احمة ، سنبل احمة آب تازه بين اس حد تك يكائين كه پانى سرخ ، و جائے۔ اس كے بعديه پانى روغن پر انڈيل كر اس حد تك يكائين كه پہلے جوش ہے تين گناجوش ، و جائے۔ پھر اس كے اندر جند بيد ستر توڑ كر نيچے اتارليں۔ (ابن سر ابيون)

فالح كے لئے حب كائيك نہايت بينديده نسخه:

لارج • احصة ، تطور يون ٣ حصة ، تحم حظل ٤ گرام ، جند بيدستر ٥ . ٣ گرام ، مقدار خوراك ٤ گرام رعشه كاعجيب الاثر حب خاص :

عاقر قرحا واكرام ، جند بيدستر واكرام ، هم حظل ٤ كرام ، عصار و تناء الحمار - ٢

گرام، ایارج نیقر ۵۱. ۷گرام، مقدار خوراک ۵گرام (حیش)

سب سے عمدہ اور طاقتور عصب وہ ہو تا ہے جو سب سے زیادہ خشک ہو، جتنازیادہ خشک ہو گا۔ خشک ہو گا۔ خشک ہو گا۔ خشک ہو گا۔ خشن کہ تشنی حالت میں آجائے۔ (جالینوس) کمزوراعصاب والے مجھے وہ حضرات نظر آئے جو بالجملہ مرطوب المزاج ہوتے ہیں۔ کمزوراعصاب والے مجھے وہ حضرات نظر آئے جو بالجملہ مرطوب المزاج ہوتے ہیں۔ (مؤلف)

استرخاء کے ساتھ آواز کارک جانا خراب ہے۔ جس مریض کے پورے جسم میں اختلاج ہو جائے اے سکتہ لاحق ہوگا اور مرجائیگا۔ مگر بعض اعضاء مفلوج ہوں تو ایسی صورت میں جب تک عضو ماؤف نہایت باریک نہ ہو جائے مریض کے شفایاب ہوجانے کی امید ہوتی ہے۔ (بقراط)

ا پنامشاہدہ یہ ہے کہ سکتہ کے مریض کو جھاگ آگیا تو نئی نہ سکا۔ (مؤلف)
جس مریض کو اختیاق ہو جائے اور جھاگ بھی آ جائے وہ زندہ نہ رہے گا۔اس باب
میں میرے نزدیک جو حال اس کا ہے وہی حال سکتہ کے مریض کا بھی ہے۔ جھاگ کی کمی بیشی
اور مدت پر نظر رکھنی چاہئے۔ کم ہو گا تو مریض کے نئی جانے کی امید ہے جیسا کہ اختیاق کے
مریض کو تھوڑا جھاگ آ جائے تو نئی جانا ممکن ہواکر تاہے۔ (بقراط)

سکتہ مجھی دماغی ورم ہے اچانک پیدا ہو جاتا ہے لہذااس کی علامت معلوم کرناچاہئے۔
کیونکہ میرے نزدیک بیہ سب سے بڑا اور دشوار سکتہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس کی
علامت اچانک سامنے نہیں آتی۔اس سے قبل کچھ علامات قرانیکس کی پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھنا

چاہئے کہ علامات کس جگہ پر ہیں۔انشاءاللہ اسے ضبط تحریر میں لاؤں گا۔ (جالینوس) دماغ کے اندر بلغم کا اجتماع اس حد تک ہو جائے کہ اس پر دباؤ پڑنے لگے تو اس سے

سکته لاحق ہو جاتا ہے۔ (بقراط) فارلج کا ایک عمر و نسخہ:

جند بیدستر، دهتورا، فلفل سفید، فریون، جاؤشیر، ساگه، عاقر قرحا، قسط، زنجبیل، و فلی (خرز ہرہ) خنگ، تفنیا، گندهک، خردل، موم، پرانا زینون، بیه ساری دوائیں اکٹھا استعال ہوں گی۔ان دواؤں سے بہت ساری مخلوق شفایاب ہو پیکی ہے۔ (اریباسیس) فالج کا مفید نسخه:

قو قایا ہر ہفتہ ، جوارش بلاور روزانہ ایارج ہر می۔ یہ اخراج مادہ کے لئے ہے اور

ند کورہ ادوبیہ تبدیل مزاج کے لئے ہیں۔ چند ہی دنوں میں مریض صحت یاب ہوگا۔ بشر طیکہ اس کے ساتھ روغن قبط کی مالش بھی کی جائے۔ فالج کے ساتھ حواس تاریک ہوں تو غرغرہ وسعوط استعال کریں ، سر پر روغن قبط کی مالش کریں۔ غذائیں لطیف دیں۔ پینے میں ماء العسل یا پر انی شراب دیں۔ (جورجس)

ان امراض میں طنیت میرے تجربہ میں نمایت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ تونت پیدا کرنے میں اور بخار لانے میں کوئی شے اس کی نظیر نہیں ہے۔ ضبح وشام سواد وگرام تھوڑی عمدہ شراب کے ہمراہ پلائی جائے اس سے جسم کے اندر فور آالتہاب پیدا ہوگا۔ (مؤلف)

سکتہ اس لئے پیدا ہو تا ہے کہ د ماغ کی جانب اچانک خون کا د باؤ بڑھنے پر د ماغی عروق اسے قبول کر لیتی ہیں۔ دلیل میہ ہے کہ چرہ اور آئکھوں میں د موی امتلاء ہو جاتا ہے ، جس سے میہ دونوں اعضاء سرخ ہو جاتے ہیں۔ لہذا نور آفصد کھول دیں۔ (جالینوس)

س رعشہ سقوط قوت کے باعث ہوتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ وہ کثرت استفراغ ، بھوک اور حد سے زیادہ تکان اور کثرت جماع کے بعد لاحق ہوجاتا ہے۔ بھی کثرت اخلاط سے بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ بھی کیدا ہوجاتا ہے۔ یہ قوت پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ (جالینوس)

حب كاليك عجيب وغريب نسخه:

علتیت ۴گرام ، جند بیدستر ۴گرام ، شخم حظل ۴گرام ، قطور یون ۴گرام ، بیه مشروب ہے۔ میں جالینوس کا بھی نقطہ نظر ہے۔ (مؤلف)

جسم کے جو اعضاء زیادہ گرم ہوں گے حس وحرکت کو قبول کرناان کے لئے زیادہ آسان ہو گا۔ اور جو اعضاء زیادہ سر د ہوں گے ان کا حس و حرکت کا قبول کرنا زیادہ د شوار ہوگا۔ (حالینوس)

ای طرح شریانوں کے اندر امتداد پیدا ہوگا تو عضلات کی حرکتوں ہے عضو کو فالج ہو جائے گا۔ (مؤلف)

عضلات کا فعل ورم ہے ، یا پھٹنے ہے یا باندھنے ہے یا قطع و بریدے مو توف ہو جائے گا۔ (جالینوس)

معجون بلادر مرتصلی _ برائے فالج، سکته اور لقوه وغیره:

ز نجیل ۱۰ صنه ، وج ۱۰ صنه ، شطرح بهندی ۱۰ صنه ، عاقر قرحا ۱۰ صنه ، نلفل سیاه ۱۰ صنه ، جند بید ستر ۳ صنه ، فریون ۳ صنه ، حلتیت ۳ صنه ، بلیله سیاه ۱۵ اصنه ، آمله ۱۵ اصنه ، شد

بلادر ۲۰ صة ،روغن جوز ۱۰ صة

سب کو ہاہم پیں کر شد کے ساتھ گوندھیں، یقین ہے کہ اس سے نجار پیدا ہو جائے گا۔ (قرابادین کبیر)

فالج کے لئے معجون کا ایک عدہ نسخہ :

بادام صنوبر کبار شہد کے ساتھ ملا کر مجون بنالیں۔ مقدار خوراک • اگرام (ساہر)
فقاع اور جو کی شراب دونوں اعصاب کے لئے مصر ہیں۔ بعض اعضاء کے فالج میں
فوۃ الصبخ ہمراہ شہد بلائی جائے۔ بعض اعضاء کے فالج میں قطور یون دقیق شہد کے ساتھ بلائی
جائے ، ماؤف اعصاب میں قطور یون دقیق کا عصارہ بلایا جائے۔ کیونکہ یہ خشکی پیدا کر تا ہے۔
اور چپک جانے والے بلخمی اخلاط کو اس طرح ہلکا کر کے خارج کر دیتا ہے کہ کسی طرح کی تکلیف
میں ہوتی۔ مسترخی اعضاء پر روغن قبط ہمراہ زیون گرم ملیں ، اور سکتہ میں اسے سر پر
رکھیں۔ عاقر قرحا خدر اور استرخاء میں مفید ہے۔ اسے زیون حارکے ساتھ ملا جائے تو بیحد
مؤثر ہے۔ کیونکہ اس کے اندر احراتی طاقت ہوتی ہے۔ دماغ اور اعصاب کے امراض باردہ
میں جند بید سترسب سے زیادہ مؤثر دوا ہے۔ بشر طیکہ ماء العسل کے ساتھ بلایا جائے۔ یاس کا
میں جند بید سترسب سے زیادہ مؤثر دوا ہے۔ بشر طیکہ ماء العسل کے ساتھ بلایا جائے۔ یاس کا
شے ہے۔

میں نے ایک مخص کو جس کا جسم نہایت سر د ہو چکا تھا پر انی شر اب پلائی تو مرنے ہے پچ گیا۔ (جالینوس)

قردمانا (کراویہ کوہی) فالج کے لئے عمدہ ہے، عمق کرنب کے ساتھ پلائی جائے تو رعثہ میں مفید ہے۔ درگوش کا دماغ بھون کر کھایا جائے تو یہ بھی رعشہ میں مفید ہے۔ قطوریون صغیر اعصابی درد کے لئے مفید ہے۔ عاقر قرحاکھس رگڑ کر زیتون میں شامل کر کے مالش کیا جائے تو خدر اور حس و حرکت کی موقو فی میں نمایت مفید ہے۔ فالج میں حلتیت ، مرکائش کیا جائے تو خدر اور حس و حرکت کی موقو فی میں نمایت مفید ہے۔ فالج میں حلتیت ، مرکائش کیا جائے اور بعض اعضاء کے اندر کیراشدہ برودت میں مفید ہے۔ (دیسقوریدوس)

بلادر فالج میں حفظ مانقدم کے طور پر عمدہ ہے، ای طرح فالج زدہ شخص کے لئے نیزجس کے اعصاب ڈھیلے ہوں، ان کے لئے اور دماغ کے تمام امر اض بار دہ رطبہ میں بھی عمدہ ہے۔ فالج میں دیود ارسے زیادہ مؤثر دوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ابہل کی قتم کی ایک دوا

-- (ابو بر ت€)

ایک اور چیز ملتی ہے جسے شیر دیو دار کہتے ہیں۔ (مؤلف)

کر کر بن فالج میں اور عصبی در دمیں بالخاصہ مفید ہے۔ چتے کی چر بی فالج کی سب سے بڑی دواہے۔اعصابی در دمیں شل ، بل اور فل ،عمدہ ہیں۔ (ابوجر تج)

بنی، سیب، اور انار کا کثرت استعال اعصاب کے لئے مصرے _ (مؤلف)

شان نیولان نام سے معروف ایک دواہ۔ جلد پر اس کا طلا کرنے سے دہاد جیڑ جاتی ہے۔ ایک حبہ کو بطور سعوط دینے سے مفلوح قطعی طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ (ابوجر سج)

فلفل اعصاب اور عضلات کے اندر سخ نت پیداکر تا ہے۔ (حنین)

حب صنوبر كباراستر خاء كے لئے نمایت عدہ ہے۔ (ابن ماسويہ)

رية (ريشما) فالج اور عصى دروك لئے عجيب الاثر ب_ (ماسرجوبي)

شفاخانہ کے اندر فالج کے مریضوں کی ایک تعداد نجھے ایس نظر آئی جو بارش میں

بھیلنے سے صحتیاب ہو گئی تھی۔ (مؤلف)

مظہ دغیرہ سے فالج ہو جائے تو غور کر کے دیکھیں۔اگر چوٹ کے فور اُبعد پورا فالج ہو گیا ہو تو علاج میں قے نہ کرائیں۔ کیونکہ اعصاب ٹوٹے ہوں گے۔اور اگر بتدر تکج پیدا ہوا ہو تو اس کا مطلب سے ہے کہ ورم ہو گیا ہے۔لہذا امالۂ مادہ تحلیل ورم اور پھر تلیین کی تدبیر اختیار کریں۔(مؤلف)

سکتہ میں جو جھاگ آتا ہے وہ مرگ کے جھاگ کے برعکس ہوتا ہے۔ کیونکہ مرگ کے اندر جھاگ کا آنا اندر جھاگ کا آنا میں سکون آچکا ہوتا ہے نیز سکتہ کے اندر جھاگ کا آنا

مملک ہے۔ (جالینوس)

ایک شخص کی پہلیوں کے سروں پر چوٹ آگئ۔ صحت یاب ہونے کے بعد ہو عمر بھر تنفس میں مبتلار ہا۔ایسااس لئے تھاکہ حجاب عاجز کو نقصان پیونچ گیا تھا۔

ایک دوسر استخص ذات الرؤ کا مریض تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد پیچیلے اور اندرونی پہلو کے بازو کی حس مشکل ہو گئی۔ ای طرح بازو کے تمام مقامات بھی و شوار ی حس میں مبتلا ہوئے۔ حتی کہ بیر کیفیت الکلیوں کے کناروں تک جا پہو ڈجی۔

بعض حضرات کی حرکت کو بھی تھوڑا نقصان پیونچا۔اس کی وجہ یہ تھی کہ پسلیول کے در میان جو مقامات ہیں ان میں پہلے اور دوسرے مقام کو نقصان پیونچ میا تھا۔ان دونوں

اعصاب میں پہلے عصب پر ایک ہڈی ہے ، پھر یہ بکثرت اجزاء میں منقتم ہو جاتا ہے ، جن میں ہے بچہ بازو کے گہرے مقام ہے گزرتے ہوئے انگلیوں کے کناروں تک پہونچتے ہیں۔ دوسر اعصب جو بازیک ہو تا ہے وہ دوسر ہے کسی عصب سے قطعاً الجھتا نہیں ہے اور زیر جلد بغل کے اندر ہے گزرتا ہوا عضو تک آتا ہے۔ پھر اس عضو کے اندرونی اور پچھلے مقام کی جلد میں منقسم ہو جاتا ہے۔ یہ مخص ایک ایسی دوا ہے بسرعت صحت یاب ہو گیا جے ند کورہ اعصاب کے نکلنے کے مقامات پر استعمال کی گئی۔ (جالینوس)

فانج کے مریض کے لئے شراب کے مقابلے میں پانی زیادہ بہتر ہے۔ گندھک کا پانی تو بے حد مفید ہے۔ اس میں مریض کو داخل کیا جائے۔ (روفس)

شراب کے مقابلے میں مفلوج کے لئے ماء العمل زیادہ بہتر ہے۔ (ابن ماسویہ)

دماغ سے بہاری جس فقد ردور ہوگی ای فقد رمریض محفوظ ہوگا۔ فائح امتلاء سے سخت شحنڈک سے ضربہ اور جراحت سے ، یا اچانک غم یا خوشی سے پیدا ہو تا ہے۔ سب سے خراب فائح وہ ہے جو ضربہ سے لاحق ہو تا ہے۔ کیونکہ اس سے اعصاب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الی علامات نہیں ملتی ہیں جن سے کسی اور مرض کے پیدا ہونے کا اندازہ ہو سکے۔ دیگر اسباب کے تحت پیدا ہونے والے فائح میں خدر ، اختلاج ، رعشہ ، ثقل حرکت ، تکدر حس ، اور ضعف حس پیدا ہوجانے کی علامات ملتی ہیں۔ بھی معدہ اور امعاء مفلوج ہوجاتے ہیں۔ بھی معدہ اور امعاء مفلوج ہوجاتے ہیں۔ جانچ مصدہ اور امعاء مفلوج ہوجاتے ہیں۔ بھی درد کے ساتھ ضعف بھی ہوتا ہے۔ ایس صورت میں صحت یابی مشکل ہوتی ہے۔ مشاکخ ہی درد کے ساتھ ضعف بھی ہوتا ہے۔ ایس صورت میں صحت یابی مشکل ہوتی ہے۔ مشاکخ میں زیادہ تر اس کیفیت سے دو چار وہ حضرات ہوتے ہیں جو مرطوب اور بار دالمزاج ہوتے ہیں۔ عضومفلوج اگر نمایت زرد ، وبلا اور بے حس ہوگیا ہوتے ہیں۔ عضومفلوج اگر نمایت زرد ، وبلا اور بے حس ہوگیا ہوتے میں۔ العماح ہے۔ ایک موجود ہو اور رنگ جم کا ذردنہ ہوا ہو تو علاج کریں۔ مرگیا سکتہ کے بعد پیرا ہونے والا فائح لا علاج ہے۔ (روفس)

ا یک فالح چنداو واریس پورا ہوتا ہے۔ (ار سطر اطس)

فصد دوبار کھولی جائے گی۔ الایہ کہ مریض بوڑھا ہو۔ مریض کو تین دنوں تک قطعاً
کھانانہ دیں۔ ان دنوں میں تھوڑا تھوڑا ماء العسل پلاتے رہیں۔ ہر تیسرے دن ایک بارغذا
دیں۔ حتیٰ کہ اس طرح چودہ دن گزر جائیں۔ اس کے بعد حسب معمول غذادیں۔ اور جس مقام سے بیاری کا آغاز ہوا ہو دہاں روغن قتاء الحمار کی مالش کریں۔ حقنہ کریں ، گرم پانی کے مقام سے بیاری کا آغاز ہوا ہو دہاں روغن قتاء الحمار کی مالش کریں۔ حقنہ کریں ، گرم پانی کے

38

جرع دیں۔ پید لانے کی تدبیر کریں۔ (موداس) فالح کا فوری علاج:

تریاق رفاعی کے ساتھ مشروب دیا جائے۔ مریض دن چڑھے تک نہ کھائے۔ اس کے بعد شہد کے ساتھ مولی کھائے۔ عصر تک روثی نہ کھائے۔ بعد ازال زیرہ، کلو نجی اور شکر کے ساتھ روثی کی ٹرید بناکر کھائے۔ اور اوپر سے شہد کی نبیذ استعال کرے۔ بہی تدبیر تین مفتوں تک اختیار کرے۔ (طبیب نا معلوم)

فالح میں خردل کا طلاء استعال کریں اس سے حرارت عذیز یہ میں ابھار پیدا ہوتا ہوا ور حس واپس آتی ہے۔ خردل کا طلاء کریں تو ہر گھنٹہ کے بعد اے زائل کر کے دیکھیں کہ مقام ہاؤف میں سرخی اور ورم آگیا ہے یا نہیں۔ نہ آیا ہو تو دوبارہ کریں۔ نطول ہر گزنہ کریں تاو قتیکہ چھالے نہ پڑجائیں۔ اس کے بعد مریض کو جمام میں داخل کریں۔ اس سے سکون ہوگا۔ ایسے مریضوں کے لئے خردل کی جلن اور خربق کے ذریعہ قے بیحد مفید ہے۔ گندھک کے چشے بھی بیحد مفید ہیں۔ عضو فالح کی وجہ سے وبلا ہوگیا ہو تو کشرت سے اس کی مالش کریں اور حرکت دیں اور مروخ استعال کریں اور ہر تیسرے دن مریض کم جمام میں داخل کریں۔ حامل ہوگا اور اعضاء کو قوت کریں۔ حامل ہوگا اور اعضاء کو قوت کریں۔ حامل ہوگا۔ رار کاغانیں)

فائے کے مریف کے سے مفیدیہ ہے کہ اے روانہ ۵گرام ایارج، قدرے فلفل کے ساتھ ہمراہ آب تازہ بقدر قلیل پلائیں۔ بیحد مفیدہ۔ اس کے ساتھ نہ شمد ہونہ کو گی اور چیز۔ پانی بہ کشرت استعال نہ کریں۔ پانی پینے کے بعد کوئی گرم شے نہ دیں۔ تاکہ پانی شکم کے اندر دیر تک رہے اور دن بحر پڑارہ۔ تاکہ عمدہ کام کر سکے۔ یا پجر ۵گرام فلفل اور جند بیدستر پلائیں۔ اور عضلات کے ہمروں پر سیجینے لگائیں۔ پچینے بلاشگاف لگائے جائیں۔ اس حقام ماؤف پر تافر تر حا، فریوان، انجرہ واور حرکت والیس آئے گی۔ مریفن کو تریاق کبیر پلائیں اور مقام ماؤف پر عاقر قرحا، فریوان، انجرہ واور حریق وغیرہ کا طلاء کریں۔ مقام ماؤف سے میری مراداس جگہ کے عضلاتی سرے ہیں۔ اگر بیاری پورے جم میں ہو تو علاج کی ابتدا نخاع ہے مراداس جگہ کے عضلاتی سرے ہیں۔ اگر بیاری پورے جم میں ہو تو علاج کی ابتدا نخاع ہے کریں۔ ایسے حقنے استعال کریں جن سے رطوبت جذب ہوتی ہو۔ زراو ند طویل اور قلفل کریں۔ ایسے جو عرق برور اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی کی مدالی جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در اور گرم مصالحہ جات میں پکالیا گیا ہو۔ خربی در بین

اہین کا شار فالج کی بھترین دواؤں میں ہے۔اسے تل مقشریا شکر میں ملالیا جائے۔ پہلے دن موہ ملی گرام پلائیں پھر بڑھاتے ہوئے ہ گرام تک مقدار کردیں۔ دواکی مقدار اس سے زیادہ نہ کی جائے۔ حب صنوبر کہار اور خم کراٹ یہ دونوں دوائیں فالج کے لئے خصوصیت رکھتی ہیں۔ مریض کوالیے آبزن میں داخل کریں جس میں جنگلی پودینہ اچھی طرح پکالیا گیا ہو۔روغن قبطاورروغن عاقر قرحاکے ذریعہ مالش کریں۔اگر قیاس میں یہ بات آئی ہوکہ ہہ کشرت رطوبتوں سے اعصاب کے دہانے یا عضلاتی سرے بھیگ گئے ہیں تواس جگہ مجھت اور کشک ضادات مثلا اتا قیاد غیرہ سے بے ہوئے ضادات استعال کریں۔(اعظمن)

ابن ماسویہ کی جامع میں دیکھاہے کہ روغن ارنڈ کو جڑی ہو ٹیوں کے ساتھ اوپر سے پانی انڈیل کر پکانا ہے معنی ہے۔ بس جڑی ہو ٹیوں کو براہ راست روغن میں پکالیا جائے۔ یہ مؤرثہ ہے۔ (مؤلف)

استفراغ کے بعد مریض کو چاہئے کہ روغن ارنڈ کئی بار استعال کرے۔ روغن سے پہلے نانخواہ ، زیرہ اور شونیز کے طبیخ کے ساتھ ۵۔ ۳گرام تریاق لے۔ شکم کی تلیین حب شطر ج کے ذریعہ کرے۔ غرغرہ مسلسل کرے خردل کے جھاگ اور روغن جوز کے ساتھ چنے کا پانی اور خردل کے ساتھ چنا کا بان اور کے ساتھ استعال کرے۔ کھانے کے بعد قے کرے ، خردل کے ساتھ چنادر کھائے۔ بلا دری اور تیز حقنے استعال کرے۔ کھانے کے بعد قے کرے ، گرم اشیاء سونگھے۔ اعصابی دہانوں پرگرم روغنیات اور گرم طلاء استعال کرے۔ (اشلیمن)
فالج ضربہ سے ہوا ہو تو پہلے فصد کھولیں۔ اس کے بعد بقیہ علاج کریں۔ (فیلغریوس)
فالج ضربہ سے ہوا ہو تو پہلے فصد کھولیں۔ اس کے بعد بقیہ علاج کریں۔ (فیلغریوس)

مفلوج کو تھم دیا جائے کہ بہ آواز بلند پڑھے۔ بیاس کے لئے عمدہ ہے۔ بخار آ جائے تو بے حد مفید ہے۔ کیونکہ اس سے اعصاب کے اندر تخونت پیدا ہوگی۔ (ابن ماسویہ)

خدر کی شدت، حماس اعضاء کے اندر ہوتی ہے کیونکہ یہ اعضاء حس سے خالی ہوجاتے ہیں۔ خدران غلیظ غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے جواعصاب کے اندر غلیظ اخلاط کا موجب ہوتی ہے۔ یہ غلیظ اخلاط نفوذ کاراستہ مسدود کردیتے ہیں۔ نیز خدر پورے جم کے اندر شدید امتلاء سے بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس کیفیت کے اندر اعصاب دینے پر مجبور ہوجاتے ہیں، یہ بالکل ایسانی ہے جیسے کوئی ایک عضو پر فیک لگائے رکھے۔ یاکسی عضو کو باند ہو دیا جائے۔ یا اس بی بیدا ہونے والے خدر کواس بیا سے شدید محملاک لاحق ہوجائے۔ فقط امتلاء عصبی کے باعث پیدا ہونے والے خدر کواس علامت سے معلوم کرد کہ عصب فی الاصل کمز در تھا، مریض نے محملاً پانی بہت زیادہ پی ایا تھا، نیز کشرت سے جمام کیا تھا۔ زیادہ سوتار ہااور غذا کے بعد جماع کیا تھا۔ ان باتوں سے عصب کے اندر بکشرت نصلہ جمع ہوجاتا ہے۔

یہ بات پایہ جُروت کو یوں پو چُتی ہے کہ استفراغ اور غذاکم کردینے اور جودت ہفتم کے بعد خدر میں شخفیف ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یادر تحییں کہ خدر ٹی نفسہ عصب کے خصوصی امتلاء سے پیدا ہو تا ہے۔ چنانچہ پورے جسم کے امتلاء سے جو خدر لاحق ہو تا ہے اسے امتلاء کی علامات سے معلوم کرو، اور جو عضو کے سوء مزاح باردسے پیدا ہو تا ہا اسے عضو کے سکڑنے اور اس کی برود سے کی علامت سے اور عصب کی مخصوص بیاری سے عضو کے سکڑنے اور اس کی برود سے کی علامت سے اور عصب کی مخصوص بیاری سے لاحق ہوا ہے مرض کے مزمن ہونے کی علامت سے بچھانیں۔

خدر کی دوائیں دو قتم کی ہوتی ہیں۔ ایک اعصاب کا عقبہ اور دوسری اعصاب کا تبدیل مزاج کرتی ہیں۔ بھی ان دونوں قتم کی دواؤں کا مرکب بھی تیار کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً جب منن ، منتی اعصاب دواؤں کی ایک مثال تو قایا کی ہے۔ خدر میں منادات ، جو تک اور مجھنے مفید ہیں ، مگر جو دت استفرغ کے بعد۔

خرگوش کا دماغ رعشہ میں مفید ہے بشر طبکہ بیاری میں بھون کر کھایا جائے۔ شربت او سطوخو دوس عصبی در دمیں نافع ہے خاص کر جبکہ بہ حدا فراط برودت ہو۔ (قبطا)

جند بیدستر رعشہ میں مفید ہے اس کا شربت یا حریرہ استعال کیا جاسکتا ہے ، گو بخار ہو پھر بھی تمام عصبی امراض میں اے استعال کر سکتے ہیں۔ (جالینوس)

روغن دار چینی تنهایا قردمانا (کراویه کوهی) کے ساتھ رعشہ میں مفید ہے۔ بدھے مرغ کا شور بہ جس کا تذکرہ باب القولنج میں آتا ہے قرطم اور بہفائج کے ساتھ رعشہ میں بیحد مفید ہے۔ بندگو بھی کا کھانا رعشہ میں نافع ہے۔ دریا کے پانی میں نهانا اس کے لئے نیز تمام مزمن عصی در دول کے لئے مفید ہے۔ استر فاء عصی میں دار شیشعان اپنی فاصیت کے اعتبار سے مفید ہے۔ روغن حنا عصی در دمیں نافع ہے۔ شربت حاشا عصی در دمیں جبکہ عصی حرکات میں اضطراب پیدا ہو تما ہو نهایت عمدہ ہے۔ سانیوں کا گوشت، باب حدة البحر کے بیان کے مطابق عصی در دکے لئے نافع ہے۔ (مؤلف)

پانی کی جگہ اگر بارش کا پانی استعال کیا جائے تو یہ عصی در دہیں عمدہ ہے۔ رعشہ ہیں پانی شراب کے مقابلہ میں بہتر ہے۔ محمند اپانی اعصاب کو قوت دیتا ہے۔ (ردفس) روغن سوسن اور روغن نرگس کے ذریعہ مالش اور تحریق عصی در د اور عصی استر خاء میں مفید ہے۔ ایر سااختلاج کے لئے عمدہ دوا ہے۔ (ابن ماسویہ) عصار و تطور یون عصی استفراغ کے لئے اور ردغن غار عصی در دول کے لئے عمدہ

248

شے ہے۔ (جالینوس)

نیخ بخطمی شراب میں پکا کر استعال کرنے ہے رعشہ میں نفع ہو تاہے۔ (دیستوریدوس)
رعشہ میں مریض کو نہار منہ جند بیدستر ۵. ۳گرام ہمراہ آب گرم دیں اور غذا میں
گوریوں کااور چھوٹی چڑیوں کا گوشت کھلائیں۔ فلفل رعشہ کے لئے عمدہ دواہے۔ (ابن ماسویہ)
رعشہ اور فالج میں حسب ذیل نسخہ مفیدہے:

قطور یون دقیق ۵ گرام ، جند بید ستر ۴ گرام ، عاقر فقر حا۴گرام ، کرادیه کو بی ۳.۵ گرام مشر دب کے طور پر عرق سداب ۵.۳ گرام کے ساتھ استعال کریں۔ رعشہ کا خصوصی نسخہ :

> صبر ، جند بید ستر جم وزن گولیال بنالیس اور بقدر ضرورت مریض کو دیں۔ رعشہ کا خصوصی نسخہ :

روزانہ ایک ہفتہ قطور یون و قبق ۵ گرام ہمراہ آب گرم پلائیں۔ کمزوروں کو نیز ضعف جسم ہے لاحق ہونے والے رعشہ میں خر گوش کا بھیجہ بھون یا پکا کر کھائیں۔(ابن ماسویہ)

کسی ظاہر سبب کے بغیر رعشہ پیدا ہو جائے تو ہم فصد کھولیں گے ،اسمال لا ئیں گے ،
ماؤف اعضاء کی سخت مالش کریں گے۔اور مریض کو گند ہمک کے پانی میں واخل کریں گے۔
مریض طاقتور ہو گا تو خریق کے ذریعہ نے کرائیں گے اور گند ہمک کے گرم چشمہ میں النے مسلسل رکھیں گے۔ حتی کہ مرض میں شخفیف ہو جائے۔رعشہ غلبۂ برودت سے لاحق ہوا ہو تو اس کا علاج گرم اشیاء سے کریں گے۔ (فیلخریوس)

اختلاج مستقل غلیظ ریاح سے پیدا ہوتا ہے ، یہ ریاح مقام ماؤف کے پنچ حرکت کرتی رہتی ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ محمد او قات اور سر و جسمول میں یہ لاحق ہوتا ہے ۔ عاقر قرحا اور جند بید ستر جیسی دواؤل نیز نمک کے پانی وغیر ہ کی جمید سے رفع ہوجاتا ہے۔ ارحشہ بھی کثرت استفراغ سے پیدا ہوتا ہے۔ علامات میں ضعف اعصاب ، کسلمندی ، ور و ، قلت اشتما ، ننج ، غذا میں تاخیر ، جماع کے وقت بکثرت پیند ، الزال میں تاخیر ، ضعف حواس ، فصد کے وقت بکثرت پیند ، الزال میں تاخیر ، ضعف حواس ، فصد کے وقت بکثرت پیند اور محمد ایا ہوتے ہیں علامات ملتی ہیں ، ایسے خصر اس عشہ وغیر ہ ہیں مبتلا ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ (جالینوس) فصد بالعموم رعشہ کے لئے مصر ہے کیونکہ عام طور پر اعصاب پر غلبہ برودت سے فصد بالعموم رعشہ کے لئے مصر ہے کیونکہ عام طور پر اعصاب پر غلبہ برودت سے

پیدا ہو تا ہے۔ فصد بھی ان مریضوں کے لئے مفید ہوتی ہے جنھیں رعشہ ، دائمی امتلاء یا کسی شئے کے احتباس سے لاحق ہو تا ہے۔ تا ہم اس کی افادیت کم ہی ہواکرتی ہے۔ تھنڈے یانی کا حمام عصب کے لئے خراب ہے۔ بالحضوص ان حضرات کے حق میں جو

نحيف الجسم ہوں۔ (بقراط)

جاؤشیر عصب کے لئے بیحد مصر ہے۔اس کے اندروہ زخم پیداکر دیتی ہے۔ (ابن سر افیون) سکتہ کے علاج میں نخاع کی جڑپر خردل، سخیج ، جند بید ستر اور فربیون کا مناد کریں اور ان میں سے مناسب ادویہ پلائیں۔ (ابن سر افیون)

سکتہ کے مریض کو اُس وفت تک و فُن کرنا مناسب نہیں ہے جب تک 24 گھنے نہ گزر جائیں۔ کیونکہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اس مدت میں بیبوش ہوتے ہیں۔ پھر انھیں ہوش آجا تا ہے۔ (عبدوس)

ابتداء ٔ اور بیاری کے بعد پیدا ہونے والار عشہ ،اعصابی درد، استر خاء ۔اعصاب کے لئے عمدہ اور خراب چیزیں اور اختلاج

جنگلی خرگوش کا بھیجہ بھون کر کھالینا بیاری کے بعد پیدا ہونے والے رعشہ میں مفید ہے۔ شربت اسطوخو دوس عصبی درد کے لئے عمدہ ہے۔ بالخصوص جبکہ در د حد سے بڑھی ہوئی برودت کے ہمراہ ہو۔ جند بیدستر کھانا یا جسم پر ملنار عشہ کے لئے موافق ہے۔ (دیسقوریدوس)

جالینوس کہتا ہے کہ جند بید ستر کھانا یا جسم پر ملنا رعشہ میں بیحد مفید ہے۔اسے گو بخار ہو پھر بھی تمام اعصاب امراض میں استعال کر سے ہیں۔ روغن سوس ابیض تنها یا کردیہ کو ہی کے ساتھ ملا کر استعال کرنار عشہ کے لئے عمدہ ہے۔اس علاج کے ساتھ پر انے مرغ کا شور ہہ ،جس کا تذکرہ باب القولنج میں وار دہ قرطم کے ساتھ رعشہ کے لئے موافق ہوگا، بسقائج عمدہ ہے۔ بند گو بھی کا کھانار عشہ میں مفید ہے۔ دریا کے پانی میں عسل کرنار عشہ میں اور تمام مزمن اعصابی امراض میں نافع ہے۔ تخم باو آور دان بچوں کے حق میں مفید ہے جن کی عضلاتی حرکتوں میں فساد پیدا ہو گیا ہو۔ جند بید ستر تمام اعصابی در دول کے لئے بیجد موافق ہے۔ (مؤلف)

دار شیشعان اپنی خاصیت سے اعصابی استر خاء کے لئے مفید ہے۔ روغن حنا عصبی در د کے لئے نافع ہے۔ شربت حاشا عصب کے لئے اس دفت مفید ہے جب عصبی حرکوں میں اضطراب پیدا ہو جائے۔ سانپوں کا گوشت جب اس طریقہ کے مطابق کھایا جائے جس کا بیان باب حدۃ البحر میں آیا ہے تو اس سے در د اعصاب کی اصلاح ہو جائے گی۔ ر د غن عصفر در د اعصاب میں عمدہ ہے۔ دریا کا پانی بدن پر انڈیلا جائے تو عصبی در در فع ہو جا تاہے۔اس پانی کے بجائے بارش کا پانی استعمال کیا جائے تو بہ در د اعصاب میں عمدہ ہے۔ (جالینوس)

شراب کے مقابلہ میں پانی کا استعال رعشہ کے لئے بہتر ہے۔ ٹھنڈ اپانی اعصاب کو قوت دیتا ہے۔ (رونس)

منگسل حمام ، روغن سوسن اور روغن نرگس کا مروخ عصبی در د اور استر خاء کے لئے عمدہ ہے۔ (روفس)

' طیخ چھال جفری (خوشۂ تھجور) وجع المفاصل کے لئے عمدہ ہے۔ روغن نرگس بلغمی در داعصاب کے لئے عمدہ ہے۔

ارسااختلاج میں مفیدے۔(ابن ماسویہ)

روغن سوس سفید بلغم نے باعث اعصاب میں پیداشدہ در دوں کے لئے مفید ہے۔ ای طرح خود سوس بھی۔(جالینوس)

شل، بل اور فل کی خاصیت اعصابی در دول میں مفید ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)
عصار و قطور یون صغیر، کا مشروب خاص کراعصابی در دکے لئے موافق ہے، کیونکہ
اس سے در دمیں افاقہ ہوتا ہے اور چیک جانے والے اخلاط کا اخراج ہوجاتا ہے۔ افاقہ اور
اخراج اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ (جالینوس ودیستوریدوس)

آب خاکسر چوب انجیر مکرر معنق، زینون کے ساتھ لت کڑکے استعال کرنا در د عصب میں مفید ہے۔ روغن غار ان تمام اعصابی در دول کے موافق ہے جو بر دوت سے لاحق ہوتے ہیں۔ بیخ خطمی شر اب میں ایکا کر پینا رعشہ میں مفید ہے۔ (جالینوس)

برودت ہے لاحق ہونے والے درد کے لئے یہ مفید ہے کہ روغن حب الغاریا ،
روغن نرگس یاروغن سوس ، یاروغن نرگس یاروغن سوس کے ساتھ دھتوراکی مالش کی جائے۔ در داگر حرارت کی وجہ ہے ہو توروغن حنااور زیت الانفاق استعمال کیا جائے۔ رعشہ بیس ۵ ۔ ۳ گرام جند بیدستر ، نمار منہ گرم پانی کے ساتھ پلائیں۔ اور عرق عشق بیچاہ یا لباب قرطم میں چکاوک اور گوریوں کی پختی تیار کر کے کھلائیں۔ مرچ اس حالت میں عمدہ ہے۔ عصبی درد کے کے تطور یون وقیق ۵ گرام ، جند بیدستر ۲ گرام ، عاقر قرحا ۲ گرام ، کراویہ کوئی ۵ ۔ ۳ گرام کامشروب ، کے گرام عرق سداب کے ساتھ ویں۔ یہ فالے کو دور کر ویتا ہے۔

ر عشہ میں صبر اور جند بید ستر کی گولیاں بنا کر استعال کی جائیں۔ جند بید ستر کو حسب ضرورت کم دبیش رکھاجائے۔ان شاء اللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ (ابن ماسویہ) سخت عصبی در د کے لئے روغن غاریا روغن سوسن کی مالش کریں۔ اور سانپوں کا گوشت کھلا یا جائے۔ قطور یون دیتی ۵ گرام ہمراہ آب گرم چند دنوں تک دیا جائے۔ رعشہ کے لئے نمار منہ ۵. ۳ گرام جند بید ستر دیا جائے۔ (عبدوس) روغن غار اور روغن سوس کی مالش عصبی در دے لئے مفید ہے۔ سخت عصبی در دے لئے سانپول کے گوشت کھلائیں اور قطور یون صغیر ۵ گرام ہمراہ آب گرم چند دنوں تک پلائیں۔شدت دردے بدن کے اندر ہونے والے رعشہ کے لئے خر گوش کا بھیجہ بھون کریا پکا کر کھلا کیں۔ (اسلیمن) ر عشہ کا کوئی معروف سبب نہ ہو تو ہم مریض کی چند رگوں کی فصد کھولیں گے، مسهل دوائیں دیں گے۔ ماؤف اعضاء پر سخت مالش کریں گے۔ یام یض کو حکم دیں گے کہ گندھک کے چشمے میں بھیکتارے مریض طاقتور ہوگا تو خربق کے ذریعہ قے کروائیں گے اور مسلسل اے گندھک کے گرم چشمہ میں رکھیں گے تا آنکہ رعشہ میں افاقہ ہو جائے۔ رعشہ اگر غلبہ برودت کے باعث ہوگا تومریض کا علاج گرم اشیاءے کریں گے۔(فیلغریوس) رعشہ پیدا ہونے کی صورت میہ ہوتی ہے کہ عضو ماؤف کی قوت محرکہ کا مرض پایئ سحیل کو نہیں پرو نختا۔ جیسا کہ فالج میں عضوماؤف کی بیاری کمال تک ہوتی ہے۔لہذایہ ناتمام بیاری عضوماؤف کواس کے مرکز کی جانب لے جاتی ہے مگر عضلات اے اویر اٹھادیتے ہیں۔ اس طرح دو متضاد حر کتیں پیدا ہوتی ہیں۔رعشہ ،غم ، کھبر اہث ،غصہ اور سوء مز اج بار دے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سوء مزاج بارد کی مثال مشاکخ یاان حضرات کی ہے جو مسلسل محملہ ایانی پنتے یا بکشرت شراب نوشی میں جالار ہے ہیں یا محمندے یانی سے عسل کرتے ہیں۔ محمند ایانی تنا عصب کے لئے نمایت خراب ہے۔ بالخصوص ان حضر ات کے حق میں جو نحیف الجسم ہول۔ اختلاج متقل غلظ رباح سے پیدا ہو تا ہے۔ یہ رباح مقام ماؤف کے نیچے حرکت کرتی بیں۔ حرکت کرنے والی سے کوئی رطوبت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رطوبت کا تیزی سے نہ انصاب ہوسکتا ہے ، نہ استفراغ۔ یہ شے اطیف ریاح بھی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ لطافت کی صورت میں ریاح پھیل جائے گے۔لہذایہ غلیظ ریاح ہی ہو عتی ہے۔ اس کی ایک دلیل میہ بھی ہے کہ اختلاج نمایت سر داو قات اور بیحد سر د جسموں میں پیدا ہوتا ہے نیز محصدے پانی سے عنسل کرتے اور پینے و غیرہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ

ازیں بیہ عاقر قرحااور جند بیدستر جیسی دواؤں ہے اور نمک کے پانی وغیرہ کی جمید ہے رفع ہوجاتا ہے۔

اختلاج دواعضاء کے اندر نہیں پیدا ہو تا۔ یا توالیے عضو کے اندر پیدا ہو تاہے جو نہایت نرم ہو جیسے بھیجہ یا لیسے عضو کے اندر جو نہایت سخت ہو جیسے ہڈی اور کری۔ ان دونوں قشم میں اعضاء کے مابین جواعضاء ہوتے ہیں اختلاج انہی کے اندر عارض ہو تاہے۔ رعشہ استفراغ سے بھی پیدا ہو تاہے۔

اختلاج گھبر اہٹ سے زیادہ تر پیدا ہو تا ہے۔ ضعف اعصاب کی علامات حسب ذیل ہیں :

کسلمندی، درد، تقل تجسم، قلت اشتها، ننج غذامیں تاخیر، بیجان شہوت پر بکثرت پیدنه آنا، مباشرت دیر تک کرنا، تکان حواس، غصه ہونے پر پیدنہ آجانا، پانی پینے کے بعد سخت ضعف اور استر خاء طاری ہونا، یہ ضعف اعصاب کی علامات ہیں۔ ان علامات کی موجود گی ہیں آدمی رعشہ کے لئے تیار رہتا ہے۔

نصد بالعموم رعشہ کے لئے مصر ہے۔ کیونکہ رعشہ عام طور پر اعصاب پر علبۂ برودت کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اعتفاد کے مریض ہوتے باعث پیدا ہوتا ہے۔ فصد ہے بھی بھی ان حضر ات کو نفع ہو تا ہے جو دائی امتلاء کے مریض ہوتے ہیں۔ یاان کے اعصاب کی جانب آنے والی شئے مختبس ہوجاتی ہے تا ہم یہ نفع کم ہی ہوتا ہے۔

بکثرت جماع ہے رعشہ لاحق ہوجاتا ہے۔ای طرح بے پناہ استفراغ اور ان تمام اعراض ہے بھی رعشہ پیدا ہوجاتا ہے جو قوت کو کمز در کر دیتے ہیں۔(جالینوس)

اگر رعشہ موجو د ہو تو مذکورہ بالا چیز دل ہے اس میں اضافہ ہوگا۔اوریہ چیزیں اگر مزمن ہو جائیں توان ہے رعشہ پیدا ہو جائے گا۔ (مؤلف)

اختلاج الیی بخاری غلیظ ریاح ہے لاحق ہو تا ہے جو نکلنے کاراستہ نہیں پاتیں۔ای کے سے زیادہ تران اعضاء میں پیدا ہو تا ہے جو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یمال وہ تخلیل نہیں ہو پاتیں۔ چنانچہ اکٹھا ہو جاتی ہیں اور جس وقت نکلنا چاہتی ہیں اس وقت ایک چوٹ ی لگتی ہے۔ اوپر والا گوشت بھی رکاوٹ ٹابت ہو تا ہے ، چنانچہ ان دونوں کے تصادم ہے ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ (جالینوس)

اس سبب کی بنیاد پر علاج محمد ، مقام ماؤف کی سخین کے ذریعہ ہو گااور گرم پانی میں عنسل کریں گے۔ سر دیانی عصب کے لئے بیحد خراب ہے۔ یا کھنوس ان حضرات کے حق میں

27453

جونجيف اجتم مول - (مؤلف)

رعشہ شراب اور محتدا پانی بہ کثرت پینے ہے اور خاص کر شکم سیر ہونے کی حالت اور کثرت مدہو شی میں جماع کرنے سے پیدا ہو تا ہے۔ جند بید ستر ، حلتیت اور روغن قبط اس کے لئے مفید ہے۔ (طبری)

خیار شخر اعصاب کے لئے بے حد مفزے۔ بیاے زخمی کردیتی ہے۔

رعشہ ایسے سوء مزاج بارد سے پیدا ہوتا ہے جو اعصاب کو گزور کر دیتا ہے۔ علاج اس کا بیہ ہے کہ بیحد ٹھنڈ سے پانی سے مریض کورو کا جائے۔اوروہ تمام علاج کئے جائیں جو فالج میں کئے جاتے ہیں فالص شراب پینے سے جورعشہ پیدا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے شراب نوشی سے منع کر دیں۔اس کے بعد سرکہ ،روغن گل یاروغن اور روغن خلاف (بید سادہ) کے ذریعہ دماغ کو قوت ہیونجائیں۔

اختلاج الی غلظ ریاح سے پیدا ہوتا ہے جس کے ساتھ برودت ہوتی ہے۔اس کی علامت یہ ہے کہ اختلاج محنڈ سے او قات اور محنڈ سے اجسام میں نیز تیرتے وقت اور محنڈ سے یانی وغیر و پینے پر لاحق ہوتا ہے۔علاج وہی ہے جو رعشہ کا ہے۔ (ابن سر افیون)

دما فی سبب سے پیدا ہونے والے رعشہ میں منید یہ ہے کہ مریض کو اسطو خودوس

۵. ۳ گرام ماء العسل کے ساتھ چند دنوں تک پلائیں۔ یہ عجیب الاثر ہے۔ (میح)
 اختلاج مسلسل ہو تو جمام ، دلک اور روغن قبط جیسے لطیف روغنیات کے ذریعہ جمم
 کے اندر تحکیل پیدا کریں۔ اختلاج اگر دشوار اور سخت ہو تو مریض کو لوغاذیا دینے کے بعد روغن اریڈ اور ماء الاصول بلائیں۔ (قبطا)

خدر برودت کے سبب لاحق ہوتا ہے جیسا کہ تم برفیلے مقام پر سفر کرنے والے کو سر
کی آنگھوں ہے و کیجے سکتے ہو۔ ای طرح جب کوئی عضو شھنڈ ا ہوجاتا ہے تو اس پر خدر طاری
ہوجاتا ہے۔ یہ عضو پہلے س ہوجاتا ہے پھر حس و حرکت مفقود ہونے لگتی ہے۔ یہ صحت اور
استر خاء کی در میانی حالت کانام ہے۔ (جالینوس)

خدرای عضویں ہوتا ہے جو حساس ہوتا ہے کیونکہ خدر نام ہے حس و حرکت کے مفقود ہونے کا۔ خدر ان غلیظ غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے جو عصب کے اندر غلیظ غذاؤی سے پیدا ہوتا ہے جو عصب کے اندر غلیظ غذائیت پیدا کراتے ہیں۔ یہ غذائیت اعصاب کے اندر نفوذ کی طبعی رفنار کوروک دیتی ہے۔ اس کی مثال الی بی ہے ، جیسے گدلے پانی کے اندر شعاع داخل نہیں ہوتی۔ یہ شدید امتلاء سے پیدا ہوتا

ہے۔ کیونکہ شدید امتلاء ہے اعصاب اس بات کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے ے الگ ہو کر طبعی مقدارے زیادہ کثیف ہو جائیں۔اس سے وہ باریک نالیاں مسدود ہو جاتی ہیں جن کے اندر روح دوڑتی ہے۔ جیسا کہ اس شخص کے اندر دیکھا جاسکتا ہے جو اپنے کسی عضویر فیک لگالیتا ہے۔ ای طرح وہ حالت بھی ہوتی ہے جے پیروں کاخدر کہتے ہیں۔ پیرول، ہ تھوں اور پنڈلیوں وغیر ہ کو کسی بندھن ہے باندھ دینے کے بعدید کیفیت رو نما ہو جاتی ہے۔ نیز شدق(۱) نامی حالت کے اندر بھی ایس ہو تا ہے۔عضو کے سخت شھنڈے ہو جانے سے خدر عارض ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کیفیت میں عضو سکر جاتا ہے۔ اور وہاں کے اعصاب بے بروہ ہوجاتے ہیں، بھی بھی صرف امتلاء اعصاب سے خدر پیدا ہوجاتا ہے۔ پورے جم کے امتلاء سے جو خدر عارض ہوتا ہے اسے پورے جسم کی امتلائی علامات سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ای طرح امتلاء اعصاب سے لاحق ہونے والے خدر کی پیجان یہ ہے کہ اعصاب فی الاصل كمزور ہو گئے ہوں، مریض نے كثرت سے محندایانی پی لیا ہو، سویا ہو، جماع كیا ہواور کھانے کے بعد حمام کیا ہو۔ان ہاتوں ہے اعصاب کے اندر فضلے جمع جو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت اس وقت یایئر ثبوت کو پہنچ جائیگی جب استفراغ ، قلت ِ غذا اور جو دت بھنم کے باوجو و خدر موجود رہے۔اس سے معلوم ہوگا کہ فضلہ دراصل اعصاب کے اندر ہے۔ اور فی نفیہ اعصاب کے اندر امتلاء موجود ہے۔ برودت سے لاحق ہونے والاخدر ظاہری اسباب مثلاً برف وغیرہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔اس جگہ عضو فی نفسہ سکڑا ہوا ایک دوسرے میں مدغم اور بقیہ سارے جم کے مقابلہ میں محنڈ امحسوس ہوگا۔

ضعف اعصاب اور امتلاء اعصاب سے پیداشدہ خدر کی علامت یہ بھی ہے کی خدر مسلسل اور مزمن ہوگا۔ خدر کا علاج مسلسل اور میز من ہوگا۔ خدر کا علاج مسلسل اور میز میں ہوگا۔ خدر کا علاج مسلسل اور میں ہے۔ اس سے اعصاب صاف ہو جائیں گے اور اوپر کا گوشت اور عضلات امتلائی کیفیت میں باقی رہیں گے۔ مسل دوا اعضاء کے اندر تخ نت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ یہاں سے اس کا اثر اعصاب تک پہونچ گا۔ اعصاب اس سے غذا حاصل کریں گے۔ بایں ہمہ مسلسل کا کوئی بڑا اثر ظاہر نہ ہوگا۔

علامت اس كى بيه ب كه او پر كے تحى اور عضلاتى امتلاء كے باوجود خدر موجو در ب كاراس صورت حال بيں ضرورت ہوگى كه گوشت كو دبلا كيا جائے اور پورے جسم كى امتلاكى كيفيت فعد اور قلت غذا كے ذريعہ دوركى جائے۔ پھر ان دواؤں كا قصد كيا جائے جو اعصاب

⁽۱) شدق بانج س ك فرافى كو كمة ين ما لا يد لفظ شدخ ب جل ك معن عبى حرارت ك ين (مترجم)

ہے مادوں کی جذب کر لیتی ہیں۔

خدر کی دوائیں دو قتم کی ہیں ، ایک استفراغ کے ذریعہ اعصاب کاستھے کرتی ہے ، اور دوسری ان کے اندر تونت پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور منتی دواحب تو قایا، حب منن ، شیلر جات حب اسطحیقون (۱) ربعہ ہے۔ منتی اور مخن ادویہ کامر کب بھی بنتا ہے ، جیسے حب منتی اور کبیر ایار جات۔ بجھے کچھے کچھے حضر ات ایسے نظر آئے جنھیں خدر میں جو نک لگا لینے سے نفع ہوا۔ گر ایسی صورت میں جم کا ممتی ر ہنا مناسب نہیں ہے ، بلکہ شدت سے اس کا استفر اغ کر لیا گیا ہو۔ مغلظ ادویہ سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ ایک سے زیادہ ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جن کا خدر عنادات سے دور ہو گیا۔ صادات سے دور ہو گیا۔ صادات کا استعال پورے جمم کے سطیے کے بعد ہی مناسب ہے۔ ایک عورت کی حس مو توف ہو پیکی تھی۔ میں نے ایک صاد استعال کیا۔ جس سے ایک عورت کی حس مو توف ہو پیکی تھی۔ میں نے ایک صاد استعال کیا۔ جس سے اس کی حس واپس آگئی۔ اور وہ صحت یاب ہو گئی۔

نن حب زیل ہے:

عاقر قرحا ۵. ۳گرام، حب الفار ۳. ۳ گرام، مویز ۳.۵ گرام، فریون ۳. ۳گرام، مرز بخوش ۵. ۳گرام، ساگه ۵. ۳گرام، خردل ۵. ۳گرام، فلفل ۵. ۳گرام، جند بید ستر ۵. ۳گرام تمام دواؤل کوروغن تثاء الحمار مین گونده کر مقام ماؤف پر صاد کریں۔ خدر کی بعض دوائیں حسب ذیل ہیں:

اشق، سحبیج ، بارزو ، غار ، روغن غار ، سوس ، قطران ، جاؤشیر ، روغن بلسال ، شخم الله ، خاروحتی ، میعه ر ببان ، قبط ، روغن قبط ، کسی بھی در دکو قیروطی موم سرخ اور پڑانے روغن زینون میں ملاکر استعمال کریں۔اس سے غلظت شخلیل ہو کرر فع ہو جاتی ہے۔

خدر میں ایارج روفس مفید ہے۔ اس کے استعال کے بعد روغن فریون جس میں روغن ار نڈ اور موم شامل کرلی گئی ہو ، کے ذریعہ تمریخ کریں۔ مسلسل ریاضت کرنے اور بکثرت تمام کرنے کا تھم دیں۔ (قبطا)۔

(1) متوی معدو، مشی طعام، معدو یکد ، اور شحال کے لئے نائع ، حوال اور امعاء کاجیت کرتی ہے۔ پورے جسم سے فضلات یعی مر ہ مفراء ، مر ہ سوداء ، اور بلغم کا احراج کرتی ہے۔ اجزاء حسب ذیل ہے۔

ہلید کا بلی ۲ صد ، نمک بندی ۳ صد ، المستمن ردی ۳ صد ، خاریقون بش ۳ صد (زم) سقو خیاارزق ۳ صد ، اسارون ۲ صد ، انسون ۲ صد ، حجم کر فس ۲ صد ، الب تربد سفید کے اصد ، افتیون اقریطی سرخ منتی جاذه دصد ، ایارج فیتر کے صد ، قر لشل اصد ،

چیان لینے کے بعد ان دونوں کو باہم ما الیاجائے گھر کو ہ جس کر ان کے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جائے پانی کے اندرچودوصد قائید سخری ڈال کردوشالی (۱) قوام بنایس ابعد ازان بقدر فلفل کو ایال بنالی جا کیں۔ مقدار خوراک ، اگر ام۔ مشردب کے طور پ ۔

گاڑھے عرق انجوریا شیر ہ خرماجیسا تو ام (منز جم)

49

دوسرا باب سدر و دوار

مریضان جران ہوتے ہیں ، آنکھوں میں تاریکی چھاجاتی ہے۔ انھیں ای طرح کا چکر اوق میں ہوتا ہے۔ جیسے تندرست انسان کئی بارچکر کھا گیا ہو۔ معمولی اسباب سے بیہ چکر لاحق ہو جاتا ہے حتی کہ بھی بیم مریض گر پڑتے ہیں۔ زیادہ چر خیوں کو اور تیزرواں پانی کو دیکھنے ہوجا تا ہے حتی کہ بھی بیم مریض گر پڑتے ہیں۔ زیادہ چر خیوں کو اور تیزرواں پانی کو دیکھنے سے یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ نیزد صوب یا کسی بھی چیز سے سروں کے اندر گرمی پیدا ہوجائے تو یہ حالت ہوجاتی ہے۔

ای نکتہ ہے اطباء نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ سر میں ایک بار دخلط موجود ہوتی ہے جو سرگری کے بعد بخارات میں شخلیل ہو جاتی ہے۔ جس مریض کی بیہ حالت ہو اس کی دونوں شریانوں کے فصد اور باندھنے ہے صحت نہ ہوگی کیونکہ بیاری بنیادی طور پر سر کے اندر ہوتی ہے۔ علاج اس کاسر کا سفتیہ ہے۔ (مؤلف)

سدر تیزریاحی بخارات سے پیدا ہو تا ہے۔ جو دماغ تک پیونج کر ان شریانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یا پھر خود دماغ کے اندر سوء مزاح ہوجاتا ہے جس سے بیر ریاح بنے لگی ہے۔ سدراس لئے پیدا ہو تا ہے کہ تیز بخاری ریاح سر تک پیونچ کر بیرونی یا ندرونی شریانوں میں داخل ہوجاتی ہیں یااس لئے لاحق ہو تا ہے کہ خود سر کے ادر سوء مزاج مخلف فیہ کی وجہ میں داخل ہوجاتی ہے۔ یا پھر اس کی پیدائش کی وجہ بیہ ہے کہ معدہ سے ابخرات اوپر کی سے بیریاح پیدا ہوجاتی ہے۔ یا پھر اس کی پیدائش کی وجہ بیہ ہے کہ معدہ سے ابخرات اوپر کی

جانب المض لكتي بين - (جالينوس)

سدر کے بارے میں جالینوس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ بالکیہ بارد خلط لاحق ہوتا ہے۔اس کے ای بات کاذکر کیا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں ،لہذا غور کرنا چاہئے کہ اطباء نے یہ بات کمال ہے کئی ہے۔ (مؤلف)

کے لوگوں کے کان کے پیچھے کی دونوں شریا نیس کاٹ دی گئیں تو اس سے انھیں فاکدہ ہو گیا۔ گراس علاج سے جھی مریض صحت یاب نہیں ہوتے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ ان شریانوں کے علاوہ بکثرت دوسری شریا نیس بھی دماغ تک آتی ہیں۔سدر کی بیاری خود دماغ سے ادر فم معدہ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ (جالینوس)

سر کی کئی مخصوص بیماری ہے سدر لاحق ہوا ہو تؤ سدر ددوارے پہلے کانوں کے اندر بھنجھتا ہے، در دسر ادر ثقل حواس موجو د ہوگا، اور بیماری فم معدہ سے پیدا ہوئی ہو تو پہلے خفقان اور ایکا ئیاں آئی ہوں گی۔ (ارخیجانس)

ند کورہ مقالہ ہے اس کتاب کے جامع کلمات کی تائید ہوتی ہے۔ (مؤلف)
جب سدر اور دوار کا سبب خصوصیت ہے سر کے اندر ہو تو مریض کے کان ہمیشہ فقیل رہیں گے۔ آئیمیس تاریک ہول گی۔اور سدر دووار کی کیفیت مسلسل طاری رہے گی۔
گرجو سدر سرکی جانب مادہ کے چڑھنے سے پیدا ہو تا ہے اس کے اندر دقفہ ہوگا۔
دماغ تک مادہ گا ہے ان عروق کے ذریعہ چڑھتا ہے جو کان کے پیچھے ہوتی ہیں۔علامت اس کی بیسے کہ ان عروق کے اندر تاؤ ہوگا۔ ایسی صورت میں ان رگول کو کاٹ دیا جائے۔ بھی مادہ

سبات کی دونوں شریانوں کے ذریعہ چڑھتا ہے اس کی علامت سے ہے کہ گردن میں نناؤ ہوگا۔ مجھی مادہ معدہ سے چڑھ رہا ہوگا۔ اس کی علامت سے ہے کہ تخمہ ہو جانے کے بعد مرض مشکل ہو جائے گا۔ نیز اس کیفیت سے پہلے مریض کو متلی اور خفقان کی شکایت ہوگی۔ (ار خیجانس)

صرع کے اندراس مثال کو پیش نظر رکھنا چاہے۔(مؤلف)

سدر زیادہ تر خون اور صفر اء سے پیدا ہو تا ہے۔ اگر بلغم کی وجہ سے لاحق ہو تو پیدا ہونے والاسدر، صرع کے مشابہ ہوگا۔ (یہودی)

دوار کامر ض معدہ ہے ہوتا ہے یاس ہے۔ سرکی وجہ ہے جو دوار پیدا ہوتا ہے اس میں سرکی جانب خون پڑھ جاتا ہے۔ یا دھوپ میں گرم ہوجائے ہے اس کے اندر ریاح پیدا ہوجاتی ہے۔ معدہ ہے جو دوار لاحق ہوتا ہے اس سے پیشتر درد معدہ اور متلی وغیرہ موجود ہوتی ہے۔ شریانوں کے اندر خون پڑھنے ہے جو دوار ہو تا ہے اس میں شریانوں کے اندر تد د پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت انھیں کاٹ دینے سے نفع ہو تا ہے۔ بھی بھی ثبات کی دونوں شریانوں میں خون پڑھ جاتا ہے الی صورت میں باسلین کی قطع و بریدسے فائدہ ہو تا ہے۔ خود سرکی وجہ سے لاحق ہونے ولاے دوار میں مریض کو طبخ بلیلہ وغاریقون دیں۔ (یہودی)

سر پر مقوی مبر د صادات رکھے جائیں۔ بیاری کے ساتھ چر ہ سرخ ہواور جسم ممتلی، تو صافن کی فصد کھولیں اور پنڈلیوں پر مجھنے لگائیں۔اس کے بعد گدی پر مجھنے لگائیں۔ کا فور کا سو جھنا ،اور محنڈے صادات اور نطول مفید ہیں۔(مؤلف)

جس مادہ سے سدر پیدا ہوتا ہو ہا ہے جس سے لیو عمل لاحق ہوتا ہے۔ بھی بھی سمى ہدى كو ثوشے وغير ہ سے بطون د ماغى يرجو د باؤ برخ تا ہے اس سے بھى سدر ہو جاتا ہے۔ د ماغ پر میموس بار د کاجب تسلط ہو جاتا ہے تواس سے سدر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ای لئےاس طرح كے مريض چكركرنے والى كى معمولى چزے بھى (چكراكر) گريزتے ہيں۔ نيز د حوب يا کمبل کا گری ہے گرم ہو جانے کے بعد بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جھی سر کوچوٹ پیو نیجنے ے بھی سدر ہوجاتا ہے۔ اس کا سبب یا تو مشترک ہوتا ہے یا مفرد۔ اگر بیاری کا تعلق خصوصیت کے ساتھ سرے ہوتو پیشتر سخت درد، کانول بیل بھیجھناہے، ساعت میں تعلّی اور قوت شامہ میں ضعف ہو گا۔ بھی اس کے ساتھ ذا کقہ میں بھی ضعف ہو تا ہے۔ معدہ کے سیب عارض ہونے والے سدر میں پہلوبہ پہلو دست آئیں کے اور متلی ہوگا۔ بیاری کے دورزہ پر علاج اٹھیوں ہے د باکر اور اطراف کی مالش کے ذریعہ کریں گے۔ نیز مسکن شموم ے۔ آرام کے وقت سب سے پہلے فصد کھولیں پھر ایارج کے ذریعہ مسل کریں۔اس کے بعد سخم حظل اور قطوریون کے تیز حقنے استعال کریں۔ بعد ازاں سریر اور نقرہ (گرون کے پچھلے مے کا گذھا) میں چھنہ لگائیں۔اس کے بعد غرغرہ اور عطوس استعال کریں۔جومریف سر دل میں حرارت اور کانوں میں بجنبھتاہٹ محسوس کرتے ہیں ، ان کے کان کے پیچھے دونوں شریانوں کی فصد کھولیں۔ فصد کا طریقہ وہ ہوگا جس کا تذکرہ ہم باب العمل بالحدید میں کریں گے۔اس طرح کی کیفیت دراصل تیز بخارات کے باعث رو نما ہوتی ہے جواویر اٹھ کر شریانوں کے اندر داخل ہوجاتے ہیں۔ (پولس)

سدرى سب سے مفيد دواده كولى ب جس كاذكرباب الشقيقة ميں فدكور ب_(اكتدر)

دوار كاعلاج:

گدی کی دونوں بڑی رگوں کو کاٹ کر اس حد تک انھیں داغ دیں کہ داغ کا اثر ہڈی تک پیونچ جائے۔ شدتِ دوار ہے جو مریض گر پڑے اے ابکا ئیاں لائیں پھر تیز ھتے دیں۔ عطوس استعال کریں۔ فصد کھولیں اور سریر بار و معتدل ضادر کھیں۔ (شمعون)

بیاری کے دورہ پر مربینان سدر کو دلک اور شموم کے ذریعہ اتنی حرکت دیں کہ بیدار ہوجائیں۔ آرام کے وقت پہلے فصد کھولیں پھر ایارج پلائیں۔ پھر طبخ حظل اور قطوریوں جسے تیز حقنے دیں۔ پھر سر پر شگاف لگائیں۔ اور نقرہ پر چھنہ لگائیں۔ بہ کثرت بلخم خارج ہونے والی دواؤں سے غرغرہ کرائیں اور عطوس دیں۔ (اریباسیس)

سدر شدید جس میں مریض گر پڑتا ہے اور صرع کے در میان فرق یہ ہے کہ مریض سدر میں گرنے پرنہ بچے و تاب کھاتا ہے نہ تشنج ،نہ جھاگ ،نہ ہی ان چیز دل کاوہ ذخیر ہر کھتا ہے۔ (مؤلف) نلیظ بخار جب بہ کثرت سرکی جانب چڑ ھتا ہے اور شخص اور بخار کا تحلل نا ممکن ہو جاتا ہے تو سدر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بخاریا تو سرکے اندر پیدا ہو تا ہے جبکہ اس کا مزاج مرطوب اور

تولید بخار کے قابل ہو تا ہے۔ یا پھر معدہ سے بعض دوسر سے اعضاء سے اٹھتا ہے، مثلاً، پنڈلی، ران، گردہ د غیرہ سر سے پیدا ہونے والے سدر کی علامت بیہ ہے کہ مریض کا سر دھوپ، آگادر کمبل دغیرہ سے گرم ہوگیا ہو تاہے۔

معدہ سے پیدا ہوئے والاسدر خاص کر سر کے اگلے جھے میں لاحق ہو تاہے ،اس کے ساتھ ابکا کی اور متلی ہو تاہے ،اس کے ساتھ ابکا کی اور متلی ہوتی ہے۔ کھانے پر سدر میں اضافہ اور شدت پیدا ہو جاتی ہے اور بکثرت تھوک خارج ہو تاہے۔ (ابن ماسوبیہ)

خلو معدہ کی حالت میں بھی مبھی سدر لاحق ہو تا ہے ، قابض اشیاء کے استعال سے تسکین حاصل ہو گی۔ (مؤلف)

جو بخار کی بھی عضوے اٹھے اس میں رینگنے کی ایک کیفیت محسوس ہوگی جو مذکورہ عضوے اٹھ کر سر تک پہو نچ گی۔ اس کے بعد مریض پر سدر کی کیفیت طاری ہو جائیگی۔ یہ بخار تمام ہی اخلاط سے بنتا ہے۔ لہذا ظاہری علامات اور مقدم الذکر تذبیر سے پت کریں کہ کون سی خلط غالب ہے۔ اگروموی علامات ملتی ہوں تو فصد کھولیں۔اور صفر اوی علامات ہوں تو مسل دیں۔ (ابن ماسویہ)

دوار مشترک سبب سے بھی ہو تا ہے اور منفر د سبب سے بھی۔ مشترک سبب سے پیدا ہونے والا دوار، سوء ہضم، در د معدہ، قراقر شکم، اور مثلی کے ساتھ ہوگا۔ اس میں سکون بھی ہوگا اور بیجان بھی۔ مگر جو دوار منفر د سبب کے باعث سرسے پیدا ہووہ مسلسل ہوگا۔ اور ساتھ میں کانوں کے اندر بینجھناہٹ، ثقل راس اور ظلمت بھر بھی ہوگی اور حالت مد ہوشی سے قریب تر ہوگی۔

دوار بھی سر کے اندر بہ کشرت بلغموں کی موجودگی ہے بھی پیدا ہوتا ہے، ایسے مریضوں کو بلغم کا مسل دیں۔ اس کے بعد لطافت پیدا کرنے والی تدبیر اختیار کریں۔ مخن ادویہ استعال کریں اور سر کا عقیہ کریں۔ سب اگر ریاح غلیظہ ہوں تو بابونہ، ناخونہ، بر شجاسف، صعتر، مر زنجوش، شج، برگ غار کے طبح کا بھیارہ دیں۔ اور سب کیموس حار ہو تو طبح بلیلہ ہے اس کا اخراج کریں اگر فصد کی ضرورت ہو تو سر کے انفر اوی سبب میں قیقال کی اور مشترک سبب میں اکل کی فصد کھولیں۔ اس کے بعد مبر داشیاء پلائیں اور سر پر انہی اشیاء کا صادر کھیں۔ بیاری طویل ہوجائے تو سمجھیں کہ مرض بار دہے۔ لہذا کبیر ایار جات کا استعال لازی ہے۔ خیساندہ صبر ، مؤثر اور عمدہ دواہے۔ دونوں کا نوں کے پیچھے کی دونوں شریا نوں میں لازی ہے۔ خیساندہ صبر ، مؤثر اور عمدہ دواہے۔ دونوں کا نوں کے پیچھے کی دونوں شریا نوں میں موریا جات کا ستعال میں دوسر کی رگوں میں لیٹی ہوں گی۔ ان دونوں کو باندھ دینے ہوتا رہیں سکون ہوجائے گا۔ ای طرح قابض او دیہ کا طلاء کرنے ہی سکون ہوگا۔ دونوں شریانوں کو کاٹ دینے قطعی مسکون ہوجائےگا۔ اگر اس تدبیر سے فائدہ نہ ہو تو سے سمجھیں کہ بخار اندر کو داخل ہور ہا ہے لہذا مسلسل مسہل دینا اس کا علاج ہے۔ (ابن سر افیون)

سدریہ ہے کہ انسان جو کچھ دیکھے اے اپنارد گردگھومتا ہوا محسوس کرے۔ ایسی عالت میں حس بھر اچانک مفقود ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مریض بے ہوش سا ہو جاتا ہے، جو چزیں دیکھتاہے دہ سب تاریک نظر آتی ہیں۔ قے کرانا مفیدہے۔ (جالینوس)

جالینوس سدر اور دوار میں فرق نہیں کرتا تھا۔ دواریہ ہے کہ مریض ماحول کو گھو متا ہواد کچھے اور سدرگی کیفیت دوار کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ دوار میں شدت آجاتی ہے اور مریض گرجانے کے قریب ہوجاتا ہے۔ حاصل یہ کہ دوار کا سبب جسم کے حال ، اس کی تدبیر اور بیاری کے لیے عرصے سے معلوم کرنا چاہئے۔ کیونکہ بھی یہ خلط بار داور خلط حارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق علاج ہونا چاہئے۔ (مؤلف)

سدریہ ہے کہ انسان تمام مریکات کو اس انداز میں دیکھے جیسے اس کے اوپر ظلمت یا کر چھاگیا ہو۔ یہ ایک روی خلط سے پیدا ہوتا ہے۔جو فم معدہ کو کا ٹتی ہے۔ (جالینوس)

بشذك (١)

یہ مرض جم میں خاص کر جم کے بالائی حصوں میں تکان کی حالت پیدا ہو جانے

الاحق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ رگوں میں خاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی
ہیں۔ جمائیاں اور انگرائیاں کثرت ہے آنے لگتی ہیں۔ اپ تجربہ کے مطابق سر پر بہ کثرت
مختد اپانی انڈ ملنے ، برف کا پانی چنے اور نیندے افاقہ ہو تا ہے۔ یہ حالت زیادہ بڑھ جائے تو فصد
قیقال اور مسل صفر اء کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مؤلف)

وج بشیزک کے لئے عمد وروا ہے۔ (خوز)

میرے ایک دوست نے اس دواکا تجربہ کیا ہے۔ اس سے اسے فائدہ ہوا، وہ اسے چہاتا تھا۔ غالبًا یہ اپنی خاصیت سے مفید ہے۔ د حنیا اور شکر کو پچانکنا نیز ہاتھوں کو سبات کی دونوں شریانوں پرایک گھنٹہ ہاندھے ر کھنانا فع ہے۔ ان دونوں شریانوں پر ہاندھنے کے وقت ہوشیار رہیں کہ مریض پر سکتہ جیسی حالت طاری نہ ہو۔ جنگلی پیاز کا سرکہ ، سودات پیداشدہ سدر کا مصلح ہے۔ نیزاس کی شراب بھی اس کے لئے عمدہ ہے۔ جب بلسال سدر میں مفیدہ۔ (مؤلف)

سدر کی بیاری میں پانی کا بینا شراب ہے بہتر ہے۔ نیخ فاشر ا(کے گرام) کا مشروب روزانہ استعال کرنے ہے سدر میں بیحدافاقہ ہوتا ہے۔ دحتوراک دحونی لیناسدر میں مفید ہے۔ (روفس) جب بلسال ۱۰گرام ، خیساند ہ صبر ، خیساند ہ کارج ، یا خیساند ہ محص ، (چنا) جوعرق المسئین ۱۰ گرام میں تیار کر لیا گیا ہو کے ساتھ بیناسدر میں مفید ہے۔ بلخم اور صفر اء سے پیدا ہوئے والے سدر

(1) حقیقات ہے اس لفظ کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی گر اس عنوان کے تحت جو بیاری بیان کی گئی ہے مثلاً شکان ، تھرو،

آگھوں کا مرخ ہوجانا ، جمائی ، اگرائی اور جو علاج ہیں کیا گیا مثلاً کشیز اور شکر اور فصفے ہائی کا استعال اس ہے یہ
مرض لوی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لئے دیکھوالقانون ۲ ر ۵ کے جس میں حسب ذیل بیان ملا ہے۔ (فصل فی اللوی)

عضلات اور عروق کے اندر مسلسل امتلاء ہے جسم کے اندر ایعاء (شکان) جیسی ایک صالت ور چیش ہوتی ہے عروق

کے اندر تناؤ پیدا ہوجاتا ہے۔ بکٹر ت ریاح اور بخار کی وجہ ہے جمائیاں اور انگوائیاں زیادہ آئی ہیں۔ اس کے ساتھ چرہ
اور آکھیں سرخ ہوجاتی ہیں مریض کے اندر چی و تا ہاور تناؤ کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیت زیادہ ہونے گئے تو
اس کا مطلب ہے کہ احتلاء موجود ہے لیداو موی اور صغر اوی اصفر ان گر ناور فصفے ہائی کا استعمال لازم ہے۔ اس کا مطلب ہی ضروری ہے۔

میں حب بلسال ، خیساند ہُ صبر والسنتین کے ساتھ استعال کرنامفید ہے۔ (ابن ماسویہ) سدر بلغم اور سوداء سے پیدا ہوتا ہے۔ مریق سریس بوجھ محسوس کرتا ہے ، نگا ہول کوروشن سے دور رکھتا ہے۔ سخت آواز سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ اپنے روبرواشیاء کو گھومتی ہوئی دیکتا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں انگوائی لیتا ہے تو گر پڑتا ہے۔ مریض کی فصد کھولی جائے ، حقنہ دیا جائے۔لطافت پیدا کرنے والی اوو پیہ سونگھائی جائیں ، سر کہ اور روغن گل کے ذریعہ سر کو طاقت دی جائے۔ غذ الطیف دی جائے۔ پیدل زیادہ چلایا جائے ، سریر گرم یانی كاتؤيراكيا جائے۔اس سے صحت ياب ہوگا۔ گردن كے مجھلے گذھے يہ جھيد لكايا جائے۔ شریان پس گوش کاٹ دی جائے۔ جند بیدستر ، سداب ، مر زنجوش اور نمام سونگھائے جائیں۔ عاریقون، تحم حطل، ایارج ، نمک ہندی اور اسطوخودوس کا مسهل دیا جائے۔ (ہر اوس حکیم) سدرودوار بھی بھی شریانوں کے مزاج کی جانب سے ہوتے ہیں۔الی حالت میں شریانوں کی فصد کھولدیں۔ یعنی ان شریانوں کی جو پس گوش ہوتی ہیں۔ فصد پیر کی جانب سے کرو۔ (جالینوس) سدر کے مریض کا حال وہی ہوتا ہے جو زیادہ چکر لگانے کے بعد گرم ہوجانے والے مخص کا ہوتا ہے۔ دھوپ سے اور سخت چیخ سے بھی سدر لاحق ہوجاتا ہے۔ تیفال کی قطع و برید، مسل، شراب اوران تمام اشیاء ہے پر ہیز کرناجو تبخیر پیدا کرتی ہیں مفید ہے۔ (جورجس) سدر بہ کثرت ابخرات جو دماغ کے اندر بھر جاتے ہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ ابخرات دماغ کے اندر بنتے ہیں یا معدہ سے یا بعض اعضاء سے چڑھ کر دماغ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ابخرات جو کسی بھی عضوے اٹھ رہے ہوں اے اس طرح معلوم کرو کہ مریض اے متعلقہ عضوے اوپر اٹھتا ہواسب ہے پہلے محسوس کر بگااور اے اپنے جم کی حالت کا اندازہ ہوگا۔ تشخیص کے بعد خلط غالب کا اخراج کرو۔ (ابن ماسویہ) حرارت کے ساتھ سدر موجود ہو تو سری شراب اور روغن کل سے علاج کریں۔ كان كى دونوں شريانوں اور قيفال كى فصد كھوليں۔ قحدوہ كے كنارے ير چھندلگائيں۔ ناك كے اندر کافور پھو تکیں آور برودت کے ساتھ بیاری ہوتو فوقایا (کرادیہ کوہی) کا مسل دیں اور جاذب بلغم سعوط استعال كريں۔ (طبيب نامعلوم)

تیبرا باب مالیخولیا، سوداوی غذائیں اس کے مخالف غذائیں مالیخولیا کے مستعداور برعکس حضر ات

خون آیا تمام جم کے اندر ہے یا صرف سر میں ہے اس کا اندازہ جم کی حالت ہے کریں۔
سفیداور فربہ جم کے اندر خون کم بنتا ہے۔ نیجف، لاغر، سخت کھال، پستہ قداور کشادہ رگوں
والے جم کے اندر خون بنتا ہے۔ بیحد سرخ جم پر بھی سوداوی مزاج طاری ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد گرے سرخ اور زرد جسموں کا در جہ ہے۔ بالحضوص جبکہ وہ بیحد تھے ہوتے ہیں،
اہتمام کے ساتھ رہتے ہیں اور لطیف تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔

ا چھی طرح غور کر کے دیکھیں کہ سودادی خون کا استفراغ رک گیا ہے یا اور کسی طرح کے خون میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ جس کے استفراغ کا مریض عادی رہا ہو۔ مثلاً بواسیر، چین، دست یاقے کے ذریعہ خارج ہونے والا خون۔ نیزیہ بھی دیکھیں کہ مریض کہیں کبری، گائے، خاص کر بیل اور بجرے، اور گدھے، اونٹ، خرگوش، لومری، جنگلی سور، بیبی یا کسی بھی جانور کے گرم مسالہ ملے ہوئے گوشت جیسے مولد سوداء غذاؤں کا عادی تو نہیں رہا ہے؟

بندگو بھی کثرت ہے سوداء پیدا کرتی ہے۔ ای طرح نمک کے اندر پڑے ہوئے پودول کی شاخیں تنمایا ہمر اہ سر کہ استعال کرنے ہے بھی سوداء پیدا ہو تاہے۔ (جالینوس) اس کی مثال اجار کی ہے۔ (مؤلف)

مسور کی دال حد درجہ سوداء پیدا کرتی ہے۔روٹی جو بھوی چھانے بغیر پکائی گئی ہو،
اس کااور خراب دالوں اور غلیظ سیاہ شراب کا بہ کشرت استعال اور پھر تکان دغیرہ کے باعث
حرارت کا لاحق ہو جانا سب سے زیادہ سوداء پیدا کرنے کے لئے سازگار ہے۔ پرانا پنیر، بہ
کشرت ریاضت طویل یا تیز حمیات، منحن غذا کیں اور دوا کیں، اور جذب سوداء سے طحال کا عاجز
رہناان ساری با توں ہے آب د ہوا کے زیم اثر سوداء پیدا ہو جاتا ہے۔

یاری عمرے بھی پتہ چلے گاکہ اس کاخون سودادی ہے یا نہیں۔ یہ بات پیش نظر ہو تواس کی شختین فصد عرق ہے کریں۔ نکلنے والا خون سیاہ ہو تو بقدر طاقت نکل جانے دیں اور صاف وسرخ ہو تو فور آبند کر دیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انکل کی فصد کھولی جائے۔ سودادی وسوسہ کی ایک اور قتم بھی ہے جس کی ابتدا معدہ ہے ہوتی ہے۔ اے مراتی

سوداوی وسوسہ کی ایک اور سم بھی ہے بس کی ابتدامعدہ ہے ہوئی ہے۔ اسے مرائی
کتے ہیں اس بیاری کے بعد کھٹی ڈکاریں ، بکثرت مرطوب تھوک ، پسلیوں کے سرول کے بنچ
جلن ، اور قراقر شکم ہوتا ہے۔ جو مناسب وفت میں کھانا کھانے کے باوجود پیدا ہوتا ہے۔ بھی
مجھی اس کے ساتھ شکم کے اندر در د بھی اٹھتا ہے جو ہضم غذا تک ساکن نہیں ہوتا۔ مریف
تھے ہوتے ہیں تو غیر منہ منم کھانا علی حالہ قے کر دیتے ہیں ، ای کے ساتھ کھٹے بلغم اور تیز

مرارے بھی خارج کرتے ہیں۔ زیادہ تریہ بیاری بچپن ہی ہے لاحق ہوتی ہے پھر عرصہ دراز تک ہاتی رہتی ہے۔

ذیو فیلس (۱) گا قول ہے کہ وسوسۂ سوداوی کی اس فتم کا سبب یہ ہے کہ مریضوں کے ماساریقا(۲) میں مقدار سے زیادہ حرارت ہوتی ہے اور اس جگہ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بید بیاری ماساریقائی عروق کے اندر ہوتی ہے۔ اس طرح پہچانی جاتی ہے کہ غذا مریضوں کے جسموں تک نہیں پہونچتی۔

کے لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے مریضوں کے بواب کے گوشہ میں درم حار ہوتا ہے۔ دلیل میہ ہے کہ ان کی غذاد وسرے دن باتی رہتی ہے۔ کیونکہ نیچے نہیں اترتی ہے۔

ورم حار کا پتہ اس سوزش ہے ہو تا ہے جو مریضوں کو لاحق ہوتی ہے۔ نیز اس بات سے بھی کہ محصندی غذاؤں ہے انہیں نفع ہوتا ہے۔

اس باری کے اعراض حب زیل ہیں:

تفزع (چونکنا) خبث النفس (طبیعت کا بو حجل ہونا) معدہ کے اندر ریاح کا بھر جانا، ڈکاریں آنے اور قے کرنے کے بعد ظاہریا فاقہ۔

ذیو فیلوس نے یہ نہیں بتایا کہ معدہ کے درم حارے مالیخولیا کے اعراض کیونکر پیدا جو جاتے ہیں۔غالبًا یہ بات اس کے لئے مشکل ہو گئی ہے۔اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔

اس جگری و میں ہے کہ ایسے مریضوں کے معدہ میں دموی ورم حار موجود ہو۔ اس جگہ مجتبی ہونے والا خون زیادہ غلیظ اور سودادیت ہے قریب تر ہو تا ہے۔ لہذا سودادی بخار المھ کر دماغ تک پہونے گا، جس کے بعد مالیخولیا کے اعراض پیدا ہوں گے۔اس کی مثال ایسی ہی ہے

جیے سرکی جانب لطیف بخار پیو پختا ہے تو آنکھوں میں پانی کے اعراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیز ای طرح د ماغ تک صفر اء کے ابخرات اٹھتے ہیں تو در د سر اور تھجلی پیدا ہو جاتی ہے۔''

وہ کہتا ہے کہ ایسے مریضوں کے اندر طرح طرح کے بجیب وغریب تخیلات پیدا ہوجاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی کو یہ مگان ہوجاتا ہے کہ وہ خزف ریزہ ہو گیا ہے ، کسی کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ وہ مرغ ہو گیا ہے ، کوئی اپنے اوپر آ سان کے گر پڑنے کا اندیشہ کرنے لگتا ہے۔ کوئی موت سے خوفزدہ ہوجاتا ہے۔ گھبر اہن اور خوف ہے۔ کوئی موت سے خوفزدہ ہوجاتا ہے۔ گھبر اہن اور خوف

ا۔ جالیوں کے زمانہ کاایک مظیم فلسفی اور طبیب

ال الك خدركين جوامعاء مصل جو في بين-

ہر وقت ایسے مریضوں کا لازمۂ حیات بن جاتا ہے۔ اس کا سبب کی سوداوی بخارات ہیں جواٹھکر دماغ تک پہونچتے ہیں اور مریض کو وحشت زوہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر ظلمت ہے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ دماغ کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے تواس کی وجہ سے افعال کے اندر بھی تغیر واقع ہو جاتا ہے۔

وہ لکھتا ہے کہ معدہ کے اندراس طرح کے اعراض پیدا ہو جائیں اس کے بعد مالیخولیا کے اعراض پیدا ہو جائیں اس کے بعد مالیخولیا کے اعراض پیدا ہوں اور مریض کوتے ، ڈکار ، براز ، اور جودت بہضم سے افاقہ اور راحت محسوس ہو تو سمجھیں کہ بیاری مراق کی ہے۔ گھبر اہمٹ ، خوف اور طبیعت کا بو جھل ہونا ہے سب فانوی اعراض ہیں۔ وسوسہ سوداوی کے مخصوص اعراض جب بھی سخت ہوں گے ، بیاری دماغ کے اندر ہوگی ، معدہ میں نہیں۔ اس لئے اسے مراق نہ کہیں گے۔ (جالینوس)

د ماں سے اندر ہو گی متعدہ میں میں۔ اس سے اسے سر ان کے اندر بعد میں پیدا ہونے والے مالیخولیا کے جالینوس نے اشارہ کر دیا ہے کہ مر اق کے اندر بعد میں پیدا ہونے والے مالیخولیا کے اعراض سخت نہ ہول گے۔ابیا ہی اپنا مشاہدہ بھی ہے۔(مؤلف)

مراق میں سبب درم حاراس لیے نہیں ہو تاکہ بیاری کے اندر کھانا بحالہ کچار ہتا ہے۔
کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ بہ کثرت تھوک خارج ہو تا ہے اور قے آتی ہے۔ پھر سب سے بڑی
بات یہ ہے کہ اس میں بخار نہیں ہو تا۔ نہایت جیرت کی بات ہے کہ ماساریقا کے اندرورم حار
تو ہو گر اس کے نتیجہ میں پیاس نہ ہو، بخار ہونہ ہی مریض خالص مراری قے کرے۔ بظاہر

کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے مذکورہ خیال کی تائید ہوتی ہو، بلکہ ساری باتیں برعکس خال کی تائید کرتی ہیں۔ صرف ایک بات ایس ہواس کے سب کا پتد دیت ہے، وہ یہ کہ ایسے مریضوں کوسر د غذاؤں ہے تفع پیو پختا ہے۔اس بیاری میں بہ کثرت سنخ کا پیدا ہونا بھی ورم حار کو ضروری قرار نہیں دیتا۔ بیاری کا سبب زیادہ قرین قیاس سے ہے کہ طحال ہے بہ کثرت سوداء معدہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔علامت یہ ہے کہ ایسے تمام حفز ات طحال کے مریض ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جالینوس نے الاعضاء الآلمہ کے یا نچویں مقالہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ "مراق کی معروف بیاری کامریض عملین اور خیرے مایوس ہوتا ہے۔ دستوں کا آنا اس کے لئے گراں ہوتا ہے۔ بایں ہمہ سب کے سب طحال کے مریض ہوتے ہیں۔اس کا سبب یہ ہے کہ طحال سے از قتم پیپ ایک خراب رطوبت خارج ہو کر معدہ کی طرف آتی ہے۔ ا ہے مریضوں کو سوء ہضم اس لئے لاحق ہو تا ہے کہ ان کا معدہ بار د ہو تا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ غذا بحالبہ ان کے معدہ کے اندر باتی رہتی ہے۔ اس طرح کے تمام مریض کثرت ہے کھاتے ہیں۔ کیونکہ سوداء فم معدہ پر گر کر شہوت کلبی میں بیجان پیدا کر تاہے۔ جیسا کہ سر کہ اور تھٹی چيزوں کا اثر ہم ديکھتے ہيں۔ ايے مريضوں كے اندر لفخ كى شكايت اس لئے ہوتى ہے كہ ان كا بإضمه خراب ادر حرارت کمز در ہو جاتی ہے۔ پھر سودا کا مخصوص نفخ بھی ہو تاہے ، در د سوداء کی گری سے اور معدہ پر سودا کے چین سے لاحق ہوتا ہے۔ محتذی اشیاء سے ایسے مریفوں کو نفع اس لئے ہو تا ہے ک معدہ کے اندر جو پچھے ہو تا ہے اس کی وہ تعدیل کر دیتی ہیں ، کیونک بارد اشیاء مرطوب ہوتی ہیں۔ للذاوہ سوداء کی خرابی اور حدت سے موزوں ہو جاتی ہیں، فائدہ اس لئے نہیں ہو تاکہ بیاری رفع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کااثر مریضوں میں تب ہی ہو تا ہے جب بماری عرصہ سے مزمن ہوتی ہے۔ نیزاس لئے بھی ساہ خلط محض بحد کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔اور طحال (تلی) اے الگ کرتی ہے۔ طحال کے اس فعل کی موجودگی میں خلط سوداء کی تولید کم ہوجائے تواس کی وجہ سے معدہ کی جانب آنے والی شے بھی کم ہوجائے گی۔ اور میں مالیخ لیا کا سب سے برا علاج ہے۔ واضح رہے کہ سر و غذاؤں کی افادیت وہی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔نہ یہ کہ اس سے سوء مزاج بھتا ہے۔ کیونکہ ایسابی ہو تا تو مریض اے مسكسل استعال كرتے۔ اس سے تفخ بھى پيدا ہوجاتا ہے۔ چنانچدان كے ساتھ وہ كھل وغيره بھی کھاتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ اگر ان

غذاؤل كووه مسلسل استعال كريس تويارى رفع موجائے گا۔ ان غذاؤل سے انہيں فقط درد

61

معدہ میں تسکین ہو جاتی ہے وہ بھی جب بھی پچھ دیر کیلئے اٹھتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو میلخج اور آش جو پلایا، مقصدیہ تھا کہ یہ الجھا ہوا مسئلہ صاف ہو جائے چنانچہ در دمیں میٹنج (۱) ہے تسکین زیادہ ہو کی۔ اور انجام کے لحاظ ہے بہتر ثابت ہو کی۔ یہ موضوع الگ ہے ایک مضمون کا طالب ہے۔" (مؤلف)

ماليخوليا كاجمله علاج:

پہلی دونوں قسموں میں جسم کو مرطوب کرنا لازم ہے۔ مرطوب ہوجائے پر لاز ما صحت ہوجائے گا اس دوران مسلسل مسلس، ہوفت ضرورت فصد، تولید سوداء کی ذمہ دار غذاؤں ہے اجتناب، لطیف تداہیر سے پر ہیز بلکہ غلظت پیدا کرنے والی اشیاء کے ذریعہ سیاہ خلط کا استفراغ کیا جائے۔ غلظت پیدا کرنے والی غذا کیں اس لئے کہ جسم کے اندر بلخی خلط کی خلط کا استفراغ کیا جائے۔ غلظت پیدا کرنے والی غذا کیں اس لئے کہ جسم کے اندر بلخی خلط کی حودای تولید نہ ہو سے۔ اگریہ تدبیر میسر نہ ہو تو مسل کے ذریعہ خلط سیاہ کا مسلسل استفراغ کو تقوید نہ ہو سے۔ اگریہ تدبیر میسر نہ ہو تو مسل کے ذریعہ خلط سیاہ کا مسلسل استفراغ کو تقوید دیتی ہوں۔ اور فم محدہ کو تقوید میں جن کے استعال سے نئے دور ہوجاتا ہو۔ مثلاً بلیلہ کو تقوید دیتی ہوں۔ نیز آرام کے وقفہ میں جن کے استعال سے نئے دور ہوجاتا ہو۔ مثلاً بلیلہ سیاہ، افتیون اور کندر سے تیار کردہ جو ارش محدہ کو طاقت دینے کے لئے روزانہ استین سیاہ، افتیون اور کندر سے محدہ کے اندر غذا فاسد ہوجائے تو مریض کوقے کرائیں۔ پسلا کھانا ورکندر استعال کریں۔ محدہ کے اندر غذا فاسد ہوجائے تو مریض کوقے کرائیں۔ پسلا کھانا کی فید ہو سیال ہو چکی ہوتی ہوتی ہو تی کہ کھانی میں جینی میٹھی غذا کے ساتھ جو سیال ہو چکی ہوتی ہو گلوط نہ ہو سے۔ خاص کرائیں وقت جبکہ مریض کھانے سے پہلے کھانی پر پیچنے اور مخرا دویہ مسلسل دی جاتی میٹی عیشی غذا کیں پر پیچنے اور مخرا دویہ مسلسل دی جاتی میٹی میٹی عذائی رہیں۔ (مؤلف)

طحال کے اندر جب بیاریاں ہوتی ہیں اور وہ خود ردی فضلات دفع کرنے لگتی ہے تو جس کے منطلات کووہ فم معدہ کی جانب دفع کردیتی ہے۔ جس سے مالیخولیا پیدا ہو جاتا ہے۔ فم معدہ کی جانب طحال جب سوداوی فضلات دفع کردیتی ہے تو اس سے رنج اور

ا۔ عرق عصارہ انگور کواس قدرابالتے ہیں کہ ایک تمائی ہاتی رہ جاتا ہے پھراسکے اوپر شکریاشد ڈال دیتے ہیں مصالحہ جات بھی ڈالے جاسکتے ہیں ،اے شخ نجیب الدین کے مطابق میٹی گئتے ہیں۔ مولانا نئیس فرماتے ہیں کہ یہ شاث ہے۔اوریہ بھی کما ہے کہ عصار وُعنب کو کتے ہیں۔ جے اس قدرابال دیاجائے کہ چوتھائی حصدرہ جائے۔

سو داوی وسوسہ پیدا ہو تا ہے۔ بھی شہوت کلبی میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ بھی ہیجان نہیں پیدا ہو تا۔ دونول ہی حالتوں میں ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔

مالیخولیا طبیعت پر اچانک فکر مندی ، گھبر اہٹ اور خیر سے مایوی طاری کر دیتا ہے۔ بر عکس سبب سے بر عکس اعراض پیدا ہوتے ہیں

د ماغ کے اندر جب سوداوی خلط جمع ہو جائے تو خربق سیاہ کے ذریعہ جسم کا سعتیہ کریں۔ (جالینوس)

جالینوس کی میہ بات زیادہ تشریح کی مختاج ہے۔ دماغ کے اندر میہ خلط معدہ کی جانب سے پہو پنجتی ہے تو اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ اعراض میں افاقہ ہوتا ہے، کیونکہ مریض کھانے کو خوشگوار محسوس کرتا ہے اور بر عکس بھی۔ نیز کثرت سے ڈکاریں، قراقر، تھوک، التماب، دونول شانول کے در میان در داور بلخمی مراری در دا مختا ہے۔

تمام خون سود اوی ہوتو فصد کھولیں۔ اور اگر سوداوی خون صرف دماغ میں ہواور وسوسہ و مراق تمام جسم کے خون کی دجہ سے نہ ہوں یعنی نہ تو بد ہضمی کے بعد اعراض میں زیادتی ہوتی ہوتی ہواور نہ اچھی غذا کے بعد اعراض ملکے ہوتے ہوں اور فصد میں سیاہ خون بھی نہ نکلے اور پہلے سے کوئی ایسی علامات بھی نہ ہوں مثلاً بید اری یابہت و رو صوب میں رہنا تو ایسی صورت میں علاج ہے کہ محتدے شیریں پانی کا جمام کر ایا جائے اور سر کو عمدہ خلط پیدا کرنے دالی غذاؤں کے ذریعہ مرطوب رکھا جائے۔

لاحق ہو گیا۔ میں نے سوداوی اخلاط کا استفراغ کر دیا، اس سے مریض صحت یات ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی اس بیماری میں مبتلا ہوا میں نے ہمیشہ انہی اخلاط کا استفراغ کیا۔ استفراغ کے ساتھ ہی وسوسہ کا ازالہ ہو گیا۔ خلط سیاہ کے استفراغ میں اسمال سے بھی اسے فائدہ پہو پختا رہا۔ دواسے بواسر بھی کھل جاتی تھی۔ چنانچہ خراب خون خارج ہو جاتارہا۔ (جالینوس)

جالینوس کمتا ہے کہ توائے نفسانی کے بارے میں چندا توال ہیں ،ان میں ہے ایک یہ ہے کہ مریض کومالیخولیا کے اندر شر اب اعتدال کے ساتھ بینی چاہئے۔اس سے بہتر کوئی اور شئے نہیں ہے۔مالیخولیا کے ازالہ میں اضطر اری کا مول سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز نہیں ہے

خواہ ان کا موں کے فوا کہ ہوں یا ان میں عظیم تر خطر ہے موجود ہوں۔ ان سے طبیعت ہے حد مصروف رہے گی۔ نیز سیروسیاحت بھی ہے حد مفید ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ تنائی کے او قات مالیخ لیا کی تولید اور ماضی کے افکار پیدا کرنے میں سب سے بردارول اوا کرتے ہیں۔ تنائی نے یہ رول اوا کیا ہے اور کرتی رہے گی۔ للذا اس بیاری کا علاج مصرو فیتوں کے ذریعہ کیا جانا چاہئے۔ اگر مصرو فیتوں کو قرکت ، مشام و میں شرکت ، کیا جانا چاہئے۔ اگر مصروفین مہیانہ ہوں تو شطر نج ، شکار ، شرابنوشی ، مشاع و میں شرکت ، بیت بازی و فیر و ہیں مریضوں کو مصروف رکھیں۔ یہ اور اسی طرح کی با تیں طبیعت کو گہرے افکار سے دور رکھتی ہیں۔ کیونکہ طبیعت فارغ رہے گی تو گھرے افکار میں ڈوبی رہے گی۔ اور گرے افکار میں ڈوبی رہے گی۔ اور گہرے فکر کے باوجود اسباب و علل تک رسائی نہ ہوگی تو طبیعت پر غم و حزن طاری ہوگا۔ اور عقل دوائش مور دالزام ٹھمرے گی۔ یہ کیفیت زیادہ مشخکم ہوگی تو مالیخ لیا ہو جائے گا ایک سے عقل دوائش مور دالزام ٹھمرے گی۔ یہ کیفیت زیادہ مسخکم ہوگی تو مالیخ لیا ہو جائے گا ایک سے نیادہ مریض ، گرنے ، ڈو بنے ، جلنے یا سلطان کے خوف سے صحت بات ہو چکے ہیں۔ ان تمام باتوں سے پیتہ چلا ہے کہ طبیعت کو اچا تک جب کوئی اضطراری مسئلہ در پیش ہو جاتا ہے تو دیگر باتوں سے ان اور سے در سے جاتا ہے کہ طبیعت کو اچا تھ جو گی اور گارے اسے رہو جاتا ہے تو دیگر کی اضطراری مسئلہ در پیش ہو جاتا ہے تو دیگر کی افکار سے ان مراس ہوگی ہے۔ ان تمام انکارے اے رستھاری حاصل ہوتی ہو ہے۔

اخلاط عدہ ہوں تو بھی مالیخو لیا ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دراصل یہ کسی غیر واضح شئے کے تصور سے پیدا ہو جاتا ہے ، ازالہ بھی اس کااس تصور کے ازالہ سے ہوگا۔ ایک فخص نے میرے بیال آگرای طرح کی شکایت کی۔ اور بچھ سے مرہ سوداوی کا علاج کرنے کی درخواست کی۔ میں نے اس سے پوچھاکہ اسے تکلیف کیا ہے۔ ان نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں غور کررہا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہوار کیے اس نے اشیاء کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس مسئلہ کیلئے تمام ہی عقلاء فکر مند ہیں۔ چنانچہ اس فوری شفاء ہو گئی۔ اس نے اپنی عقل و دانش کو اس حد تک مور دالزام محمر ادیا تھا کہ مفید کا موں میں اس نے ساتھ و بینا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس نے اس کے ساتھ و بینا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ساتھ و بینا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ و بینا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ساتھ و بینا چھوڑ

مراق کے مریضوں میں جماع کی مسلسل خواہش رہتی ہے۔ جماع کرنے کے بعد خصوصیت سے من درازوں کا شکم پھول جاتا ہے۔ شہوت جماع کی زیادتی اس لئے ہوتی ہے کہ پسلیوں کے سروں کے نیچے ریاح بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ جماع سے اس میں افاقہ ہوجاتا ہے۔ مالیخول کے مریض کی نہ کسی چیز سے خاکف ضرور رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بیاری نام ہی ہے کسی بھی مالیخولیا کے مریض کسی نہ کسی چیز وال سے شخص سے خاکف رہتے گاری ہاری ہلی اور پوشیدہ ہوتی ہے تو مریض ایک یا دویا تین چیزوں سے خاکف رہتے ہیں۔ اور طاقت وراور نمایاں ہوتی ہے تو ہمت ساری اشیاء سے خاکف رہتے ہیں۔

وسوسہ سوداوی کے مریض کے لئے جماع کرنامصر ہے۔ وسوسہ سوداوی کے مریض بھی بھی غلط سیاہ کی قے کرتے ہیں ،اس سے انہیں بھی افاقہ ہوجا تاہے ، بھی نہیں۔(جالینوس)

مالیخولیا میں جب شکم کے نرم پڑنے ، ریاح کے خارج ہوجانے اور مکمل ہضم کے بعد افاقہ ہو تو سمجھویہ مراق ہے۔ مالیخولیا کے کسی مریض پر سخت غم طاری ہو تو لوگوں کی محفلوں میں بٹھا کر، شراب پلاکر، نغمہ سناکر، اور طویل سیر وسیاحت کے ذریعہ اسے مانوس کرو۔ (یہودی)

وسوسہ حرارت اور بیوست سے پیدا ہو تا ہے۔ (طبری) اس نے بات پچی کئی ہے کیونکہ مالیخولیا وسوسہ نہیں ہے بلکہ نام ہے گھبر انے کا اور جھوٹے گمانوں کا۔ (مؤلف)

مراق کی علامت ہے کہ ایسے مریضوں کے کھانے میں اگر کوئی چیز دیر ہمنم ہوتی ہے تو تفتح ہوجاتا ہے۔ نیز کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ مراق کے اندر التهاب ہوتا ہے۔ قراقر شکم اور سخت در دہوتا ہے جو شکم سے اٹھکر دونوں شانوں کے در میان تک پہونچتا ہے۔ ہمنم طعام کے بعد ہی اس در دمیں سکون ہوتا ہے اور جب کھالیتے ہیں توبید در دیجر اٹھنے لگتا ہے۔ خلوشکم اور روزہ کی حالت میں بھی یہ کیفیت پیش آتی ہے۔ قے کے اندر کھٹا پن اور جلن ہوتی ہے۔ یہ حالت بی کوئی آتی ہے۔ اور جسے جسے دہ بردھتے ہیں بیماری میں اضافہ ملن ہوتی ہے۔ یہ حالت بیموں کو پیش آتی ہے۔ اور جسے جسے دہ بردھتے ہیں بیماری میں اضافہ ملن ہوتی ہے۔ یہ حالت بیموں کو پیش آتی ہے۔ اور جسے جسے دہ بردھتے ہیں بیماری میں اضافہ

ہوتاجاتاہ۔

سر و غذاؤں ہے ایے مریضوں کو فاکد واور آرام ملتا ہے۔ مالیڈ لیا کے مریضوں میں غم
یاد حشت یا ہول کی کیفیت دیر تک قائم رہتی ہے تواس نے ان کے عقلوں کے اندر فتور پیدا
ہوجاتا ہے۔ مالیڈ لیا کے اندر یہ اعراض نہ ملیں تو دہ مراق نہ ہوگا۔ لہذا پورے جم کے اندر
خون سیاہ ہے پیدا ہونے والے مرض کاعلاج فصد اکمل ہے ، پیر مسلسل سوداء کے مسسل ہے
کریں۔ اس کے بعد عدہ خلط پیدا کرنے والی غذا کیں دیں۔ مادہ محض سر کے اندر ہو تو اس کا
طلاج سعوط، غرغ وادر گرم لطیف طلاؤں ہے کریں۔ (مصنف : یہ بات محل نظر ہے۔)
مراق کا علاج لطیف غذاؤں ہے ، جمام ہے اور جودت ہضم ہے کریں۔ جملہ
مریضوں کا علاج خوش گفتاری اور مرت انگیز باتوں ہے کریں۔ انہیں یخنیاں کھلائی
مزیداراور خوشگوار شر اب بلائیں۔ فصد کرنے کے بعد سیاہ خون نظر نہ آئے تو یہ سمجھیں کہ
مزیداراور خوشگوار شر اب بلائیں۔ فصد کرنے کے بعد سیاہ خون نظر نہ آئے تو یہ سمجھیں کہ
مزیداراور خوشگوار شر اب بلائیں۔ فصد کرنے کے بعد سیاہ خون نظر نہ آئے تو یہ سمجھیں کہ

دیں۔ اگر سیاہ نکلے تو اس کا اخراج کشرت ہے کریں۔ مراق والوں کو اگر معدہ طاقتور نہ ہو تو ایک بار ورنہ کئی بار مگر تھوڑا تھوڑا مسل دیں۔ دوسری فتم کی بیاری کے اندر سارے علاجوں کے بعد سر کاعلاج مقوی دواؤں ہے کریں۔ تاکہ شکم ہے جو بخار اٹھ رہا ہو د ماغ اسے قبول نہ کر سکے۔ مریض کو سنجنین پلائٹی اس ہے معدہ کا سفتہ ہو تا ہے۔ ضرورت ہو تو نرم ھنے دیں۔ خو شبوؤں کا سعوط کریں تاکہ سر کو طاقت پہو نچ۔ سعوط کا نسخہ حسب ذیل ہے :
سعوط کا نسخہ حسب ذیل ہے :

مشک احصہ ، کافور لحصہ ، زعفران احصہ ، صبر احصہ ، سکر طبر زد احصہ سب کو ۵۰۰ ملی لیڑ عورت کے دودھ کے ساتھ سعوط کریں۔ (پیودی)

اس بیاری کے اندر دماغ کو قوت پیونجانا ضروری ہے۔البتہ سخین دماغ ضروری نہیں ہے۔ (مؤلف) فلال كا قول ب كه حد ازياده وبلا موجانے يروسوسه كے بعض مريضول ميں ايها موتا ے کہ پشت کی ہڑی کے نیچے اسر کرنے والی عرق عظیم کی نبض نمایاں ہو جاتی ہے۔ (جالینوس) مالیولیااس لئے پیدا ہوتا ہے کہ خود دماغ پر سودا کا غلبہ ہوجاتا ہے یا پورے جسم کا خون سوداوی ہوجاتا ہے۔ یا شکم کی تالیوں میں ورم حار ہوجاتا ہے۔ شکم کے دیر تک احتباس ے سوداوی بخارات اٹھنے لگتے ہیں۔ ایس حالت کو مراقبہ کتے ہیں۔ تمام باری کے اندر خوف، طبیعت کی گرانی ، باطل روی افکار اور لاطائل غم طاری رہتا ہے۔ بھی اس بیاری کے ساتھ مریض زیادہ ہنتا ہے۔ سوداوی المزاج جسم کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں محبوس ہو جاتی ہیں جن کا بالعموم استفر اغ ہو جایا کر تا تھا ہے جم میں پہلیوں کے سروں کے نیچے محبوس ہول تو علامت سے کے سوء ہضم ہوگا۔ کھٹی ڈکاریں آئیں گی۔ شکم میں تُقل ہوگا۔ سوزش ہوگی اور یرد ہُ مر اق اوپر کی جانب تھینچ اٹھے گا۔جودت ہضم ،لینت شکم ، خروج ریاح ، قے اور ڈ کاریں آنے پر ان اعراض کے اندر افاقہ ہوگا۔ یہ باتیں نمایاں طور پر موجود نہ ہوں اور جسم سود اوی مجھی نہ ہو تواس کا مطلب ہیہ ہے کہ خود دماغ کے اندر بیاری ہے۔لہذا بکثرت حمام ، مرطوب اور جید خلط پیدا کرنے والی تدابیر نیز طبیعت کے اندر خوشگواری پیدا کرنے والی اشیاء کے ذریعہ علاج کریں۔ مرض مزمن نہ ہو تو ترتیب کے علاوہ کی اور علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزمن ہونے کی صورت میں سب سے پہلے کئی بار زی کے ساتھ مسل دیں۔اس کے بعد میخ استین پلائیں۔ بوقت خواب تھوڑے کھے سرکہ کاجرعہ دیں۔ کھانے میں اس سر کہ کا سالن ہے کثرے استعال کرائیں۔ زیادہ بھتریہ ہے کہ سر کہ کے اندر جنگلی پیازیا جعدہ یا

زاراوند شامل کریں۔ (مصنف : پیات محل نظر ہے۔)

پورے جسم کا خون سیاہ ہو تو سب سے پہلے فصد کھولیں۔ پھر آرام دیں۔ تاکہ مریض میں طاقت آ جائے۔ اس کے بعد خربق سیاہ یا قاء الحمار کا مسمل دیں۔ بواسیر ہو تو اس کا منہ کھول دیں۔ اور اربول اور پبینہ کا آنا مفید ہے اس سے گھر اکیں شیں۔ ورد اگر پہلیوں کے سرول میں ہو تو ان مقامات کی عمید کریں۔ اور طبخ سداب، شبت، افسنتن، پوگاور نیخ دور ہوگا۔ پودینہ، فجعشت، اور حب انعار کا نطول کریں۔ اس سے درد میں تسکین ہوگی اور نیخ دور ہوگا۔ زیادہ بستر یہ کہ ضاد میں سعد بھی شامل کر دیں۔ نیخ سوس، شجر و مریم، کے ساتھ تیار کرکے ان ضادات کو مقامات ماؤف پر دیر تک رہنے دیں۔ مریض کو بھوکار ہے دیں۔ اور اس پر آتشیں بھینے لگائیں۔ در داور ورم حار بھی ہو تو شگاف بھی لگائیں۔ خردل کے ذریعہ عالی کریں۔ محلل، طاقتور اور محر ضادات دونوں شانوں کے در میان اور شکم پر بھی رکھیں۔ یاری طویل ہوجائے تو خربق کے ذریعہ نے کرائیں۔ الغرض ایسے مریضوں کی اور ہر مریض سوداوی کے لئے تدبیر الی استعال کریں جو خلط اور جسم کے اندر رطوبت پیدا مریض سوداوی کے لئے تدبیر الی استعال کریں جو خلط اور جسم کے اندر رطوبت پیدا کر سکیں۔ مؤلد سوداء اشیاء سے بر ہیز کرائیں۔ (بولس)

سوداء کے مریضوں کو بند گو بھی، جرجیر، خردل، لہسن، گائے بیل کے غلیظ گوشت، خشک چرپری اور تھٹی اشیاء سے پرہیز کرائیں۔ نمک صفر اء پیدا کرتا ہے۔ انہیں مسلسل تھیل کود، سیرو تفریح، جمام، شکار، نقل وحرکت اور فکرو نظر میں مصروف رکھیں۔(اسکندرافرودیسی)

رنج، غم، خوف، گھبر اہٹ، لوگوں ہے نفرت، خلوت پہندی، خودہ اور لوگوں ہے اور لوگوں ہے اور لوگوں ہے اکتابت مالیخو لیا کے اعراض ہیں۔ مریض کو جمام میں نہیں خود اس کے گھر کے آبزان میں داخل کریں۔ کھانے میں مرطوب، چکنی اور سریج الہنم غذائیں دیں۔ سوداء کا مسل دیں۔ مریض کو سیروسفر اور مقامات پر گھو منے پھرنے کا عادی بنادیں۔ شراب اور ساع کی محفلوں میں شرکت کرنے کا تحکم دیں۔

مالیولیامیں شہوت کا گرجانا خراب ہے۔ کیونکہ اس کا سبب پیوست ہوتا ہے۔ کم کھانا

بے حد خشکی پیدا کر تا ہے۔ (ابن ماسویہ)

گرم ول اور مرطوب دماغ والے شخص کا وسوسة سوداوی میں جتلا ہو جانا زیاوہ سل ہے۔ کیونکہ تلبی حرارت کی وجہ سے سوداء بہ کثرت پیدا ہو تا ہے اور اوپر آنے والے ابخرات کو دماغ اپنی رطوبت کی وجہ سے بہ آسانی قبول کر لیتا ہے۔

ماليؤليا كے لئے مستعد حضرات حسب ذيل ہيں:

بکلا کر بولنے والے ، تیز مزاح ، زبان کے ملکے ، بہ کثرت طرب و مستی میں رہنے والے ، زیاد و مرخ ربالہ کے بلکے ، بہ کثرت طرب و مستی میں رہنے والے ، زیاد و مرخ ربگ کے لوگ ، گندم گول ، بال جن کے زیاد و مول ، بالحضوص سینہ کے بال ، سیاہ اور موٹے بال اور کشاد ور گول والے ، دونوں ہونٹ جن کے موٹے ہوں۔ان میں کچھ علامات رطوبت د ماغ کا اور کچھ خلط سیاہ کے غلبہ کا پہند دیتی ہیں۔ (بقراط)

پہلیوں کے سروں والی بیاری کا علاج قے ، اسمال ، ڈکاروں اور جودت ہضم کے ذریعہ کریں۔ گھر اہث ، وہشت اور طبیعت کی گرانی زیادہ ہو گر شکم میں کسی فساد کی علامت نہ ہو تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ بیاری د ماغ کے اندر ہے۔ ایسی کیفیت میں علاج مسلسل جمام اور مرطوب غذاؤں کے ذریعہ کریں۔ بیاری د شوار اور مزمن ہو تو افتیون او صبر کے ذریعہ کے آریعہ کے آرائی کے آریعہ کے آرائی کے آریعہ کے آرائی کے آریعہ کے آرائی کا کا کے آرائی کی کے آرائی کی کے آرائی کی کے آرائی کے آرائی

بیاری جس کے باعث رگوں میں سوداء کثرت سے پیدا ہو تاہے اس لئے ہوتی ہے کہ جگرگرم ہو تاہے ،اس لئے ہوتی ہے کہ جگرگرم ہو تاہے ،اس لئے سیاہ گرم خون کی تولید کر تاہے۔ بیاس لئے ہوتی ہے کہ گرم فضلہ کو طحال جذب نہیں کر پاتی۔ یا پھر مریض مولد سوداء غذا کیں لے رہا ہو تاہے۔ (اغلو قن) سوداء اور سدر کا ایک عجیب وغریب نسخہ:

افتیون ۵ گرام ، بسفانگی ۵ گرام ، سنگ ارمینی ۱۰ گرام ، بلیله کابلی ۲۵ گرام ، غاریقون ۱۰ گرام ، اسطوخودوس ۱۰ گرام ، نمک بهندی ۳ گرام ، تشخم حظل ۳گرام ، بلیله ۳گرام ، آمله ۳گرام ،حاشا ۳گرام ، خربق سیاه ۳گرام ، تربد ۲۰ گرام سخجبین عسلی میں اس کامعجون بنالیں ۔ (صحف)

مالیخولیاکا تدارک ابتداہی میں کردیا جائے ورنہ علاج دو پہلوؤں ہے مشکل ہو جائے گا۔ ایک یہ خلط کا تبلط ہو جائے گا۔ ووسر ایہ کہ بیمار کے لئے (علاج قبول کرنے کی بات دشوار ہو جائے گی۔ مالیخولیا کی ابتدائی علامت یہ ہے کہ انسان پر خوف، گھر اہت اور کسی ایک شخ کے بارے میں بدگمانی می طاری ہو جاتی ہے۔ حالا تکہ اس کے تمام اسباب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی بجل ہے ڈرنے لگتا ہے ، کوئی تذکر وَ موت یا عسل کا دلد ادہ ہو جاتا ہے ، یا کوئی کھانے پینے کی چیزیا کسی جانور سے نفر ت کرنے لگتا ہے۔ یا یہ وہ جاتا ہے کہ اسنے کوئی سانپ وغیرہ قبل لیا ہے۔ ایک مدت تک یہ اوہام مسلسل رہتے ہیں پھر ان میں زور پیدا سانپ وغیرہ قبل لیا ہے۔ ایک مدت تک یہ اوہام مسلسل رہتے ہیں پھر ان میں زور پیدا

ہو جاتا ہے اور پھر مالیخ لیا کے مکمل اعراض رو نما ہو جاتے ہیں۔ جن میں روز افزوں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ان میں سے کوئی بات نظر آئے تو فور أعلاج کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ماليخ ليا كے مريضوں كے جسم ميں جب زخم ہو جاتے ہيں توبيداس بات كى علامت ہے كہ موت قريب ہے۔ یہ زخم دونوں پہلوؤں میں اور سینے اور جسم کے ظاہری حصوں میں ابھرتے ہیں۔ان کی وجہ سے اذبیت ناک حد تک، چنگاری نما حرارت ہوتی ہے۔ اس سے خارش وغیرہ لاحق ہوجاتی ہے۔ عور توں کے مقابلہ میں مالیخ لیازیادہ تر مر دوں کو ہوتا ہے۔ عور توں کو عارض ہو جاتا ہے تو انکا تحفیل زیاد ہ مخش اور طاری ہونے والاغم زیادہ گر اہو تا ہے۔ بچوں کو مالیخ لیا نہیں ہو تا۔ نوجوانوں کو کم ہی لاحق ہو تا ہے۔اد چیز عمر کے لوگوں اور مشائح کو خصوصیت کے ساتھ عارض ہوتا ہے، ان میں بھی خاص کر مشائح کو۔ کیونکہ مالیخولیا بوڑھے بن کا تقریباً لازمہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حضر ات طبعًا سینہ کے تنگ، کم خوش اور بداخلاق ہو جاتے ہیں۔ ان کی فکر خراب ہو جاتی ہے اور علم کے اندر بہت زیادہ نفخ ہو تاہے اور میں مالیخولیا کے اعراض ہیں۔ موسم سر مامیں چونکہ بہضم عمدہ ہوتا ہے لنذااس میں مالیخولیا کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد موسم گرما کا درجہ ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں فضلات تجھلتے ہیں اور یا گنانہ صاف ہو تاہے ، یا گنانہ جن لوگول کا صاف شیں ہو تا ان میں شدید ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ بہ کثرت شراب نوشی، شراب بھی غلیظ و سیاہ نیز چریری اور غلیظ لحمیات مثلاً اونٹ کے گوشت، الغرض ماکولات و مشروبات میں غلظ چیزیں ان سب ہے انسان مالیخ لیامیں مبتلا ہو جاتا ہے ، ریاضت چھوڑ دینے ے بھی مالیخ لیا ہو جاتا ہے۔ (روفس)

یہ (ترک ریاضت) شراسیفی (پہلیوں کے سروں والے) مالیخ لیا میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ ریاضت مالیخ لیا کے لئے مفید ہے۔ کیونکہ مالیخ لیا تو یبوست کا نام ہے۔ عمدہ اور مرطوب خون بہ کشرت پیدا ہونے ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ (مؤلف)

مجھی مجھی شدتِ فکر اور شدت غم سے مالیخولیا ہو جاتا ہے۔ان میں بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو خوابوں اور پیش آبدہ حالات کو معلوم کرنے کے خوگر ہوتے ہیں، چنانچہ مالیخولیا کے شکار ہو جاتے ہیں۔

مالی کابتدا میں پوشدہ ہوتا ہے۔ اس کا پند ماہر اطباء ہی کو چلتا ہے۔ کیونکہ طبیب عادق کسی ابتدا میں پوشدہ ہوتا ہے۔ اس کا پند ماہر اطباء ہی کو چلتا ہے۔ عارض ہونے والی طبیعت کی گرانی ، مایوسی اور غم میں تمیز کر لیتا ہے۔ مالیکو لیا کے شروع ہونے کی علامات حسب ذیل ہیں:

جہائی پندی، بلا کی معروف ضرورت یا سبب کے لوگوں ہے الگ تھلک رہنا،

تدرست اس کے برعکس بحث و مباحثہ پند کرتے ہیں۔ یااس بات کو چھپاتے ہیں جس کا چھپانا ضروری ہے۔ متد اول علامت تلاش کر نااور علاج ہیں عجلت کرنا چاہئے۔ کیونکہ ابتداء ہیں علاج سل تراور مشخکم ہو جانے پر مشکل تر ہو جاتا ہے۔ کی انسان کو مالیخ لیا ہو گیا ہو تو اس کی اولین علامت یہ ہے کہ معمول ہے زیادہ سر لیج الفضب ہو جائے گا۔ غم اور گھبر اہد کی کیفیت اس پر جلد طاری ہوگی۔ منفر داور الگ تحلگ رہنا پند کرے گا۔ ان چیز دل کے ساتھ وہ بات اس پر جلد طاری ہوگی۔ منفر داور الگ تحلگ رہنا پند کرے گا۔ ان چیز دل کے ساتھ وہ بات طرح نہ کھول سے گا۔ عمول کو اچھی اس پھوٹی معلوم ہول کے جونے مول سے گا۔ اس سے مول سے گا۔ ایس کے گا۔ ایس کے گا جیسے اسے رتو ند ھی ہوگئ ہے۔ آنکھیں چھوٹی معلوم ہول گی۔ ہونے مول کے۔ سینہ اور متعلد اعتناء طرح نہ کول گے۔ ہونے مول گے۔ سینہ اور متعلد اعتناء کی۔ ہونے مول گے۔ اس کے نیچے شکم د بلا ہوگا۔ حرکت زور دار اور تیز ہوگی، تو قف کرنے کی فتلوکرے گا۔ توزیت نہ ہوگی ۔ تیزی ہوگی، تو قف کرنے کی فتلوکرے گا۔ توزیت نہ ہوگی د بیان میں ہکلا پن ہوگا۔ آواز باریک ہوگی۔ تیزی ہے گفتگو کرے گا۔ توزی د ایس کے شعب کوگا۔ آواز باریک ہوگی۔ تیزی ہے گفتگو کرے گا۔

تمام ہی مریضوں میں قے اور سیاہ کیموس والا اسمال نہ ہوگا، بلکہ اکثر مریضوں میں بلغم نمایاں ہوگا۔ استفراغ میں کوئی سیاہ چیز خارج ہو تو یہ جمم کے اندر اس چیز کے غلبہ اور کشرت کی علامت ہوگا۔ اس سے مرض میں تھوڑا افاقہ ہوگا۔ تاہم سیاہ خلط کے مقابلے میں جن مریضوں کو بلغم خارج ہوان میں افاقہ زیادہ ہوگا۔ مریضوں کے اندر سیاہ خلط قے ، براز، بول، زخمہائے جمم ، بہتی، کلف، خارش، سیلان بواسیر یادوالی کے ذریعہ خارج ہوگا۔ مریضوں کو بالعموم دوالی عارض ہو جاتا ہے۔ جن مریضوں میں سیاہ خلط ظاہر نہیں ہوتی انکا علاج سب سے مشکل ہوتا ہے۔ بایں ہمہ گو بلغم کے اخراج سے افاقہ ہوجاتا ہے مگر سیاہ خلط کا غلبہ ہوتا ہو گا۔ خارش میں اس کا قصد کرنا چاہئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جم میں علیہ ہوتا ہو اور مثلاً خلبہ ہوتا ہو اور مثلاً ہوا ہو مثلاً خارج کا فتل یہ نشین نہ ہوتا ہو تا ہو تا ہو اور یہ بایخ ہوا کے غلبہ کی علامت ہے) پیشاب کا ثقل یہ نشین نہ ہوتا ہو تو اپنے لیا خلیا ہوا ہو مثلاً علیہ بوجائے تو خواہ بکثرت ہو مگر اس سے مالیخولیا خیل جمیں ہوتا۔

خون ہے جب یہ امتیاز کرلو کہ وہ کس طرح ظاہر جسم تک پیونچاہے مثلاً خارش اور بہتی اسود کے ذریعہ پیونچاہو،یا کس طرح جسم سے خارج ہواہ۔ جیسا کہ پیشاب، سیاہ براز، کلانی طحال اور دوالی کے ذریعہ خارج ہوا ہو تو داضح رہے کہ ایسی صورت میں مریض کو مالیخولیا نہیں ہوتا۔ (رونس) کو کلہ انتثار کی حالت میں دماغ سیاہ خون سے غذا حاصل کرنے کے لئے مختاج
ہوجاتا ہے۔ لیکن دماغ سے سوداء کے دورر ہنے پر دماغ کی تر غذا محفوظ رہتی ہے۔ (مؤلف)

یک وجہ ہے کہ مالجو لیا موسم بہار میں سیاہ خون والوں کے اندر زیادہ ابھر تا ہے۔
کیو نکہ موسم بہار کا حال ہے ہو تا ہے کہ اس میں اخلاط کے اندر بیجان ہو تا ہے۔ اور خون
چشموں کے پانی کی طرح کھولئے لگتا ہے۔ یہ اس محد تک گدلا ہوجاتا ہے کہ ینچے کی شے ادپر
آجاتی ہے۔ موسم بہار کے اندر خون کا حال کھولتے ہوئے عصارہ کے مائند ہوجاتا ہے۔ خون
کے کچھ ایسے او قات بھی ہیں جن میں وہ کھول کر گدلا ہوجاتا ہے۔ جس طرح چشم متعینہ
وار ، کانوں کی جنجے خاب اور گدلے ہوجاتے ہیں ، ینچے کی چزیں اوپر آجاتی ہیں۔ کشرت احتلام ،
بیجان سوداء کے سب ہوتی ہیں۔ سوداء کے ساتھ ریاح بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ تمام سرد
وہ ہیں جن کے اندر بخارات کو لطیف کرنے کی حرارت موجود نہیں ہوتی۔ ان مریضوں کے
وہ ہیں جن کے اندر بخارات کو لطیف کرنے کی حرارت موجود نہیں ہوتی۔ ان مریضوں کے
اندر شہوت جماع بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سوداء کے اندر بکشرت ریاح موجود ہے۔
اندر شہوت جماع بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سوداء کے اندر بکشرت ریاح موجود ہے۔
باکمال طبیعتیں مالیخ لیا کے لئے مستعد ہوتی ہیں ، کیو نکہ اس طرح کی طبیعتیں سر لیج الحرکۃ اور
باکمال طبیعتیں بانخ لیا کے لئے مستعد ہوتی ہیں ، کیو نکہ اس طرح کی طبیعتیں سر لیج الحرکۃ اور

ڈکاروں، تے اور پیٹ چلنے ہے مالیخولیا کے مریضوں کا حال بھتر ہو جاتا ہے۔ (روفس)
شراسیفی (پسلیوں کے سرول والی) فتم میں ایسا ہوتا ہے، ویگر اقسام میں نہیں۔
روفس نے صرف اسیفی فتم کا تذکرہ کیا ہے۔ جیرت ہے کہ جالینوس نے یہ کیوں نہیں
تکھا کہ روفس نے صرف اس فتم کی ماہیت اور علاج کا تذکرہ کیا ہے۔ ویگر اقسام پر اس نے اپنا
را ہوار قلم نہیں دوڑایا ہے۔ (مؤلف)

: 216

مریضوں کو افتیون اور صبر کا مسل دیں۔ کیونکہ ان دونوں دواؤں کو ایک ساتھ دینے ہے اسمال میں زی ہوتی ہے۔ جس سے معدہ کو نفع پیو پنتا ہے۔ اس کی ضرورت اس کے ہوتی ہے کہ مریض سوء ہضم کے شکار ہوتے ہیں۔ان دونوں دواؤں کے ذریعہ استفراغ کے بعد ردزانہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں نیز ردزانہ ۵۔ ہگرام عصار وُافستین دیا

کریں۔ ند کورہ مسل کا ناغہ نہ ہو ، ایسی صورت میں مریضوں کو بکثرت نفخ ہو گا۔ نہ ان کے اندر خطکی پیدا ہوگی، ہضم عمدہ ہوگا، پیشاب جاری ہوگا۔ ایے مریضوں کے لئے سب سے عدہ تذہیرے۔ تھوڑی ریاضت کرائیں۔ عمرہ غذائیں دیں۔ تکان پیدا کرنے کے لئے سب ے بہتریہ ہے کہ مریض پیدل چلیں۔ جن مریضوں کا ہاضمہ خراب ہووہ تمبل از غذا حمام کریں۔ غذا سریع الہضم ، تولید نفخ ہے یرے اور ملین شکم ہو۔ شراب ابیض اعتدال کے ساتھ لیں۔ بونت خواب کھٹے سر کہ کا جرعہ لیں۔ غذاؤں میں اس کا سالن استعال کریں۔اس سے جودت مضم میں مدو ملے گی۔ بالخصوص جبکہ سر کہ عصلی ہو۔ ممکن ہو تو قصد کریں۔ بالخصوص بیاری کے آغاز میں ، بعد از ال جب قوت واپس آ جائے تو تھم حظل اور خربق سیاہ کے ذریعیہ سوداء کااستفراغ کریں۔ ملین شکم اشیاء کااستعال کسی دن ترک نہ کریں تاکہ شکم نرم رہے۔ اس سلسلہ میں افتیمون سب ہے زیادہ مفید ہے۔ نیز پو دینہ ،اسارون اور ماء انجبن اور استنین کا مسلسل استعال بھی مفید ہے۔ کیونکہ اس کے مسلسل استعال سے بہت ساری مخلو قات صحت یاب ہو چکی ہیں ،جو مریض معدہ کے کمزور ہوں اشیں تے ہر گزنہ کر اکیں۔ انہیں سفید آٹے کی روٹی ، مرغ اور بکری کے بیچے کا گوشت اور چھوٹی مجھلیوں کی عمدہ اور لذیذ غذائیں دیں۔ كوشش كريں كہ ان مريضوں كے جسم شاداب رہيں۔ شاداب اور فربہ ہو جانے كے بعد بداخلاتی کے غارے وہ نکل آئیں گے اور مکمل صحت ہو جائے گی۔ان میں جو شراب نوشی کے متحل ہوں انہیں اس کے سواکسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہال وہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں۔ جن کی اس بیاری کے اندر ضرورت ہوا کرتی ہے۔ دور دراز کے اسفار مفید ہیں۔ کیونکہ اس ہے مزاج میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ہضم عمدہ ہو تا ہے اور افکار ے نجات مل جاتی ہے۔

مریضوں سے ظاہری سبب اور اختیار کی جانے والی تدابیر دریافت کریں۔ اور پھر
علاج میں اس کے پر عکس رویہ اختیار کریں۔ چنانچہ جو مریض تنگی حالت اور لطافت تدبیر کے
باعث اس صورت حال سے دوجار ہوئے ہوں ، ان کا بالصند علاج کرتے ہوئے وسیع ترتد ابیر
استعال کریں۔ ایک مدت تک علاج میں ناخہ کریں۔ پھر دوبار ہ بھر وی کریں۔ کیونکہ ایسا ہوگا
کہ ناخہ والی مدت ہی میں مریض بیاری سے چھٹکار اپاجائے گا۔ مسلسل علاج سے طبیعت کمزور
ہوجاتی ہے۔ ایسے مریضوں کے اندر بہتی کا پیدا ہو تا اس بات کی بہتر علامت ہے کہ سینہ اور
خاص کر شکم اور پشت صحیح ہیں۔ ای طرح جرب متقرح بھی عدو علامت ہے۔ مسلسل سحمد کے
خاص کر شکم اور پشت صحیح ہیں۔ ای طرح جرب متقرح بھی عدو علامت ہے۔ مسلسل سحمد کے

ذر بعہ پہلیوں کے سروں کو گرم رتھیں تاکہ ہضم عمدہ ہواور نفخ جاتارہ۔ محلل ریاح پانی جیسے طبخ پودینہ و سداب کے ذریعہ نطول کریں۔اس سے نفخ تحلیل ہو گااور ہضم میں مدد ملے گ۔ بشر طبکہ یہ طبخ زینون کے ہمراہ ہو۔ زینون سے تمر گریں۔ طبخ اگر پانی سے تیار کیا گیا ہو تو اس میں ادن ڈبو کر شکم پرر تھیں۔

ایے مریضوں پر مفتی ریاح (ریاح کو پھیلانے والے) تخوں سے تیار کردہ ضاد
استعال کریں تو جائزہے۔ لیکن یہ شب میں رکھے جائیں۔ شکم پر روغن سوس بھی ملیں۔ خیال
رکھیں کہ شکم پر ہمیشہ کمبل پڑا رہے۔ اے گرم رکھا جائے۔ شدت نفخ میں ضرورت ہو تو شکم
پچنے بھی لگائیں۔ خو شبودک سے مریضوں کو تقویت پیونچائیں علاج میں دور تک جانا ہو تو شکم
پر خرول کا ضاد رکھیں۔ یہ عظیم الفع ہے ، اس سے در دکا استیصال ہو جائے گا۔ فاص کر جبکہ وہ
اپنے آخری مرحلہ میں ہو۔ برورت کی علامات کے وقت مادہ کا انضباب بعض اعضاء کی جانب
ہوتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ نتیجہ میں مریضوں کو فالج اور صرع ہوجاتا ہے۔ اس طرح کی
کیفیت میں مقام اگر شریف ہوتو اسے تقویت پیونچائیں۔ اور مریض کے ذبن میں یہ بات نہ
کیفیت میں مقام اگر شریف ہوتو اسے افقارے بیانہ نوار مریض کے ذبن میں یہ بات نہ
گشرت خیالات کی تائید کریں۔ اسے افکارے عافل کریں اور خوش وخرم رکھیں۔ (روفی)
کمشرت خیالات کی تائید کریں۔ اسے افکارے عافل کریں اور خوش وخرم رکھیں۔ (روفی)

موسم بمار میں جن لوگوں کے آندر مالیؤلیا ابھر تا ہے ان کے دماغ میں فساد نہیں ہو تا۔ بلکہ ان کی رگول کا خون سوداوی ہو تا ہے۔ چنانچہ اس دفت خون کے اندر جوش پیدا ہوجاتا ہے۔ حتی کہ وہ دماغ تک پیونچ جاتا ہے۔ (مؤلف)

الیخ لیانام ہے ''وسوسہ بلاحی 'کا۔ یہ تین قتم کا ہوتا ہے۔ خود دماغ کے اندر سیاہ خلط ہوتی ہے یا پورے جسم کا خون سوداوی ہوتا ہے۔ تیسر امر اتی کملاتا ہے۔ یہ جگر کے نالیوں کے اندر قلفونی (ورم غلیظ جس کا ماد و صرف خون) سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ یمال کا خون سوداوی ہوجاتا ہے۔ جس سے سوداوی ایخ است اٹھ کر سر تک پیونچ ہیں۔ خوف، غم اور کی بھی شے سے از حد خیفتگی اور بیاری کا لازمہ ہے۔ مریض بہ کش سے کش دیکھتے ہیں۔ گوبوڑھے ہوں گر ہال سیاہ ہوتے ہیں۔ (سر افیون)

یہ یوست کی انتا ہے۔ (مؤلف) مراقیہ کے ساتھ تھٹی ڈکاریں ، بہ کثرت تھوک ، سوزش ، قراقر شکم ، دونوں شانوں کے در میان در د، قے ، بلغی مراری برازاور پر د کا مراق پر نفخ موجو و ہوتا ہے۔
فصد اکل اور فصد صافن ہے ابتداء کریں خاص کر جبکہ مریض عور تیں اور وہ
حضرات ہوں جن کا بواسیری خون رک گیا ہو۔ پھر مریضوں کو پچھ آرام دیں۔ آرام کے
دنوں میں بھیڑ بکریوں کے بچوں اور چڑیوں کا گوشت دیں۔ بیگن ، بندگو بھی ، مسور ، پرانے
پنیر ، گائے بیل کے گوشت اور خمکین اشیاء ہے پر ہیز کرائیں۔ مرطب غذائیں دیں اور
شراب ابیض پلائیں ، حرارت زیادہ موجو د ہو تو شخبین سکری دیں۔ (سرافیون)
پیر کانظر ہے۔ کیونکہ سرکہ کے مسلسل استعال ہے سوداء کی تولید ہوتی ہے۔ (مؤلف)
جب حرارت ہوتی سوداء کے مسلسل میں مطبوخات ورنہ حبوب استعال کریں۔
در میان میں مریض کو آرام دیں۔ اور بہتر تدبیر اختیار کریں۔
مریض اگر محر در المزباج اور بہتر تدبیر اختیار کریں۔

مریض آگر محرور المزاج اور کمزور ہوں تو ماء الحبن ، افتیون اور ہلیلہ سیاہ دیں۔ سوداء کا بکٹرت استفراغ ہو تو ول کا حال معلوم کر لینے کے بعد اس جگہ کے لئے مناسب اور مفید ادوب تجویز کریں۔ ول آگر گرم ہو تو خفقان حاریس استعال کئے جانے والے سفوف اور حالت بر عکس ہو تو بر عکس تدبیر اختیار کریں۔ عرق گاؤزبان کے ساتھ ۵گرام تریاق یا دواء المک دیں۔ دواء المک اس بیاری میں عرق تر نجان کے ساتھ مؤثر ہے۔ مریض کو بے خوابی لاحق ہو تو سرکی ترطیب ترک نہ کریں۔ پہلی بار علاج کا میاب نہ ہو تو مریض کو ذرا آرام دیں۔ پھر فدکورہ بالا تدبیر دوبارہ یا تین بارا فتیار کریں۔ کیونکہ یہ خلط ادوبہ سے بمشکل متاثر ہوتی ہے۔ جسم کو مرطوب ترکیس۔ سامات کشادہ کریں پھر مسهل بھی دیں۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ (سرافیون)

ان تمام مقامات پر جالینوس کی گفتگو صحیح اور صائب ہے۔ ان مریضوں کے لئے وہ حرارت سے مجتنب اور ترطیب کی جانب مائل ہے۔ اس خیال کی صحت پر اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بیاری عور توں ، بچوں ، بار دالمز انج اور آختہ حضر ات کو کم بی ہواکرتی ہے۔ مراقیہ کے سوا مالیخ لیا کا جملہ علاج یہ ہے کہ فصد کھولیں ، سوداء کا مسلسل مسلل دیں۔ خصوصیت سے جگر کی تجرید کریں۔ جذب کی صلاحیت بڑھانے کے لئے طحال کو تقویت دیں۔ خصوصیت سے جگر گی تجرید کریں۔ جمام لازم کریں۔ شراب بلائیں اور نیند لائیں۔ دیں۔ بواہیری مسوں کو کھول دیں۔ جمام لازم کریں۔ شراب بلائیں اور نیند لائیں۔ خصوصیت سے جو مالیخ لیاد ماغ کے اندر ہو تا ہے اس کے لئے گشر المز انج شراب ، شیریں پانی ، سرکی ترطیب و تیم ید ضروری ہے۔

مراقيه:

مراقیہ میں تے، شراب، سوداء کی تولید، کم کرنے والی تدبیریا اس کا استفراغ ضروری ہے تاکہ جذب کرنے کے لئے طحال کچھ پانہ سکے۔اور نہ معدہ کی جانب کسی چیز کو دفع کرسکے۔ نیز فصد اسلیم ضروری ہے تاکہ طحال جذب کیلئے مشتاق ہواور جو پچھے اس کے پاس ہو اے محفوظ رکھ سکے۔(مؤلف)

مالی لیاکاعلاج جلد کریں۔ کیونکہ دماغ کے سوء مزاج کے سبب سے بیاری کمی ہوجائے تو یہ مستقل ہو جاتی ہے اور پھر صحت ہر گزنہیں ہوتی۔ مسہل دینے کی ضرورت پیش آئے تو پہلے چند دنوں تک جمام اور ماکولات و مشروبات کے ذریعہ مریضوں کو مرطوب کریں۔ پھر مسسل دیں۔ ایسی صورت میں بیاری پر قابو ہوگا۔ مسسل سے فائدہ ہوجائے تو فیماورنہ چند دنوں تک آرام دیں۔ مرطوب غذاؤل، محتذے جمام، آرام اور سکون کا انظام کریں۔ پھر پہلے مسسل سے بھی زیادہ طاقتور مسمل دیں۔ حرارت، سوزش اور جلن کی علامات موجود ہوں تو ایاری فیقر اءاور سقمونیا پاکیس۔ سقمونیا ہاگر ام اور ایاری فیقر ا ۵۰گر ام۔ (اسکندر)

اس مقدار كاايك تمائى كافى ب- (مؤلف)

کیر ایار جات اور طاقتور مخن ادویہ ہے اسال ہر گزنہ لائیں۔ کیونکہ مریضوں میں اس سے حددرجہ جنون پیدا ہوجائے گا۔ خون جل جائے گا اور وہ حدورجہ یوست اور حدت میں جتلا ہوجائیں گے۔ ایسے مریضوں کا اسمال کے لئے سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ غیر مخن دواؤں کا مسمل دیں۔ اسمال کے بعد مرطب غذاؤں کا قصد کریں۔ کیونکہ کچھ مریضوں کو میں نے فقط مرطب تدبیروں کے ذریعہ صحت یاب کردیا ہے۔

اس بیاری میں سب ہے مؤثر غذا آش جو، پھر چٹان والی مجھلی (سمک موسی د))، مرغ، خس، کامنی، گلزی اور انگور ہے۔ مریض انجیر نہ کھائیں۔ تمام شیر بینیاں ترک کر دیں۔ (اسکندر) یہ محل نظر ہے۔ (مؤلف)

ای طرح چر پری اور نمکین اشیاء مثلا مری، خردل، پنیر بھی ممنوع ہے۔ مائی شراب (پانی ملی ہوئی شراب) پئیں۔ شیریں پانی کا جمام بے حد مفید ہے۔ اس سے پچھے اخلاط کے اندر

ا۔ سمک موری۔ بر الجواہر میں وارو ب کہ ب ے مدہ چھلی چنان والی ہوتی ہے جس کا چھلکا پتلا ہواور تیزروال پائی کے اندریا کی جائے۔ اے کا ای ایا تدوریا پھر پر بغیر آئے کے بھون لیا گیا ہو۔

تعدیل پیدا ہوتی ہے۔ استفراغ بھی کریں، سر پر زیادہ گرم پانی نہیں بلکہ بیم گرم انڈیلیں۔
حمام کے بعد بنفشہ اور روغن گل کی تمر نے کریں۔ سر کو خطمی اور لعاب اسپول ہے دھو کیں۔
حمام سے نکلنے کے بعد پیاس معلوم ہو تو پانی تھوڑا تھوڑا پیس۔ ظنون فاسدہ کے ازالہ کے یے
گفتگوؤل اور تدبیروں سے کام لیں۔ اس باب میں سپیروں اور اس طرح کے لوگوں کا کر دار
اواکریں۔ زیادہ حرارت نہ ہو اور سوداء کی علامات ظاہر ہوں تو موسم گرما میں ماء الحجن اور
موسم سرما میں ماء العسل کے ساتھ افتیون کا مسل دیں۔ ماء الحجن اور ماء العسل کی مقدار،
تو طولی (۱) اور افتیون اور ایارج فیقر اکی مقدار ۵ سام ساگرام ہو۔ بعد ازاں مریضوں کو پچنے
دنوں تک آرام دیں۔ عرصۂ راحت میں ترطیب بہو نچانے کا اجتمام کریں۔ اس کے بعد
دوبارہ مسمل دیں۔ یہ بھی ناکام ہو تو خربق اور حجر ارمنی کے بغیر چارہ نہیں۔

بزرگان قدیم خربق استعال کرتے رہے ہیں گر میں خربق پر جمرارمنی کو ترجے دیتا
ہوں۔ کیونکہ یہ اپناکام کے بغیر نہیں رہتی۔اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ دھودیا جائے تو
مسل نہ دھویا جائے تو قے آور ہے۔ تاہم اگر چاہو کہ قے بالکل نہ ہو تو دویا تین بار دھودیا
کرو۔اس کی تاخیر اس حد تک ہے کہ مریض چند ہی دنوں میں اس کا اثر محسوس کرنے لگتا ہے۔
مشروب کا وزن ۵ اگر ام زیادہ سے زیادہ ۲ اگر ام تک ہے۔ ضرورت ہو تو دوبارہ ای کا مسلل
دیں۔ کیونکہ اس سے تونت پیدا ہوتی ہے نہ کوئی خراب کیفیت ،نہ کسی طرح کی بدمزگی۔اس
کے ہمراہ ایارج بھی شامل کردیتے ہیں۔ مگر میں اس کا مرکب اس طرح تیار کرتا ہوں۔

اللہ توفقہ اللہ توفقہ اللہ موقتہ اللہ میں میں اس کا مرکب اس طرح تیار کرتا ہوں۔

ایارج فیقر ۱ ۲۰ گرام، افتیون ۲۰ گرام، غاریقون ۲ گرام، سقمونیا ۱۰ گرام، دوسرے نسخہ کے مطابق ۲۰ گرام، قرنفل ۲۰ عدد، حجرار منی ۲ گرام، شربت گلاب و بمی، عرق برگ اترج میں سب کو ملا کر معجون بنالیں۔ مقدار خوراک ۲۱ گرام بیہ معجون اخراج سوداء کے علاوہ معدہ کو تقویت دیتا ہے۔

اکثر وہ لوگ جن کو اسمال عارض ہوتے ہیں ان کو تشنج بھی ہوتا ہے جو ایسے تمام لوگوں میں یبوست کے غلبہ کی بنا پر ہوتا ہے چنا نچہ جب کو گی ایسی بات ہو تو انہیں نیم گرم پانی پلایا جائے اور انہیں شھنڈے پلایا جائے اور انہیں شھنڈے پانی میں روٹی بھگو کر دی جائے اور انہیں شھنڈے پانی میں رب حصر م ملا کر پلائیں ، ایسی حالت میں صاف شھنڈ اپانی بھی بہت فائدہ کرتا ہے پھر ان لوگوں کو سلادیا جائے پھر ملکے جمام میں داخل کیا جائے اور وہاں سے لگنے پر غذادی جائے۔

ا۔ توطول: ۸۰۰ گرام شراب،۲۰ مگرام زیون اور ۵۲۰ گرام شد۔

خردل، لیسن، نمک، بندگو بھی، مسور، جرجر، بے چینے آلے کی روثی، گائے بیل کے گوشت، پنیر، مری اور سیاہ شراب سے مریضوں کو پر بیز کرائیں۔ حمام اور مرطب غذاؤں بیں اضافہ کریں۔ نقل وحرکت، سیرو تفریخ، احباب اور رفقاء کے ساتھ زیادہ میل جول، شراب، شمد اور طرب و مستی کے مشغلوں بیں مصروف رہنے کا حکم دیں۔ علاج کے بعد ویگرے مکرر کریں۔ زیادہ گرم اور زیادہ سر داو قات بیں مریضوں کو آرام دیں لیعنی علاج بند کردیں۔ حتی کہ بہ توفیق اللی صحت یاب ہوجائیں۔ (اسکندر)

اس بیماری کے اندر تنهائی سے براھ کر خراب چیز کوئی اور شیں ہے۔ للذا میر سے خیال میں جواطباء مریضوں کو تنهائی میں رکھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ مریض اپنے ہم عمر دل جی سے ساتھ نہ بیٹھیں۔ بلکہ ایسے دانشوروں کی صحبت میں بھی رہیں جوان سے راست گفتگو کریں۔ نیز مریض گفتگو کے اندر غلطی کریں تواس کی وہ اصلاح بھی کر سیس۔ (مؤلف) جہم پر سب سے پہلے خالص مرہ محمراء غالب آتا ہے اس کے بعد مرہ وسوداء۔ سوداء کی تولیداس وقت ہوتی ہے جب حرارت بیحد بردھ جاتی ہے۔ مراتی میں طحال کی حالت پر توجہ دیجائے۔ یا طحال پر سیجھے لگائے جائیں۔ تاکہ معدہ اور محمر اور یہ کی جانب وہ کوئی چیز رواند نہ کرسکے۔ (جالینوس) صبر مالیو لیااور صدیث النفس کے لئے عمدہ ہے کیونکہ یہ سوداء کا مسهل ہے۔ (قبہلمان)

ہاراایک مجر بجو شاندہ ہے۔ نسخہ حسب ذیل ہے:

کشش ۲۰ مر ماحور ۱۰ گرام ، بلیلہ سیاہ ۱۵ گرام ، سنا ۱۵ گرام ، افتیون ۱۵ گرام ، خربق

سیاد ۲ ساگرام ، مر ماحور ۱۰ گرام ، حریل ۱۰ گرام ، فاشرا ۱۰ گرام ، کماشبر م ۱۰ گرام ،

انگور کی لکڑی کی آئج پر پکائیں۔ حتی کہ سرخی آجائے ، پھر چھان کر پیس۔ مسکن اور

افلاط سودادی کا منتی ہے۔ اثر کم کرے تو حریل کے وزن میں اضافہ کر دیں۔ (مؤلف)

مناسب بیہ ہے کہ مالیخولیا کے مریضوں کو ماء الحجن کا مسل دیں کیونکہ بیہ مریض

تیز دواکا مسل برداشت ضیں کرتے۔ خریق بیاد کا مسل مالیخولیا میں مفید ہے۔ (تعملمان)

معمول سے زیادہ انسان تظرات کا احساس کرنے گئے تو سخین کے ساتھ افتیون

بقدر طافت پلائیں۔ مالیخولیا کے ساتھ بے خوابی اور انجھل کود بھی ہو تو امکان کی حد تک

ترطیب کے ساتھ تبرید کریں۔ (اسحاق)

المنتین کے ساتھ افتیون ملاکریلانے سے بکثرت مخلو قات صحت یات ہو چگی ہیں۔

المنتین کے ساتھ افتیون ملاکریلانے سے بکثرت مخلو قات صحت یات ہو چگی ہیں۔

ا فتیون تنا بھی مفید ہے۔ اقحوان خشک پی لی جائے تو سودا کے مریضوں کو نفع دیتا ہے۔ جیسا کہ افتیون سے افتیون سے ا افتیون ۴ اگر ام سنجنبین اور نمک کے ساتھ خشک استعال کی جاتی ہے۔ حاشا کا اثر افتیون سے قریب تر ہے۔ مختم بادروج اس مخفص کے لئے مفید ہے جس کے جسم میں وداء کی تولید ہوتی ہو۔ بادروج خود بھی مفید ہے۔ (ابوجر تج)

سوداء کا خراج بسفانگے کا خاصہ ہے۔ ماذریون اور دورہ والے پودے سوداء کا مسہل ہیں۔ (بدیغورس)

بھیڑ کے بچول کا گوشت سوداء کے لئے بالخاصہ مفید ہے۔ حرامل سوداء کی بیار یول میں مفید ہے۔ (بدیغور س دابن ماسوبیہ)

بلاب (عشق پیچه) میں پکائے ہوئے پرانے مرغ کا شور بد ، قرطم ، چقندر اور حاشا سودا کا مسل اور چو تھیا بخار کے لئے مناسب میں۔الغرض ان سب کے لئے مفید ہیں جن کو خلط سیاہ سے دائمی طور پر حقیہ بدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسکا حسب ذیل نسخہ :

یہ خالصہ سوداء کا اخراج کر تا اور اپنی قوت ہے داء الکلب اور مالیخولیا کا از الہ کر دیتا ہے ہلیلہ سیاہ ۵ اگر ام ، افتیون ۵ اگر ام ، نمک ہندی ۴ گر ام ، بسفائج ۵ . 2 گر ام ، حجر ارمنی ۵ . 2 گر ام ، غاریقون ۵ . 2 گر ام ، خربق سیاه ۵ اگر ام ، خور اک ۵ اگر ام بلیلہ کا بلی سوداء میں مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

کندس منتی سوداء ہے۔ (بدیغورس) محند ایانی مریضان سوداء کے لئے عمدہ ہے۔ (روفس)

چوتھا باب

توائے دماغی، نفس کے توائے ثلاثہ،
سخیل، فکر، ذکران کے مقویات ومضرات،
دماغ اور ذہن کے لئے مضراشیاء، سوء
مزاج دماغ سے متعلق جملہ امور اور اس کی
کی وزیادتی، ذہن وعقل کے لئے مفیدومضر،
اچھے اور برے خوابول سے متعلق امور

ار خیجانس یاد داشت کے خاتمہ کا علاج بے حد تسخین پیو نچاکر حتی کہ چھوں اور دوائے خردل کے ذریعہ کیا کرتا تھا۔

یاد داشت معطل یا کمزور ہو جائے تواس کا مطلب سہ ہے کہ دماغ کے اندر سوء مزاج بار دپیدا ہو گیا ہے۔ للذااسکی تسخین ضروری ہے۔ لیکن میہ ضروری نہیں ہے کہ اسے خٹک یاتر کیا جائے۔ پیشتر کی گئی تدبیر دل ، ناک سے بہنے دالی رطوبتوں اور نیند کو دیکھا جائے گا۔ اگریہ زائد ہوں گی تو ند کورہ بالا تدبیر کے ساتھ بیوست اور کم ہوں تور طوبت پیدا کی جائے گا۔
معتدل ہوں گی تو صرف تخین سے کام لیاجائے گا۔ نہ خشکی پیدا کی جائے گی نہ تری۔ ایک
کسان اور ایک فلسفی کویاد واشت کے اندر کی عارض ہو گئی تھی۔ ماضی میں دونوں کی تدبیریں
لطیف تھیں۔ چنانچہ خشکی پیدا کرنے والی چیزوں سے بیہ اذبیت محسوس کرتے تھے گر مسخن اور
مرطب تدبیروں سے انہیں فائدہ ہو تا تھا۔

اخلاط عقل (خرابی عقل) کی تمام قسمیں تین ہیں۔ (۱) حس فاسد ہو جائے گرفہم صحیح ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنے کپڑوں پر انجیر اور زیتون دیکھنے گئے۔ اس کے تخیل میں الی اشیاء آنے لگیں جنگی کوئی حقیقت نہ ہو۔ گر پہچان صحیح ہو۔ مثلاً وہ شخص جو اپنے گھر کے اندر دن رات بانسری بجانے والوں کو دیکھتا اور سنتا تھا۔ (۲) حس صحیح ہواور فکر فاسد ہو جائے۔ مثلاً وہ شخص جس نے کو شجے سے اون کا بستر اور وہ تمام برتن پھینک دیئے جو وہاں موجود تھے۔ اس شخص کی تخیل صحیح تھا۔ کیونکہ وہ ہر ایک کانام لے کر اس کا قصد کرتا تھا۔ بایں ہمہ وہ بیر نہ سمجھتا تھاکہ ان چیز دل کواسے نیچے نہیں پھینگنا جائے۔

(مصنف: جن تو گول کی عقلیں خراب ہوتی ہیں وہ سب کلام میں خرابی پیدا کرتے ہیں ، مفر داساء کے اندر نہیں۔)

(٣) دونول چزیں فاسد ہول۔

(مصنف: یہ مشکل ہے۔الأعضاء الآلمہ کے تیسرے مقالہ اور اس کے جامع کلمات ہے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔)

ذ بمن خراب ہو تو اے علامت سمجھو سوء مزاج اور دماغ حار کی اور نفسانی افعال معطل اور حس و حرکت مو قوف ہو جائے تو یہ دلیل ہے سوء مزاج بار د کی۔ (جالینوس) مناسب یہ ہے کہ مو قونی حس و حرکت ہے برودت دماغ ، بے خوالی ہے بیوست

دماغ، خواب و نیندے رطوبت دماغ، بے خوابی کے ساتھ خرابی عقل سے حرارت و پبوست دماغ، نیند کے ساتھ دماغ، نیند کے ساتھ اختلاط عقل سے حرارت ورطوبت دماغ، بید کے ساتھ اختلاط عقل سے حرارت ورطوبت دماغ، بے خوابی و لفطل حرکت سے برودت و ببوست دماغ

مجماعائے۔(مؤلف)

ند کورہ بالا فتمیں مادہ کے بغیر ہوں تو ناک، تالو، کان سے کوئی چیز نہ سے گی۔اور مادہ کے ہمراہ ہوں تو مراری یا بلخی اخلاط جاری ہوں گے۔ یاد داشت کی کمی اور اس کا تعطل ہمیشہ برود ت کے باعث ہواکر تا ہے۔البتہ یہ کیفیت اگر نیند کے ساتھ ہے تو برودت کے ساتھ رطوبت اور بے خوابی کے ساتھ ہے تواس کے ساتھ ہوست ہوگی۔

شراب ذہن کے لئے خراب ہے۔ (جالینوس)

ذ بن میں تیزی اور قوت بیداری اور لطافت تدبیرے پیدا ہوتی ہے، نیند اور شکم یری ے نہیں لوگوں کااس بات پر اتفاق ہے کہ غلیظ جسم کے اطیف ذہن پیدا نہیں ہو سکتا۔ (بولس) جو مخص حفظ کا عادی ہوتا ہے اس پر اے زیادہ قدرت ہوتی ہے۔ کیونکہ حفظ ذہن کے لئے ممز لئرریاضت ہے۔ جس طرح کوئی تخص جسمانی وزرش کاعادی ہوتا ہے توریاضت یراے زیادہ قدرت ہوتی ہے۔ای طرح جو شخص اپنی کسی نفسانی قوت کو فعل میں لانے کی ریاضت کرتاہے تودیگر قوائے نفسانی کے مقابلہ میں وہ قوت فعل میں افضل ہو جاتی ہے۔ ر طوبت نفس کو بلید مگر بیوست تیز کردیتی ہے۔اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے بس اتنا کا فی ہے کہ فہم میں ملا تک کے رتبہ ہے انسان کو گرانے والی یمی رطوبت ہے۔ کیونکہ نفس کا تعلق جو ہر مرطوب سے ہو گیا ہے زیادہ غلیظ اور زیادہ گرم خون طاقت اور ثبات زیادہ پیدا کر تا ہے۔ای طرح زیادہ لطیف اور زیادہ محنڈ اخون حس و فہم کی صلاحیت زیادہ پیدا کرتا ہے (جالینوس)

يه محل نظر ب- (مؤلف)

کمی خون قهم میں زیاد ہ مدر گار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام حیوانات جن میں خون نہیں ہو تاوہ خون والول سے زیادہ فہیم ہوتے ہیں۔ خون والول میں وہ بھی ہوتے ہیں جن کا خون بارد لطیف ہوتا ہے یہ برعکس سے زیادہ فہیم ہوا کرتے ہیں۔ان سب میں افضل وہ ہیں جن کا خون گرم ، لطیف اور صاف ہو تا ہے کیونکہ فہم میں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ (جالینوس) يهال تضاو ب للذانگاه ميں رسميں _ (مؤلف)

جس حیوان کاخون زیاده رقیق اور اطیف مو تا ہاس کی حس زیادہ تیز موتی ہے۔ (جالینوس) غذابہ اندازہ دینے کا فلاسفہ اطباء نے اس لئے تھم دیاہے تاکہ جسم میں خون کی زیادتی نہ ہو کیونکہ جسمانی رطوبت کی کثرت سے فھم رخصت ہوجاتا ہے۔اس حقیقت پربارہایہ دلیل دی گئی ہے کہ جس مخص کی رطوبت زیادہ ہوئی اس پر مسل مندی اور بلادت طاری ہو کر ر ہی ، کثرت سے نیند آئی اور ایسے امر اض کی وہ آماجگاہ بن گیا جن کی موجود گی میں ذہنی حس كاخاتمه ہوجاتا ہے۔ دماغ جب بھى مرطوب ہوگاذ ہن برباد ہوگا۔ جيساكه مد ہوشى كى حالت

میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (طیماوس)

یوست نفس کی حرکتیں شدید تر اور تیز تر ہو جاتی ہیں۔ جن حفز ات پر بیوست غالب ہوتی ہاں کے عجیب وغریب حالات ہے وحو کہ نہ ہو، یہ دراصل نفس کی وہ حرکتیں ہیں جوسر عت میں طبعی حالت ہے متجاوز ہو جاتی ہیں۔ یبوست ذہن کے لئے مصر ہے،ایسا نہیں ہے بلکہ ذہانت میں وہ ہمیشہ اضافہ کرتی ہے۔ تاہم ہمار بنز دیک متعینہ حدے غالب بیوست کے تجاوز کر جانے کے بعد افعال نفسانی کی ایک قتم ایسی بھی ہے جو حدے زیادہ ہو جانے پر مختاج علاج ہے۔ (مؤلف)

دماغ کاسوء مزاج مفر دوسوسہ پیداکر تا ہے۔اگریہ یبوست کے ساتھ ہو توای کے ساتھ نید کا بے خوابی کی حالت بھی طاری ہوجاتی ہے۔ کیونکہ یبوست سے بے خوابی اور رطوبت سے نیند کا خصوصی تعلق ہے۔ باتی دماغ کی مفر دبرودت بلادت پیداکرتی ہے۔اگریہ کیفیت رطوبت کے ساتھ بھی ہو تو خواب گرال پیداکرتی ہے۔ حار رطب مزاج ایسی بے خوابی لا تا ہے جس میں وسوسہ اور خواب بھی شامل ہو تا ہے۔ سوء مزاج بار دیا بس سے جسم کی حرکت معدوم ہوجاتی ہے۔ مریض بس خواب بھی شامل ہو تا ہے۔ سوء مزاج بار دیا بس سے جسم کی حرکت معدوم ہوجاتی ہے۔ مریض بس میں گھکی باند ھے رہتا ہے۔ ای کو قاطوحس (جمود) کہتے ہیں۔

وہ امر اض جن کے اندر فکر و ذکر کمز ور ہو جاتے ہیں ان میں مفیدیہ ہے کہ مریض ایسی چیزیں دیجھتااور سنتار ہے جواسے شدید غم میں مبتلا کر دیں۔ یااس کے بارے میں سو چنے پر مجبور ہو جائے ، اس سے فکر واپس آسکے گی۔

افیون، میعہ ساکلہ اور زعفر ان دہاغ کے لئے مصر ہیں، ان سے سر کے اندرگر افی اور مدہ وقی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہیں حال ان تمام غذاؤں کا ہے جن کے استعال کے بعد سدر اور گر انی سرکی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاغ کے لئے خراب ہیں، فم معد ہ کے حق میں جو اشیاء مصر ہیں وہ اشتر اک کے طور پر وہاغ کیلئے بھی مصر ہیں۔ (جالینوس) معد ہ کے حق میں اجر ہے کہ خرابی عقل اور دہاغ کے جملہ امر اض بار دہ میں اس سے بہتر علاج اور کوئی شیس ہے کہ مریض کوروزانہ شاور ریاض میں موجو شام تمیں دن تک دیا جائے۔ اس کوئی شیس ہے کہ مریض کوروزانہ شاور ریاض ہیں بھی یہ بے حد مفید ہے۔ (یہووی) سے مریض بالکلیہ صحت یاب ہو جائے گا۔ فالج میں بھی یہ بے حد مفید ہے۔ (یہووی) زوال حفظ کی ایک فتم یہوست سے پیدا ہوتی ہے۔ البتہ یہ زیادہ ترر طوبت کے باعث زوال حفظ کی ایک فتم یہوست سے پیدا ہوتی ہے۔ البتہ یہ زیادہ ترر طوبت کے باعث

لاحق ہوتی ہے حفظ کے لئے حسب ذیل نسخہ مفید ہے: کندر ۵ • اگرام، فلفل ۳ مگرام کوٹ پیس کر اس کا سفوف روزانہ نمار منہ ۵. ۴گرام ہے 9گرام تک چالیس دن استعال کریں۔ اس کے بعد وج گائے کے گھی میں شامل کر کے ۲۰۰۰ دن جو کے اندر مد فون رکھیں۔ بعد ازاں اس پر شمد ا تنا ڈالیس کہ دوا ڈھک جائے۔ اے بھی میں دن جو کے اندر مد فون رکھیں۔ پھر ایک قطعہ روزانہ کھائیں۔ زوال حفظ کے لئے یہ عجیب دغریب ہے۔ (طبری)

وج كامر به جوشد ميں تيار كيا گيا ہواور جس ميں چكنا كى نہ ہواستعال كريں حفظ كے لئے حسب ذيل معجون بے حد مفيد ہے:

کندر ۵۵ اگرام، فلفل ۳۵ گرام، وج ۳۵ گرام، سعد ۵۰ گرام، بلیله سیاه ۵۰ گرام، زنجیبل ۵۰ گرام، شهد بلا در ۵ سگرام، شهد تمام ادویه کے بهم دزن (طبری) بید معجون برودت ذبهن کو درست ادر طبیعت کوخو شگوار رکھتا ہے۔ (شرک)

ہے خوابی و نسیان اور خاص کر زوال ذہن کا علاج (معجون) بلادری اور مخرج بلغم غر غروں سے کریں۔ بیاری اگر پر انی ہو تو مریض کے رخساروں اور گدی کو داغ دیں۔ فساد د ماغی کے تمام اقسام کسی ماد ہ کے تحت ہوں تواس مادہ کا استفر اغ کر دیں ، اور بغیر کسی مادہ کے ہوں تو علاج بالصد کا اصول اختیار کریں۔ (اہر ن)

دماغ کی تمی ہے بھی دماغی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ای لئے بوڑھوں کی عظیمی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ دماغ اور گودہ دونول عمر دراز اور ولادت سے بے فیض حیوانوں کے اندر کم ہو جاتے ہیں۔ سب سے وافر دماغ والے وہ حیوان ہوتے ہیں جن کی عمریں ولادت سے قریب تر ہوتی ہیں۔

دماغ کی کی ہے جو بیاریال لاحق ہوتی ہیں ان کی علامت ہے کہ سوء مزاج کی علامات مفقود ہوتی ہیں اور عقل میں کی ہوتی ہے جیسا کہ زیادہ تر بوڑھوں کے اندرد یکھاجا تا ہے۔
دماغ اور ہڈیوں کا گودہ کم کر دینے والی چیزوں میں تکان ، لطیف غذائیں ، جماع اور ہے خوابی شامل ہیں۔ ان کے بر عکس آشیاء اضافہ کرتی ہیں ، جمام ، شکر کے ساتھ ، لبوب، فالودہ اور ای طرح کے لذیذ کثیر الغذا ماکو لات اضافہ کرتے ہیں۔ بندق اور بادام خاص کر شکر کے ساتھ استعال کئے جائیں تواضافہ دماغ کے موجب ہیں۔ (مؤلف)

خردل کا کھانااور جند بیدستر کے ساتھ سر کے پچھلے حصہ پر اس کا طلاء کرنانسیان میں مفید ہے۔ بیاز کا بکثرت مسلسل استعمال عقل کو فاسد کرتا ہے اور نسیان کا موجب ہے، نسیان کے مریض کو روزانہ نمار منہ ۵۔ ساگرام بلادر ہمراہ آب گرم لینا لازم کریں۔ غذا میں

چڑیوں کے خٹک ملکے کم چکنائی والے گوشت جیسے گوریوں فاختاؤں ، چنڈولوں اور چکوروں کے گوشت دیں۔ پینے میں ماء العسل دیں۔ (ابن ماسویہ)

دماغ کے پیچھے بطن کا مزاج فاسد ہوجاتا ہے تو حافظ فاسد ہوجاتا ہے۔ رطوبت کے باعث یہ فساد ہو تو اس کے ساتھ نینداور بہ کثرت خواب نیز ناک اور منہ سے سیلان رطوبت ہوگا۔ برعکس حالت میں برعکس علامات ظاہر ہوں گی۔ رطوبت کے باعث فساد کے اندر لطافت پیدا کرنے والی تدبیر ، جودت ہفتم ، اور روش مقام پر بیٹھنے کا اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تحلیل واقع ہو سکے۔ (ابن سرابیون)

يه جگه ختک مونی چاہئے۔ (مؤلف)

جند بید ستر اور اسطوخودوس وغیرہ کے ساتھ ایارج اور تیم کا مسہل دیں۔ بہ کشرت استفراغ کردینے کے بعد بلا دردیں۔ سرکوانا رگڑیں کہ سرخ ہوجائے۔ پھراس پر خردل، صمغ سداب، جند بید ستر اور صمغ ماذریون کا مناد رکھیں۔ اور پرانے زیتون ارو نظرون کے ذریعہ اس کی مالش کریں۔ غروروعطوس استعال کریں۔ مشک، جو زبوا، اور مرزنجوش سو تھا نیں۔ برودت اور بیوست سے ذاکرہ فاسد ہو گیا ہو توروغن خیری اورروغن سوس سے سرکی مالش کریں۔ شراب ریحانی (فالص) پلائیں، نطول کریں۔ غذا میں سخونت کے ساتھ رطوبت پیدا کرنے والی چیزیں دیں۔ شراب پلائیں۔ منی ومرطب اشیاء کے ذریعہ سرپر بھو سے نظول کریں۔ اشیاء کے ذریعہ سرپر بھو ت نظول کریں۔ (ابن سرابیون)

انسان دیگر حیوانات کے مقابلہ میں زیادہ فہم رکھتا ہے کیونکہ اس کی روح لطیف تر ہوتی ہے۔ (ارسطو)

روح لطیف تراس کئے کہ خون لطیف تر ہو تاہے (مؤلف)

ذہن کے لئے مصراور مفید مفر دادویہ:

د حنیاذین کو بگاژ دیتا ہے ، للذااسے کثرت استعال ہے پر بیز کریں۔ کندر کا بکثرت استعال تندر ستوں کو متحیر کر دیتا ہے۔ با قلا کھانے والوں کو خراب احلام عارض ہوتے ہیں۔ اس طرح مسور اور بندگو بھی اور گند نا اور لو بھیا بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ پیاز کا کثرت استعال کھانے والے کولیژغس میں جٹلا کر ویتا ہے۔ (دیستوریدوس وجالینوس) پیاز کا کثرت استعال عقل کو فاسد کر دیتا ہے۔ (خوز) باقلا فکر کو کمزور اور سیجے خوابول کو روک دیتا ہے کیونکہ اس سے بکثرت ریاح پیدا ہوتی ہے۔ (بیونیوس)

زعفران ذہن کیلئے خراب ہے۔ اس کے کثرت استعال سے خون جل جاتا ہے۔ کندر خون کو جلاتا ہے حافظہ کیلئے یہ عمرہ ہے۔ مولی کھائی جائے تو حواس میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

ایورایک ایرانی دواہے جو عقل و ذہن کو تیز کرتی ہے اور ای نام ہے معروف ہے۔ اقدرایک کرمانی دواہے جس کی خاصیت ہے ذہن کو تیز تر کر دینا۔ (ماسر جوبیہ)

بلادرا پی خاصیت سے نسیان کو زائل کردیتی ہے مگراسے پینے والے کے لئے وسوسہ کا اندیشہ ہے۔ گاہ اس سے جذام اور برص عارض ہو جاتا ہے۔ مقدار: ۴گرام (خوذ۔ ابن ماسویہ، ابوجر تج، قبلمان)

مرغ كا گوشت عقل ميں اضافه كرتا ہے۔ (خوز)

ہلیلہ سیاہ ذہن اور حافظ میں اضافہ ، حواس کو طاقتور اور بے خوابی اور فقد ان ذہانت کا ازالہ کرتا ہے (چرک ہندی)

ز تحبیل حافظ کیلئے عمرہ شئے ہے۔ (ابن ماسویہ)

۵.۵ گرام کندر پانی میں ڈال کرروزانہ پیا جائے تو حافظہ اور ذہانت میں اضافہ ہو گااور کثر تب اضافہ ہو گااور کثر تب نازالہ ہو گا۔ البتہ اس سے جلن ، در دسر اور حرفت دم پیدا ہوتی ہے۔ (ابوجر سج) کندر ذہن کو تیزاور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

ز مجبیل ذہن کو تیز کرتی ہے۔ (سندہشار)

معد عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

مشک مقوی دماغ اور جفت دماغ ہے۔(ماسر جوبی)

نشار وُعاج (بالمتمى دانت كابراد و) صحت حفظ ميں اضافه كرتا ہے۔ (روفس) شراب كاكثرت استعال فكر كو فاسد ، بليد ، كم اور مكدر كرديتا ہے۔ (جالينوس) عسل البلادر ٢ گرام كے پينے ہے جافظ درست ہوتا ہے ، اگر ۵ اگر ام استعال كيا

جائے توملک ہے۔ (ابن بطریق)

صحت جسم کے باد جور لاحق ہو جانے والا نسیان علامت ہے صرع او سکتہ کی۔ لنذا مریضوں کو تسخین پیونچائی جائے اور لطافت تدبیرے کام لیاجائے۔ماء العسل استعال کریں۔ جودت ہضم حافظ کے لئے عمدہ ہے۔ مدہو شی ،امتلاء ، جنوبی ہوا کا چلنااور وہ تمام چیزیں جو سر ك اندر امتلاء پداكردي سرك لئے خراب ہيں۔ فتك مزاج عافظ كے لئے سب ہے موزوں ہے۔ بارد مزاج موافق نہیں ہوتا۔ للذا ذہن تیز کرنا چاہو تو جسم کو حرارت اور يوست كى جانب بندر تج ماكل كرو- افراط سے كام نه لوور نه آدمى كو بيار كردو گے-رطوبت ہے اندیشہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔اس کے لئے تدبیر صرف ای قدر کی جائے کہ فضلات کم ہو جائیں۔ کیونکہ رطوبت کا ندیشہ ہو گا۔اور جسم کے اندراس کی قلت ہو جائے گی تواس کے نتیجہ میں مزاج بار د ہو جائے گا۔ یہ ذاکر ہ کے لئے اور بچوں کے حق میں نا موافق ہو گا۔ بچو ل کا مزاج اگر مرطوب ہو توجود ت فکر اور جودت حفظ کے لئے انہیں کا موں میں مصروف اور تعلیم میں منهک رنھیں۔ کیونکہ تغلیمی انہاک ہے ان کے مزاج ملکے ہوں گے۔ تاہم ان کا حافظ مر دول کی طرح قائم نہیں رہتا۔ جس شخص کا ذہن تیز کرنا جا ہو تو یہ مناسب نہیں کہ اس ہے طاقتور ریاضت کرائیں۔نہ ایسی ریاضت کرائیں جس سے سرمیں تکان پیدا ہو جائے۔ کیونکہ شدید ریاضت بکثرت غذا کی طالب ہوتی ہے۔ ایسااس لئے ہے کہ جم ہے بہ کثرت تحلل داقع ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ریاضت ہے رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو سرتک پہونچتی ہیں۔ چل قدی مفیدے۔ ہاتھوں کو ہلانا وغیرہ بھی مفیدے۔ گرم یاسر دیانی سے بکثرت عسل کرنا نا موافق ہے۔ کیونکہ محنڈ ایانی جسم کو سن کر دیتا ہے۔ اور حواس کو نقصان پیو نیا تا ہے۔ گرم یانی اعصاب کو ڈھیلا اور ذاکرہ کو زیادہ کمزور کردیتا ہے۔ فی الجملہ ملطن تدابیر موافق ہوتی ہیں۔ امتلائی کیفیت میں تے کرادیں۔ اس کے بعد دو دنوں تک غذا ہلکی دیں۔ خواب آور غذائيں مثلاً خس اور خشخاش اور وہ غذائيں جن ہے بكثرت بخارات الحصے ہول۔ مثلاً لهن، بیاز اور بند گو بھی ترک کردیں۔ استعال کرنا بھی ہو تو تھوڑی مقدار میں استعال کریں۔ اعتدال کے ساتھ شراب نوشی اس باب میں یانی ہے زیادہ موزوں ہے۔ کیونکہ معتدل شراب نوشی طبیعت میں خوشگواری دل میں حکمت ہے مجبوبیت اور اس کے اندر عمدہ حرکت اور انچھی یاد داشت پیدا کرتی ہے۔ اس نوعیت کاشر اب نوش چیز دل کو سرعت کے ساتھ سمجھ لیتا ہے اور بھولنے کے بعداس کی یادواپس آجاتی ہے۔

بکشرت پانی پیناخراب ہے۔ کیونکہ یہ تبریداور ترطیب پیدا کر تائے۔ جس سے نسیان زیادہ ہونے لگتا ہے۔ دن کو زیادہ نہ سوئے خاص کر شکم پر ہونے کی حالت میں۔ الغرض کشرت سے سونا اس باب میں خراب ہے۔ کیونکہ اس سے گرانی اور کسل مندی لاحق ہوتی

ہے۔ حدے زیادہ بے خوابی اور جماع نسیان پیدا کرتے ہیں۔ اور متحکم فکر کو تحلیل کردیتے ہیں، درس کا عادی ہونا نمایت عمدہ معاون ہے۔ اس سے نفس کے اندر ذاکرہ واپس آجاتا ہے۔ نشار کا عاج (براد کا و ندان فیل) پینا حافظ کے لئے مددگار ہے۔ قثاء الحمار کے ذریعہ مسل، غروراور بلخم کے لئے تیز قتم کے عطوس کی تا خیر بھی بہی ہے۔ (روفس)

يا نجوال باب

عطوس، سعوط اور شموم کے ذریعہ منقیہ عمر، مفتح سد دوماغ، منافع عطاس، بھیارہ کے طیخ،اس میخ سے نکل جانے والے اخلاطِ غلظہ اور ناک کے ذریعہ صاف ہونے والی ر طویات، کثرت عطاس کاازاله ، غرور ، مضوع اوراشک آوری کے ذریعہ سرکا سنقیه، نیز تالواور زبان کی جرا کو صاف اور خشک کرنےوالی چیزیں، غرغرے اور مضوغات وغیرہ،ان کے منافع اور دماغ کے جملہ امراض عارضہ

اناغالس كاعصاره بطور سعوط استعال كياجائے تؤسر كاستقيد كرديتا ہے۔ (ديستور ديدوس) عصارة اناغالس شخنوں ہدماغ كاستيد كرتا ہے۔ (جالينوس)

حب بلمان سے سر کا مطبیہ ہو جاتا ہے۔ آب پیاز کا بطور سعوط استعال سر کا مطبیہ کرتا ہے۔ جند بید ستر کندس اور نے کر فس جنگلی خنگ ہونے کے بعد کوٹ کر سو تکھنے سے چھینک آتی ہے۔ (بدیغورس)

عصاری کرنب کاسعوط سر کاستیہ کر دیتا ہے۔ (دیسقور دیدوس) خشک کنینج کو گھس کر اس کا پانی سو تکھنے ہے چھینک آ جاتی ہے جیسا کہ تمام طاقتور مسخن دواؤں کی تاخیر ہے۔ آب لبلاب کا سعوط سر کا سفتیہ کرتا ہے۔ (دیسقوریدوس و جالینوس) عصار کی تا میران بطور سعوط استعال کیا جائے تو نتھنوں کے ذریعہ د ماغی فضلات خارج

ہوتے ہیں۔ کیونکہ بیحد گرم ہو تا ہے۔ (جالینوس)

امر ساکوا تھی طرح کوٹ کر سونگھا جائے تو چھینک آکر سر کا بیقیہ ہو جاتا ہے۔ عصار ہُ چقندر کو ماءالعسل کے ساتھ بطور سعوط استعال کرنے سے سر کا بیقیہ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس) جالینوس کہتا ہے کہ آب چقندر کا سعوط د ماغ کے نضاوں کو نتھنوں کی راہ خارج کر دیتا ہے۔ (دیستوریدوس)

ند کورہ دواکا سعوط سر کوغلط رطوبت سے صاف کر دیتا ہے۔ فلخمشک (۱) (رام تلسی) دماغ کے اندر پیدا ہو جانے دالے سد دل کو کھول دیتا ہے۔ اس کے تنقیہ کیلئے بخور مریم کو شد میں ملاکر سعوط کریں۔ (ابن ماسوبیہ)

ا جالینوس کا قول ہے کہ نجور مریم کا سعوط منتی دماغ ہے، قلقند پانی میں حل کر کے قطور کیا جائے تو نتھنوں کی راہ سر کا سھیہ ہونے لگتا ہے۔ دودھ کے ساتھ نتھنوں پر عصار ہُ قشاء الجمار کے لطّوخ ہے بکثرت فضلات کا خراج ہو تا ہے۔ (دیستوریدوس)

عصار ہُ ساق بری وبستانی کا سعوط سر کا سطیہ کر تا ہے۔ (بولس) عصار ہ ساق منتی د ماغ ہے کیونکہ جاذب ہے۔ (جالینوس)

خردل کوٹ کر سونگھا جائے تو چھینک آئے گی اور دماغ صاف ہو جائے گا۔ عصار ہ

خیری کا سعوط سر کے لئے نافع ہے۔ (دینتوریدوس)

عصارر ؤخیری سر میں پیداشدہ سدول کو کھول دیتا ہے۔اس کا سعوط سر کا تنظیہ کرتا ہے۔ خربت سفیدے چھینک ہرکثرت آتی ہے۔

كندس سو تكھا اور ناك ميں ڈالا جائے نو منتی و ماغ ہے۔ يبى اثر قلفل، وار فلفل اور

فلفظ قالبافر ففظ ہے جس کو بندی میں رام ملی کھتے ہیں۔

خردل کا بھی ہے صبر کو گھس کریار گڑکر سو تگھنے کا بھی یہی اڑ ہے۔ شم حظل کی بھی یہی تا ثیر ہے۔ آب چندر نچوڑ کر سعوط کرنا، آب پیاز سو گھنایا تھوڑا بطور قطور استعال کرنا، طبخ زیرہ اور خود زیرہ کا سو تھنا اور ناک میں لینا، روغن سوس، اور غن غار کو ناک میں لینا، روغن سوس، اور غن بادام تلخ، سماکہ ، حرف، روغن انجرہ ، خربق سیاہ، سوس، فربیون، آب پودینہ نہری، آب پودینہ اور جند بید ستر کا شموم و سعوط منتی دماغ ہے۔ جبکہ یہ غلیظ لیسد اراخلاط کا اخراج کردیتے ہیں۔ (ابن ماسویہ) امتلاء سر اور سدر کے لئے نافع ، مجھن و ماغ اور مخرج ریاح عطوس کا ایک اسخد حسب ذیل ہے :

ایارج فیقرا کے گرام ، کندس ۴گرام ، شخم حظل ۵ کے گرام ، شونیز ۵ کے گرام ، مرار ہُ کرکی ۵ • گرام ، (سارس کا پیته) مشک ۵ • گرام ، کا فور ۵ • گرام ، مرزنجوش خشک ۵ . ۳گرام ، بطور نفوخ استعال کریں۔ سعوط کی دوائیں :

مامیران، مسور ، مر، مرارے، صغیات، حبوب، گرم یاسر د روغنیات بقدر ضرورت، آب شبابک۔ منقی دماغ دوائیں :

دودھارے پودوں کے دودہ، آب چقندر، کندس، صبر، سعوط کی دواؤں میں افیون، فریون، طلتیت، جند بیدستر، مر، دودہ، مرزنجوش، حضض (رسوت) زعفران، جاؤشیر، اور معیه سائلہ شامل ہیں۔ (مؤلف)
لقوہ، فالح ، سکتہ، اور صرع کیلئے عطوس کا ایک مفید اور منقی د ماغ نسخہ:
کندس، فلفل، جند بید ستر، سداب جنگلی، حرمل، صبر، شو نیز چھان کرناک کے اندر بطور نفوخ استعال کریں۔

حسب ذیل نسخه ثقل راس بلغمی اور ریاح میں مفید ہے: شخم حظل، فلفل، کندس، اسطوخو دوس، جند بیدستر، پیر طاقتور نسخہ ہے۔ لقوہ، استر خاء ریاح اور گرائی سر کے لئے نسخہ: فلفل، دار فلفل، کندس، زلجیبل، برگ سداب، عاقر قرحا، مویز، صبر، جند بیدستر، صعتر فاری، بطور نفوخ استعال کریں۔ (عبدوس) لقوہ، فالج، سکتہ، بے خوابی اور صرع میں مفید اور نہایت حیرت انگیز اور طاقتور نفوخ کا نسخہ:

قلقل، جند بید ستر، سداب خشک، صبر، خردل، شو نیز ہم وزن، کندس ان دواؤں کے برابراحیمی طرح پیس کرناک میں تھوڑا نفوخ کریں۔ یہ عجیب الاثراور طاقتور ہے۔ (اعلیمن)

جھینک نے سینہ ، د ماغ اور نتحوں کا تنظیہ ہو جاتا ہے ، طبعی عطاس (چھینک) د ماغ ہے بخار اور فضلات کا اخراج کر دیتا ہے۔

لقوہ، فالح، صرع، تمام بار دامراض، سدر، اور سركى رياح كے لئے حب كاايك مفيد

آپ مرزنجوش تھوڑے روغن ہفتشہ کے ساتھ بفتدر فلفل سعوط کریں۔ نسخہ حسب ذیل ہے :

کندس احصہ ، حبہ سوداء احصہ ، مر احصہ ، صبر ار ۲ حصہ ، صبخ سداب ار ۲ حصہ ، مرارہ کرکی (سارس کا پیتہ) ار ۲ حصہ ، جاؤشیر ار ۲ حصہ ، جند بیدستر ار ۲ حصہ ، فربیون ار ۴ حصہ ۔ آب مرزنجو شیایا آذان الغارییں شامل کر کے گولیاں بنالیں۔ ایک گولی کا سعوط کریں۔ (جالیتوس)

چھینک، غلیظ بخارات سے پیداشدہ گرانی سر کو بلکا کرویتی ہے۔

سر کی بیشتر بیاریاں ممزدائہ بے خوابی ہیں، غفی طاری ہو جائے تو زیادہ تر عطاس (چینک)ادر چینک آدر دواؤں ہے شفاہوتی ہے۔ (جالینوس)

سر کے اندر سعوط ہے جب بھی حساسیت پیدا ہو تو روغن بنفشہ اور دودہ کا سعوط کریں۔سر پرشراب کاسر کہ اورانڈے کی سفیدی اور تخطمی رکھیں۔ گرم کبوب (بھیارہ)

مرز نبوش، نمام ، برگ غار ، برگ ازج ، شیح ، سعد ، پکاکر بھپار ہلیں۔ (یہودی) سرے اخلاط کا استفر اغ کنگھی کرنے ، سر پر کمبل سے رگڑنے اور گرم ادویہ کے طلاء سے ممکن ہے۔

عطاس سے سکون پیدا ہو تا ہے ، بشر طبکہ انسان اے رو کنے کامتحمل ہواور طاقت سے زیاد ہ نہ چھنگنے پر قادر ہو۔ (جورجس) برگ بادروج ناک میں رکھاجائے یا اس کا عصارہ بطور قطور اور بطور سعوط استعال کیا جائے تو حد سے زیادہ بڑھے ہوئے عطاس کو زائل کر دیتا ہے۔۔ اس طرح گرون پر کپڑا لیٹ دیا جائے اور نتھنوں کو بند کر دیا جائے تو اس سے چھینک رک جاتی ہے۔ مر ۵.۵گرام کا سعوط محلی دماغ ہے۔ اس سے غلیظ ریاح خارج ہو جاتے ہیں۔ (مختیشوع)

منتخب نسخهُ عطوس:

کندس، قصب الزريره، تخم گلاب، جم وزن استعال کريں۔ عطوس کا نهايت عمده نسخه :

کندس احصه ، مختم گلاب ۲ حصه ، حدت اور حرارت میں مختم گلاب اور قصب الزریرہ استعال کریں۔انشاءاللہ نفع ہو گا۔ (حنین)

عقية راس كے لئے سعوط كانهايت مفيد نسخه:

تتم حظل، الطوخوروس، كندس، افتيون، باجم ملاكر تهوڙ اسعوط كريں۔

(ساہراصلاحی)

بادروج کے سعوط سے کثرت عطاس کاازالہ ہو جاتا ہے۔ (ابن ماسویہ) اناغالس کا نچوڑا ہواپانی سر کو بلغم سے صاف کر دیتا ہے۔ سخجین کے ساتھ عصار ہُ کرنب کاغرارہ محلل بلغم ہے۔ (دیستوریدوس)

پوست نیچ کبر کاچبانامنہ ہے بلغم خارج کرتا ہے، یہی اثراس کے کچل کا بھی ہے۔ (ابن ماسویہ) پوست نیچ کبر کو چبایا جائے یا اس کے جوشاندے سے غرغرہ کیا جائے تو یہ بلغم کو خارج کرتا ہے۔ کندس کو چبانے سے بکثرت بلغم خارج ہوتا ہے۔ بیچ سوس آسانجونی دماغ سے بلغم تھینچ لیتا ہے۔

عاقر قرحا کا چبانا بلغم کو خارج کر تا ہے۔ منقی کے ساتھ فلفل کا چبانا بلغم کا استیصال کر تا ہے۔ ساق برگ کا چبانا جالب بلغم ہے۔ (جالینوس)

جالینوس کا قول ہے کہ ساق بری کا بیا اثراس کئے ہوتا ہے کہ وہ حارر طب اور جاذب ہے۔ خردل کا چبانا بلغم کا اخراج جڑے کر دیتا ہے۔ سنجنین کے ساتھ خردل کا غرغرہ بہ کثرت بلغم خارج کرتا ہے۔ ابن ماسویہ کے مطابق بیاس کی خاصیت ہے۔ (دیسقوریدوس) بلغم خارج کرتا ہے۔ ابن ماسویہ کے مطابق بیاس کی خاصیت ہے۔ (دیسقوریدوس) بنخ اذخر، مصطکی، مویزج بیعنی حب الراس بیعنی زبیب الجمل، فلفل سیاہ و سفید، مخم

انجرہ، خردل، سہا کہ ارمنی، شخم حظل، عاقر قرحا، سخجنین عسلی، کے ساتھ ان تمام دواؤں کے غرغرہ سے حلق کے کوؤں کا سفتیہ ہوتا ہے۔ اور منہ لیسد ار رطوبتوں کا اخراج ہوجاتا ہے۔ آب پو دینہ کا مضمضہ (کلی) بھی بھی اثرر کھتا ہے۔ سخجنین عسلی کے ساتھ آب المسختین، مصطکی، مویزج اور علک الا نباط کے ساتھ زخ سوس کا چبانا، ای طرح زوفائے خشک، قاقلہ کبار وصفار ، نمک اندرانی، نوشادر، جاؤشیر، حب بلسان، حلتیت، ان تمام دواؤں کا چبانا اور تالو پر لطوخ اندر کی لیسد اررطوبتوں کا اخراج کر دیتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

غرغره اوراخراج بلغم كانسخه:

ایارج فیقر اء، عاقر قرحا، خردل، مویزج، فلفل، دار فلفل، زنجیل، خربق سفیدو غیره۔
رطوبات نیچے گرانے، دماغی مواد کے اخراج اور زبان، آنکھ اور کان اور جملہ حواس کو ہلکا کرنے
کے لئے یہ غرور عمدہ ہے۔ حمام میں یا حمام کے بعد اس کی تا خیر اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ مسامات
اِس دفت کشادہ ہو جاتے ہیں۔ دماغ، منہ، حلق اور تالو کے امر اض میں مفید ہے۔

دما غی امر اض مثلاً فالج، لقوہ، صرع وغیرہ، منہ کے امر اض مثلاً زبان کی گرائی اور حلق کے کوے کا درم وغیرہ۔ یہ دوائیں طبقات کی صورت میں، پہلا طبقہ سر دیائی کا ہے۔ اس سے حلق اور تالو سکڑتے ہیں، انہیں طاقت پہو خچتی ہے۔ اور اور ام حارہ نہیں ہونے پاتے۔ دوسر اطبقہ گرم پانی کا ہے، یہ قصبۃ الریاسے بلغم کو تحلیل کر تا ہے۔ اور دھۃ الصورت کا از الہ کر تا ہے اور بکڑت بلغم خارج کر تا ہے۔ سخجین بلغم کو کا ٹتی، لطیف کرتی اور خارج کر دیتی ہے۔ سرکہ ان میں سب سے طاقتورہے۔ ایسے ہی جید مری کا اثر ہے۔ یہ بکڑت بلغم کا از ال کرتی ہا در زیادہ تونت پیدا نہیں کرتی۔ اس کے بعد شیریں گرم پانی سے کئی بار غرغرے کریں تا کہ کھٹا پن اور کریا ہے۔ را طبیب نا معلوم)

فالج ولقوه كے لئے غرغره كاايك مفيد نسخه:

خرول، صعتر، زنجیلی، فلفل، دار قلفل، عاقر قرط، بور وارمنی، فاشر سین، ایرسا، مویزج، مرز بخوش، خنگ، تنجین کے ساتھ غرغره کریں۔ (عبدوس)

تالو ہے متوسط استفراغ مقصود ہوتو مریض کو چبانے کے لئے فلفل کے ساتھ گوندھ کر مصطکی دیں، ایس ہے زیادہ طاقتور دوا مقصود ہوتو عاقر قرط اور مویزج استعال کریں۔ شمد، خردل اور منجج وغیرہ کاغرغره کرائیں (بقراط)

دماغ کے اندر پیدا ہونے والے امر اض خود جوہر دماغ میں پیدا ہوتے ہیں یا دماغی عروق کے اندریا بطون دماغ میں یا عصاب کی جانب آنے والی دماغ کی روحانی خالیوں کے اندر۔ خود جو ہر دمارغ کے اندر سدا ہونے والے امر اض یہ منزلۂ درم ہوتے ہیں یہ درم

خود جوہر دماغ کے اندر پیدا ہونے والے امراض بہ منزلۂ ورم ہوتے ہیں بہ ورم حارمادہ ہے ہو تو سرسام جار اور بار دمادہ ہے ہو تو سرسام بار داور مرکب مادوں ہے ہو تو سرساتی یا ارتی کہلا تا ہے۔ عروق دماغی کے اندر پیدا ہونے والے امراض کی مثال وسوسۂ سوداوی، سدر اور دوار اور بطون دماغی کے اندر پیدا ہونے والی بیاریوں کی مثال سدوں کی ہے سدوں ہے ہی کوئی چیز قطعاً نفوذ خیس کر سکتی ایسی صورت میں لا حق ہونے والی بیاری سکتہ کہلاتی ہے۔ بطون دماغ میں نفوذ تھوڑا ہونے کی صورت میں لا حق شدہ بیاری کا نام صرع ہے۔ دونوں مقدم بطوں کے اندر بلخی مادہ کاسدہ پڑجائے تو یہ سبات بلخی کے بہ منزلہ ہو تا ہے۔ دماغ مورع ہو تا ہے۔ بو خشک بار دمادہ سے پیدا ہو تا ہے۔ دماغ کی نالیوں میں جن کے ذریعہ نفسانی روح نفوذ کر کے اعصاب تک پیو پختی ہے پیدا ہونے والی بیاریاں سدھے ہوتی ہیں۔ جب بیاں سدے اس حد تک پیدا ہوجا کیں کہ کوئی چیز قطعاً نفوذ کر کے اعصاب تک پیو پختی ہے پیدا ہونے والی بیاریاں سدھے ہوتی ہیں۔ جب بیاں سدے اس حد تک پیدا ہوجا کیں کہ کوئی چیز قطعاً نفوذ کر کے اعصاب تک پیو پختی ہے پیدا ہونے والی بیاریاں سدھے ہوتی ہیں۔ جب بیاں سدے اس حد تک پیدا ہوجا کیں کہ کوئی چیز قطعاً نفوذ کر کے اعصاب تک نہ کیو پخ قطعاً نفوذ کر کے اعصاب تک نہ کیو پخ قطعاً نفوذ کر کے اعصاب تک نہ کیو پخ قطعاً نفوذ کر کے اعصاب تک نہ کیو پخ قطعاً نفوذ

رے سے بیاب میں میں ہوتا ہے۔ کہتے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتے سرے انسداد پیدا کررہے ہوں تواس میرے نزدیک کلی فالج سکتہ کانام ہے۔ کہتے سدے انسداد پیدا کررہے ہوں تواس سے تشنجے داقع ہوگا۔ اس بیاری میں اعصاب تک نفسانی روح تو دوڑتی ہے۔ مگر اس کے اندر

ركاوث تحورى موتى ب_(مؤلف)

امتلاء شکم سر کے لئے بے حد مفید ہے۔اس کا پیتہ یوں چانا ہے کہ تے ، نینداور ہمضم سے خمار میں تسکین ہوتی ہے اور د ماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ (روفس)

چھٹا باب

لقوه، جرو و کا چیکنااور سرک جانا

دونوں ہو نوں ، آنجھوں ، پیٹانی کی جلداور تمام پوٹوں پر تشنج ای طرح عارض ہو تا ہے جس طرح زبان کی جڑاور دماغ ہے پوٹوں تک آنے والے اعصاب کے اندر عارض ہو تا ہے۔ اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ آفت دماغ کے اندرواقع ہو گئی ہے۔ (جالینوس) ہو تا ہے۔ اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ آفت دماغ کے اندرواقع ہو گئی ہے۔ لقوہ سے پیشر اختلاج ہو جاتا ہے اور مر طب چیزیں استعال کرنے کی رو کداو ملتی ہے۔ امراض حارہ کے اندر لقوہ سخت ہو تا ہے ، ایسی حالت موت کے قریب ہوتی ہے۔ مثل امراض حارہ کے اندر لقوہ سخت ہو تا ہے ، ایسی حالت موت کے قریب ہوتی ہے۔ مثل لائے تا تھی یاکوئی ہونٹ ٹیڑ ھا ہو جائے۔ ایساد ماغ پر علیہ یبوست سے ، و تا ہے۔ (مؤلف) بعض اشخاص کو شدید چوٹ گلنے کے بعد نصف چرہ کے اندر اسر خاء عارض ہو جاتا ہے۔ در میان اشخاص کو شدید چوٹ بیان تک اعصاب دماغ ہے آتے ہیں۔ (جالینوس) معلوم ہے کہ جو اعضاء چرہ کے اندر ہوتے ہیں ان تک اعصاب دماغ ہے آتے ہیں۔ (جالینوس) ہو تا ہے۔ ان دونوں کے در میان اتمیاز علامات کے ذریعہ کرنا چا ہے۔ اتمیاز نہ ہو سکے توکوئی حرج ہیں کیو نکہ علاج ایک ، تی ہے۔ وہ اس لئے کہ اسر خاء بھی مر طوب تشنج ہو تا ہے۔ (مؤلف) خیس کیونکہ علاج ایک ، تی ہے۔ وہ اس لئے کہ اسر خاء بھی مر طوب تشنج ہو تا ہے۔ (مؤلف) خیس کیونکہ علاج ایک ، تی ہے۔ وہ اس لئے کہ اسر خاء بھی مر طوب تشنج ہو تا ہے۔ (مؤلف) خیس کیونکہ علاج ایک ، تا ہو میں کونکہ علاج کہ کے دائے تو وہ عضور مقابل کے پہلو کی خیس کیونکہ علی کے دائے ہیں کیونکہ علی عظام مسرخ خی ، و تا ہے تو وہ عضور مقابل کے پہلو ک

جانب ﷺ اٹھتا ہے اگر ہونٹ کے بائیں پہلو کو حرکت دینے والاعضلہ مسترخی ہو تا ہے تو دا ہنی جانب مائل ہو جاتا ہے۔

بہ بعد میں بہت ہے۔ اور رخبار کے عضلات میں پیش آتی ہے۔ نچلے جڑے اور رخبار دونوں کی حرکتیں ان عضلات واعصاب سے ہواکرتی ہیں جوگر دن کے مہر ول کے بنچے سے نگلتے ہیں۔ یہ اس جگہ بلند مقام پر ہو تا ہے ، جمال دماغ کاپا نچوں جوڑا آکر متصل ہو تا ہے۔ (جالینوس) اس نقطہ نظر سے کچھ لوگوں کا یہ قول ہے کہ لقوہ کی بیاری ای پہلو میں ہوتی ہے جس میں سطح چھوٹی ہوتی ہے۔ اور جوماکل نہیں ہوتی۔ کیونکہ تذر رست پہلو جو اے کھنچتا ہے اس کے اندر میڑھا پن ہوتی ہے۔ یہ بالعوم غلط ہے۔ کیونکہ بیاری اس جانب ہوتی ہے جس میں آگھ چھوٹی ہوگئی ہوتی ہے ۔ اور ایساماکل ہونے والے جانب ہی میں ہواکر تا ہے۔ (مؤلف) آگھ چھوٹی ہوگئی ہوتی ہے۔ اور ایساماکل ہونے والے جانب ہی میں ہواکر تا ہے۔ (مؤلف) ہوتا ہے۔ مثل بی خصوص ہوتا ہے یہ ممز لہ ہوتا ہے۔ یہ ممز لہ تقوہ ہوتا ہے ، دونوں ہو نؤں ، نچلے جڑے اور تاک تک آنے والا عصب دماغ کے تیسرے نووج ہوتا ہے ، دونوں ہو نؤں ، نچلے جڑے اور تاک تک آنے والا عصب دماغ کے تیسرے زوج ہے آتا ہے۔ (جالینوس)

لقوہ کے لئے مفید ہے کہ تخم حظل، عصار ہُ تناء الحمار، فلفل، زلجیلی، کندس، نجور مریم، خربق سفید اور خرنوب کے ذریعہ چینکیس لائی جائیں۔ دواء عطاس مسمی بہ حجل۔ جبلا ہنک (۱)، آذان الغار، مر زنجوش ریۃ (۲)۔ مفر د اور مرکب دونوں مستعمل ہیں۔ الن دواؤں کے ساتھ جند بیدستر، فریون اور تفنیا، شامل کر کے مرکب بنا لیتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں استفر اغ اور کچھ تھوڑی بہت تؤنت پیدا کرتی ہیں۔ انہیں ترکیب دے کر بطور سعوط استعال کرتے ہیں۔ مثلاً کندس، خربق سفید، نجور مریم، فلفل، جند بیدستر، کلو نجی، فریون، ہم وزن لے کر مسور کی طرح شیاف تیار کریں اور آب آذان الغار میں شامل کرکے سعوط کریں۔ جبڑوں اور گردن کے مہروں پر محمر ادویہ لگائیں۔ اس سے خلط بسر عت تحلیل ہوجائے گی۔ (مؤلف)

عضلات گرون کے اندرورم ہے جن حضرات کواختیاق لاحق ہو تا ہے انہیں لقوہ یا ہا تھوں تک کا فالج ہو جاتا ہے کیونکہ جو عصب گردن اور ہاتھ تک آتا ہے وہ گردن کے مہروں

ا۔ جلابک: محم تربد ساہ، پوست ج ، تربد زرد کملاتا ہے۔

الدن الدنا

- - 17 -

تالو کے اوپر منہ کے اندر ایک کنارہ ہو تا ہے جو بالا کی داڑھ کے وسط میں زبان کے مان تھ ساتھ چاتا ہے۔ کیونکہ تالو کے بالائی حصہ پر استر کرنے والی جملی کے اور اس کنارہ کے در میان باریک جھلیال متصل ہوتی ہیں، اور اس کنار پر چرہ کا دایال جانب بائیں جانب سے الگ ہو تا ہے۔ نصف چرہ کے استر فاء پر جب منہ کو اچھی طرح کھولیں گے اور زبان کو نیچے کی جانب دبا نیں گے تو وہال نصف جملی مستر خی ملے گی۔ اس کے اندر استر فاء واضح طور پر اس فاضل رطوبت کے باعث ہوگا جو یمال موجود ہوگی۔ اور جو جملی کا رنگ تبدیل کر چکی ہوگی۔ اور جو جملی کا رنگ تبدیل کر چکی ہوگی۔ باتی نصف آخر بر عکس ہوگا۔ (جالینوس)

یہ بات لقوہ تشنجی اور لقوہ استر خائی کے در میان فیصلہ کن ہے وہ یہ کہ ند کورہ حد تک نہ ہو تو لقوہ تشنجی نہ ہوگا۔
لقوہ تشنجی نہ ہوگا۔ کنپٹی، ر خیار اور پیشانی کے عضلات سخت اور سکڑے ہوئے ہوں تو تشنجی ہوگا۔
شدید لقوہ کے مریض ہے پوچھنا چاہئے کہ اس پہلو کی حس کیا وہی ہے جیسی شدید لقوہ کے مریض ہے دریافت کرنا چاہئے کہ اس شدرست جانب کی ہے۔ اور ای طرح شدید تشنج کے مریض سے دریافت کرنا چاہئے کہ اس کی حس کیا طبعی حالت سے زیادہ ہے ؟

ایارج ہر مس روزانہ ۵۔ ۳گرام ایک ماہ پلائی جائے تولقوہ سے صحت ہوجائے گ۔
اور یہ کہ لقوہ بے حد خراب ہو۔ چھ ماہ سے زیادہ مدت گذر جانے پر لقوہ تقریباً لاعلاج ہے۔ گر پھوڑھے ایسے بھی نظر آئے جن کادعوئ تقاکہ لقوہ انہیں کم دبیش تمیں سال سے ہے۔ گر انہیں قطعی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پچھ لوگوں کو دس سال پانچ ماہ سے یہ بیاری تھی جس وقت یہ بیاری شروع ہوئی میں نے دیکھا کہ اس وقت سے دہ بہ خیر ہی ہے۔ پچھے لوگوں کو اس بیادی کے تھوڑی مدت بعد فالج ہوگیا۔ ان میں غسال مرسانی بھی تھا۔ تھم حظل کا مسسل اس بیادی کے تھوڑی مدت بعد فالج ہوگیا۔ ان میں غسال مرسانی بھی تھا۔ تھم حظل کا مسسل اس بیادی علی عبد الاثر ہے۔

لقوہ کے خاص سعوط:

کندس، عاقر قرحا، شونیز، فلفل، زنجیل، نوشادر، بور داسرخ، شم حظل، مرارے، سوس، خردل، اور پیشتر مذکورہ دوائیں، سعوط سے پیدا ہونے والے در دکا علاج روغن بنفشہ، دورہ اور سکر طبر زد کے سعوط سے کریں۔اور سر پر فقطمی، سرکہ اور انڈے کی سفیدی رکھیں، اس میں داڑھ اور گردن کے مہروں پر خشک عجمید انچھی طرح کرنا مفید ہے۔ بید بہ منزلہ جمام

خلک کے ہے۔ (مؤلف)

لقوہ کا اصولی علاج سعوط، عطوس اور غرارے ہیں۔ نتھنوں سے فضلات گرانے کے لئے تیز سرکہ سو تکھیں، اند چرے گھر ہیں رہیں۔ چرے کوسر کہ سے دھوئیں۔اس سے نفع نہ ہو تو رگ پس گوش کو داغ دیں۔ آذان الغار کے اندر چیرت انگیز خاصیت ہے۔ کے گرام آذان الغار اور ۵ مگر ام سخینج اور ۲ گرام زیتون کا سعوط کریں۔ مریض صحت یاب ہوجائے گا۔ (ماسر جوبیہ)

لقوہ کے پچھ مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندرر ہے نہ ہی روشی

انہوں نے اجتناب کیا۔ بلکہ اپنی ضروریات کی پیکیل کے لئے برابردوڑتے پھرتے رہے ، پھر

میں انہیں نقصان نہیں پہو نچا۔ پچھ لوگوں کو دیکھا کہ لقوہ کے بعد سکتہ میں مبتلا ہو گئے۔ بعض اس

بیاری ہے انتقال کر گئے۔ بعض نے فالج میں مبتلا ہو کر اس سے نجات پائی۔ للذا اچھی طرح غور

کرنا چاہئے۔ لقوہ کے ساتھ تکدر حواس، ثقل جم اور بوجہل حرکات نظر آئیں تو بہ عجلت طاقتور استفراغ کریں۔ جسم کواگر طبعی حالت پر دیکھیں تویاد رکھیں کہ بیاری تنهاای ایک عضو کے اندر ہے ، بقیہ جسم صاف ستھراہے۔ اس سے زیادہ کوئی اور تکلیف نہ ہوگی۔ (مؤلف)

لقوہ کا علاج اس طرح کریں کہ ایک بندھن سے عضوماؤف کو ہاندھ کر تندرست جانب تھینچ دیں اور زبان کے بنچے کی رگ کی فصد کھولیں۔ نیز پہلے مہرہ پر چھند لگائیں۔ غرارے اور سعوط استعال کریں۔استر خاء مائل ہونے والی داڑھ میں نہیں بلکہ اس کے محاذ میں ہوتا ہے۔(بولس)

لقوہ کا علاج چبانے والی دواؤں ، غرارے ، عطوس ، سعوط اور گدی پر بلاشگاف ہے۔
کے ذریعہ کریں۔ چھنہ اس لئے کہ وہ بیاری کو نخاع سے تھینج لیتا ہے۔ سرکی مالش کریں۔ اور
اس پر محمر دوائیں رتھیں۔ سب سے عمدہ عطوس جند بید ستر ، فربیون ، کندس ، آب چقندر ،
عصار کا چقندر اور آذان الغار کا ہو تا ہے۔ قطران سو تھنا عمدہ ہے۔ زبان کے نیچ کی دونوں
رگوں کی مسلسل قطع و ہرید ہے حد مفید ہے۔ (اسکندر)

لقوہ کا علاج ہیہ ہے کہ سعوط کریں ، سر پر روغن رکھیں ، حماروحثی کا گوشت پکاکر زینون کے ساتھ کو ٹیس اور خیص (حلوہ) بناکر سر پر گرم گرم رکھیں ، بیہ سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے (چرک)

لقوہ کے مریض چار دنوں کے اندر اچانک و فات پا جاتے ہیں۔ چار دنوں سے تجاوز کر جانے پر موت سے نج جاتے ہیں۔ بائیں جانب کا لقوہ مشکل تر اور بدتر ہے۔ وو مہیٹوں تک جو

تخض اس میں مبتلا رہے اس کے لئے وہ دائمی ہو جاتا ہے۔ لقوہ کے مریض کو اند حیرے گھر کے اندر رہنالازم ہے ، نہ رات میں نکلے نہ دن میں۔ نتھنوں میں سعوط اس جانب ہے کریں جس جانب کی آنکھ نہ بند ہوتی ہو۔ سعوط روغن جوز کا کریں۔ مسلسل غرغرہ کرائیں۔ کمبل اوڑھا کر کسی طشتری پر طیخ ، مرزنجوش ، صعتر اور نمام کا بھیارہ اس حد تک دیں کہ مریض کو پیینہ آجائے شمد کے علاوہ غذامیں اور کوئی حیوانی چیز نہ دیں ، بلکہ روغن زیتون اور روغن اخروٹ استعال کریں۔مرطوب فواکہ ذرا بھی نہ دیں۔ سعوط كاابك عمده نسخه:

مویزج اعدد، شونیز ۳ دانہ کوٹ کر سعوط کریں۔ یااس کے ساتھ وج ، جاؤشیر ، اور

صمغ سداب شامل کریں۔ یاروزانہ ۵ •گرام ایک ہفتہ تک مر ارہ کر کی (سارس کا پیتہ) کا سعوط

کریں۔ (مجول)

کھوپڑی پر چیکے ہوئے آلات سے ہونٹ اور چرہ کی جلد کو حرکت دیں۔ چرہ اور کنیٹیوں کو اتنار گڑیں کہ سرخ اور گرم ہو جائیں پھر ان پر روغن جوز کی مالش کریں۔ مالش گرم ہو جانے والی جگہ پر ہو۔ موسم سر ما ہو تو مریض کو ہمیشہ انگیشھی کے سامنے رکھیں ،اے ہوااور سر دی ہے محفوظ رتھیں۔

مریض چرے کی ہڑیوں میں در دمحسوس کرے او چرے کی کھال سن ہو جائے تواس كا مطلب يہ ہے كہ لقوه عارض ہو گا۔ للذا مريض كے چرے كوسر دى اور چھند سے بچائيں۔ چره کا کثرت اختلاج بھی لقوہ کا پیش خیمہ ہو تا ہے۔ (شمعون)

میراتج بہ یہ ہے کہ لقوہ کے لئے جو حضرات مستعد ہوتے ہیں چھنہ لکوانے سے وہ لقوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماضی قریب میں دو آدمیوں نے انڈے کھائے پھر مجھنے لگوائے چنانچه دونول کو ای دن لقوه ہو گیا۔ ان میں ایک هخص بوڑھا اور بھاری جسم کا تھا۔ دوسر ا جوان تحامگر مزاج خواجه سراؤل کا تحا۔ (مؤلف)

اس کے مریض کو پہلے ہی دن سے سعوط نہ کرائیں۔ کیونکہ اس سے بیاری بھڑک المحتى ہے۔ سعوط چاليس دنول كے بعد كرانا چاہے۔ لقوہ كے ساتھ درد شقيقہ مجى ہو تو مومیائی اور زعن کا سعوط کریں۔ مریض اند جرے گھرے اندر رہے۔ اپنے سامنے جھاؤ کا الاؤ جلاكرر كھے۔اور شح اور قصوم كے طبح كا بھيارہ لے۔ (شمعون) چرے کامسلس اختلاج اپ تجربہ کے مطابق لقوہ کی خبر دیتاہے۔ابیااس لئے ہے کہ

248

لقوہ غلیظ بارد خلط ہے جو عضلات وجہ کی جانب مائل ہو جاتی ہے پیدا ہواکر تا ہے۔ (مؤلف)
جسم میں اختلاج سب سے سرد وقت میں ، سب سے سرد مزاج کے اندر اور بکثرت شختڈ اپانی پینے اور شختڈک پیدا کرنے والی تبدیر سے لاحق ہو تا ہے۔ للذا جب سے پیدا ہوجائے تو چرہ کی مالش روغن فریون اور عاقر قرحاو غیرہ سے کی جائے۔ اس طرح اس پر قابوپالیں گے۔ اختلاج کا علاج عاقر قرحا، جند بید ستر، نیز آب نمک، ماء البحراور نظرون کے ذریعے سحمید سے کریں۔ (جالینوس)

سیدے ریں۔ رہا ہے۔ لیںدار بلغم کا استفراغ خردل کے ذریعہ ہو تا ہے بشر طیکہ بیہ سنجنبین کے ساتھ شامل کر کے استعمال کی جائے۔ نیزای کاغر غرہ کرایا جائے۔ دیگر سارے غرغرے رقیق رطوبت کو جذب کرتے ہیں۔ (اریباسیوس)

لقوہ کے بکثرت مریضوں کو فالج میں مبتلا دیکھا ہے۔ فالج ای جانب تھا جس جانب چرہ کی بھی۔اس سے ان لوگوں کا یہ خیال غلط ثابت ہو تا ہے جن کا دعویٰ ہے بیاری مسطح جانب ہوتی ہے (مؤلف)

یوست سے پیداشدہ لقوہ میں سر پر ردغن بنفشہ رکھیں۔ مکھن کا سعوط کریں۔ سر اور گردن پر خطمی ار بنفشہ کا خیص رکھیں۔ نچلے جڑے اور مہروں پر روغن خطمی کی تد ہین کریں۔ مہروں اور سر پر منحن اور روغن کی دھار ماریں۔اور طبخ راسن واکارع(۱) کا نطول کریں۔ مہرہاور داڑھ پر شخم بط کی مالش کریں۔روغن سمسم (تل)اور دودھ کا سعوط کریں۔ کنپٹیوں پر مکھن ، چربی اور شخم بط ملیں۔ (تیاذوق)

لقوہ میں غرغرہ کرنادیگر بیماریوں کے مقابلہ میں نمایت ضروری ہے۔ للذاغرغرے ہو کشرت کرائے جائیں۔ اس کے بعد طبخ صحر ، عاقر قرحا، سداب، شخ ، حرمل ، بابونہ ، ناخونہ ، مر زنجوش ، مر ماحوراور برگ غار کا بھپارہ دیا جائے۔ پھر طاقتور دواؤں کا سعوط لریں عجیب وغریب خاصیت والی دواجبلا ہنگ ہے۔اہے چھان لینے کے بعد دوداند ریۃ کے ساتھ ملائیں اور دائوں کے بنچے شبکے ہوئے پانی کا سعوط کریں۔ زیادہ تر مریض ایک ہی بار کے استعمال سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ایک دفعہ میں صحت یاب نہ ہوں اور ایسا کم ہی ہوتا ہے ، تو دو فعہ استعمال کریں۔ مسلل کے ذریعہ طاقتور استفراغ کے بعد مریضوں کو چاہئے کہ ماکل دور فعہ استعمال کریں۔ مسلل کے ذریعہ طاقتور استفراغ کے بعد مریضوں کو چاہئے کہ ماکل میں جانب منہ میں ہلیلہ سیاہ مسلسل پکڑے رکھیں۔ اور اس پہلو پر روغن بان کے ساتھ کے پیوک جانب منہ میں ہلیلہ سیاہ مسلسل پکڑے رکھیں۔ اور اس پہلو پر روغن بان کے ساتھ

روغن قسطاور غالیہ (۱) کی مالش کی جائے۔

بزرگان قدیم کا دستوریہ تھا کہ وہ جبڑے کے عضلات کنیٹیوں، گردن اور پشت کے مہروں پر نہایت کھٹے سرکہ کی جس کے اندر پودینہ یا حاشایا صعتر پکالیا گیا ہو مالش کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ سرکہ کا اثر اندر کی جانب دور تک پہونچ کر عضلات میں چپکے ہوئے غلیظ اخلاط کو تیزی ہے کاٹ دیتا ہے۔ بیاری پر مدت گذر جائے تو نجور مریم، کندس، اور فلفل وغیرہ کا تیزی ہے کاٹ دیتا ہے۔ بیاری پر مدت گذر جائے تو نجور مریم، کندس، اور فلفل وغیرہ کا عطوس استعمال کریں یا عاقر قرحاہ گرام، کندس ہی ہمگرام، مطبخ کی چھت سے تین ماہ تک لاکا کررکھی ہوئی دفل (کئیر) ہی ساگرام، صعتر اہوازی، زراو ندطویل ہے۔ ہمگرام، حب بلسان ہے۔ ہمگرام، ایک ریشی کپڑے میں چھان کرناک کے اندر نفوخ کریں۔ یہ لقوہ، فالح، صرع اور سکتہ کے لئے عجیب الاثر ہے۔

ایک دوسر انهایت عمده نسخه:

شخم حظل، فکفل سفید، کندس، آب مر زنجوش میں گوندھ کر سفوف نیار کریں اور بونت ضرورت سعوط کریں۔(سراہیون (۲)

بالائی پلک کو نیچے تھینچنے واکے اعضاء مسترخی ہو جائیں تو آدمی آئیمیں بند کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ (جالینوس)

ایک مخص ایبا نظر آیا جس نے چھنہ لگوایا اور دیر تک بھوکا رہا۔ اے لقوہ ہو گیا گر منہ میڑھانہ ہوا البتہ ایک آنکھ کو بند کرناد شوار ہو گیا۔ دوسری آنکھ کو بند کرنا تو بالکل ہی ممکن نہ رہا۔ بند کرنا چاہتا تو منہ سے پانی میلئے لگتا۔ چرہ میں کجی اس لئے ظاہر نہیں ہوئی کہ بیاری در اصل دونوں ہی جانب تھی۔

لقوہ کے مریضوں کی ایک تعداد ایسی دیکھی ہے جن میں متاثرہ جانب پیشانی کی جلد شدید طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ شدید تشنج میں ہوتا ہے۔ سرکا گوشہ اوپر کو تھینچ اٹھا تھا۔ حتی کہ پیشانی کی سلوٹیں اس گوشہ کے اندر مفقود ہو گئی تھیں ادر سرکی کھال کے اندر ایسی شکنیں پڑچکی تھیں جو پیشتر نہ تھیں۔ بالائی پلک کو بند کرنا ممکن نہ تھا۔ کیونکہ یہ اوپر کی جانب

ا۔ عطریات کے ایک مرکب کو کتے ہیں۔ سک ، ملک اور کا فور کو کھس کر اس میں عبر عل کریں۔ پھر ب کوروغن بان یاروغن نیلو قریس مالیس۔ یک عالی ہے

ا۔ مرایون بن ہو حا۔ باکری کا یک طبیب۔

پھیلنے ہے قاصر ہوگئی تھی۔ابیااگر اس عضلہ کے اسر خاء ہے ہو تاجوا ہے بنیج کی جانب تھینچتا ہے تو دونوں بلکیں حرکت کر تیں نہ ہی بنیج کی جانب تھینچتیں یہ دونوں ادادہ ہے متحرک ہوتی ہیں ادر مریض کو شش کرے تو بنیج کی جانب تھینچتی ہیں۔ مگر دونوں کا حال یہ تھا کہ زیریں پلکوں پر بندنہ ہوتی تھیں۔ای لئے ان مریضوں کا چر ہاو پر کی جانب مائل ہو گیا تھا۔اور انہیں تشنج جیساا حساس ہو تا ہے۔ کی نے اسر خاء محسوس ہونے کی خرنہ دی۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ مقامات جیسے خشک ہوگئے ہوں۔ نیزیہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں مروخ ہے فائدہ ہوتا ہے۔ للذا علاج لقوہ کا جو بھی مریض ملااس کا بھی حال تھا پس یقین کریں کہ یہ تشنج ہے۔ للذا علاج کے لئے ترطیب لازم ہے۔ کیونکہ دوسری نوعیت کی کیفیت تیزیماریوں کے اندر ہوتی ہے اور وہ بھی کم اور موت کے قریب ہوتی ہے۔

ترطیب کیلئے سر اور مهروں کو امکان کی حد تک گرم روغن میں غرق کردیں۔ یہ نمایت مؤثر ہے۔ پیشانی کی کھال کو نیچے کی جانب اچھی طرح پھیلائیں پھر اے ایک ٹی کے ذریعہ بالائی ہونٹ پر باندھ دیں اور رضار کی کھال کو اس حد تک پھیلائیں کہ منہ کے برابر ہوجائے پھر اے ایک پٹی کے ذریعہ بالائی ہونٹ پر باندھ دیں اور رخسار کی کھال کو اس حد تک پھیلائیں کہ منہ کے برابر ہوجائے۔ دلک اور تمریخ ان مقامات کی اور اعصاب کے خارج کی ایسے روغنیات کے ذریعہ مسلسل کرتے رہیں جو بالفعل بھی گرم ہوں اور بالقوۃ بھی۔ مخارج کی ایسے روغنیات کے ذریعہ مسلسل کرتے رہیں جو بالفعل بھی گرم ہوں اور بالقوۃ بھی۔ یہ مکمل علاج ہے۔ بندھن کے نیچے ہر گھڑی ہونٹ پر نظر رکھتے رہیں۔ اگر دیکھیں کہ ہونٹ برابر نہیں ہیں تو کھول کر پھیلا کر دوبارہ باندھ دیں۔ (مؤلف)

آفت پورے مقدم دماغ میں عارض ہو تو سبات ثقیل یا جمود اور نصف دماغ میں ہو تو نصف چرہ میں آفت رونما ہو گی۔ (جالینوس)

لقوہ کا مریض نہ باصرہ کی قوت کھو تا ہے نہ سامعہ کی ، نہ ہی اس کی حس زائل ہوتی ہے۔ چرہ تو اس کا معطل ہو تا در کنار الٹے غلیظ ہو تا ہے۔ للذا یمال بیاری دماغ کی جانب سے نہیں پیو چچتی۔ (مؤلف)

لقوہ کے مریض کا علاج اس طرح شروع کریں کہ اے اندھرے گھر کے اندر داخل کردیں۔ جمال روشنی دیکھ سکے نہ اس صرح شروع کریں کہ اے اندھیں۔ بعد داخل کردیں۔ جمال روشنی دیکھ سکے نہ اس سے شب دروز باہر نگل سکے ، نہ اے ہوا لگے۔ بعد ازال روغن جوز اور روغن حبة الخفر اء کا سعوط اس جانب کریں جس میں مریض آنکھ کو سکوڑ لیتا ہے۔ ماؤف جانب ۲۱ قطرہ اور تندرست جانب ۲ قطرہ۔ ہر صبح نمار منہ ، ایک ہفتہ تک۔

مریض پرایک ایک گفت پر نصف النهار تک روزانه غرغرہ کرنالازم کریں۔ حتی کہ بکشت بلغم
کا اخراج ہو جائے۔ اس عرصہ میں کوئی حیوانی غذانہ لے نہ مرطوب نواکہ (پھل)استعال
کرے۔ایک ہفتہ کے بعد جوشاندہ مرزنجوش، پودینہ، صعتر کا بھیارہ دیں۔ یہ جوشاندہ کی بند
سروالی ہانڈی میں پکالیا گیا ہو، اے کی طشتری میں انڈیل کراور مریض کو ایک کمبل اوڑھا کر
بھیارہ ویں کہ سراور چرہ کا پسینہ بکشرت فارج ہو جائے۔ پسینہ آجائے پر ماؤف جانب کو کی
دومال ہے اتنار گڑیں کہ سرخ ہو جائے۔اس کے بعد ایک گھنٹہ کے لئے چھوڑ دیں۔ پھر اے
نہ کورہ بھیارہ دوبارہ دیں۔ دن میں یہ عمل دی بار کریں۔ مریض کو ماء العمل پلائیں۔ سب
مذکورہ بھیارہ دوبارہ دیں۔ دن میں جانب ہوتی ہے۔ ایک ماہ علاج کریں۔ اس کے بعد بند
کر دیں۔ کیونکہ اس مدت کے بعد مریض کا صحت یاب ہونا ممکن نہیں ہے۔

حب ذیل معجون مجرب ہے: نجیل اور دج کو شہد میں گوندہ کر

زنجیل اور وج کو شهر میں گوندھ کر معجون بنائیں۔ بقدر اخروٹ صبح و شام دیں۔ (قرابادین قدیم)

سرئے شراب میں خردل تھس کر ماؤف داڑھ پر طلا کرنا عجیب الأثر ہے۔ مائل ہونے والی دارھ کو پٹی ہے باند ھیں اور اس جانب ہلیلہ رتھیں اور کئی بار مسل ویں اس دوران غرغروں اور گرم سعوط سے کام لیں۔ استفراغ کے بعد مریض کو کئی بار کراویہ کو ہی دیں۔

سب سے مؤثر اور عمدہ علاج سے کہ ابہل اور شد ہم وزن باہم گوندھ کر روزانہ بقدر بیضہ مریض کو استعمال کرائیں۔(الطب القدیم)

چرہ میں اختلاج اور ثقل نیز ہڑیوں کے اندر جب بھی درد شروع ہو، تدبیر میں لطافت پیدا کردیں۔ اور جلد از جلد ایارج روفس کے ذریعہ مادہ کا اخراج کریں۔ چرہ کے عضلات اور مہروں کو اس حد تک رگڑیں کہ سرخ ہو جائیں۔ بعد از ال طاقتور منحن روغنیات سے تمریخ اور محمید کریں۔ نفع نہ ہو تو محمید کرتے رہیں اور روغن کے ساتھ قبط ملا کر طلاء بھی کریں حتی کہ چھالے پڑجائیں۔ اس علاج سے مریض تکلیف محسوس نہ کرے کیونکہ دویا تین دنوں کے اندر صحت ہو جائے گی۔ باندھنے سے غافل نہ رہیں۔ (مؤلف)

لقوہ میں مفیدیہ ہے کہ روزانہ نہار منہ جو شاندہ بابونہ کااس حد تک بھپارہ لیا جائے کہ چرہ پر پینہ آجائے۔ اور سرخ ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر روغن حینہ الخضر اء آئے کے

ساتھ جس میں جند بیدستر، فربیون ، کلو نجی اور عاقر قرحاشامل ہو ملا جائے۔ گرون پرروغن قسط کی مالش کی جائے۔ (کمال بن ماسوبیہ)

لقوہ کے ساتھ گاہ شدید شقیقہ لاحق ہوجاتا ہے۔الیی صورت میں مومیااور روغن زنبق کا سعوط کریں۔ بے حد مفید سے ہے کہ ۲۵۰ ملی گرام تحد انہ کا سعوط استعال کریں۔اس سے صحت ہوگی۔یا ۴گرام زراوند طویل روغن حبہ خضراء کے ساتھ سعوط کریں۔

تمام چره اور گردن پر گرم روغن لگائیں اور مسلسل ان کی مالش کریں۔ جو شاندہ بابونہ ، مر زنجوش ، حرمل غار کابر ابر بھیارہ دیتے رہیں۔ (جور جس)

لقوہ کو یونانی میں سفاسموں فریفوس افراموں کہتے ہیں،اس کا مفہوم ہے عصلہ سرکا تشنج۔
سفاسموس کے معنی تشنج کے ہیں۔ وہ لکھتاہے کہ اس میں روغن بان اور غالیہ مفید
ہے۔ نیز کج پہلو کو باندھ دیا جائے۔ اور سعوط ایک مدت کے بعد استعال کیا جائے۔ شروع میں
ہی استعال نہ کیا جائے۔ اس بیماری کے اندر روغن نار دین کا استعال ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ
قابض ہوتا ہے۔ گرم اشیاء استعال کی جائیں تو ان کے ساتھ مرخی ادویہ بھی شامل کرلی
جائیں۔ مرطوب تشنج کے علاج پر اصر ارکرین کیونکہ اس سے صحت ہوگی۔ مقام ماؤف کی
مالش بورہ، سفوف فلفل اور خرول سے کریں۔ جوشاندہ صعتر اور سداب کا بھپارہ دیں۔ اس
کے بعد جوشاندہ چرے پر انڈیل دیں کہ سرخ ہو جائے۔ پھر روغن سداب اور روغن قبط
کے ذریعہ تمریخ کریں۔ اور رومالوں سے اتنا رگڑیں کہ سرخ ہو جائے۔ (ابن ماسویہ)

اس میں مفید یہ ہے کہ غذااس حد تک ترک کردی جائے کہ جم گرم ہو جائے اور المجھی طرح اس میں جلا پیدا ہو جائے۔ پھر اس وقت مالش اور مسلسل عمید کریں۔ اگر بخار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اعصابی بیار بول اور خاص کر مر طوب تشخ میں جالینوس نے جند بید ستر پلایا ہے اور کما ہے کہ یہ ان مقامات تک پیوخ جاتا ہے جمال دوسری جالینوس نے جند بید ستر پلایا ہائے یا اس کی تمر نے کی جائے۔ بایں ہمہ اس کے اندر بہت دوائیں نہیں پیو چیتیں۔ اے پلایا جائے یا اس کی تمر نے کی جائے۔ بایں ہمہ اس کے اندر بہت زیادہ حرارت بھی جبی پنییں ہوتی۔ حتی کہ وہ مریض بھی جس کا بخار زیادہ نہیں ہوتا اے برداشت کر لیتا ہے ماء العسل پلایا جائے۔ اس طرح کی بیار بول کے اندر کی وج ، زنجیل ، حلیت ، اور ابھل لا تق اعتماد ہیں۔ ان کا مجون بناکر استعال کریں۔ جند بید ستر استعال کریا ہو تو اے برائے زیتوں میں توڑ کر تمر ہے کریں۔

ب مضمون جالینوس نے المفردہ کے گیار ہویں مقالہ کے اندر لکھا ہے۔ مریض کو

طاقتور عطوس دینا ہو تواس کی آنکھول پر ایک پٹی باندھ دیں۔ (مؤلف)

آذان الغار کا سعوط قطعی طور پر مریض لقوہ کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ (ابو جرتج)

اس ایک دواو کے سعوط سے میں نے بار ہامریضوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا ہے۔ (مؤلف)

مرزنجوش کا مشموم لقوہ کے لئے عمدہ اور اس کے روغن کا سعوط عجیب الاثر ہے۔
فلفل اعصاب اور عضلات کے اندر آتشی حرارت ابھار دیتی ہے۔ (ابن ماسویہ)

ای لئے وہ روغن میں توڑ کر استعال کی جائے تو مفید ہوتی ہے۔ یہ بے حد عمدہ ہے۔ اس باب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔اے اتنا گھسنا چاہئے کہ غبار کے مائند ہو جائے۔ (مؤلف)

پوست بیرون ریته تھس کر بقدر مرچ لقوہ میں روزانہ تین دن تک سعوط کریں۔ مریض کواند چیرے مکان میں رتحییں۔ قطعی شفاہو گی۔(ابن بطریق)

ایک تمخص کو لقوہ تھا۔ ای دوا کا سعوط کیا گیا، چنانچہ بیشتر حصہ درست ہو گیا۔ بقیہ تھوڑا حصہ بھیا یک مدت کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ (مؤلف)

روغن حبہ خضراء كى مالش لقوہ كے لئے عمدہ اور ماء العسل اس مرض ميں سب سے

ナック・ナー

حکماء کا اتفاق ہے کہ اس کا سبب مخاطی بلغم ہے۔ اس بیاری میں مریض بنستا ہے تو چرہ کی ہو جاتا ہے۔ اور ہر وقت اشک بہتا رہتا ہے۔ تندر ست جانب ہے مریض کھانا چہاتا ہے۔ گفتگو ست اور طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ مریض کو ہمیشہ غرغرہ کرائیں۔ عطوس دیں، حقنہ کریں، سرکو مونڈ دیں۔ خردل کا صاور تحییں۔ کی حصہ کو اس قدر سختی ہے باندھ دیں کہ سیدھا ہو جائے۔ اور اس طرح بندھا ہوا چھوڑ دیں۔ شفاہوگی۔ (ابن بطریق)

لقوه كاايك عمده سعوط:

قط، مر، جند بید ستر، کلو نجی، شیح، جاؤشیر، فربیون، قثاء جنگلی کا پانی نچوژ کراس میں ان د داؤں کو شامل کر کے سعوط کریں۔

ایناً ۔ جاؤشیر، کندس، فلفل، صعتر ، تحم حظل، کلو نجی، صبر، مر، جند بید ستر، اسطوخود وس آب آذان الغار میں شامل کر کے سعوط کریں۔ (عبدوس)

چرہ میں خلع (جو ژکاہٹ جانا) بلا در دہو تو خردل اور مویزج جیسی طاقتور دواؤں کے ذریعہ مسلسل غرغرہ کرنے سے زیادہ مفیداور کوئی چیز نہیں ہے۔ (ار کاغانیس)

حب ذیل نن مجرب :

آذان الغار کو نچوڑ کر اس میں تھوڑی جاؤشیر اور مرشامل کریں پھر دو قطرے ماکل جانب میں اور ایک قطرہ تندرست جانب میں پکائیں۔ دوسرے دن اس کے برعش کریں بعنی صحیح جانب میں دو قطرے اور ماؤف جانب میں ایک قطرہ پکائیں۔ (طبیب نا معلوم) آب مر زنجوش میں ۴۴ ملی گرام سحین شال کر کے سعوط کرنا بیحد مفید ہے۔ (خمیشع) آب آذان الغار کا سعوط مریض لقوہ کے لئے بے حد نافع ہے۔ (ابو جر تنج راہب) تحقیق کرنے پر پیشانی کی سلوٹیں ماؤف جانب مفقود ملیں۔ جلا بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ میں نے روغن ہے اس کی تمر تخاور شحیط ہے پانی کا طلاء کیا۔ اس ہے وہ درست ہوگئی۔ ہے۔ میں نے روغن ہے اس کی تمر تخاور شحیط ہو تا ہے۔ در د دونوں کے اند ، امتیاز پیدا کر و بتا ہے۔ اس خور دی میں درونہ ہوگا۔ دن میں کئی بار تیز سر کے کا سو گھنااور اس کے ابخ ات کا بھیارہ لینا مفید ہے۔

لقوہ کا علاج اس طرح شروع کریں کہ پیشانی کی ماؤف کھال، سر اور رخسار پر چند مرخی ادوبیہ رکھیں۔ تمریخ اور نطول کریں حتی کہ نرمی پیدا ہوجائے۔ بعدازاں پیشانی کی کھال اور سرکی کھال ابرو کے بنچے کھینچ کرلائیں اور پیشانی پر پٹی اس طرح باندھ ویں کہ کھال اوپر نہ جاسکے۔ کھال اس طرح پھیلائیں کہ ٹھوڑی کے بنچے تک پیوٹج جائے۔ پھر اے ایک پڑی سے باندھ کراتا پھیلائیں کہ منہ کے برابر ہوجائے۔ پھر تین دنوں کے بعدا ہے دیکھیں۔ فرورت ہوتو دوبارہ ای طرح باندھیں۔ ایک یادوبار میں درست ہوجائے گا۔استفراغ اور علاج کے بعد یہ تدبیر انشاء اللہ مفید ہوگی۔ (مؤلف)

جو شاند و با بونه کا بھپار ہ نہار منہ لینالقو دہیں مفید ہے۔ اس کے بعد چر ہ روغن قسطاور نار دین و عاقر قرحاکی مالش کر ناچاہئے۔ مصطلّی ، قرنفل اور مویزج کا چبانا نہار منہ لقوہ میں مفید ہے۔ اسی طرح کی دواؤں کا غرغر ہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ مفید ہوگا۔ (اشکین)

ساتوال باب

صرع ، کا بوس ، ام الصبیان اور خواب میں چونکنا

مر بوط ہو۔ پوشیدہ شے حرکت کرتی ہو تو وہ بھی حرکت میں آجاتی ہو۔ اس پوشیدہ شے کی حرکتیں مختلف اور گوناگوں ہوتی ہیں۔ البتہ چونکہ دفع وازالہ انتیاضی حرکتوں ہے وابستہ ہو لئیں مختلف اور گوناگوں ہوتی ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ جہم کے اندر تشخی حرکات زیادہ ہوتی ہیں اس کے مقابلہ میں انبساطی حرکتیں کم ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ بنیادی مقصود کے لئے نہیں فقط روح کی فاطر عمل میں آتی ہیں۔ صرع کے مریض میں پیدا ہونے والی تشخی حرکتوں کا نہ کورہ سب دوسرے اسباب کے مقابلہ میں زیادہ اولی اور اطمینان بخش ہے۔ دوسرے اسباب مرادوہ ہیں جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ تشخی حرکتیں دیگر اسباب کے زیراثر اگر محض مرادوہ ہیں جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ تشخی حرکتیں دیگر اسباب کے زیراثر اگر محض مرع کے ہو تیں کہ اعتصاب بھیگ جانے کے بعد عرض میں بڑھ جاتے ہیں اور اس حد تک بڑھ مرح کے مریضوں میں ہو سکتا ہے کہ ہر عصب کے پیدا ہونے کا مقام اس لئے تشخی میں جتا ہوجاتا ہے کہ مرطوب تشخی کی طرح یہ بھی وقت یہ یبو اس اس کے تشخی میں جتا ہو بیادہ کی کا مقام اس لئے تشخی میں جتا رفع ہو جانا ہی اس کے دیراثر نہیں ہوتا رفع ہو جانا اس بات کی ولیل ہے کہ کمی بھی وقت یہ یبوست اور استفراغ کی کا اچانک کی غلظ یا رفع ہو جانا اس بات کی ولیل ہے کہ کمی بھی وقت یہ یبوست اور استفراغ کے زیراثر نہیں ہوتا لید اس کی ذمہ دار ہمیشہ ایک غلظ موتی ہے۔ کیونکہ راستوں اور نالیوں کا اچانک کی غلظ یا لید ارضاط کے باعث مدوو ہو جانا نہا ہوتی ہے۔ کیونکہ راستوں اور نالیوں کا اچانک کی غلظ یا لید اراس ططط کے باعث مدوو ہو جانا نہا ہیں تخت کیفیت کا حال ہوتا ہے۔

دماغ یااس کی باریک جملی کے اندر یبوست کااس حد تک بڑھ جانا کہ دہاغت شدہ کھال کی صورت ہوجائے طویل مدت کے بغیر خمیں ہوسکتا۔ حواس بھی اس کے ساتھ سب کھال کی صورت ہوجائے طویل مدت کے بغیر خمیں ہوسکتا۔ حواس بھی اس کے ساتھ سب کے سب ماؤف ہوجائیں گے۔ بہی وجہ ہے کہ صرع سے مقصود سے کہ سے بطون دماغی کے اندر روح نفسانی کی رکاوٹ کے وقت اس خلط غلیظ کانام ہے جو روح کے راستوں کو مسدود

كرتى اور نفوذے اے روك ديتى ہے۔ (مؤلف)

صرع زیادہ ترباخی غلیظ خلط ہے ہوتا ہے۔ بھی بھی یہ سودادی خلط ہے بھی لاحق ہوتا ہے۔

باخمی خلط ہے جو صرع ہوتا ہے وہ فالج کا سبب بن جاتا ہے اور خلط سیاہ ہے پیدا ہونے

والا صرع مالیخ لیامیں تبدیل ہوجاتا ہے۔ یہ خلط سیاہ ہے پیدا ہونے والا ضرع ہوتا ہے۔ سوداء

خالص ہے نہیں کیونکہ مکمل حقیقی سوداء کے اندر نہ خلظت ہوتی ہے نہ لڑوجت۔

صرع کی تین قسمیں ہیں۔ موجب خلط دماغ کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے یا یہ معدہ کی

مشارکت ہے ہوتی ہے ، یا یہ جم کے کسی بھی عضو ہے او پر چڑھ آتی ہے ، کیونکہ صرع کے

بعض مریض اپنے کسی عضوے محسندی ریاح جیسی چیز او پر چڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔

بعض مریض اپنے کسی عضوے محسندی ریاح جیسی چیز او پر چڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔

ماؤف عضوہاتھ ہوتا ہے یا پیریا کوئی دوسر اعضو۔ یہ چیز پڑھ کرسر تک پہو پُختی ہے اور مریض گر پڑتے ہیں۔ جس عضوے یہ پڑھ رہی ہوتی ہے اس پر باند ھنامفید ہوتا ہے۔ مجھی خود اس مقام پر خرول کا طلا کر دیا جاتا ہے۔ باند ھنے ہم ض کا دور دور فع ہو جاتا ہے۔ (جالینوس) صرع کے مریضوں کا زیادہ تر انجام فالج ہوتا ہے۔ ان مضامین کو سمجھنے کے لئے دیکھیں النجن۔

صرع کی تین قشمیں ہیں۔ ا۔ دماغ کی مخصوص بیاری سے پیدا شدہ صرع۔ اس کا علاج خربق سیاہ کا مشروب ہے۔ ۲۔ معدہ کے سبب پیدا ہونے والا صرع۔ اس کا علاج حظل کا مشروب ہے۔ ۳۔ بعض اعضاء سے پیدا ہونے والا صرع۔ برگ تنبول کے ذریعہ طلاء کرنا اور عضو کو باند ھنااس کا خاص علاج ہے۔

صرع کی مقدار کتنی زیادہ ہے اسے تنفس کی کی اور دشواری ہے ،اور کتنی کم ہے اسے تنفس کے بہ آسانی جاری ہونے اور اس کے زیادہ ہونے ہے معلوم کریں۔ (جالینوس) سدرایک الی شئے ہے جو ند کورہ کیفیت کے ساتھ اندر سرایت کرنے کی مختاج ہوتی ہے۔ سبات کی دونوں شریانوں کو کھولنا ممکن ہو تو او پر چڑھنے والے صرع ہے صحت ہو جائے گی۔ مگر اس سے سکتہ پید اہو جاتا ہے کیونکہ دماغ سر د پڑجاتا ہے اور روح نفسانی کا مادہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ (مؤلف)

صرع کیلئے موزوں ہے ہے کہ ناک کے اندر تھم حظل، عصار و تلاء الحمار، شونیز، نوشادر، وغیرہ کا نفوخ کیا جائے۔ جس سے بکٹرت رطوبات جاری ہو سکیں۔ یہی اثر خربق سفید، زنجیبل، کندس اور فلفل کا بھی ہے۔

صرع ، سکته اور لقوه کے لئے عطوس کا ایک عمدہ نسخه :

فریون ، جند بیدستر ، تخم حظل ، اسطوخود وس ، انجھی طرح کوٹ پیس اور چھان کر سعوط کریں۔(جالینوس)

صرع کے مریضوں کو مخرج بلغم اوویہ پلائیں۔اس کے بعد سرے بکثرت بلغم جذب کرنے والے غرغرے استعمال کریں۔

صرع کے مریضوں میں پیدا ہونے والا جھاگ ایک طرح کا سے ہوتا ہے۔ سکتہ کے بر عکس جھاگ کے مریضوں میں سکون ہو جاتا ہے۔ سکتہ کے اندر جھاگ کا آجانا ہے حد خراب ہے۔ سکتہ کے اندر بیدا فاقہ کے وقت آتا ہے۔

صرع کے مریضوں کو ایک شنرے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہونا اور ایک تدبیر سے ہٹ کر دوسر کی تدبیر اختیار کرنا انتائی مفید ہے۔ خاص کر جبکہ زیادہ گرم شہر کی جانب منتقل ہوں اور زیادہ گرم تدبیر اختیار کریں۔ نیز شہر اور تدبیر دونوں خطبی پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ کیونکہ صرع پیدا کرنے والا مادہ سر داور غلیظ ہوتا ہے۔ س صباہے س شباب کی جانب منتقل ہونا بھی صرع کی ایک عظیم دوا ہے۔

ہوا کا د فعقہ ایک حالت سے تبدیل ہونا، صرع کے دوروں کا سب سے بڑا معاون ہے۔ صرع ماکول و مشروب میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے ، زمین پر بلا بستر سونے اور دھوپ اور سر د ہوامیں زیادہ رہنے کی وجہ سے بالعموم پیدا ہوا کرتا ہے۔

زیرناف بال اگنے ہے پہلے جن کو صرع ہوجاتا ہے ان میں بال اگنے کے بعد صرع منقل
ہوجائے گا۔ گر پچیں سال کی عمر میں جنہیں صرع ہوجاتا ہے وہ موت تک باقی رہتا ہے۔ (بقراط)
صرع کے اندر جھاگ کا آنا شدت حرکت سے اور سکتہ میں شدت تکلیف سے ہوتا
ہے۔ بقراط کی وہ فصل پڑھو جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ ''اختیاق کی وجہ سے جن کے منہ
میں جھاگ اٹھتا ہے۔ ''من ظہر فی فیہ زبد من خنق. ''(مؤلف)

صرع کی حالت سکتہ ہے قریب تر ہے۔ دونوں کو وجود میں لانے والی خلط ایک ہی ہے۔ یہ خلیظ بار د خلط ہوتی ہے۔ البتہ صرع میں اضطر ابی حرکت ہوتی ہے۔ مگر سکتہ کے اندر اعصاب میں دوڑنے والی قوت بالکل معدوم ہوتی ہے۔ سکتہ اس دفت ہوتا ہے جب خلط کے ساتھ بکٹرت مادہ ہوتا ہے جوراستوں کو قطعی مسدود کر دیتا ہے۔ چنانچہ یمال کی چیز کا گذر نا ممکن نہیں ہوتا۔ میں وجہ ہے کہ اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ صرع کے اندر مادہ کم ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں نفوذ تو ہوتا ہے مگر ممل طور پر نہیں۔ صرع کے اندر جس قدر زیادہ سکون ہوگاای قدر وہ خراب ہوگا۔ اس حقیقت سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ سکتہ کے اندر جس جماگ کا آجانا آخر کیوں خراب ہوگا۔ اس حقیقت سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ سکتہ کے اندر جمالے کا کہ سکتہ کے اندر جمالے کا آجانا آخر کیوں خراب ہوگا۔ اس حقیقت سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ سکتہ کے اندر جمالے کا آجانا آخر کیوں خراب ہوگا۔ اس حقیقت سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ سکتہ کے اندر جمالے کا آجانا آخر کیوں خراب ہوگا۔

جس خلط سے صرع لاحق ہوتا ہے وہ بارد بلغم ہوتی ہے۔ رطوبت سے بیوست کی جانب عمر کے منتقل ہونے ، ریاضت ، خطکی پیدا کرنے والی تدبیر اور الی بی ادویہ سے اس خلط میں در سنگی پیدا ہوتی ہے۔

بال اکنے سے پہلے جے یہ بیاری ہو جاتی ہے بال اکنے پر صحت ای وقت ہو گی جب اس وقت خصوصیت سے دواؤں اور عمرہ تدبیروں سے کام لیا جائے۔ باقی پچپیں سال کی عمر میں 110

ھے یہ بیاری لاحق ہوتی ہے وہ بالعوم صحت یاب نہیں ہوتا۔ صرع کے مریض کا دماغ قدر تاکمزور ہوتا ہے۔ گریہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کا دماغ کمزور ہوا ہے یہ بیاری لاحق ہو ہی جائے۔ بشر طیکہ بدتد بیری ہے کام نہ لے۔ صرع کے علاج میں بلخی اخلاط کا اخر اج لازم ہے۔ صرع خود مرض کا لاحق عرض ہے۔

صرع كے مريض ايك بچے كے بارے ميں ہدايات:

شدید سردی اور گری سے بچاکیں۔ نیز تیز ہواؤں، ہولناک آوازوں، تیز خو شبوؤل، چر خیول، رہول، لوؤل، گرم چشمول، خراب حمامات، بے خوالی، ہیضہ، غم، غصہ وغیرہ سے جن سے جم کے اندر شدید بیجان پیدا ہوجائے محفوظ رکھا جائے۔ان باتوں ے اچانک دورہ پڑجانے کا ندیشہ ہے۔ خدانخواستہ کوئی بات پیش آجائے تو بچہ کو سکون اور قرارے رکھیں کہ اثر زائل ہو جائے۔ تدبیر لطیف سے کام لیں کہ بچہ دورہ کے وقت محفوظ رے، تمام حرکتوں کو ترک کرادیں۔ صرع کے لئے موزوں دواؤں کے ذریعہ ع دیے کے بعد موسم بمارے شروع میں جسم کا حضیہ کریں۔ تھکانے سے پہلے بیچے کوراحت پیونچائیں۔ اور ریاضت کرائیں۔ طاقتور ریاضت سے پر ہیز کرائیں کیونک اس سے سر بھاری ہو جاتا ہے۔ سر لٹکا ہوا نہیں بلکہ کھڑار ہنا چاہئے۔ یہ زیادہ حرکت میں نہ رہے۔البتہ نچلے اعضاء کی حرکت زیادہ ہو۔ پہلے انہیں رومالوں ہے رگڑیں کہ سرخ ہوجائیں۔سب سے پہلے دونوں بازؤں کو ر گڑیں پھر سینہ اور معدہ کو، پھر پنڈلی کو تاکہ مادہ کا انجذاب جم کے نچلے حصول کی جانب ہو سکے۔ریاضت اور جسمانی سکون کے بعد سرکی مالش کریں، سنگھاکریں،اس کے بعد ملین شکم سبزیاں صبح کو تین روز کھانے میں دیں۔ تلبین شکم کو عشاء تک مؤخر کریں۔ سبزیوں میں کا ہو، بھوا، جنازی بستانی، چقندر، بند گو بھی، کراٹ و گندنا اور کرفس سے پر ہیز کرائیں۔ پھلوں میں جو تیزی سے محم سے خارج ہوجائیں انہیں استعال کریں۔ باتی دیر میں خارج ہونے والے پھل مثلاً سیب اور بھی دانہ وغیر واستعال نہ کریں۔الغرض سبزیوں ،غذاؤل اور پھلوں میں ان اشیاء سے پر ہیز کر ائیں جن سے بلغم کی تولید ہوتی ہو۔ سلق (چقندر) وغیرہ دینے کی بات جو میں نے اوپر تکھی ہے وہ اس لئے نہیں کہ تمام غذا یمی ہو بلکہ تبل از طعام کچھ ان میں سے لے لی جائے۔ تاکہ شکم ملین ہوسکے اور فضلات تیزی سے خارج ہو جائیں۔

کھل اور سبزیاں جو بلغی خلط پیدا کریں اور شکم کے اندر دیر تک رکی رہیں وہ خراب
ہیں۔ مثلاً سیب ، ناشپاتی ، شکیم اور اس کے مشابہ اشیاء۔ یہ سب غلیظ اور دشوار بہنم ہیں ،
الایہ کہ ان کے ساتھ چر پر اپن بھی ہو۔اور فطر (۱) ہے قطعی بچائیں۔ان ہیں ہو وہ چیزیں بھی ترک کر دیں جن میں چر پر اپن ہو اور وہ چیزیں بھی جن کے اندر ایسا سخت چر پر اپن ہو جو اوپر چڑھ کر سر کے اندر بھر جائیں۔ مثلاً خرول ، کر فس ، ، کسن اور پیاز۔ کیونکہ یہ ضرورت ہو نیادہ تونت اور خراب خلط پیدا کرتی ہیں۔ خرول گواخلاط غلیظ کو قطع کرتا ہے گر سر تک سے زیادہ تونت اور خراب خلط پیدا کرتی ہیں۔ خرول گواخلاط غلیظ کو قطع کرتا ہے گر سر تک سو پختا ہو اس لئے مضر ہے۔ البتہ سنجنین سینے کے لئے استعال کریں۔خاص کرایی جو سر کہ عصلی اور سر کہ و شد کے اندر بھگوئی ہوئی کبر کے ذریعہ تیار کی گئی ہو۔ گری میں سر د اور سر دی و شد کے اندر بھگوئی ہوئی کبر کے ذریعہ تیار کی گئی ہو۔ گری میں سر د اور سر دی میں نیم گرم پلائی جائے صرع کے ایک مریض بچی ہوتا رہا۔ غذا میں مریضوں کو جنگلی چڑیاں کا گوشت ویں۔ پالتو اور فر ہہ چڑیوں کے گوشت سے پر ہیز کریں۔ چوپایوں میں بحری کہ بچوں اور خرگوش کا گوشت الگ سے یا سویا اور گند نا میں بھون کر دیں۔ بقیہ تمام کوشتوں سے بر ہیز کر ائیں۔ می جو کیا دیں۔ (جالینوس)

الغرض ہر ایسی چیز ہے پر ہیز کرائیں جو غلیظ خلط ، گفخ اور بکثرت فضلات پیدا کرتی ہیں نیز د شوار ہضم ہوں۔ سطنۂ جسم کے بعد روزانہ خفیف مسهل کے ساتھ دواء عصل دیں۔ کیونکہ اس ہے ایک بچہ جو صرع کامریض تھا چالیس دن میں صحت یاب ہو گیا۔

لخ بہے:

ترعصل کائ کر مٹی کے ایک مر جان میں جس کے اندر شہدر کھی گئی ہو ڈالیں اور سر
پر گیلی مٹی ہے لیپ کر دیں، پھر اے ایک ایسے گوشہ میں رکھیں جو سخت گرمی کے موسم میں
جنوب کی جانب ستار و کلب کے طلوع کے وقت چالیس دن پڑار ہے، شال کی جانب قطعاً نہ
رہے۔روزانہ اے النتے پلنتے رہیں۔ تاکہ گرمی کا اثر تمام گوشوں تک پہونچ جائے۔ اس عمل
کے بعد عصل کا پافی ڈ ھیلا ہو چکا ہو گا۔ اس پانی کو شہد خالص ہے خوشگوار بنالیں اور نیچ کو ایک
چھوٹا چمچے اور بالغ کو ایک بڑا چمچے استعمال کر ائیں۔عصل کا پھوک کوٹ کر نچوڑ لیس، نچوڑ ہے
ہوٹا پی کے اندر شہد ملالیں۔ اثر میں بید دوسر سے نمبر پر ہے۔عصل پکا کرجو لوگ نچوڑ تے
ہیں وہ اس کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں (مؤلف)

ا۔ فطر : هجي (مشروم)

اون كا بحجد خلك كرك مركه كے ساتھ پلانا صرع ميں مفيد ہے، نولے كا بحجد بھى مفيد ہے۔ (رسالہ قيصر)

صرع کے مریضوں میں گو امتلاء کی علامات موجود نہ ہوں مگر موسم بہار کے ایام میں بہ عجلت ان کی فصد کھولیں۔ صرع ہے محفوظ رکھنے کے لئے بہار میں فصد کھولنا چاہیں تو پیروں کی فصد کھولیں۔ایساہ سدر دوار اور سرکی بیاریوں میں بھی کریں۔(الفصد)

معجبین عصلی اس ہے بھی طاقتور ہے۔ گر مریض بچہ ہو تو میں اے شد کے ساتھ تیار کرتا ہوں۔ (جالینوس)

صرع سرے یا معدہ ہے یا بعض اعضاء ہے اٹھنے والی کی چیز ہے ہو تا ہے جو د ماغ تک آتی ہو کی محسوس ہوتی ہے۔

صرع معدی کی علامات اختلاج قلب ، خفقان اور معدہ کے اندر سوزش کا پیدا ہونا۔ غذامیں تاخیر ہے بھوک بھڑک اٹھتی ہے۔

بعض اعضاء ہے اشخے اور محسوس ہونے والی بیاری کی علامت یہ ہے کہ عضو ماؤف ہے وہ المحتی ہوئی محسوس ہوگی۔ نید بیاری مرطوب مزاج والوں اور بچوں کو ہوتی ہے۔ بچوں کا علاج نہ ہوگا۔ کیونکڈ بڑے ہونے پر بیلای ازخو در فع ہوجائے گی۔ بچینے ، خردل کا استعمال ، دورہ کے وقت سر پرداغ دینا اور ناک کے اندر تیز اشیاء کا نفوخ اس بیاری میں مفید ہے۔ (اسکندر) بنج صرع اور افیون کزاز بیداکرتی ہے۔

صرع کے لئے مستعدم یضوں کی علامات:

گرانی سر ، سخت در دسر ، حرکتوں میں سستی ، احتباس عکم ، ترش روئی ، چر و کا اختلاج تفصیل کے لئے کتاب العلامات کا مطالعہ کریں۔

صرع، سر، معدہ، رحم، پید کے کیجووں یا کسی بھی عضوے اٹھتے ہوئے روی ابخرات سے لاحق ہوتا رکھنا ابخرات سے لاحق ہوتا ہے۔ ان تمام اقسام میں علامات اور علاج کے پہلوے اقباز رکھنا ضروری ہے۔

صرع سے تحفظ کی جملہ بات ہے کہ ہر تدبیر سر سے ادے کا بھیشہ امالہ کیا جائے۔ تحفظ بھیشہ ملکے طور پر ہو، فضلات کم کئے جا کیں۔ صرع کا دورہ ہو پھر تیزی سے ختم ہو جائے۔ یہ صورت پہلے دورہ کے دن سے لے کر بح ان کے دن واقع ہوتو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض صرع ہے نجات پا جائےگا۔
صرع کا مریض بچہ بالعموم زیر ناف بال اگئے پر بیاری ہے نجات پا جا تا ہے۔ الا یہ کہ
اس کے لئے غذاصحت کا انتظام خراب ہو۔ بالعموم یہ بیاری مزاج بارد کے سببہ ہوتی ہے جو
د ماغ پر غالب آ جا تا ہے اور اکثر اس کے ساتھ ر طوبت ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی دیگر عضو ہے
پیدا ہونے والا صرع کم ہی عارض ہوتا ہے۔ بچول میں صرع کی بیاری یوم ولادت ہی سے
شر وع ہو سکتی ہے۔ ایساد ماغی مزاج کی بیش ر طوبت ہو تا ہے۔ بچ جیسے جیسے بروھتے جاتے
ہیں بیاری ہلکی ہوتی جاتی ہے حتی کہ بالعموم وہ صحت یاب ہوجاتے ہیں۔ اور حالت بلاکسی علاج
کے رفع ہوجاتی ہے۔ بچہ کی جو انی میں جو صرع لاحق ہوتا ہے وہ سوء تذہیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔
علاج کے رفع ہوجاتی ہے۔ بچہ کی جو انی میں جو صرع لاحق ہو تا ہے وہ سوء تذہیر کا نتیجہ ہوتا ہے۔

صرع کے مریضوں کے لئے جماع معز ہے۔ یہ بیاری خصوصیت کے ساتھ بچوں کو لاحق ہوتی ہے۔ابی لئے اے ''مرض صبیانی'' (بچوں کی بیاری) کہتے ہیں۔

صرع بھی کی عضو ہے د ماغ کی مشار کہت ہے پیدا ہوتا ہے گر بالعموم خود د ماغ کی کی خاص بیماری ہے لا حق ہوتا ہے۔ جس سبب ہے یہ بیماری ہوتی ہے وہ ایک غلیظ بار د خلط ہو قاتی ہے۔ اور اعصاب کے اگنے کے مقامات پر مسلط ہو جاتی ہے۔ فاص کر نخاع کے پہلے عصب پر۔ اس خلط کے تخلیل ہو جانے میں بخاروں خاص کر چو تضیا اور عرصہ تک باتی رہے والے بخاروں کا خاص د خل ہے۔ چو تضیا بخاروں میں بھی اس نجار کو خصوصیت حاصل ہے جو طویل المدت اور شدید النافض (سخت کیکی والے) ہوتے ہیں۔ جوڑی خود اس خلط کو مضطرب کرتی ہے۔ جو نخاع کی جڑمیں چیک کراس کی نالیوں کو سر د کر یتی ہے۔ جوڑی خود اس خلط کو مضطرب کرتی ہے۔ جو نخاع کی جڑمیں چیک کراس کی نالیوں کو سر د کر دیتی ہے۔ جوڑی کے بعد بخار کی گری ہے یہ خلط بھلتی ہے ، لطیف ہوتی ہے اور پورے جم کر دیتی ہے۔ دوڑی کے بعد بخار کی گری ہے یہ خلط بھلتی ہے ، لطیف ہوتی ہے اور پورے جم کے مز اج کو حرارت اور بیوست میں تبدیل کردیتی ہے۔ کیونکہ سخت طا قور جوڑی کے بعد حراج کو حرارت اور بیوست میں تبدیل کردیتی ہے۔ کیونکہ سخت طا قور جوڑی کے بعد حراج کی جراب خوری بینہ آنے کے بعد اور بھی بول و براز اور قے جسم ہے فضلات خارج ہوتے ہیں۔ ایبا بالعموم پینے آنے کے بعد اور بھی بول و براز اور ق

مرع ایک تشنج ہوتا ہے جو پورے جم کو لاحق ہوتا ہے۔ اس تشنج کے بعد بخار کا آجانا موافق ہوتا ہے۔ ای لئے بقراط کا یہ قول ہے کہ جے چو تھیا بخار ہوتا ہے اسے صرع نہیں ہوتا۔ چو تھیا بخار صرع کے کسی مریض کو لاحق ہوجائے تو یہ تکلیف جاتی رہتی ہے۔ وسوسہ سوداوی کے مریض بالعموم صرع کے شکار ہوجاتے ہیں اور صرع کے مریض 114

گاہ و سوسہ سو دای کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں۔

اییا سودادی صرع کے اندر ہوتا ہے۔ صرع اصل میں ایک الیی خلط سے پیدا ہوتا ہے۔ صرع اصل میں ایک الیی خلط سے پیدا ہوتا ہے جو نخاع کی جڑکو بھگودیتی ہے۔ اگر اس خلط کے ساتھ حرارت اور بخار بھی ہوتو صرع نہ ہوگا۔ ورنہ ہوگا۔ یہ خلط بلغم سے یاسوداسے پیدا ہوتی ہے۔ (جالینوس)

صرع اور دیگر بیاریاں بچوں کو زیادہ تر جنوبی ممالک میں اور مر طوب شہروں کے اندر لاحق ہوتی ہیں۔(بقراط)

سودا ہے جو صرع پیدا ہوتا ہے وہ پہلے مالیخ لیاار مالیخ لیا ہے صرع میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ بلغم سے پیداشدہ صرع فالج اور فالج صرع کی جانب منتقل ہوجاتا ہے۔ صرع کے ساتھ جب بہتی امتلاء سر اور چرہ میں سرخی اور گردن کی رگوں میں امتلائی کیفیت موجود ہوتو صافن کی فصد کھولیں۔ اس کے بعد سرکی رگوں خاص کرناک کی رگوں کی فصد کھولیں اور گدی پر چھنہ لگائیں۔

جس صرع کے اندر شکم ہے چڑ ھتا ہوا بخار محسوس ہواس میں ان دونوں شریانوں کی قطع و ہرید ہے زیادہ مؤثر علاج ادر کوئی نہیں ہے جو سیدھے طور پر کھوپڑی کے اندر داخل ہوتی ہیں، کیونکہ دماغ تک بخار اصل میں انہی دونوں شریانوں کی راہ داخل ہوتا ہے۔ سر پر تا بف خوشبوؤں کا صادر کھیں۔

تا بفن خوشبوؤں کا صادر کھیں۔

صرع بلخی میں سر کو موغریں اور اس پر خردل، قطور یون، تھم حظل، بیٹ کبوتر، شمد، عاقر قرحا، کا طلاء کریں۔ اور ایک مدت تک طلاء کر کے چھوڑ دیں۔ پھر اے جو شاندہ بابونہ وصعتر ہے دھو کیں۔ ایارج و تھم حظل کا مسل دیں۔ فصد قیفال یاناک کی رگ کی فصد کھولنے کا کوئی راستہ ہو تو ایسا کریں ورنہ گدی پر چھنہ لگا کیں۔ تیز قتم کے سعوط استعمال کریں اس کے بعد روزانہ ایارج ہر مم ضبح و شام ۴گر ام دیں۔ عود صلیب کا مسلسل بخور اور شموم استعمال کرنا ہے جد نفع بخش ہے۔

عظیم تر نفع گرم سعوط سے پہو پختا ہے۔ افاقہ کے بعد جو مریض کود کود کر چاتا ہو تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ بیاری کا تبلط کم ہے۔ دماغ کے باعث صرع، معدہ کے باعث پیدا
ہونے والی غشی کے ممز لہ ہے۔ یہ ایک موذی خلط کی وجہ سے ہو تا ہے جو منقبض ہو کر دفع
کرتے کے لئے الحمتی ہے۔ جیسا کہ قے کے اندر ہو تا ہے۔ چنانچہ بے تر تیب انقباض سے
پورے جم کے اندر تشنج اور بے تر تیب حرکتیں وجود میں آنے گئی ہیں۔ (یمودی)

صرع بچوں اور عور توں کا تیز قاتل ہے۔ الغرض ان لوگوں کا تیز قاتل ہے جن کے اندر خون کم اور رکیس شک ہوتی ہیں۔ صرع کا مریض جب مر دہ کی طرح گر پڑتا ہواور اضطر اب اس کے اندر کم ہو تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ دماغ کے اندر بہت زیادہ بلغم موجود ہے۔ اور اگر منہ سے نظنے والے جھاگ ہے زمین میں جو ش المصنے گئے تو یہ سوداوی صرع کی علامت ہے۔ عطوس وغیرہ سے جس مریض کوافاقہ ہو جاتا ہو تو یہ بیاری کے ملکے ہونے کی علامت ہے۔ علاج آسان ہے۔ سداب کے مسلسل استعال سے قطعی شفاء ہوگی۔ معدہ کے سبب صرع ہو تو تے کر ائیں۔ پر ایارج فیقر اء دیں۔ اس کے بعد مقوی فی معدہ ادویہ استعال کریں۔ اور اگر جسم کے کسی عضو سے اٹھنے والے مادہ کی بدولت ہو تو اس عضو کی مالش کریں اسے سینکیس۔ اس پر خردل کا ضاد رکھیں ، سرکو تقویت دیں تاکہ ابخرات کو قبول نہ کریں۔

صرع میں اسکندر کا مجرب نسخہ مفید ہے۔ عاقر قرحا کوٹ کر عصل میں معجون بنائیں اور اس کے گیارہ مشروب پلائیں۔ (طبری)

صرع میں امالہ مادہ یا عضو ماؤف کا جہال سے مادہ اٹھ رہا ہو علاج کرنے کے بعد تفس دماغ کاعلاج مقوی ادویات ہے کریں تاکہ بہتال پیونچنے والی اشیاء کووہ قبول نہ کرے۔

صرع سے پیدا ہونے والا تشنج امتدادو تناؤ کے نہیں اختلاج کے مشابہ ہے۔ یہ تیزی
سے تخلیل ہوجاتا ہے۔ اس میں عقل اور حسن زائل ہوجاتا ہے۔ صرع کا بہ سرعت پیدا ہونا
اور تخلیل ہوجانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیوست سے قطعاً لاحق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی
پیدائش کی ذمہ داری وہ ردی رطوبات ہوتی ہیں جوگر کر بننے لگتی ہیں۔ یا تیزی سے دور ہوجاتی
ہیں۔ صرع سوداوی کا انجام اختلاط عقل (خرابی عقل) ہے۔ صرع بلخی میں تشنج جس قدر
زیادہ ہوگا ای قدر بیاری زیادہ ہوگی۔ (اہر ن)

تم کے تعلیل ہونے کی رفتار ست ہو تواس کا مطلب سے کہ بیاری سخت ہے۔
صرع دماغ کے تشنج کا نام ہے۔ دفع کرنے کیلئے دماغ موذی خلط کو سیٹنا ہے۔ شدید
تشنج اور بہ کثرت جھاگ آرہا ہو تو سے مجھنا چاہئے کہ دماغ کے اندر سخت غلیظ برودت موجود
ہے جوبہ مشکل تحلیل ہویاتی ہے ، الیمی صورت میں بیاری دشوار ہوگی۔

صرع سوء مزاج بلامادہ ہے ہو تؤمسل دیں نہ استفراغ کریں بلکہ دلک اور منادول کے ذریعہ سرکی تسخین کریں بلکہ دلک اور منادول کے ذریعہ سرکی تسخین کریں۔ ۲۵۰ ملی گرام عود صلیب، روغن راز قی (روغن زنبق) اور شیر جاریہ میں تھس رگڑ کر پلائیں یہ بے حد مفید ہے۔ سنجنین، تمام پر ندول کے پت اور گرم سعوط بھی مفید ہیں۔ (طبری)

ائتمعت (كرنجوه) كردن مين لفكانا صرع مين مفيد - (كندى) صرع بلغمی خلط ہے ہوا کرتا ہے ، بھی سوداوی خلط ہے بھی ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے۔ مجمی یہ خلط جرم د ماغ کے اندر بھی بطون د ماغ میں ہوتی ہے۔گاہ معدہ یا بعض اعضاء مثلاً ہاتھ پیر کے اشر اک سے صرع ہوتا ہے۔ بھی اس کیفیت کا باعث رحم ہوتا ہے۔ بھی بیاری دوران حمل ہوتی ہے۔وضع حمل کے بعد عورت خود بخود صحت یاب ہو جاتی ہے۔ بچول کو بالعموم خاص کر نتھے بچوں کو ہو جایا کرتی ہے۔گاہ نوجوانوں کو بھی عارض ہوتی ہے بوڑھوں اور اد جیڑ عمروں کو کم ہوتی ہے۔ بیاری سے پیشتر تفض یا جسم میں تغیر مثلاً نسیان یا خلطی اضطراب یا صرع، مسلسل گرانی سر، بالخصوص عصه کے وقت اور زبان کی حرکت میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ معدہ کے سبب بہاری ہو تواس میں بوقت روزہ اور کھانے میں تاخیرے اختلاج نیز معدہ كے اندر سوزش، چيمن اور قے ہوتی ہم يض دوره كے وقت كرتے ہيں، چينے ہيں۔ اور جھاگ نکالتے ہیں۔ جھاگ ایے مریضوں کی خصوصیت ہوتا ہے۔ کچھ فریضوں سے بلا ارادہ بول و براز خارج ہوجاتا ہے۔ دورے مسلسل و متواتر ہونے لگیں تو فوری ہلاکت کے باعث ہوتے ہیں۔ مر دول کو بوقت بلوغ اور عور تول کو بوقت طمث یااس کے بعد عارض ہو جائے تو مسلسل رہتا ہے۔ الایہ کہ مؤثر علاج ہو جائے۔ اگر بلوغ سے پہلے عارض ہو جائے تو از الہ کی امید ہوتی ہے۔ شراب یا بحری کی سینگ کی تد نمین کرنے سے صرع کا پیتہ چل جاتا ہے۔ مریض جرے کا جگر کھالے یاس کی بوسو تھے لے تواہے صرع ہوجائے گا۔ بیاری بچوں کو ہو تو علاج کے لئے اس سے زیادہ ضرورت نہیں کہ دورہ کی اصلاح کردی جائے کیونکہ دورہ چھوڑنے یا عمدہ غذا استعال کرنے کے بعد بجے تعجت یاب ہو جایا کرتے ہیں۔ مریض صرع کے بعض اعضاء مرجائیں توروغن، یانی اور ملیات کے ذریعہ مالش کریں اور دبا کرباندھ دیں۔ دورہ کے دفت روغن سوس میں ات کر کے ایک پر کے ذریعہ قے کر ائیں تاکہ پوشیدہ بلخم کا اخراج ہو جائے۔ حلتیت ، شراب قطران ، زفت کا شموم استعال کریں۔ مریض کا منہ مل کر صاف كريں۔ آرام ہوجائے توسب سے پہلے فصد كھوليں۔ پھراطراف يرمحر اوديہ كا مناد كريں۔اور

پلیوں کے سروں کے نیچے مجھنے لگائیں۔ بوقت صرع منہ کے اندر سرکہ اور شد کے ساتھ حلتیت اور جند بیدستر داخل کریں۔ بوقت آرام مسل دیں، حقنہ کریں، اور مدت تک پینے میں مریضوں کو صرف پانی دیں۔ فصد کرنے کے بعد ایک ہفتہ آرام دیں۔اس کے بعد خربت ساہ، سقمونیا، حظل، قتاء الحمار اور اسطو خودوس کا مسل دیں۔ طا قتور دواؤں کے ذریعہ قے كرائيں پھر پچھ دنوں آرام ديں۔اور حمام ميں لے جائيں۔ تيسرے دن كے بعد پہليوں كے سرول کے بنچے اور شانوں کے مابین چھنہ لگائیں۔اس کے بعد آرام دیں اور ایارج روفس پلائیں، پھر سر میں نقرہ اور فاس کے مقام پر چھند لگائیں۔ بعدازاں سر مونڈیں اور اس پر سر کہ ، خرول اور سداب کا صاور تھیں۔اس کے بعد چند دن آرام دینے کے بعد دوبارہ مسل خاص کر تھم حظل کا مسہل دیں۔ بعد از ال جند بید ستر کا عطوس دیں۔ سری عصل سے غرغرہ کرائیں تیز حقے بھی کریں۔ خرول کا حناد استعال کریں۔ ای طریح در میان میں آرام دے دے کر مذکورہ بالا تدبیر کئی بار اختیار کریں۔ مریضوں کوروزانہ سنجین عصلی بلائیں۔ کبراور نمکین مچھلی کا استعال متواتر رکھیں۔ گوشت ، حبوب ، شر اب ، جماع ، حمام ، خر دل ، پیاز ، کسن اوران تمام چیزوں ہے جوسر عت کے ساتھ سرتک پہو پچتی ہیں پر بیز کرائیں۔ نیز سر کے اندر جو اشیاء امتلا پیدا کردیتی ہیں مثلاً خالص طاقتور شراب، ان ہے بھی مریضوں کو دور رتھیں۔ سر کے نچلے حصول کی ریاضت کر ائیں اور ان کی مالش کریں۔ ریاضت اس طرح ہو کہ سر کھڑا ر ہے۔ جسمانی ولک کے بعد سرکی مالش کریں۔ معدہ کی جانب سے پیدا شدہ صرع کے اندر باضمہ درست کریں غذا ہلکی رکھیں۔ ہر سال کئی بار فیقر ایلائیں۔ قدرتی طور پر اس بیاری کے اندر عود صلیب، غاریقون، الجدان روی، ثمر سقولو قندریون، نخ زراد ند مدحرج کا مشروب ہمراہ آب اور مسلسل پنڈلیوں پر تھینے لگانا مفید ہے۔ بعض اعضاء سے اوپر کی جانب چڑھنے والے مادہ کی وجہ سے جو صرع پیدا ہو تا ہے اس میں مناسب یہ ہے کہ آغاز میں جس جگہ سے ابتدا ہوئی ہو دہاں ہے اوپر کس کر باندھ دیں اس کے بعد دورہ رک جائے گا۔ بوقت آرام اس عضو کے اوپر محمر ادویہ کا طلا کریں۔ان دواؤں کے اندر ذرار سے (حیلنی معمی) شامل کریں۔ تاكہ اس مقام پر چھالے پڑ جائيں۔ايے تمام مريضوں كے لئے گرم چشے مفيد ہيں۔ سوء ہضم اور غليظ غذاؤل ے مريض جيشہ پر جيز كريں۔ وير تك كھانانہ كھانا ايے مريضول كے لئے خراب ہے۔ جسم پر علبہ مر ارہے دورہ پڑنے لگتا ہے۔ شر اب نوشی بالحضوص خالص شر اب،اور چریری چیزوں کی بھی ہی تا خیر ہے۔ حمام میں دیر تک ندر ہیں نہ ہی دھوپ کے اندر سروں کو

118

گرم ہونے دیں۔اس سے بھی دورہ پڑنے لگتا ہے۔

ہد ہو شوں کو اور جو حضرات مسلسل فساد ہضم کے شکار ہوتے ہیں انہیں کابوس عارض ہوجاتا ہے۔ علامات یہ ہیں کہ اوپر کوئی بھاری شئے گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مریض چیخے پر قادر نہیں ہوتا۔ بھی بھی چیخے کاوہم ہوتا ہے۔ مگر چیختا نہیں ہے۔اس کیفیت سے تعافل بر تاروا نہیں ہے، کیونکہ مسلسل رہنے کی صورت ہیں صرع اور فالج ہوجاتا ہے۔ یہ عجلت فصد اور مسلس کا انظام کریں۔ سب سے عمدہ علاج خریق سیاہ ہے۔ خریق سیاہ نصف، سقمونیا اگرام اور پجھ عمدہ تخموں میں ملاکر استعال کریں۔ ایارج فیقر ا، روفس بیحد مفید ہے۔ تدبیر لطیف سے کام لیں۔ حب فاوانیا مفید ہے۔اس کا بندرہ سیاہ داندر گر تھس کر بلائیں اور متواتر پلائیں۔ (بولس)

حب ذیل حب سے زیادہ مؤثر میرے زدیک صرع کا اور کوئی علاج

متقمونیا ۴ اگر ام ، خربق نصف ، فربیون نصف ، مقل ایک ، نظر ون نصف ، صبر ایک ، مقل ایک ، نظر ون نصف ، صبر ایک ، حظل چار ، مقد ار خوراک بچوں کے لئے ۵ . ۴ گر ام ، بالغوں کیلئے ۵ . ۷ گر ام ۔

اس طرح کی طاقتور مخرج بلغم و سوداء ، گوئی و غیر ہ استعال کرنے کے بعد میر او ستور یہ ہے کہ اس عضو کو مسلسل عرق آلو در کھتا ہوں ، اس کی مالش کرتا ہوں اور اس پر شطر ج رگاتا ہوں۔اس لئے مریض بالکلیہ شفایاب ہو جاتا ہے۔

حب ذیل دوا گو ہلکی ہے مگر بے حد مفید ہے:

عاقر قرحا التجھی طرح کوٹ پیں کر ہم وزن شہد کے ساتھ پلائیں۔ کل گیارہ خوراک، ہر دوخوراکوں کے در میان چند دنوں کا فاصلہ دیں۔ مجر بہے۔اے حقیر خیال نہ کریں صرع کے پتہ یوں چلے گاکہ مریض کی ناک کے نیچ بحری کی سینگ کی تبخیر کی جائے۔ اور تھوڑا دھوال ناک کے اندر جانے دیں۔ مریض پر فور آمرگی طاری ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ مریضان صرع کی زبانوں کے نیچے رگیں سبز ہو جاتی ہیں۔

انسان پر مُرگی طاری ہو تو اس کے اعضاء وجوارح کو سید سے طور پر محفوظ کریں۔اور سر پر نمایت گرم محمید کریں۔سداب جنگلی سو تگھا ئیں۔اس سے افاقہ ہوجائے گا۔ مسلسل اس کا استعمال کریں تو دورہ سے شخفظ بھی ہوگا۔ یہ مجر ب ہے۔ مریض صرع کی جملہ تدبیر سے کہ باضمہ خراب نہ رہے۔جودت ہضم کا اہتمام کیا جائے۔شر اب بالحضوص خالص اور طاقتورشر اب ہے بہیز لازم ہے۔ نیز دورہ ، پنیر، دورہ سے بنی ہوئی اشیاء اور تمام خوشبود ارد ہد بودار چیزیں سے پر ہیز لازم ہے۔ نیز دورہ ، پنیر، دورہ سے بنی ہوئی اشیاء اور تمام خوشبود ارد ہد بودار و پر یو

بھی۔ مریض ہوادار جگہ پرنہ بیٹھے، کسی او نچے مقام سے نیچے کی جانب نہ جھائے۔ سر پر کبل ہمیشہ ڈالے نہ رکھے حتیٰ کہ انچھی طرح صحت یاب ہو جائے۔ دصوب میں نہ بیٹھے، آگ سے قریب نہ ہو، حمام میں زیادہ دیر تک نہ رہے، سر پر گرمی پیدا کرنے والی چیزیں نہ انڈ یلے۔ حمام کے قریب تب بی جائے جب ہاضمہ مکمل ہو چکا ہو۔ حلوہ نہ کھائے، شاہے شربت جو بلخم پیدا کریں استعمال نہ کرے اس طرح کی تدابیر کاجو شخص یا بند ہوگا ہے علاج کی ضرورت نہ ہوگی۔ (اسکندر)

صرع کے ساتھ ارتعاش واضطراب بھی ہو تواسکا مطلب ہے کہ ماوہ بلخی ہے۔

کو نکہ بلخم کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ روح کی تمام نالیوں کو مسدود کر دے۔ باتی جس صرع کے اندر مریض کے تمام اعضاء گر پڑیں وہ سوداوی ہو تا ہے۔ اور پہلی فتم کے مقابلہ میں زیادہ خطر ناک ہو تا ہے۔ کو نکہ اس ہے روح کے تمام راستوں کے مسدود ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مریض تیزی ہے ہلاک ہو جا تا ہے۔ فصد کے ذریعہ استفراغ ، اسمال ، غرارے ، چھینک لانے والی اشیاء سے زیادہ مؤثر علاج اور کوئی نہیں ہے مریض روزانہ مجون ثبادر پلوس ایک جھر بیری کے برابر دن اور رات میں لے اور اس کا استعال برابر رکھے۔ اس علاج سے بہت زیادہ لوگ صحت یا ہو چکے ہیں۔ صرع بلخی کا علاج ہیہ ہم مونڈ کر اس پر خول اور تھا کا مناور کیا ہو اور کی فصد کھولیں۔ ای خود ل اور تھا کا مناور کھیں۔ خم حظل کا مسمل دیں۔ پہلے بازو پھر ناک کی فصد کھولیں۔ ای کے بعد عطاس استعال کریں۔ روزانہ صحوثام تھوڑا تھوڑا تھوڑا مجون ثبادر بیطوس کھلا ئیں۔

کے بعد عطاس استعال کریں۔ روزانہ صحوثام تھوڑا تھوڑا تھوڑا مجون شادر بیطوس کھلا گیں۔

مخقرات:

ام الصبیان یوست سے پیرا ہونے والا تشنج ہے۔ صرع کے اندر جمام سے پر بیز کرنا لازم ہے۔علاج بذریعہ قے ہوگا۔ (شمعون)

جند بیدستر اور کندس مریض صرع کی ناک میں پھونک دینے سے عمدہ افاقہ ہوتا

ہے۔(ابن ماسویہ)

افتیون کوٹ کر آرد جو اور سرکہ مشر اب کے ساتھ مجون تیار کریں۔اس مجون کو مریف کو ہر دفت سونگھاتے رہیں۔ بے حد مفید ہے۔ بکری کا گوشت مسلسل استعال کرنا مفید ہے۔ اس سے بیاری ہلکی ہو جاتی ہے یا پھر اونٹ کی پنڈلی کا گودا روغن گل میں بچھلا کر کنپٹی، گردن کے مہرول، سینہ ، پشت اور معدہ پراس کی تمریخ کریں۔ بیجد مفیداور مجرب ہے۔ مریض کو صبح و

شام کف دریایا جعدہ پائیں۔ یہ اپنی خاصیت سے عجیب الانٹر ہیں۔ یا گدھے کی پیشانی کی کھال سے
رسیاں تیار کرکے پورے سال پیشانی پر پہنی جائیں۔ اور ہر سال بدل دی جائیں۔ یہ بھی مجر باور
دورہ کے لئے مفید ہے۔ ہر ماہ کے شر دع میں مریض کو ایک بار پالتو گدھے کا گوشت کھلائیں۔ یا
اقوان سفید (بابونہ) پلائییں۔ اس کے اندر جیر ت انگیز سر لیج الانٹر خاصیت موجود ہے۔ (حینن)
سنٹنج زوہ اعضاء کو سیدھا کریں پھر ان کی تمر بخ روغن ہے کریں۔ حلق کے اندر
ایک پر داخل کر کے تے کر ائیں۔ عطوس استعال کریں۔ افاقہ نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ بیار کی
سخت اور خراب ہے۔ بوقت آرام فصد کھولیں فصد کا امکان نہ ہو تو اطر اف اور ان اعضاء پر
خرد ل کا منادر کھیں۔ جمال سے مادہ اور چڑھ رہا ہو۔

ا فاقد مشکل ہوتو جند بیدستر، سرکہ اور حلتیت کا سعوط کریں۔ دورے کے وقت قطور بون اور حظل کا حقنہ کریں۔ ہر ہفتہ ایک بارشخم حظل اور خربق کا مسل دیں۔ پنڈلی پر مسلسل چھنہ لگانا اور عود صلیب گلے میں بائد هنا مفید ہے۔ غاریقون، ساسالیوس، زراوند مدحرج اور حب فاوانیا کا مشروب بیجد مفید ہے۔ (اریاسیوس)

سب سے عدہ علاج عود صلیب کو سو تھنااور اس کے بعد تر عود صلیب کو گلے میں لاکانا ہے۔ صرع میں غاریقون ، ساسالیوس ، خنثی اور زراوند مدحرج مفید ہیں۔ بالضول کا علاج قے ، اسمال اور تبدیل مزاج کرنے والی دواؤں سے کریں۔ بچوں کے لئے موخر الذکر دواؤں کا سیب تیار کر کے برابر سو تھا کیں۔ اور ان کا بڑا ساہار بناکر گلے میں لاکادیں۔ اس کی تبخیر بھی کریں۔ (ساہر)

کابوس عارض ہو تو فورائے ،اسمال ، لطافت تدبیر اور عطوس و غرغرے کے ذریعہ سر کا استفراغ کریں۔بعدازاں سر پر جند بید ستر وغیر ہ کا طلاء کریں۔ تاکہ صرع کی حالت پیدانہ ہو۔ مریضنان صرع کے اندر برص کی نمو دصحت یا بی کی سب سے بردی دلیل ہے بالحضوص جبکہ برص سر ، حلق اور گردن پر ظاہر ہو۔ (روفس)

شمع ۸، تفسیا ۱۵ اگرام ، جند بیدستر ۳، فربیون ۵ کرام ، زیتون بفقدر کفایت رگز تھس کر مرہم بنالیں اور اس عضو پر طلا کریں جس سے صرع اٹھ رہا ہو۔ سر پر بھی طلاء کریں بشر طیکہ بیاری کاسر چشمہ یمی ہو۔ (تیاذوق)

صرع خود دماغ ہے ہو تو اس کے ساتھ سرکی گرانی، دوار، ظلمت بھر، زبان اور آنکھوں کی حرکت دشوار، چر داور آنکھیں زر داور زبان میں اضطر ابی حرکت ہوگی۔اشتر اک

معدہ ہے ہو تو صرع کے ساتھ اختلاج معدہ ، معدہ کے اندر سوزش ، مثلی ، گاہ تے ، بالخصوص بھوک کے وقت ہو گی۔ بھی مریض مرگی کے پہلے سخت چیخ مارے گا۔ بھی ایبانہ ہوگا۔ بھی بھی عضو کے اشتر اک سے پیدا ہونے والی بیاری میں اس عضوے اوپر چڑھتی ہوئی کوئی شئے محسوس ہوگی۔ صرع کا مریض دودھ پتیا بچہ ہوتو علاج نہ کریں کیونکہ وقت اس کا علاج كردے گا۔ بس دودھ كى اصلاح كرديں۔ اور اے جلد چھڑاديں۔ ہمراہ آب شابا بك يامرز نجوش تلیٹا کا سعوط دورے سے پہلے کریں۔ جب تک بچہ ہے اس کی میں تدبیر کریں۔ بالغ ہونے پر تدبیر لطیف ہے کام لیں۔ریاضت کرائیں۔ د هنیا کا استعال کرائیں۔اس ہے سرکی جانب بخارات نہ اتھیں گے۔ کرول سے پر ہیز کرائیں کیونکہ اس سے بہ کثرت نجارات سر کی جانب اٹھتے ہیں۔ای طرح نسن، پیاز، باقلا، کرنب سے بھی پر ہیز لازم ہے۔ تمام رطوب فواکہ ، مجور ، اخروث ار غلظ غذائیں مریض کونہ دیں۔ جمام سے قطعی پر ہیز کرائیں۔ گرم ے گرم تر شہروں کی جانب منتقل ہونے ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ حتی کہ جائے پناہ ایساگرم شر ہوجائے جو قلیل الغذا ہو۔ خنگ ہو، قلیل الماء ہو، جیسے مدینہ، مکہ اور دیمی علاقے (بادیہ) ایا ممکن نہ ہو تو کیے بعد دیگرے گرم ہے گرم تر دوائیں استعال کریں۔ مزاج تبدیل ہو جانے پر انہی دواؤں پر قائم رہیں ، آگے نہ بر ھیں ، انہی دواؤں کا مسلسل استعال ر تھیں۔ یہ معزنہ ہوں گی۔ شراب بہت تم استعال کریں، خالص ہو تو ہر گزنہ لیں۔ کیونکہ اس سے سر کے اندرامتلاء پیدا ہو جاتا ہے۔ سنجنین عصنی یاشر بت انسنتین استعال کریں۔ دورہ کے وفت مریض کا منہ کھول کر اس میں گیندر کھ دیں۔روغن سوس میں ایک یر ڈبو کرتے کرائیں۔ تے لانا آسان نہ ہو تو بحالت ہوش تے کرائیں۔اور مسلسل کرائیں۔ بوقت راحت چرہ سرخ اور بھرا ہوا نظر آئے تو پیر کی فصد کھولیں یا پنڈلی پر چھنہ لگا ئیں۔ بعدازاں بلغم یا سودا کا مسل دے کر علاج شروع کریں۔ اور متواتر کئی بار بکثرت دیں۔ مسل، جوشانده افتیون، غاریقون، اسطوخودوس، بسفائج، تربد، شاہتره، اور ہلیلہ کا ہو كيونكه بيه سوداء كالمسهل ہے اور سخونت نہيں پيدا كرتا۔ بلغى خلط كے لئے تربد، تحم حظل، غاریقون، اسطوخودوس، قناء الحمار اور ایارج رو فس استعال کریں۔ ایارج رو فس کے تنہا مسل سے نہ جانے کتنے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جودت استفراغ کے بعد غرغرہ اور عطوس دیں۔ دورہ سے محفوظ رہنے کے لئے بعد از طعام قاطع اشیاء کے ذریعہ قے کرادیں اور یہ عمل مسلسل جاری رکھیں۔ کیونکہ مسلسل

استعال سے فضلات جمع نہ ہو سکیں گے۔ بھوک کی حالت میں بیاری کے اندر ہیجان پیدا ہو تو روزانہ بہ عجلت غذادیں۔ غذا میں ایس روٹی دیں جس کو آب انار میں بھگولیا گیا ہو۔ تھوڑی کی شراب زیادہ ساپانی ملاکر پلائیں یارب مبی اور سیب کھلائیں۔ میرے خیال میں سوداوی سبب سے پیدا ہونے دالے صرع کے اندر شراب مضر نہیں ہے۔

صرع اگر بعض اعضاء کے اشتر اک ہے لاحق ہو تو عضو ماؤف پر خردل، شیلرج،
تضیا اور جند بید ستر کا منادر کھیں، سوداء اور بلغم کے استفر اغ او حصیہ کا پوری طرح اہتمام
کریں۔ بہت ساری رگوں کو کھول دیں۔ ان پر شگاف لگائیں۔ مالش کریں، ریاضت کرائیں،
عضو کو او پر سے باندھ دیں۔ پورے جسم کی اصلاح کریں۔ اور حسب ذیل قشم کی دوائیں
روزانہ استعال کریں:

دواء فائق:

سالیوس ۳، حب الغار ۳، زراد ندید حرج ۲، اسار دن ۲، عود صلیب ۲، جند بید ستر
۱، اقراص الأطفال ۱، تمام اد دبیه کوعمده سر که شر اب میں لت کر کے ایسے شهد کے اندر معجون
بنالیس جبکا جھاگ اتار لیا گیا ہو۔ مقد ار خور اک ۲۱ گرام ہمر اہ ماء العسل اور سختنین عصلی۔
بلکی آسان دوایہ ہے کہ عاقر قرحا کوٹ کر جھاگ اڑائے ہوئے شمد کے ساتھ موجود ن
بنائیس اور ۲۱ گرام استعمال کریں۔ اے حقیر خیال نہ کریں۔ کیونکہ یہ سب سے عمد ہ دوا ہے۔
ایار ج روفس سے ایسے بہت سارے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جن سے اطباء
مایوس ہو چکے تھے۔ (سر اییون)

صرع کی بیاری سر کے سب ہو تو صحت مشکل ہے ، گر بعض اعضاء مثلاً ہاتھ پیر کی وجہ ہے ہو تو آسان ہے۔ (بقراط)

ام الصیان نامی بیاری دراصل ایک تشنج ہے۔ جو تیز، خنگ، سخت، شعلہ بار بخار کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ الی حالت میں پیشاب سفید ہو جاتا ہے۔ رطوبت اعصاب کے باعث بیج بالعموم اس بیاری میں جتلا ہوتے ہیں، جن بچوں کو سات سال کی عمر کے بعد اس طرح کی کوئی طاقتور شے لاحق ہو جائے توانہیں آبزن کرائیں۔ سر پر دددھ کی دھار ماریں۔ روغن گل، کدو، بنفشہ اور ثیر جاریہ کا سعوط کریں۔ سر پر روغن اور دودھ بر ابر رکھیں۔ پشت کے تمام میروں پر اور گردن پر مخطمی، روغن بعشہ اور آرد مخم کتاں کا نیم گرم صادر کھیں۔

سر دہونے پر روغن بخشہ نیم گرم کی تمر نے کریں پھر ضادگرم کرے دوبارہ رکھیں۔ مرضعہ کو تیزیباریوں کے اندر بلائی جانے والی دوائیں بلائیں۔ مریض بیاری کاعرصہ خانہ زیرز بین بیں یالیی جگہ گذارے جو برو دت اور رطوبت میں زیرز مین خانہ کے برابر ہو۔ (جورجس) میں یالیی جگہ گذارے جو برو دت اور رطوبت سے لاحق ہوتی ہے جو دماغ کو بھود یق ہے۔ اس کاعلم ان بحریوں سے ہوتا ہے جو تا ہے۔ بکریوں میں بیہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ بیاری کے بعد ان کادماغ کھول کر دیکھیں تورطوبت سے بھیگا ہوا ملے گا۔ (بقراط) مرع کے بعد ان کادماغ کھول کر دیکھیں تورطوبت سے بھیگا ہوا ملے گا۔ (بقراط) مرع کے ساتھ حمی (بخار) بھی ہوتو بیہ مراری خلط کا بتیجہ ہوتا ہے۔ گرایا کم ہی موتو یہ مراری خلط کا بتیجہ ہوتا ہے۔ گرایا کم ہی رکیس بڑی اور بھری ہوئی، غذائی انتظام ایباکہ جس سے سیاہ خلط پیدا ہواور حرارت نقصان وہ ہوتو ایس بی موتو تا ہی صورت میں مریض کی فصد کھولیں۔ سوداء کا مسہل متواتر دیں۔ اس کے بعد

ہو وہ بین مورت میں مرمین کی صدر ویں۔ مورموں کی مداکر نے والی تدابیر اور تلطیف غذا سارے اہتمام ایسے ہوں جن ہے رطوبت پیدا ہو۔ صرع پیدا کرنے والی تدابیر اور تلطیف غذا ہے احتراز کریں۔اس کے برعکس تیرید و ترطیب کا اہتمام کریں تاکہ جسم کے اندر خلط سیاہ کی

توليد كم بو_(جالينوس)

سخت چیخ اور کپکی کے ساتھ جو صحف اچانک گر پڑے اور بول و براز خارج ہو جائے،
کثرت ہے جھاگ نگلنے گئے اور اعضاء بری طرح اینٹھ جائیں تو بیاری بے حد سخت اور مملک
ہوگ۔ جس محفض کو صرع عارض ہو جائے اور اس سے پیشتر اس طرح کی کیفیت نہ رہی ہو تو
شر دع بیں قے کرائیں۔ پھر مسمل پھر غرغرہ، بعد از ان قیقال کی فصد کھولیں۔ حلتیت کا
مسلسل شموم دیں۔ پسلیوں کے سروں پر پچینے لگائیں۔ فیقر اء کا مسلسل استعال رکھیں۔ پیہ
تذبیریں صرع کے مستحکم ہونے کی راہ بیں مانع ہیں۔ مستحکم نہ ہو تو یہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔
مستحکم ہونے کی صورت میں مسخن اور جھت تذبیریں لازم ہیں۔ پنڈلیوں پر مسلسل پچینے لگانا مفید
ہے۔ معدہ کے سبب جے صرع لاحق ہوا ہے تیسری گھڑی ہیں تشراب کے ساتھ سفید
ہے۔ معدہ کے سبب جے صرع لاحق ہوا ہے تیسری گھڑی ہیں تشراب کے ساتھ سفید
ہے۔ معدہ کے سبب جے صرع لاحق ہوا ہوا ہوا ہیں گھڑی ہیں تحمیلی شراب کے ساتھ سفید

کابوس کا جہال تک تعلق ہے یہ صرع کا پیش خیمہ ہو تا ہے۔ جم میں کثرت خلط کے باعث بہ کثرت خلط کے باعث بہ کثرت بخار سرکی جانب اٹھتا ہے۔ بھی کثر تبہ خون سے ایسا ہو تا ہے۔ اس کا علاج فصد اور لطافت تدبیر ہے کریں۔

غاریقون صرع میں مفید ہے۔ زراو ندید حرج مفید ہے۔ عود صلیب کا گرون میں ایکا نا

مفید ہے۔ میں نے بہر پہلواس کا تجزیہ کیا ہے۔ چنانچہ بے حد مفیدیایا ہے۔ تازہ عود صلیب کا لٹکانا اور زیادہ مفید ہے۔ ایک اور بڑی دوا ساسالیوس ہے ، اس کے اندر تونت پیدا کرنے کی كيفيت بھى موجود ہے۔اور بكثرت لطافت بھى۔جس سے صرع كے اندر نفع ہوتا ہے۔ تمام دواؤں میں صرع کے لئے سب سے مفید بندادیقون ہے۔ چریرے ، خوشبودار كراديد كوبى كامشروب نافع ہے۔ حب بلسان صرع كے لئے عمدہ ہے۔ زفت خشك كا بخور دينے ے مریض صرع کو در دسر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تکلیف ظاہر ہو جاتی ہے۔ صرع کے لئے انجیر عد و چیز ہے ، خر دل کوٹ کر نفوخ کرنے ہے مریض صرع اور اختیاق الرحم کے مریضہ لوا فاقہ ، وجاتا ہے۔ غاریقون ۳گر ام کامشر وب صرع میں مفید ہے۔ اور فاقہ ، وجاتا ہے۔ غاریقون ۳گر ام کامشر وب صرع میں نافع ہے۔ صرع میں سنجیمین پلائی جاسکتی ہے محم بادروج صرع میں مفید ہے ، بادیان مریض مصرع کے لئے تفع بخش ہے۔ محم كر فس مريض صرع كيلئے مصرے _ (ابن ماسوبیہ) مبر قشیٹا بے کی گرون میں لئکادی جائے تو نیند میں نہ چو کے گا۔ (لثالیوس) ساسالیوس کامشروب یا سعوط صرع ہے صحت کا ضامن ہے۔ (ماسر جوبیہ) معنی کا سعوط صرع میں مفید ہ (خوز) ناک میں عود صلیب کی تد خین ہے مریض صرع صحت باب ہو جاتا ہے۔ ایک دانہ گل ر تلبین کے ساتھ چندون کھانا بے حد مفید ہے۔ (یہودی) یوست بیرون (ریٹما) کا سعوط صرع کے لئے بے حد عمدہ ہے۔ (ابن بطریق) صرع کے لئے معجون کا ایک جرت انگیز نسخہ: زراوند مدحرج ، مقدّ ليون ، اسطوخو دوس ، تمام ادويه جم وزن ، غاريقون تمام ادويه کے ثلث سب کو شدییں معجون بناکر استعال کریں۔ (مؤلف) صرع میں حسب ذیل ادویہ مفید ہیں: غاريقون ، منجعشت ، ساساليوس ، جطيانا ، حب بلسان ، قر د مانا ، قنه ، تعنيج ، (حنين) صرع اس دفت ہوتا ہے جب بطون دماغ انتائی حد تک مسدود نہیں ہوتے۔انتائی حد تک مدود ہو جانے پر صرع نہیں سکتہ ہوگا۔ صرع کی بردی قسمیں دو ہیں۔ایک تیز مراری خلط سے پیدا ہوتی ہے۔اس کے ساتھ بخار جو تا ہے۔ یہ غلیظ صفر اء یا خون سے وجود میں آتی ہے۔ دوسری قتم بار د اخلاط سے پیدا ہوتی ہے،

اس كے ساتھ بخار نہيں ہوتا۔ يہ بلغم اور سوداء سے لاحق ہوتا ہے۔ اس فتم كے اندر تازہ سداب كا بكثرت شموم اور اسے مسلسل گردان سے لؤكائے ركھنا بے حد مفيد ہے۔ (جالينوس)

جالیوس نے جھاگ کے باب میں ایک ایس بات کہ دی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرع میں اس کا آنا موزوں اور درست ہے۔ گر بایں طور سمجھنا مناسب نہیں ہے۔
کیو نکہ جھاگ اس بات کی علامت ہے کہ طبیعت سخت معرکہ لے رہی ہے۔ بہی تو دورے کے وقت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد افاقہ ہوجا تا ہے یا موت طاری ہوجاتی ہے۔ افاقہ بالعموم ہوتا ہے ، غالبًا مریض کی قوت کے کمزور ہوجاتا ہے یا موت طاری ہوجاتی ہے۔ افاقہ بالعموم ہوتا ہے ، غالبًا مریض کی قوت کے کمزور ہوجا نے سے ایسا ہوتا ہے۔ باتی جھاگ جتنا زیادہ آگ گا بیاری اتنی ہی دشوار اور خراب ہو گی۔ اور جتنا کم ہوگا بیاری بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ جس بیاری کے اندر جھاگ بالکل ہی نہ ہو وہ ہلکی ہوتی ہے۔ (مؤلف)

سر پرجوشاندہ مرزنجوش اور فوتج کا نطول، خردل کا ضاد، کندس کا سعوط، خنگ مقام کی جانب منتقل ہو جانا اور ایارج شخم حظل کے ذریعہ اسمال لانا صرع میں مفید ہے۔ کسی انسان کو دیکھیں کہ کھانے میں دیر ہو جانے ہے صرع میں مبتلا ہو گیا ہے اور کھانے کے بعد صرع بالکل لاحق نہیں ہوتا تو سمجھیں کہ بیاری کا تعلق فم معدہ ہے ۔ لنذا روزانہ مقوی فم معدہ غذا کیں ہوتا تو سمجھیں کہ بیاری کا تعلق فم معدہ سے ہے۔ لنذا روزانہ مقوی فم معدہ غذا کیں ہو جاتے کھلا کیں۔ اور ایارج مرکے ذریعہ استفراغ کریں۔ (طبری)

صرع کے لئے نمایت مؤثر سعوط، جس سے ایک جماعت صحت یاب ہو پھی ہے۔
کندس، خربق سفید، عرطیعها، اور شخم حظل کا سعوط کریں۔ در د مو قوف ہو جائے تو تین گھنٹوں
کے بعد یمی سعوط دوبارہ استعال کریں۔ اس کے بعد مریض کو سوجانے کا تھم دیں۔ عود
صلیب، قردمانا، پوست ریٹھا، سالیوس تازہ اسطوخو دوس، برابر اجزاء، سخنج، نصف حصہ،
سخنج حل کرکے اس سے دواؤں کا شیاف تیار کریں۔ بھی سرمہ کے مانند مرکب بنالیتے ہیں
اور بطور سعوط استعال کرتے ہیں۔ اس میں سے پچھ بطور نفوخ ہمراہ آب سداب بھی استعال
کرتے ہیں۔

صرع کے لئے مفردات:

عاقر قرحا، اسطوخودوس، سخنج، حلتیت، اشق، حب بلسان، مخم بادروج، بھجد اونث، خون کچوا جنگلی، اصالع صفر، (پنجد مریم) استخوال سرسوخته، شکم نیولا، انقر خرگوش، غاریقون، خاکمتر سم خر، مرار دُریچه، ایر سا، کاکنج ، زراوند ، سالیوس ، فاشرآ ، وج ، کف دریا ، جند بید ستر ، سداب ـ (مؤلف)

صرع میں مفید ہو نااصا بع صفر (پنجہ ٔ مریم) کی خاصیت ہے۔ (بالغورس) اظفار الطیب (ناخن پریاں) کا بخور صرع کے لئے نافع ہے۔ (بولس) میں ایک ایسے شخص سے دافق ہوں جو صرع کے مریضوں کو انسان کی سوختہ ہڈیاں کھلا تا تھا۔اس سے مریضوں کا ایک جم غفیر صحت یاب ہو چکا ہے۔ (جالینوس)

نیولے کا خون صرع میں مفید ہے۔ پچھ اطباء کا قول ہے کہ نیولے کو خٹک کر کے کوٹ لیا جائے اور شریا استعمال کیا جائے تو صرع میں نافع ہے۔ کیونکہ اس کے اندر تحلیل کی زبر دست قوت ہوتی ہے۔ نیولے کے شکم میں دھنیا بھر کر خشک کرلیں تواس کے استعمال سے صرع جاتار ہتا ہے۔ (جالینوس)

جالینوں کا قول ہے کہ صرع میں پورا نیولا بقول بعض اس کا بھیجہ سر کہ کے ساتھ پینے ہے صحت ہو جاتی ہے۔ (بولس)

نولے کا گوشت صرع کے لئے مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ خرگوش کا انفحہ سرکہ کے ساتھ پیناصرع میں نافع ہے۔ عاقر قرحا اور مستنج کے ساتھ صرع کے مریض کو اسطوخودوس پلایا جائے اور اسطوخودوس ملا ہواسر کہ دیا جائے تو بے حد مفید ہے اشق کو شہد کے ساتھ ملاکر چاٹنا صرع میں نافع ہے۔ روغن بنفشہ صرع ادر ام الصبیان میں مفید ہے۔

ناک کے اندر جند بید ستر کی تد خین سے صرع میں نفع ہوتا ہے۔ (جالینوس) جالینوس کا قول ہے کہ ادنٹ کا بھیجہ سر کہ کے ساتھ پینے سے صرع میں صحت ہو جاتی ہے۔ جنگلی کچھوے کا خون صرع میں مفید ہے۔ صرع کے مریضوں میں جو حضر ات مسل دواؤں کی حدت برداشت نہیں کر سکتے انہیں ماء الحمن کا مسہل دینا مفید ہے۔

زبرهای پوداصرع میں مفید ہے۔ (بولس)

جرالقرنے بارے میں لوگوں کو یقین ہے کہ صرع کی شافی دوا ہے۔ اے حل کر کے مریض کو پلانا مغید ہے۔ (جالینوس)

صرع نے مریضوں کے لئے شراب سے زیادہ بہتر پانی ہے۔ نیم گرم پانی صرع میں مفید ہے۔ خواہ پیکس یا فسل کریں۔ (روفس)

127

ریچھ کا پتہ صرع میں مفید ہے۔ (روفس) ایر ساصرع میں مفید ہے۔ (جالینوس)

سنخبین صرع میں مفید اور نمایت عدہ ہے۔ نیخ فاشراسات گرام کا یومیہ مشروب صرع میں بے حد نفع بخش ہے۔ گوگل کے بخور سے صرع میں نمایاں فائدہ ہو تا ہے۔ بسروزہ (قنہ)کا بخور صرع میں مفید ہے۔

خلک انجیر مریض صرع کے موافق ہے۔ خردل انچھی طرح کوٹ کر سو تکھنے ہے صرع کامریض بیدا ہوجا تاہے۔

چندر کے ساتھ خرول کھانا صرع میں مفید ہے۔ مخم خشحاش جنگلی ۵ ہم گرام قے آور ہے اور صرع کے مریضوں کے لئے موافق ہے۔ اس کا استعال خاص کر قے کے لئے ہوتا ہے۔ ابا بیلوں کے مخزنوں میں موجود کنگریاں مریض صرع کو مکمل طور پر صحت یاب کرویتی ہیں۔ خربت سیاہ کا مسہل بے حد مفید ہے۔ (ابن ماسویہ)

عود صلیب انجیمی طرح سر کہ میں تھی کر روغن گل میں گوندہ لی جائے اور تشنج کے مریض بچوں کے جسم پر ملی جائے اور بخف مریض بچوں کے جسم پر ملی جائے تو نهایت مفید ہے۔ صرع کے مریض مسل شکم اور بخف جسم غذا میں لیں۔ جسم کو فربہ اور ان کے اندر بھراؤ پیدا کرنے والی غذاؤں سے اجتناب کریں۔(روفس)

صرع کے ابھرنے کی دلیل ہے ہے کہ زفت کی تد خین سے صرع ہو جاتا ہے۔ نفر اور مید کا بھی یمی اثر ہے۔ بلند مقامات سے جھانکنے اور چر خیال وغیر ہ کو دیکھنے سے بھی صرع ابھر آتا ہے۔ (زیو جانس (۱))

ر طوبت کی وجہ سے بچوں کو صرع لاحق ہواکر تا ہے۔ للذالطافت پیدا کرنے والے تخمول اور لطیف غذاؤل کے ذریعہ بچول کے دورہ کو لطیف بنائیں۔ مرضعہ اور یجے کو بعداز غذا تمام سے روک دیں۔ اطراف کی مالش کریں۔ کرفس کی تمام اقسام سے پر بیز كرائيں _ كيونكه بير خراب ہے ۔ حوصى (٢) شر اب اور ان تمام اشياء سے بھى جو سر ميں امتلاء پیدا کرتی ہیں پر ہیز لازم ہے ، کھانے میں چکنائی کم کریں۔ ملکے سیکے کثیر الحركة اور قليل الرطوبت جانورول کا گوشت کھائیں۔ مسور ، باقلا، لہن ، پیاز ، دودھ اور ہر مہیج غذاہے پر بیز كريں۔ چلغوزہ (نسيق)ادر مويز شيريں مفيد ہے۔ ترشيوں كے قريب نہ جائيں۔ يہ نهايت خراب ہوتی ہیں۔ سنجین عمدہ شئے ہے ، یہ لطافت پیدا کرتی ہے ، پیشاب آور ہے۔ کھانے میں شبت (سویا) شامل کیا جائے تو عمرہ ہے۔ افتیون ، غاریقون ، تحم حظل ، اسطوخودوس ، بسفائج ، خربق ساہ کے حبوب، شربت استنین اور طبخ زو فامفید ہیں۔ کیونکیران سے بول و براز کھل کر آتے ہیں۔وج اپنی خاصیت ہے مفید ہے۔ فوتج ، زو فااور صعتر کو سنجین میں پکا کر غرغرہ کرنا بے حد مفید ہے۔ کیونکہ اس ہے بہ کثرت بلغم نیجے آتا ہے۔ سود ااور بلغم کا مسل بچول کے لئے لائق اعتاد ہے۔غذاؤں اور مسل دواؤں میں ضبح کو عود صلیب ڈال دیں۔ایک تیف کے اندر رکھ کر عود صلیب کا بخور لیں۔ اس کا دھوال تھینچیں۔ کو ہتانی گوریوں، تیتر اور جنگلی فاختاؤں جیسی منتکی پیدا کرنے والی چریوں کے گوشت کھائیں۔ تحم حظل، فریون، خربق، بسفائح، تربد، غاريقون اور جرار مني كامسل لين_ (طبيب نامعلوم)

بچ کوسر میں ، کانوں میں یار خمار پر زخم آجائے ، کثرت سے لعاب اور رینھ خارج
ہونے لگے تو یہ صرع سے بہت دور جوگا۔ کیونکہ اس کا دماغ رطوبات سے صاف ہوتار ہتا
ہے۔ کچھ بچوں کا دماغ رحم کے اندر صاف ہوتا ہے اور کچھ کاباہر۔ مگر جس بچہ کا دماغ نہ اندر
صاف ہونہ باہر اسے صرع ہوجاتا ہے۔ یہ بیاری صرف بلغم سے ہوتی ہے۔ مرہ (صفر اء) سے
قطعاً نہیں۔ مرض اگر طاقتور ہوتا ہے تواکثر مریض مرجاتے ہیں۔ کیونکہ رکیس محک اور زیادہ

ا۔ بقراط اور جالیوس کے در میانی عمد میں پیدا ہوتے والا ایک طبیب۔ قرانی ای کالقب ب-

۲- حصر شراب، سے کا شراب۔

ہوتی ہیں۔گاڑھے بلغم کی متحمل نہیں ہوتیں۔ بچہ جب بڑھ جاتا ہے اور حرارت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو بیاری کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک سال کی عمر ہو جانے کے بعد بیاری نہیں ہوتی۔ الا یہ کہ بچپین ہی ہے لاحق ہو۔

یہ بیاری بھیڑاور بکریوں کو بھی ہوتی ہے۔ان کا بھیجہ نکال کردیکھو تو بد بودار پانی ہے بھرا ہوا ملے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیاری رطوبت سے پیدا ہوئی ہے۔ بیاری ہواؤں کے تبدیل ہونے کے بعد عارض ہوتی ہے۔ شالی ہوا دماغ کو د باکر رطوبت بہاتی ہے۔ جنوبی ہواد ماغ کو مرطوب کرتی ہے ادر امتلاکی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ (بقراط)

مریض کو تھوڑی قے کاعادی بنانا مناسب ہے ، بعد ازاں خربق کے ذریعہ باب النے کے مطابق قے کرائیں ، ایک یا دویا تین بار میں مریض صحت یاب ہوجاتا ہے ، کمزور مریض ایک عظیم اثر ہوتا ہے مریضوں کو سخجبین کے ساتھ طبخ خربق کے ذریعہ قے کرائیں۔ گو خربق کا عظیم اثر ہوتا ہے تاہم پس گوش دھڑ کتی ہوئی رگ کی فصد کھول دینا اس باب میں شربت خربق سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ بالخصوص جب کہ مریض جوان ہو۔

سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے کہ سر مونڈ نے کے بعد اس پر محمر ادویہ رسیس اور ایک دن تک پڑا رہنے دیں۔ پھر سر کو د حوکر مر ہم سے مندمل کریں۔ ای طرح کی بار کریں۔ یے ماندمل کریں۔ ای طرح کی بار کریں۔ نے کا استعال خواہ خربق کے بغیر ہو مسلسل کرنا نہایت موزوں ہے۔ کنپٹی کی رگوں کی فصد عمدہ علاج ہے۔ (اربحیتانس)

مریضان صرع کو تریاق سولاوس کا سعوط دینا مناسب ہے۔ شر اب روی ہے ، کیونکہ دماغ کو مر طوب کر دیتی ہے۔ (اعظیمن)

صرع میں ایارج اجیجانس اور لوغاذیا کا مشروب شافی علاج ہے۔ کیونکہ ان وونوں سے
سر کا سعتیہ ہوجاتا ہے۔ سعیۂ سر کے لئے کثرت سے چلنا پھر نا لازم ہے۔ اس سے بیاری کا قلع
قع ہوجائے گا۔ جھنے استعال کریں۔ یا مریضوں کے پیشاب کو دواؤں سے گاڑھا بنادیں۔ اس
سے بے حد فائدہ ہوگا۔ پورے ایک سال خالص پانی پینے کونہ دیں۔ جماع اور گرم جمام سے
پر ہیز کر ائیں۔ غذ الطیف رکھیں ، قے کرائیں ، خریق پلائیں۔

صرع کاعلاج بار ہامیں نے فظ اسمال کے ذریعہ کردیا ہے۔ (قیافریوس) جو صرع خاص سرکی وجہ ہے ہوتا ہے اس میں تکدر حواس، چو نکنے، آنکھول پر پردہ پڑتے، اور سخت بزدل ہوجانے کی علامات ملتی ہیں، معدہ کی وجہ ہے لاحق ہونے والے صرع میں خفقان اور معدہ کی سوزش ہوتی ہے۔ کی عضوے چڑھنے والے صرع میں اس عضو ہے چڑھتی ہوئی شے محسوس ہوگی۔ یہ فتم زیادہ تر بچوں کو پیش آتی ہے۔ سوداوی ہوتو صافن کی پھر قیقال کی فصد کھولیں۔ افتیون کا مسل دیں۔ دن میں تین بار مرطب غذا کیں دیں۔ پینے میں پانی نیم گرم دیں حتی کہ جسم اندر رطوبت پیدا ہوجائے۔ معدہ کی وجہ سے لاحق ہونے والے صرع میں کئی بار صبر کا مسل دیں اور قے کرا کیں۔ پیلیوں کے نیچے پچھنے لگا کیں معدہ کی صحت پر توجہ دیں۔ دماغ کی وجہ سے عارض صرع کے اندرریاضت کرائیں۔ ایارج روفس مسلسل بلائیں کمی عضو کی وجہ سے بیدا ہونے والے صرع میں عضو کو باند ھتا، محمر دواؤں کے ذریعہ مالش کرنا، تخمہ سے پر ہیزاور مسلسل جمام کرنا ضروری ہے۔ (ابن ماسویہ) عود صلیب کو ریشی کیڑے سے چھان کر میعہ سائلہ میں گوند ہے کے بعد اس کی وجہ نے دولئ دینا مرع میں مفید ہے۔ جم کو لاغر کرنا نافع ہے۔ (روفس)

صرع کی ایک فتم شکم کے کیچوؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہوئے ہے اس کی علامت یہ ہے کہ صرع سے پہلے شکم کے اندر شدید جلن ہوگی۔ بہ کثرت لعاب خارج ہوگا۔ اور کیڑے گریں گے۔ (مؤلف)
ام الصبیان نامی بیمار کی بیوست سے پیدا ہونے والے تشنج کا نام ہے۔ اس سے نجات صرف بیچ پا سکتے ہیں۔ مریض بہت زیاد ورو تا ہے۔ ساتھ میں تیز بیخار ہو تا ہے۔ جلد خشک اور زبان سیاہ ہوجاتی ہے۔ سر پر دودھ کی دھار ماریں۔ سعوط استعال کریں۔ دودھ اور پانی کا آبران استعال کرائیں۔ مہرول پرروغن اور عمدہ لعابون کی تمریخ کریں۔ (طبیب نامعلوم)

آ گھوال باب تشنج، تدد، کزاز

یوست کی وجہ ہے جو شخص اؤیت ناک در دمیں مبتلا ہو کر تشنج کا شکار ہوجاتا ہے۔ وہ رطوبت کا مختاج ہو تا ہے۔ البتہ یہ ایک ایسام ض ہے کہ بخار کے سبب داقع ہو تو اصلاحا صحت تقریباً نہیں ہوتی۔ یہ مرض بالعموم درم دماغ سے پیدا ہونے والے بخار کے بعد عارض ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسے تشنج لاحق ہوا صحت یاب ہوتے ہوئے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وجہ یہ کہ تشنج زیادہ تر حسب ذیل دجوہ سے پیدا ہوتا ہے۔

ا۔ اعصابی اعضاء میں امتلائی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ ایا ہی ہے جیے کسی کو شدید

ورم لاحق موجائے۔

۲۔ تیز خلط جواعصا بی اعضاء کے اندر سوزش پیدا کردے۔ ۳۔ سخت طاقتور برودت جس کی موجود گی میں اعصاب کے اندر جمود نما کیفیت پیدا ہو جائے۔ (مصنف ایمی کزازے۔)

مز كور داقسام ميں زياد و ترصحت ہو جاتی ہے۔ مگر يبوست كی وجہ ہے جو تشنج پيدا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے۔ مرد و اصلا درست نہيں ہو تا۔ تشنج بهي حدے زياد داستفر اغ كے باعث بھی ہو جاتا ہے۔ يبوست سے پيدا ہونے والا تشنج سخت در د، بے خوابی ، بخاريا استفر اغ وغير ہ كے بعد

119000 --

امتلائی سبب سے پیدا ہونے والا تشنج اچاتک لاحق ہوتاہے۔ مگر استفراغ یعنی یوست کے سبب عارض ہونے والا کتنج رفتہ رفتہ وجود میں آتا ہے۔ جسم اگر آگے کی جانب مائل ہو تو تشنج ا گلے عضلات کے اندر واقع ہوگا۔ اور پیچھے کی جانب مائل ہو تو پیچھے کے عضلات ماؤف ہوں گے۔اگر تھرد (نناؤ) ہو (یعنی الکے اور پچھلے دونوں عضلات کی جانب جسم كا ميلان مو) تو دونوں مى عضلات كے اندر تشنج واقع موگا۔ حرارت كے باعث تشنج سے اعصاب خنگ ہو جاتے ہیں۔اور برودت کے سبب پیدا ہونے والے تشنج سے اعصاب کے اندر سمٹاؤیدا ہوجاتا ہے۔ رطوبت کی وجہ سے اعصاب کے اندر غلظت پیدا ہوتی ہے جو اعصاب کو قاصر کردیتی ہے ، سوزش پیدا کرنے والی شئے سے عارض ہونے والے تشنج کی صورت یہ ہے کہ اعصاب سمٹنے اور سکڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ، چنانچہ پیداشدہ چیمن سے ان کے اندرانقباض پدا ہوتا ہے جیسا کہ بچکی کی حالت میں دیکھا جاتا ہے۔ (جالینوس) اس نوعیت کے تشنج کا تدارک بہت جلد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں عضو مضطرب ہو کر تشنجی حرکت کرتا ہے۔ پھر پھیلتا ہے ، پھر تشنجی حرکت کی جانب واپس آجاتا ہے اور پھر پھیلتا ہے ، یہ عمل برابر ہو تار ہتاہے حتی کہ اجنبی خلط کاازالہ ہو جاتا ہے ، جس کے بعد عضو تھیل جاتاہ، پھر دوبارہ کتنج نہیں ہوتا، یا کتنج ہے وہ زیر نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو دفع کرنے کے لئے حرکت میں آتا ہے۔اس طرح بیش انساط کی کیفیت بھی پیدائمیں ہوتی۔ (مؤلف) دماغ پرجب باردمزاج كاغلبه موجائے تواعصاب كے اندرامتدادواقع موجاتاب (جالينوس) امتلائی سبب سے جن اعضاء کے اندر تد دیدا ہو تاہے وہ متورم اعضاء کے ممز لہ ہیں، للذاان کااستر غاء استفراغ ہے ہوگا۔ باتی جن اعضاء کے اندر تد د برودت کے باعث پیداشدہ جمود سے واقع ہو وہ تؤنت پیدا کرنے والی تربیروں سے سیجے ہوں گے۔ نیز جن اعضاء کا تدویبوست ہے ہوان کے اندر زی رطوبت پیونچانے ہے آئے گی۔ بچوں میں سنج ای وقت پیدا ہوتا ہے جب بخار تیز ہو، ایس حالت میں شکم بند ہوتے ہیں، بے بے خوالی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چو نکتے اور روتے ہیں۔ رنگ سبز ، سرخ اروخاکسر ہو جاتا ہ۔دودھ پینے کے زمانہ سے لے کرسات سال کی عمر تک نے تشنج کے شکاریہ آسانی ہوجاتے جیں۔ باقی بڑے بے اور بالغ حضرات تشنی بخارون میں جتلا نہیں ہوتے۔ الایہ کہ کوئی نمایت سخت کیفیت پدا ہوجائے جیساکہ برسامی صورت حال کے اندر ہوتا ہے۔ نتھے بچوں کو سنج اس لئے ہوجاتا ہے کہ ان کے اعصاب مزور ہوتے ہیں۔ کثرت سے کھاتے سے ہیں۔ طبعی حالت کی

جانب ان کاواپس آ جانا سل ہو تا ہے۔ بالغ حضرات کا جمال تک تعلق ہے جس طرح تشنجی کیفیت میں وہ مشکل سے بہتلا ہوتے ہیں ای طرح اس سے بمشکل نکل بھی یاتے ہیں۔ بخار کے بغیر بھی سنج ہوجاتا ہے۔ بیاس وقت ہوتا ہے جب جسم پر برودت کا غلبہ ہوجاتا ہے اور کثرت سے غلیظ اور بارد اخلاط منے لگتے ہیں۔ شرکت دماغی سے اعصاب واو تار کے اندر ورم حار پیدا ہو جانے کے سبب بھی تشنج ہوجاتا ہے۔ طاقتور نوجوان کا حال دیگر ہے۔ یہاں تشنجی بخاروں کے اندر مبتلا ہونے کے لئے طاقتور اسباب کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ خبیث اور ردی فتم کے برسام میں ہوتا ہے۔(اس کی واضح مثال سرسام کی ہے) (مؤلف)

علامات میں آنکھوں کا مج ہونا، دانت پینا، آنکھوں کا بہ کثرت پھڑ کنااور بھیٹاین داخل ہے بچوں میں صرف بے خوابی یا چو نکنایا جسم کا تدد، شکم کارک جانایارنگ کاخراب ہونا علامت کے لئے کافی ہے۔ بخاروں میں فد کورہ کی علامت سے تشنج کا پنہ چل جائے گا۔ خاکشری رنگ ہے اخلاط کی خرابی اور سرخ رنگ ہے کثرت خون کا پتہ چلتا ہے۔

تشنج کے بعد بخار آ جانا ، بخار کے بعد نشنج عارض ہونے ہے بہتر ہے۔ (بقراط)

تشنج استفراغ یاامتلاء ہے لاحق ہو تا ہے۔ تندرست کو اجانک نشنج عارض ہو جائے تو یقینی طور پر امتلاء کے سب ہوگا۔ کیونکہ تغذیہ والے لیںدار کمیوس سے اعصاب بھر اٹھتے ہیں ، اس تشنج کے بعد بخار آ جائے تو بالعلوم کیموس گرم ہو کر تحلیل ہو جاتا ہے۔ حمی محرقہ یااستفراغ كے بعد تشنج عارض موجائے تو مريض كو تقريباً صحت نہيں موتى۔ كيونكه الى صورت ميں اعصاب کے اندر بیوست پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کے مرطوب ہونے کے لئے کافی وفت لگتا ہے۔ یاری کی صدت سخت در دکاموقعہ نہیں دیں۔البتہ دورہ تیزی سے لاتی ہے۔ (جالینوس) جسے تشنج یا تدر ہو جائے اور پھر اس کے بعد بخار آ جائے تو اس کی بیاری تحلیل

موجاتی ہے۔ (بقراط)

تدد تشنج کی ایک قتم ہے۔البتہ تد دمیں اعضاء تشنج زدہ نہیں ہوتے کیونکہ یہال تناؤ آ کے کی جانب ہو تاہے یا چھے کی جانب۔

بقراط کے تول کے مطابق تد داور تشنج کی جملہ اقسام اعصابی اعضاء کے امتلاء ہے ہوتی ہیں یا استفراغ ہے۔ حمی محرقہ ہے جو تشنج لاحق ہو تا ہے وہ بیوست ہے ہو تا ہے۔ ابتداء جو تشنج ہو تا ہے اس کی تولید قطعی طور پر امتلاء ہے ہوتی ہے۔ تشنج کی اس قتم میں بعد کو بخار آ جائے تو کچھ رطوبتیں اور فضلات تحلیل اور کچھ برود تیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اور یمی اس بیاری میں اطباء کے مقصود ہوا کرتے ہیں۔ للذا بخار کے بعد تشنج کا ہو ناروی اور تشنج کے بعد شروع میں بخار کا آنا عمدہ ہے۔ (جالینوس)

تدد کے ساتھ شدید دردنہ ہو تو تدد محسوس نہ ہوگا۔ کیونکہ عضو کسی ایک جہت کی جانب ماکل نہیں ہو تا بلکہ قائم رہنا ہے۔ اسے دیچے کر ماہر اطباء کو معلوم ہوجاتا ہے کہ قائم رہنا۔ اسے کہ گاجیے لہا ہو گیا ہو۔ (مؤکف)

تشنخ ، خربق کے استعال ، زنجاری مرارہ کی قے اور فم معدہ کے اندر سخت سوزش پیداکرنے

والی چیزے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہیفنہ میں تشنج خاص کر پنڈلیوں کے عضلات میں ہوتا ہے۔ (بقراط) اعصاب کے اندر چیجن کے بعد ورم آ جائے تو اس کے سبب تشنج واقع ہو جائے گا۔ اور یہ امتلائی تشنج ہوگا۔ کیونکہ یہ اعصاب کے اندر ورم پیدا ہو جانے سے عارض ہو تا ہے۔

علاج كاطريقه بيب كه ورم كو تحليل كردياجائ - (مؤلف)

خربق پینے اور بکٹریے خون خارج کرنے والے زخم کی بدولت عارض ہونے والا تشخ مملک ہے۔ کیونکہ دونوں متم کے نئی بیوست کا بتیجہ ہوتے ہیں۔ جراحت کی وجہ سے تشنج ، جراحت کے بعداعصابی اعضاء کے اندر ورم پیدا ہو جانے سے واقع ہو تا ہے۔ اعضاء کے اندر تشنج وہال کم سے کم نظر آئے گا جمال ورم لاحق ہو گا۔ پھر بیاری بڑھ کر اصلی اعضاء تک پیو نچتی ہے اور اعصاب کی جڑیں متاثر ہونے گئی ہیں۔ اس وقت اس کا تسلط پورے جسم پر ہوجا تا ہے۔ (بقراط)

شراب نوشی کے بعد پیدا ہونے والا تشنج ،امتلائی تشنج ہے۔ کیونکہ شراب اعصاب کے اندر بری طرح سرایت کرتی ہے للذا سخ نت کے بالمقابل اعصاب کے اندر رطوت جب زیادہ ہو جائے تو تشنج لاحق ہو جائے گا۔ برعکس ازیں سخ نت زیادہ ہوگی تو تشنج تحلیل ہوگا۔

جیسا کہ بخاروں کا اثر ہو تا ہے۔

غذا کے بعد تلخ شر أب اگر خالص تھوڑی ی پی لی جائے توامتلائی تشنج کی تحلیل میں معاول ہو گی۔ بہ کثرت آمیز شر اب خراب ہے۔ (مؤلف)

تدد کامرین چاردنوں کے اندر ہلاک ہوجاتا ہے۔ اس نے زیادہ زندہ رہائو جاتا ہے۔ کیونکہ تد داگلے اور پچھلے دونوں حصول کے تشنج کامر کب ہوتا ہے۔ للذا چونکہ طبیعت شدید تد دکو برداشت نہیں کر عتی اس لئے تشنج کے بحران اور ازالہ کابہ سرعت تمام ہوجانا ضرور ک ہے۔ بی وجہ ہے کہ بحران کے پہلے دور میں اس بیاری کا بحران خطر ناک ہوتا ہے۔ فشنج حدے برق ہوئے اکثر استفراغ کی راہ میں مانع ہے خاص کر جبکہ آفت کی

عصبی عضو کے اندرواتع ہو۔

جے چو تھیا بخار ہوتا ہے اے امتلائی تشیخ نہیں ہوتا۔ اگر کمی کو منتیج ہواس کے بعد چو تھیا بخار آ جائے تووہ تحلیل ہوجاتا ہے۔ کیونکہ بخار کی سخت جوڑی ہے اعصاب بل جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں حرارت بھی تیز ہوتی ہے چنانچہ جوڑی ہے اعصاب کے اندر موجود اخلاط خارج ہوجاتے ہیں اور حرارت سے بیاعصاب پختہ ہوکر تحلیل ہوجاتے ہیں۔

سنخ امتلا اور استفر اغ ہے عارض ہو تا ہے جیسا کہ او تار مرطوب ہو جاتے ہیں تو فلیظ ہو کر عرض میں اس حد تک پھیل جاتے ہیں کہ سکڑ کر ٹوٹ جاتے ہیں ، او تارجب آگ ہے قریب ہوتے ہیں تو سکڑ کر سمٹ جاتے ہیں۔ یہی حال اعصاب کا ہے ، رطوبت اور یبوست ہے اس کے اندر شنخ پیدا ہو جاتا ہے۔

تشنج نام ہے اعصاب کااصل کی جانب بلااراد ہ تھنچ جانے کا۔ یہ مبھی سودادی مبھی بلغمی

خلط سے لاحق ہو تا ہے۔

بخار ، کسی بڑے آپریش ، داغنے یا ہوا کی بیش حرارت ہے تشنج ہو جائے تو جلد موت م

کی ایک علامت ہے۔

حمیات مطبقہ میں عارض ہونے والا تشنج خراب ہے بالحضوص جبکہ ہمر اواختلاط ذہن بھی ہو۔ پیٹ چلنے کی دوا (دواء مسل) کے بعد جس شخص کو آگے بیچھے سے کزاز ہوجائے وہ مرجائے گا۔ ضربہ سے لاحق ہونے والا کزاز قاتل ہے ، ذات الجنب ، ذات الرید اور ادرام میں عارض ہونے والا کزاز میں مارض ہونے والا کزاز مملک ہے۔ کزاز کے ساتھ مروڑ ، قے ، نیکی اور ذہول عقل ہو تؤید بھی قاتل ہے۔ آگے اور یہ جھے کی طرف کراز ہواور مریض کو ہنی آجائے تو فور آمر جائے گا۔ (بقراط)

دونوں طرف سے تشنج ہو تو اس کو امتداد کہیں گے۔ یہ بیاری اس وقت ہوتی ہے جب اعضاء نفاخ ریاح سے بیل جاتے ہیں۔ بیرون جسم طلاء نیز ملطف ریاح اور جلد سے ہوا خارج کرکے جلد کو گرم کرنے والی منن دوائیں اس ریاح کو تحلیل کردیتی ہیں۔ یمی وجہ ہے خارج اس طرح کی بیاریوں کو بے حد فائدہ پہو پختا ہے۔ کیونکہ بخارے جسم بیرون سے کے بخارے اس طرح کی بیاریوں کو بے حد فائدہ پہو پختا ہے۔ کیونکہ بخارے جسم بیرون سے کے کراندرون تک گرم ہو جاتا ہے۔ (طیمائی)

سامنے کی دونوں جنوں کے دونوں عضلات کے تددے تشنج ہوتا ہے۔ ہر جزء اپنے سرے کی جانب پھیلتا ہے۔ (حرکات الصل کے پہلے مقالہ ہے)
مرطوب بارد ہوا تشنج کے لئے معاون ثابت ہوتی ہے۔ خاص کر بچوں اور ان

حضرات کے حق میں جن کے اعصابی مزاج کمزور ہوتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ تشنج بچوں کے اندر تیزی سے پیدا ہو تا ہے۔ (بقراط) اندر تیزی سے پیدا ہونے والا تشنج رفتہ رفتہ رفتہ نظہور میں آتا ہے۔ برعکس ازیں رطوبت بیوست سے پیدا ہونے والا تشنج رفتہ رفتہ رفتہ نظہور میں آتا ہے۔ برعکس ازیں رطوبت

ے عارض ہونے والااچانک رونما ہوتائے۔

تشنج زدہ عضو کے لئے مفید سے ہے کہ اس پر لکڑی کاایک گلزار کھ کر ہاندہ دیا جائے، اور اے تب ہی ہٹائیں جب دہاں ورم آ جائے۔ اس کے بعد بدل کر دوسر الکڑا ہاند ھیں۔ تشنج اور فالج کے مریضوں کو گرم چشموں میں غوطہ زنی سے جیرت انگیز طور پر فوری صحت ہوتی ہے۔ (یہودی)

" تشنج کے ساتھ جسمانی امتلاء اور رگیں خون سے بھری ہوئی نظر آئیں تو فصد کھول کر صالح خون تک نگال دیں اس کے بعد مسل دیں اور مقوی دواؤں کا حقنہ کریں۔اعصاب کے نگلنے کے مقام پر ورم آجانے کے باعث تشنج واقع ہو تو اس عضو پر توجہ دیں۔ اس پر ملین ، ملطن ، اور محلل ضاد رکھیں۔ جولطیف اور محن دواؤں سے تیار کئے گئے ہوں۔ تشنج پورے جسم میں ہو تو نمایت گرم دواؤں کا عطوس استعال کریں نے کیونکہ یہ ہے حد مفید ہے۔ سعوط تیز تر اور گرم تر ہو ، تشنج امتلائی کے مریض کو ملطن اور محن غذائیں مثلاً سویا کے ساتھ چنے کاپانی ، خردل ، مریج ، بالائی ،اور زیون دیں۔ مریض کی قوت کمز در ہو تو غذا میں خشک گوشت دیں۔

دوسری فتم کا علاج مرطب شعوطوں، روغنیات، لطیف چکنائی والے شور بوں اور ماء الشعیر سے کریں۔ سرپر طبخ بنفشہ و شعیر کا نطول کریں، دودھ کی دھار ماریں اور اس کا سعوط استعمال کریں۔ اس میں نیم گرم پانی ملا کر مریض کو بٹھائیں، آبزن کرائیں، باہر آجائے تو تمریح کریں۔ ہیں طریقہ کے بعد دیگرے استعمال کریں۔ بشر طیکہ بخار نہ ہو۔ (اہرن)

ایبالگتا ہے کہ بخار کے باعث مذکورہ طبیب مریض کو آبزن سے خارج کررہا ہے۔ حالا تکہ تشنج بخار سے زیادہ اہم ہے۔ آبزن رطوبت پیدا کر تا ہے اور اس جت سے وہ ہر گز خشکی پیدا نہیں کرتا۔ (مؤلف)

مرطوب تشنج میں زیت الفعلب میں بیٹھنا مفید ہے جو گرم مخمول کے ہمر اہ جوش دے لیا گیا ہو۔ کیونکہ اس میں غایت در جہ کی تحلیلی قوت موجود ہوتی ہے اس سے صحت جلد ہوتی ہے۔ رد غن سوس میں شخم سباع بچھلا کر تمر سے کریں بشر طیکہ بخار نہ ہو۔ بخار ہو تو بخار ہی

137

علاج کے لئے کافی ہے۔ بیوست کے باعث پیدا ہونے والے تشنج میں روغن بنفشہ ، روغن نیلو فر ، روغن کدواور موم کی مالش کریں۔

عده ضاد:

روغن سوس ، شمع زرو ، لبنی (ایک قتم کی گوند) جند بید ستر ، فریون ، مر ہم بناکر غلیظ یا بار د ہو جانے والے عصب کے مبدا پر رکھیں اس سے عضو آزاد ہو جائے گا۔ (یعنی تشنج دور ہو جائے گا۔) (اہر ن)

جند بیدستر، حلتیت اور شهد بقدر ۲۱ گرام مرطوب تشنج کے مریضوں کو پلائیں اس سے بخار ہو گااور تشنج فور التحلیل ہو جائے گا۔ (طبری)

تشخ اجانک عارض ہو جائے تو لازی طور پر امتلاء کا نتیجہ ہوگا۔ بر عکس ازیں رفتہ رفتہ واقع ہویا کی استفراغ یا جمیات کے بعد عارض ہو تو صحت یا بی مشکل ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جو اعضاء تھنے اٹھے ہوں انہیں بر عکس پھیلایا جائے۔ پھر ان کی مالش روغن سداب اور روغن تناء الحمار وغیرہ سے کی جائے۔ شمد کا شربت دیا جائے۔ استفراغ کے عارض ہونے والے تشخ میں روغن اور نیم گرم پانی سے مالش کی جائے۔ کوئی مانع موجود نہ ہو تو آبرن کر دیا جائے۔ پانی نیم گرم ہو، گرم نہ ہو، زم مروفات سے تمریخ کی جائے۔ زم کھانے اور پینے کی جائے۔ برم کھانے اور پینے کی اشیاء دی جائیں۔ رقیق ریحانی شراب ایس پلائی جائے جو تیزی سے نفوذ کرے۔ بشر طیکہ بخار میں۔ دی جائری موجود گی میں ماء الشعیر دیں۔ اور نیند لانے کا اجتمام کریں۔

جو تقد دامتلاء یاجوڑے کے ورم حارے پیدا ہواس کاعلاج استفراغ ہے کریں۔ورم حار

كاعلاج ادويه يا اور مخصوص علاج ك ذريعه كرين-(ورم حاريعن ورم صلب مؤلف)

تدر مجھی سخت تے ہوتا ہے۔ تدویس نے شوکہ لیمنی یہودیے، تم شوکہ سفید، اور تخم شوکہ سفید، اور تخم شوکہ مصربے مفید ہے۔ پچھ لوگوں کو امتلاء کے باعث پیدا ہونے والے تددیس عصار ہ تطور یون وقتی ہے۔ شفاء وتی ہے یہ عصار ہنہ صرف پلائیں بلکہ باہر ہے جہم پر اسکا لطّوخ بھی کریں۔ نیزروغن تناء الحمار ار جند بید ستر کے ذریعہ تمریخ کریں۔ سکون نہ ہو تو شگاف دے کر بھی ساتھ وہ وہ تو دونوں شانوں کر بھیجنے لگائیں۔ ساتھین میں تدد ہو تو بجز اور نیلے مہر ہے پر جہم میں تدد ہو تو دونوں شانوں کے درمیان اس جگہ سے بیچ والے مہر ہیں اور شانہ کی ہڈی کے اوپری جوڑ پر بچھنے لگائیں۔ پورا جہم صحت مند ہو اور تدد صرف ہونے، پلک یا زبان میں ہو تو بیحد خراب ہے۔ نقر ہورا جہم صحت مند ہو اور تدد صرف ہونے، پلک یا زبان میں ہو تو بیحد خراب ہے۔ نقر ہورا جہم صحت مند ہو اور تدد صرف ہونے، پلک یا زبان میں ہو تو بیحد خراب ہے۔ نقر ہو

(ً مدى كے پنچ كا گذشا) اور پہلے مهر ہ سے خون خارج نه كريں۔ كزاز كى بھى طرح كے تد و كو كہتے ہيں ، پيہ عضلات جسم بالخضوص ان عضلات كے جمود سے عارض ہو تا ہے جو مهر وں پر واقع ہيں۔اس طرح كا جمود خلط بار د سے لاحق ہو تا ہے۔ مريض مژنہيں سكتا۔ (بولس) پيل ہے كزاز اور تشنج كا باہمی فرق ہے۔ كزاز مكمل طور پر بيہ ہے كہ اپنے سرے كی جانب پيل جانے كے باعث عضلہ ہيں جمود پيرا ہو جائے۔اليي صورت ہيں تشنج كی صلابت محسوس نہ ہوگی۔ بالخصوص عضلہ كے سرے ير۔ (مؤلف)

ترد تبھی جسم میں آگے کی جانب ، تبھی پیچیے کی جانب تبھی دونوں جانب میں برابر ، ایسی صورت میں تد دبرابر برابر ;وگا۔ مریضوں کا علاج خشک عمید سے کریں۔ایسے لوگوں

کے لئے بخار آ جانا بہترین علاق ہے اس بخار کی علامات حسب ذیل ہیں:

ٹھنڈی سانس جیسا تنفس ، بھن متفاوت صغیر ، چرے پر ہنمی نما کیفیت ، مگر ہنمی نہ ہوگی، چرہ میں سرخی یہ بولس کی کتاب میں ہے۔ بخارا یے مریض کا عظیم علاج ہے۔ كزاز بھى تكان سے ، خنگ زمين كے اوپر سونے سے ، كسى بھارى چيز كو اٹھانے سے ، سقطه يا جراحت یا کئی نار (آگ سے داغنا) سے ہوجاتا ہے۔اس سے بلاارادہ بنی نما کیفیت عارض ہوتی ہے۔ چرہ میں سرخی اور آئکھول میں و قار نہیں ہو تا۔ اصلاً پیشاب نہیں ہو تا۔ ہو تا بھی ہے تو ماء الدم جیسا، جس کے اندر بلبلے ہوتے ہیں۔ شکم رک جاتا ہے ، بے خوالی طاری ہو جاتی ہے۔ تد د کے سبب مریض زیادہ تر بسترے نیچے گر جاتے ہیں۔ بھی شروع میں چکی اور در دسر ہو تا ہے۔ پچھ لوگوں میں دونول مونڈ صول کے اندراور پشت میں در د ہو تا ہے۔ کچھ مریضوں پررعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ ان تمام مریضوں کاعلاج وہی ہے جو علاج استفراغ کے باعث پیدا ہونے والے تدر کا ہے۔ جس تخف کو کزازی تد د عارض ہو بیاری کے شروع میں سب سے پہلے اس کی فصد کھولیں ، پھر ماؤف اعضاء پر پر انے زینون اور جند بید ستر کے ساتھ روغن قٹاء الحمار میں ڈبو کر گازر تھیں۔ایک چوڑے برتن میں گرم زیون بحر کر گردن کے اعصاب پر ر تھیں۔ شگاف دے کر چھنہ لگائیں۔ چھنہ بلا شگاف معز ہوگا۔ کچینے گردن پر، دونوں طرف سے مرول پر، سینہ پر، کثیر العندات مقامات پر، پہلیوں کے سروں پر اور مثانہ اور گردوں کے مقامات پر لگائیں۔خون نکالنا ممنوع نہیں ہے مگر یکبار گی نہ نکالیں۔ کی بار نکالیں۔ زیتون میں تر کر کے ا یک گاز کے ذریعہ رگ کو خٹک کریں تاکہ مریض کو ٹھنڈک نہ پیو نچے۔ کزاز پھر بھی مسلسل

باقی رہے تو مریض کو دن میں کئی بارگرم زینون کے آبزن میں داخل کریں۔ اس میں کی اور طرح کی غفلت ہے کام نہ لیں۔ مریض کو بتائیں کہ اس ہے ہے حد طاقت پیدا ہوگی۔ پانی اور شہدا تنا پکا کر بلائیں کہ نصف رہ جائے۔ جاؤشیر ۲سے ۵گر ام تک ہمر اہ حلتیت بقدر ایک گر ام یا ہمر ۵ گر ام ہمر اہ ماء العسل بلائیں۔ ان سب سے زیادہ مؤثر علاج جند بید ستر ہے۔ اسے تھوڑا تین بار دیں۔ کیونکہ اس طرح کے مریضوں کے لئے نگانا مشکل ہوتا ہے۔ پینے والی چیزیں زیادہ تر نتحنوں سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اس سے اضطر اب پیدا ہوتا ہے اور تد دیس اضافہ ہو جاتا ہے۔ معدہ پر روغن سداب اور جاؤشیر کا لطوخ کریں اور حقنہ دیں۔ بقراط کے قول کے مطابق آب مر داغہ بلنا ہے حد خطر ناک ہے۔ ای لئے بقراط کے بعد جو اطباء آئے انہوں نے اسکا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ لئذا ہم بھی اسے ترک کریں گے۔ لطیف تدابیر اختیار کریں اور قابض لطیف روغنیات کے ذریعہ تمریخ کریں۔ (حنین)

تشنج بھی اس حد تک پیونچ جاتا ہے کہ گردن کو تھینچ کر سر کو موڑ دیتا ہے۔ دانت باہم اشحة بعد سمجھ بشداد کے میر کی میر کی میراک متاب کردی ک

ر گڑا تھتے ہیں۔ بھی وہ پشت اور سینہ کو موڑ کر میڑھا کر دیتا ہے۔ (پرک)

تشنخ کے مریض پر ملنیات اور روغن تخم کتال و مخطفی کا ضاد کریں۔ اس کے بعد تمام مہروں کی مالش کریں۔ بعد از ال گردن میں اون کا ایک براسانر م قلادہ پہنادیں اور اس پر ہر وقت مسخن روغن چیٹر کتے رہیں۔ مہروں سے لے کر کمر تک موم اور گرم روغن ملیں ، اس سے جسم کی مالش کریں اور مریض کو گرم زیتون کے آبزن میں بٹھا کیں۔ (شمعون) روغن کا آبزن محل نظر ہے۔ میرے خیال میں یہ خشکی پیدا کر تا ہے۔ خشک مریض

کے لئے موزول نہیں ہے۔ (مؤلف)

امتلائی تشنج کے مریض کو خٹک حمام میں بیٹا کیں۔ کیونکہ اس کیلئے نمایت مؤٹر ہے۔ روغن زنبق میں جند بیدستر توڑ کر مالش کریں ،روغن ارنڈ ، ماء العسل اور حلتیت پلائیں۔ کسی پھر کوگر م کر کے اس پر شراب چھڑ کیں۔ پھر مریض کوایک کمبل اوڑ ھاکر اس کا بھپارہ دیں تاکہ پسینہ آجائے۔

مخضرات:

بچوں کو خنگ تشنج عارض ہوا کرتا ہے۔ عوام اس بیاری کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ انہیں نیم گرم روغن بنفشہ کے آبزن میں بٹھائیں۔ سرول پر دودھ کی دھار ماریں ، بنفشہ اور دود ھ کا سعوط کریں۔ موم ، روغن اور لعاب اسپنول کا لطّوخ کریں۔ حلق کے اندر ماء الشعیر اور لعابات پُکائیں۔ طبیعت میں خشکی ہو تو شیاف کا حمول کریں۔ دست لانے کے لئے مسہل ہر گزنہ دیں۔

رطوبی تشنج کے اندر مریض کو تلیٹا اور تریاق پلائیں۔ عطوس استعال کریں۔ برگ عار، بر نجاسف، برگ اترج، سعد، اور قصب الزریرہ کے جوشاندہ میں مریض کو بھائیں۔ طاقتور مسہلات کے ذریعہ استفراغ کریں۔ بعدازاں روغن فتم کی تمریخ کریں۔ اس سے فوری فائدہ ہوگا۔ روغن جند بیدستر، فریون، عاقر قرطا اور خرول کے ذریعہ بھی تمریخ کریں۔ اعصاب کے نکلنے کی جگہوں پر نمک اور حریل جیبی خشک چیزوں کی سحمید کریں۔ مراروں کا سعوط کریں۔ اور میعہ اور سندروس کا بخور دیں۔ (شمعون)

تشنج بچوں کے اندر تیزی ہے پیدا ہوتا ہے گرتکلیف دہ کم ہوتا ہے۔ چونکہ بچوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اس لئے معمولی سبب سے تشنج جلد لاحق ہوجاتا ہے۔ للذا ان میں کم خطرناک ہوتا ہے۔ تمام ہی تشنج بیوست کے باعث نہیں ہوتے۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بخار رطوبتوں کو بچھلادے اور اس کی وجہ ہے مرطوب کزاز پیدا ہوجائے۔ الی حالت بخارکی شروعات میں ہوسکت کے سبب ہوتا ہے۔ (جالینوس)

ای کو کزاز کہتے ہیں۔ (مؤلف)

الشنج زیادہ تر بچوں کو لاحق ہو تا ہے۔ ان کے اندر مکمل صحت یابی کے لئے یہ آسان تر ہو تا ہے۔ سات سال کی عمر سے زیادہ ہو جانے پر نشنج ہو جائے تو مریض بچتا نہیں ہے۔ بچتا بھی ہو جائے و خطرہ کے بعد۔ اس درد میں حمی حادہ مطبقہ لاز مہ، بے خوابی، شکم کی خشکی، زر دک رنگ، منہ اور ہونٹ کی خشکی، اور زبان کی جلد کا پھیلاؤاور اس کا سیاہ ہو جاتا لازم ہو جاتا ہے۔ پیشاب پہلے سرخ پجر سفید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حرارت سرکی جانب چڑھتی ہے۔ بھی پیشاب سفید ہو تا ہے۔ دست نہ آتے ہوں تو تلین شکم کے لئے شیاف کا حمول اور گر حمی اور بحری کے دود دو کا نطول کریں۔ پشت کے مہروں کی تمریخ پجر سرپر دود دو اور روغن بنفشہ میں ترکے گازر کھیں۔ روغن کدو شیریں اور روغن بادام شیریں کا سعوط دیں۔ تمدونہ ہو تو ہرگ تل ، کدو، خطمی اور نیلو فرجیے ملینیات کے پانی کا آبزن اور نطول استعال کریں۔ حالت مشکل ہو تو مریض کو ایسے آبزن میں بھائیں جس میں نیم گرم روغن حل ہو۔ لعاب اسپؤل اور

آب انار ہر وقت روغن بنفشہ کے ساتھ پلائیں۔ سر کو تعظمی ، بنفشہ اور روغن حل کے ذریعہ است پت کریں۔ کدو کے فروں کے ساتھ ماء الشعیر پلائیں۔ بخار تیزنہ ہو تو گدھی کا دود ہدا گرام ، روغن بادام شیریں • ہم گرام شکر کے ساتھ دیں۔ سکون کے بعد کسی عضو کے اندر تد در ہجائے تواس پر بچھنے لگائیں اور روغن نرگس میں پھلا کرچر بیاں رکھیں۔

مر طوب تشنج مکبارگی پیدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اعضاء ڈھیلے پڑجاتے ہیں ، اس لئے علاج میں گرم حبوب کامسل دیں۔ گولیاں صبر ، جند بید ستر ، فربیون ، حلتیت ، جاؤشیر سے تیار کی گئی ہوں اس کے بعد گرم محلل چشموں میں بٹھائیں۔

حب ذیل نسخہ کے ذریعہ تد ہیں کریں:

موم زرد ۸۰ گرام، زیت الانفاق ۸۰ ۴ گرام، فریون تازه ۴۰ گرام، تشنج زده عضلات کے سروں پر اس روغن کے ذریعہ مالش کریں۔ تشنج اور فالج میں بھی بے حد مفید ہے۔لطیف تدبیریں اختیار کریں۔ (سرایون)

سی سی میں ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لئے اطباء عام طور سے گردن کے بعد واقع ہونے والے مہروں کا قصد کرتے ہیں۔اس کے ساتھ چرہ کے اعضاء میں بھی تشنج ہو تووہ دماغ کا قصد کرتے ہیں۔

دونوں ہو نؤں، آکھوں، پیشانی کی جلد، تمام داڑھوں ادر زبان کی جڑمیں تشنج کئی بار عارض ہو تا ہے۔ اس کے علاج کیلئے دماغ کا قصد کیا جاتا ہے۔ بے خوالی، استفراغ، تکان، غم ادر حمی محرقہ کے بعد جو تشنج ہو تا ہے اس کا موجب بیوست ہوتی ہے۔ تخمۂ مد ہوشی، کشرت جمام، خاص کر زیادہ شراب نوشی، کمی ریاضت ادر کشرت سے سونے کے بعد جو تشنج ہوجاتا ہے۔ اس کا موجب رطوبت ہوتی ہے۔ (جالینوس)

خی اور کئی کے بعد تشنج کا ہو جانا خراب ہے کیونکہ اس سے اعصاب خشک ہو جاتے میں۔ یہ سب سے زیادہ خراب تشنج ہو تاہے۔

علامات:

پیشتر از تد د جسم بو جمل ، اختلاج ، صلابت جسم ، ثقل کلام ، (گفتگو کے اندر بھاری پن) گدی ہے لے کر عصعص تک چین کا احساس ، منہ میں در د ، نگلنے میں د شواری ، زبان بو جمل ، خارش ہوتی ہے مگر تھجلانا اچھا نہیں لگتا ، در د شروع ہوتا ہے تو گردن ، داڑھ اور عضلات میں پھیل جاتا ہے۔ چمرہ سرخ ہوجاتا ہے، نیچے کی داڑھ ہو جمل ہو جاتی ہے، پیدنہ زیادہ آتا ہے، اطراف محضلات پڑجاتے ہیں اور ان پررعشہ طاری ہوجاتا ہے۔ نبض فاسد، تنفس تنگ و تیز اور گردن مڑجاتی ہے، اگر باندھ کر گردن کو سیدھی کرنا چاہیں تواہے آگے چھے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (بقراط)

یپ و باس میں مور استی خکم کے اندر ریاح بھر دیتا ہے ،اس لئے خراب علامت ہوتی ہے۔
مملک شنج کی علامت ہے ہے کہ شکم پھول جاتا ہے ، (روفس)
ایک عورت کا بیس نے معائد کیا۔اس کا زیریں جبڑا بالائی جبڑے ہے مسلسل رگڑا شختا تھا۔ واپسی بیس پھر رگڑ پیدا ہوتی۔ ہر چند کہ واپس نہ آنے کے لئے پوری طاقت صرف کرتی مگر قدرت نہ پاتی۔ شکم اس حد تک پھولا ہوا تھا کہ بھٹ جانے کے قریب تھا۔ حالت نمایت جبرت قدرت نہ پاتی۔ شخم اس حد تک پھولا ہوا تھا کہ بھٹ جانے کے قریب تھا۔ حالت نمایت جبرت انگیز تھی۔مرطوب تشنج شروع ہوا۔ پھر دانت مکرائے حتی کہ مریضہ و فات پاگئ۔ (مؤلف)

تیز حقے استعال کریں۔ رومالوں ہے اتنی مالش کریں کہ مریض سرخ ہوجائے، پھر
اسے برگ غار، شجے مرزنجوش کے جوشاندہ میں بٹھائیں۔ بعد ازاں ماؤف اعضاء کی بورہ اور
خاکستر فلفل کے ذریعہ مالش کریں جسم سرخ ہوجائے کے بعد روغن قسط اور روغن سوسن
سے تمریخ کریں۔ کوئی تا بض شئے قریب نہ جائے دیں۔ اس کے ذریعہ علاج کرناہی ہو تو
گرم ہو اور ساتھ ہی مرخی بھی ہو۔ کوشش کریں کہ مریض گرم رہے۔ اس کے لئے ۵۰گرام حلتیت دیں۔ (ابن ماسویہ)

مفردادویات:

مرطوب سي كاعلاج:

سنج امتلائی کے لئے شراب کے ساتھ جند بید ستر کا استعال اور پرائے زیتون کی تمریخ سب سے مؤثر علاج ہے۔
تمریخ سب سے مؤثر علاج ہے۔
فلفل اور سداب کے ساتھ حلتیت پلانا تشنج میں بے حد مفید ہے۔ (جالینوس)
بخار کے بعد عارض ہونے والا ہر تشنج ردی نہیں ہوتا۔ گر حمی محرقہ اور طویل المدت حمی کے بعد عارض ہونے والا تشنج ردی ہوتا ہے۔ (حنین)
المدت حمی کے بعد عارض ہونے والا تشنج ردی ہوتا ہے۔ (حنین)
ردی اور یابس کی حیثیت کو فعم میں رکھیں۔ (مؤلف)

دانتوں کا سمٹنااور جبڑے کا چیکنا داڑھ کے عضلات میں تشنج واقع ہونے کی وجہ ہے ہوتاہ۔(جالینوس) کوئی آدمی تشنج میں مبتلا ہواور تعبل ازیں متلی اور کرب کی شکایت رہی ہو تو یہ تشنج کی وہ قتم ہے جو نم معدہ کے ساتھ دماغ کے اشتر اک سے پیدا ہوتی ہے۔اس کا تذکرہ جالینوس نے العلل ولا عراض کے چوتھے مقالہ میں کیا ہے۔ طیخ حب بلیان اعصابی تشنج میں مفیدے۔ (مؤلف) بارد سننج کے لئے جند بیدستر سب سے مفید دوا ہے۔روغن حنا اس سنج میں مفید ہے جس میں گرون مائل ہو کر سکڑ جاتی ہے۔ یہی کزاز کہلا تا ہے۔ (بقراط) گندھک کایانی اعصاب کوبے صدرم کرتا ہے۔ (روفس) ار سااعصالی تشنج میں مفید ہے ، زینون کے ساتھ عاقر قرحاکی تمریخ بھی یمی اثر ر تھتی ہے۔زراد ندامتلائی تشنج میں مفید ہے۔(جالینوس) قابض سیاہ شراب کے ساتھ خصیتہ الشحلب پلایا جائے تو پیچھے تک ہونے والے تشنج کے ئے دوائے شافی ہے۔ (بولس و جالینوس) کزاز اور گردن کی کجی میں روغن سوسن یا روغن نرگس یا روغن خیری کے ساتھ مومیائی کا سعوط کریں۔ اور مہرون پر کچھوے کی چربی ملیں۔ (عبدوس) ا بتدائی طور پر تشنج کا سبب ر طوبت ہو تا ہے۔ مگر بخاریا استفراغ کے بعد واقع ہونے والا سنخ یوست سے ہوتا ہے۔ رطوبی سنخ میں فصد کھولیں۔ جند بیدستر اور فلفل پلائیں۔یا بس سنج میں لعابات ،گرم یانی ، چربیاں ،روغن حنا ،اور روغن سوسن استعال کریں۔ بشر طیکہ حرارت زیادہ نہ ہواس ہے بے حد تلیین ہوتی ہے۔ گرم یانی کا مسلسل نطول کریں۔ اس کے بعدروغن کی تمریح کریں تاکہ رطوبت کی حفاظت ہوسکے۔(اعلیمن) سینہ کے عضلات کو تشنج لاحق ہوتوجم آگے کو تھنچ اٹھتاہ۔ پشت کے عضلات تشنج میں مبتلا ہوتے ہیں تو جسم پیچھے کی جانب تھنچتا ہے مگر سینہ اور پشت دونوں کے عضلات کو الشنج لاحق ہو تو بے حد مجیل کر قائم ہو جاتے ہیں اور مریض فوری طور پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تشنج كامرين كوئى چيز نكل نہيں سكتا۔ دانت كراتے ہيں۔ رطوبی تشنج كے لئے كرم چشمہ كے یانی سے زیادہ مفیداور کوئی چیز نہیں ہے۔اس بیاری کا استیصال ہو جاتا ہے اور اربول اور بے حدیرانی شراب کا بھی ہی اثر ہے۔ (فیلزیوس)

امتلاء کے باعث پیدا ہونے والا تشخ اچانک رو نما ہوتا ہے۔ گر استفراغ کی وجہ سے پیدا ہونے والا تشخ رفتہ رفتہ رفتہ وجود میں آتا ہے۔ تشخ پورے جسم میں ہوتو بیاری دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ اور چرے کے علاوہ پورے جسم میں ہوتو بیاری نخاع کے مبدا میں ہوتی ہے۔ بعض اعضاء کے اندر ہوتو اس عصب کے اندر ہوتی ہے جو ماؤن عضو تک آتا ہے۔ جسم کے مقدم حصہ میں ہوتو بیاری ان عضلات کے اندر ہوتی ہے جو آگے ہوتے ہیں۔ اور اگر پچیلے حصل مقدم حصہ میں ہوتو بیاری ان عضلات کے اندر ہوتی ہے جو آگے ہوتے ہیں۔ اور اگر پچیل حصاب علی ہوتو بیاری پچیلے عضلات کے اندر ہوتی ہے۔ رطوبت سے پیدا ہوتی ہوتا واعصاب عول میں پھیل جاتے ہوض میں پھیل جاتے ہیں۔ اور بیوست سے عارض ہوتی ہوتا عصاب طول میں پھیل جاتے ہیں۔ ان دونوں پر اس شنج کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو ابتدائی طور پر لاحق ہوتا ہے۔ (جالینوس) بالحرض لاحق ہونے والا تشخ اعصاب کو خشک کردیے والی حرارت یا انہیں سکوڑ نے اور سخت کرنے والی برودت یا مقام ماؤف پر اجتماع رطوبات ، یا کسی ڈسے والی شئے سے عارض ہوتا ہم طوب تشنج کشرت مدہوش ، کشرت جماع ، غذائی امتلاء اور راحت ہے ، اور یا بس تشخ تکان ، مرطوب تشنج کشرت مدہوش ، کشرت جماع ، غذائی امتلاء اور راحت سے ، اور یا بس تشخ تکان ، مرطوب تشنج کشرت مدہوش ، کشرت جماع ، غذائی امتلاء اور راحت سے ، اور یا بس تشخ تکان ، مرطوب تشخ میں اساخر اغ اور بخار کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ تشخ اور صرع کا باہمی فرق ہے کہ صرع میں وقفہ ہوتا ہے۔ گر تشخ میں ایسان نہیں بہو پختا۔

فورى موت كى علامات:

ضربہ کے باعث کزاز کا مریض مرجائے گا۔ کزاز کے ساتھ مروڑ، قے ، نیکی اور
ذہول عقل (عقل کی غفلت) موجود ہوتو موت طاری ہوجائے گا۔ (جالینوس)

بچہ اور خنک تشنج کے لئے مستعد حضرات کو روزانہ آبزن میں داخل کیا جائے اور
دغن سے تمریخ کی جائے ، مرض سے تحفظ ہوگا۔ (بقراط)

رفان سے تمریخ کی جائے ، مرض سے تحفظ ہوگا۔ (بقراط)

تشنج کے مریض مرجاتے ہیں تو بھی ان کے جم گرم رہتے ہیں۔ (جالینوس)

اخراج بقدر ضرورت بلکہ اس سے بھی کم کریں۔ کیونکہ استفراغ جم سے تشنج کا مریض مرجاتا ہے۔ (اغلو تن) (ا)

مرجاتا ہے۔ (اغلو تن) (ا)

۔ ایک قلنی گذارا ہے۔

بقراط کے نظریات کے مطابق شراب نوشی کے بعد پیدا ہونے والا تشنج زیادہ تر نصد کا مختاج ہوتا ہے۔ تددیہ ہے کہ عضودونوں جانب سے برابربرابر قائم ہواور ہر گز مائل نہ ہو۔ (مؤلف) تدد کے اندر عضو کسی ایک جانب قطعاما کل نہیں ہو تابلکہ برابر برابر پھیلتا ہے۔ (جالینوس) کسی شخص کو متلی اور دست میں مبتلاد یکھیں اور اے کتنج ہو جائے تو بہ کثرت گرم پانی يلاكرتے كرائيں۔ تيزمرہ كى تے ہوكر صحت ہوجائے گی۔ يہ تشنخ كى وہ فتم ہے جو فم معدہ ے دماغی اشتراک کے سبب لاحق ہوتی ہے۔ اسکا تذکرہ جالینوس نے الاعضاء الآلمہ کے یا نچویں مقالہ میں کیا ہے۔ (مؤلف)

اور ای بیار یوں کے اندر عارض ہونے والا تشنج امتلاء کے سبب سے اور حمات محرقہ یابہ کے اندر پیدا ہونے والا کتنج یبوست کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ ابو محمہ کو یہ کہتے سا ہے کہ حمات محرقہ میں پیدا ہونے والا ہر نشنج یوست سے نہیں ہو تا۔ بلکہ مجھی بخار کے سبب بھی ہو تاہے ، چنانچہ جسم کے بعض اخلاط جب تکھلتے ہیں اور کسی عضو تک آتے ہیں تو ورم اور تشنج لاحق ہوجا تاہے۔

دونوں کا باہمی فرق عذر کر کے معلوم کریں۔اگر بخار جسم کو اس حد تک مجھلادے كہ جم كے تمام مزاج ير يوست كاغالب آجانا جائز ہو توبد يبوست سے ہوگا۔ ورنہ ايا ہى ہوگا جیسا کہ او پر ہم نے بیان کیا ہے۔ (جالینوس)

لاغر ہوئے بغیر بچہ کو اچانک تشنج عارض ہوجائے تو لامحالہ اسکا سبب رطوبت ہوگا۔ تشنج ، در دیشت اور وجع المفاصل میں مفیریہ ہے کہ سویا کو انچھی طرح پانی اور زیتون میں ابال لیں پھراس میں لومڑی یا بجو ، یا کتوں کے لیے اس حد تک یکائے جائیں کہ گل جائیں۔ بعد از ال صاف كركے اس كے اندر دوبار دن ميں مريضوں كو بھائيں۔ نكلنے كے بعد گور خركى چربى يا كو كى لطيف چر بي ، گرم لطيف دواؤل مثلاً روغن اخروي ، روغن غار ، روغن سوسن ، روغن قبط، روغن منبل کے ساتھ ملا کر جسم پر مالش کریں۔ تشنج میں افیتون مفید ہے۔ (مسے) ایک مخص کو دیکھاکہ د حوب میں زیادہ دوڑ د حوب کررہاہے،اے نشنج ہو گیا۔اسکی

وجہ سے چندون وہ حیت پڑار ہا پھر انقال کر گیا۔ (مؤلف)

كزاز شروع ہوتا ہے تومنہ بند ہوجاتا ہے، آتكھول سے اشك جارى ہوتا ہے، نگاہ جك جاتى ب چره سرخ ہوجاتا ہے۔ مريض ہاتھ پير سميث نبيں سكتا۔ دردشدت كا ہوگا۔ موت کے قریب نتھنوں سے بلائی ہوئی شے اور دواء مقیٰ خارج ہوجائے گی۔ مریض قے کے

اندر تھوڑا بلغم خارج کرے گا۔اور پانچویں دن ہلاک ہوجائے گا۔ خ گیا تو صحت یاب ہوگا۔ للذا

بکشرت گرم روغن ہے اس کی تمر خ کریں۔ تمر خ بھی ہیں یا مشکیز ہے کے اندر پانی یاروغن بحر کر

بہتلائے در د مقامات کی تمر خ کریں۔ تمر خ اور عمید کشرت ہے بار بار کریں۔ (مؤلف)

یوست نیخ فاشرا اور برگ فاشرا اپنی صدت اور لطافت کی وجہ ہے شیخ ہیں مفید ہیں۔

قلفل اور سداب کے ساتھ طلتیت ہمراہ شراب کے استعال ہے کزاز ہیں سکون

ہوجاتا ہے۔ طیخ حب بلمان اعصابی تشنج ہیں مفید ہے۔ (دیا سقوریدوس)

مختم باد آور داپی لطافت کی وجہ ہے تشنج ہیں مفید ہے۔ (دیا سقوریدوس وجالینوس)

جند بید سر امتلاء کے باعث پیدا ہوئے والے تشنج ہیں ہے حد مفید ہے۔ مروخ یا

مشروب مستعمل ہے۔ (جالینوس)

تونت اور اعصاب ہیں قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اعصاب کے لئے بے حد نافع ہے۔ روغن حنا

ہارد تشنج کے لئے جند بید سر تمام دواؤں ہے ذیادہ مفید ہے۔ اس کے جمم کے اندر

مشر بت کمان ریوس تشنج ہیں مفید ہے۔ یہ اعصاب کے لئے بے حد نافع ہے۔ روغن حنا

اس تشنج ہیں مفید ہے جس کے ساتھ گردن چیچے کی طرف مز جاتی ہے۔ (بقراط)

اس تشنج ہیں مفید ہے جس کے ساتھ گردن چیچے کی طرف مز جاتی ہے۔ (بقراط)

اعصاب کونرم کرتا ہے۔ (دیاسقوروییوس)

اعصاب کونرم کرتا ہے۔ (دیاسقوروییوس)

اعساب کونرم کرتا ہے۔ (دیاسقوروییوس)

عاقر قرحا کوزیتون اور روغن میں ملا کر استعال کرنا اس کزاز میں مفید ہے جو انسان کو زیادہ تر عارض ہو تا ہے۔ سپی (قطذ) کا گوشت تشنج میں مفید ہے۔ (جالینوس) زراد ندامتداد میں نافع ہے۔ (ابن ماسویہ)

خصیۃ الثعلب کچھ اطباء کے مطابق پیچھے کی جانب عارض ہونے والے تشنج کی شافی دوا ہے۔ شراب میاہ قابض کے ہمراہ مستعمل ہے۔ (بولس) تشن

الشنخ اور كزاز كانسخه:

روغن سوس یا روغن نرگس میں مومیائی شامل کر کے استعال کی جائے۔ طاقتور دشوار تشنج کے لئے: وہ مہرہ جو اصلاً عصب قفاکا محزج ہے، تشنج رطوبی میں جتلا ہو تو اس پر جند بیدستر فریون وغیرہ کا ضاد کریں اور اگر یبوست سے تشنج واقع ہو تو گندھک کے زردیائی، روغن شیرج اور چربیوں سے دن میں پورے مہرے پر کئی بار مالش کریں۔ آبزن

147

اور ترطیب سے کام لیں۔ (ابن عبدوس) عصبی تشنج کا نسخہ :

صلبہ ، قبط ہمر اہ روغن تل یار وغن الیہ و پہیہ بط ، گودہ ساق گاؤ ، پہیہ اونٹ ، گودہ ساق اونٹ ، گودہ ساق اونٹ ، ہمر اہ روغن نرگس سرخ ، تشنج زدہ مقام پر صاد کریں۔اور حلبہ ، مخم کتال ، بیخ سوس ، ناخونہ کے جوشاندہ کا نطول کریں۔ طبخ اصول ہمر اہ روغن ار نڈلیں۔ یار وغن سوس و شمد ہمر اہ بیخ سوس کا طلاء کریں۔ یہ

امتلاے پیداشدہ تشخ کانند:

جند بید ستر ،روغن سوس ہمراہ آب گرم لیں اور عضوماؤف پر استھمالش بھی کریں۔ برگ منظمی ترکوٹ کر صاد کریں۔

تشنج اور انقباض جو كزاز كملاتا ہے كے لئے:

روغن خیری اورروغن نرگس کے ہمراہ مومیائی کا سعوط کریں۔ یا ہمراہ مطبوض کچھوے کا خون پلائیں۔ یا بچھوے کا گوشت کھلائیں اوراس کی چربی سارے جسم پر ملیں۔ (ابن عبدوس)

الشخ بخاریا استفراغ کے بعد ظاہر ہو تو یبوست کی وجہ ہے اور ابتدائی طور پر ظاہر ہو تو رطوبت کی وجہ ہے ہو تا ہے۔ فصد کی طاقت ہو تو فصد کریں۔ جند بیدستر اور فلفل پلائیں۔ روغنیات فالح کے ذریعہ ہمر تا کریں۔ یبوست سے پیداشدہ بیاری میں لعابات کے مرہم، آب گرم، چربیوں اور بھی روغن سوسن کے ذریعہ بھی اس کے بغیر جسم کو نرم کریں۔ اس سے اچھی طرح لین (نری) پیدا ہوتی ہے۔ روغن حناء، روغن فربیون اور روغن طروغن فربیون اور روغن طبال پہلی فتم کے لئے مصلح ہے۔ یہ جد طاقتور دوائیں ہیں، خاص کر روغن فربیون اور روغن بلیاں پہلی فتم کے لئے مصلح ہے۔ یہ جد طاقتور دوائیں ہیں، خاص کر روغن فربیون، اعصاب پر گرم پانی کا مسلسل نطول کریں۔ رطوبت سے شحفظ کے لئے تمریخ کریں۔ رافوبت سے شحفظ کے لئے تمریخ

عصى تشخ كے لئے نيخ :

موم سرخ ۲ حصه ، پییه خزیر ۳ حصه ، پیه بط ۲ حصه ، پیه مرغالی ۲ حصه ، پیه و ندان گاؤ ۲ حصه ، گوده ساق گاؤ ۲ حصه ، روغن الیه ۵ . احصه ، پیه اونث ۲ حصه ، گوده ساق اونث ۲ حصه روغن نرگس میں پکاکر عضویر ملیں اور طبخ حلبه ، مختم کتال ، بخ سوسن ، ناخونه کا نطول کریں۔ عضور مر غابی کی کھال باندھیں۔ نیز حسب ذیل جوشاندہ استعال کریں۔

اخونہ ۴ گرام ، حلبہ ۸ گرام ، ختم کتال ۸ گرام ، اصل السوس ۲ گرام ، سپستان ۲ گرام ، انجیر سفید فربہ کے عدد ، نتج کر فس ۲۵ گرام ، پوست بادیان ۲۵ گرام ، خیج ار منی ۲ گرام ، تصب الذریرہ ۴۵ گرام ، انبیسون کے اگرام ، مصطلّی کے اگرام ، شویلا (بر نجاسف) ۳ گرام ، ۲ کلو ۲۰ مگرام پانی میں اس قدر جوش دیں کہ پانی ۲۹ مگرام رہجائے۔ پھر اسے چھان کرایک تنائی لے لیں اور اسے ہمراہ روغن اریڈ ۵ اگرام وروغن بادام شیریں کے گرام نوش کریں۔ کھانے میں بھیڑ کے بچہ کا شور بہ اور پینے میں ہمراہ آب منتی ، شکر کا پانی (رس) ویں۔

اعصابی تشنج کے لئے حسب ذیل نسخہ بھی مفید ہے: نبخ سوین سفید کو شداور روغن سوین سفید میں شامل کر کے ضاد کریں اور مریش کو جند بیدستر ، ۴گرام ہمراہ آب گرم وروغن سوین پلائیں۔مقام ماؤف پرروغن سوین کی مالش کریں۔(ابن ماسویہ)

یوست سے پیدا ہونے والا تد د نمایت د شوار ہوتا ہے۔ بخار بھی ہوتو تا قابل شفا ہے۔ زیادہ تر اورام دما فی کے ساتھ بخاروں کے بعد لاحق ہوتا ہے۔ یہ بخار مملک ہوتے ہیں۔ اس بیاری میں تشنج سے کوئی صحت یاب ہوگیا ہو میرے علم میں اب تک نمیں آیانہ ہی کی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تشنج زیادہ تر امتلاک وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ امتلاء جو اعصابی اعضاء کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ ممزد لہ اس عارضہ کے ہے جو کسی کو سخت ورم کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ محمزد لہ اس عارضہ کے ہے جو کسی کو سخت ورم کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ کسی الی لطیف خلط کے باعث ہوا کر تا ہے جو سوزش پیدا کرتی ہے اور اعصابی اعضاء کو کھا جاتی ہے۔ یا پھر سخت برودت سے لاحق ہو جاتا ہے جو جمود نما کیفیت پیدا کردیتی ہے۔ اس کو کرناز کہتے ہیں۔

ان نیوں اقسام سے زیادہ تر شفا ہو جاتی ہے۔ اعصابی اعضاء کی بیوست سے جو تشنج عارض ہو تاہے وہ نا قابل شفاہ۔ (جالینوس)

پورے جم میں تشنج کاواقع ہونا ممزولہ صرع ،اور نصف جم کا تشنج ممزولہ اس تشنج کے ہوتا محرولہ عضالت کے اندر عارض ہوتا ہے۔ ایک عضو کا تشنج صدر دریہ کی تج یک سے پیدا ہونے والے لقوہ کے ممزولہ ہے۔
صدر دریہ کی تج یک سے پیدا ہونے والے لقوہ کے ممزولہ ہے۔
جس تنفس سے ذی روح کو تشنج ہوتا اور مرجاتا ہے۔ (جالینوس)

ابو بکر کی میہ بات میرے حافظے میں موجود ہے کہ تشنج میں گلا گھنے ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ای طرح انہوں نے میہ کہا ہے کہ حبس تنفس سے ذی روح کا گلا گھنتا ہے۔ پھر تشنج میں مبتلا ہو تا اور مر جاتا ہے۔ (مؤلف)

سات سال کی عمر کے در میان جن بچوں کو تیز بخار سے تشنخ ہو جاتا ہے وہ کم ہی بچتے ہیں۔ بچوں میں تشخ حسب ذیل علامات سے شر وع ہو تا ہے۔ مسلس حی حادہ ، ساتھ میں بے خوابی ، رونا ، ریاح ، شکم خنگ ، جسمانی رنگ کا زر دی اور سرخی میں تبدیل ہونا، تھوک خنگ ، زبان سیاہ اور حلق بچیلی ہوئی ، پیٹاب شر وع میں سرخ گرجب بخار میں شدت آجائے گی اور اس کے ابخرات سرکی جانب پڑھنے گئیں گے تو سفید رگوں میں دھو کن نمایت تیز ، رگیس خنگ ، ایسی صورت میں تشخ طاری ہو جائے گا۔ سب سے پہلے گدھی کا دود ھروغن گل ، اور روغن بغشہ مبر د جم پر انڈیلیس اور شرجار بید اور روغن کدو کا سعوط کریں۔ لعاب اسپؤل جو ، بخش مبر او خس باونہ پکا کرروغن شرح میں حلومے کی ما نذر بنالیس اور اس سے سرکولت بت بحر اور میں کولت بت کر دیں کھو پڑی ہے گر دن تک اور تمام گر دن پر صاد کریں۔ افاقہ نہ ہو تو نیم گرم روغن بنقشہ میں بھادیں۔ ایماکر نا ممکن نہ ہو تو گدی کے نیچے مہرہ پر روغن کا مسلسل نطول کریں۔ شکم کو شیاع ہو گوا اور روغن گل دیں۔ ورسال کی عمر سے ذیادہ کا ہو توا سے تھوڑی ترخین بلا کیں۔ ورسال کی عمر سے ذیادہ کا ہو توا سے تھوڑی ترخین بلا کیں۔ ورسال کی عمر سے ذیادہ کا ہو توا سے تھوڑی ترخین بلا کیں۔ ایماکر میں۔ انتاء اللہ اسپؤل اور روغن گل دیں۔ ورسال کی عمر سے ذیادہ کا ہو توا سے تھوڑی ترخین بلا کیں۔ جو روں پر اور مر پر دودھ کی دھادیں ماریں۔ صادر کھیں ، انتاء اللہ میں موسعہ کو مسلسل بلا کیں۔ جو ژوں پر اور سر پر دودھ کی دھادیں ماریں۔ صادر کھیں ، انتاء اللہ میں عمر سے دو گل دیں۔ (یہودی)

یہ تدبیراس تشنج کے لئے موزوں ہے جو تمام عمر دن میں استفراغ ہونے کی دجہ سے لاحق ہو تا ہے (مؤلف)

منام عمروں میں تشنج زدہ عضو کا علاج یہ ہے کہ اسے تازہ مرطوب الیہ (پکتی دنبہ)
پہنادیں اور جب تک بد بودار نہ ہو جائے الگ نہ کریں، بد بو پیدا ہو جانے کے بعد دوسری
تبدیل کردیں۔ چربیوں سے بے ہوئے مرہم اور مروخات استعال کریں۔ واضح رہے کہ
یبوست سے جو تشنج لاحق ہو تاہے وہ رفتہ رفتہ بندر تاج ہو تاہے مگر رطوبت سے پیدا ہونے والا
تشنج اچانک ہو جاتا ہے۔ مرطوبی تشنج کے علاج کا ذکر ہم باب الربحة میں کر چکے ہیں کیونکہ
دونوں کا علاج ایک ہی ہے۔

فورى موت كى علامات:

ضربہ سے لاحق ہونے والے گزاز کا مریض مرجاتا ہے۔ ای طرح گزاز کے ساتھ مروڑ، تے، پیکی، اور غفلت پائی جائے تو مریض ہلاک ہوجاتا ہے۔ نیز گزاز کی موجود گی میں خواہ آگے ہے ہویا ہیجھے ہے جب مریض پر ہنی طاری ہوجاتی ہے تو فور آمر جاتا ہے۔ (یہودی)

ير ميز اور علاج :

شیریں گرم پانی کے آبزن میں روزانہ داخل ہونے، بہ کثرت روغن کے ذریعہ تمریخ اوراجھی طرح نرم مالش ہے انسان تشنج ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ (بقراط)

بچول کی تدبیر:

ا پی رطوبت اور ضعف اعصاب کی بدولت مرطوب تشنج کے لئے مستعد ہواکرتے ہیں ،اس میں پیر بہت کم تکلیف دہ ہواکر تاہے۔(بقراط)

یوں میں بھٹے واتع ہونے سے پہلے مسلسل حمی محرقہ ، بے خوابی، شکم خٹک، رنگ زرد، تھوک خٹک، زبان سیاہ، جلد پھیلی ہوئی، اور آخر میں پیشاب کم ہوجا تا ہے۔ گد حمی یا بحری کے دودھ کے ہمر اہروغن گل دروغن بنفشہ کے ذریعہ علاج کریں۔ اسے سر پر رکھی اس کا نیز روغن کدو کا بھی سعوط کریں۔ لعاب اسپول، ہمراہ روغن بنفشہ میں سرکو غرق کردیں۔ یہ عمل تین دن تک جاری رہے۔ خطمی، آردجواور بنفشہ خشک پکاکر بعض لعالمی اشیاء شامل کرکے سرکولت بت کریں۔ سر پر رکھے جانے کے وقت یہ نیم گرم ہو۔ پچھ گردن پر بھی رکھیں۔ اور مریض کوروغن بنفشہ نیم گرم میں بٹھائیں۔ کو سش کریں کہ ملین اشیاء کے خرایعہ شکم فرم رہے۔ ماء الشجیر، روغن بنفشہ، سکر طبر ذو پلائیں۔ واس کریں کہ ملین اشیاء کا آگر زیادہ ہواور مریض پر داشت بھی کرے تو پلائیں بھی۔ خیار شنم اور تر تجبین پلائیں۔ وودھ کے ذریعہ سرکی ایچھی طرح مالش کریں۔ نرم حقے دیں۔ روغن کی تمریخ مسلسل کریں۔ نشخ نردہ مقام پر تازہ الیہ رکھیں۔ اور جب تک اس میں بد بو پیدانہ ہوا سے دورنہ کریں۔ خٹک تشخ نوہ ماہ پر تازہ الیہ رکھیں۔ اور جب تک اس میں بد بو پیدانہ ہوا سے دورنہ کریں۔ خٹک تشخ نوٹ مرمطوب یکبارگی ہوتا ہے۔

مرطوب تشنج كاعلاج:

تریاق کبیر ہمراہ آب نیم گرم، طبیع ہمراہ عرق سویا پلا کیں۔ عطوس دیں۔ طبخ مرزنجوش، برگ غار، شیخ، سعد، برگ اترج، سویا، ناخونہ کا بھیارہ دیں۔ تیز حقول، طاقتور حبوب، ایارج روغن کلکانج، ثباذر بیطوس، ایارج جالینوس، سداب جنگلی، صعتر بحری کے ذریعہ علاج کریں۔ روغن جند بید ستر، روغن زیتون کی مالش کریں۔ تمام روغنیات میں سب فرری نفع روغن قبطے ہوتا ہے۔

پیہ سانپ اور پیہ کبوتر ہے بھی علاج ہو تا ہے۔ قابض روغنیات مثلاً روغن نار دین وغیر ہ خواہ گرم ہوں قطعاً مناسب نہیں ہیں۔ گرم پیمید اور مرارہ کر کی ہمراہ آب چقندروغیرہ اور شلیٹا ہمراہ آب شابائک کا سعوط بے حد مفید ہے۔ صحت یاب ہو جانے کے بعد زیادہ ترماؤف مقام پر فالج ہو جاتا ہے۔ (جورجس)

بخار تشنج کے لئے شفا ہے۔ کیونکہ بخار کے بعد تشنج خشک ہوتا ہے، مرطوب نہیں۔ بخارے پہلے تشنج اکثر حالات میں مرطوب تشنج ہوتا ہے۔ یہ بخار اعصاب سے فضلات کو تحلیل کر دیتا ہے۔ (بقراط)

عضلات اور اس کے سرے آگے کی جانب پھیل جاتے ہیں تواہے تشنج قدامی کہتے ہیں۔ پیچھے کی جانب پھیلتے ہیں تو تشنج خلفی کہلاتے ہیں۔ دونوں طرف پھیلتے ہیں تو مطلق تد د کا نام دیا جاتا ہے۔

یہ صور تیں اس وقت ہوتی ہیں جب نفاخ ریاح کی وجہ سے اعضاء پھیل جاتے ہیں۔
ریاح منحن او ویہ کے طلاء اور اندرونی استعال سے تخلیل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ الیمی صورت میں جلد باریک ہو کر لطیف ہو جاتی ہیں۔ پھر انہیں تخلیل ہو کر نکل جانے کا موقعہ مل جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اس بیاری کے بعد بخار آجائے توسب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہو تا ہے۔ کیونکہ یہ جسم کو اندر تک گرم کر دیتا ہے۔ چنانچہ موجو دریاح تخلیل ہو جاتی ہے اور تد دکا ازالہ ہو جاتا ہے۔

بچوں کو حمی حادہ (تیز بخار) بندش شکم، بے خوابی، چونکنے کی حالت، رنگ مجھی سرخ، مجھی مبز مجھی خاکستر ہوجائے تو حالت ہر قرار رہنے کی صورت میں تشنج ہوجاتا ہے۔ زمایہ رضاعت سے لے کر سات سال کی عمر تک تشنج میں زیادہ آسانی سے وہ بچے جتلا ہوتے ہیں جو عمر میں سب سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑے بیچ ادر بالغ حضر ات کو حمیات کے اندر تشخ ضمیں ہوتا۔ الابد کہ کوئی طا تقور سبب موجود ہواس دفت تشخ ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ برسای حالت میں ہوتا ہے تشخ سے بالحضوص دودھ پیتے بیچ بہت جلد صحت یاب ہوجاتے ہیں۔ اس کا سب بیہ ہے کہ بیچ کم عمر ہوتے ہیں۔ خاص کروہ بیچ جلد صحت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا سب بیہ ہول، ان میں بھی خاص کروہ جن کی ماؤں کا دودھ گاڑھا ہو۔ اوپر کی عمر والوں کو تشنج اس لئے عارض ہوتا ہے کہ وہ دفت بے وقت کشرت سے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کھاتے پینے کے سواان کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا۔

بچوں کا ضعف اعصاب بیاری کے لئے معین ویددگار ہوتا ہے۔ان کے اندر دراصل ووطا قتور تو تیں موجود ہوتی ہیں ایک جگری دوسرے دل کی۔ دماغ کا جمال تک تعلق ہے وہ بے حد کمزور ہوتا ہے۔ ای لئے بچے آسانی سے نشنج میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ اور آسانی سے طبعی حالت کی جانب دالیں آجاتے ہیں۔

مردول میں اعصاب چونکہ نمایت سخت ہوتے ہیں اس لئے تشنج میں جلا ہونا بھی اور
اس سے لکنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ جسمانی مزاج پر برودت کا غلبہ ہوتا ہے تو بخار کے بغیر
بھی تشنج عارض ہوجاتا ہے الی صورت میں کچے غلیظ اخلاط کثرت سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔
او تارواعصاب کے اندرورم حار ہواور بیاری میں دماغ بھی شریک ہو تو اس سے بھی تشنج
لاحق ہوجاتا ہے۔ جن ردی علامات کے بعد بخاروں میں مردوں کو تشنج ہوجاتا ہوہ حسب
ذیل ہیں۔ خصوصیت سے چرہ کا کج ہوجانا ، دانت پینا، آ تھوں کا بکثر سے کرنا۔

بچوں کے اندر بے خوابی، چونکنا، جم کے شدید کھینچاؤاور بندش محکم کی وجہ ہے رونا کافی علامات ہیں۔ سبز اور خاکشر رنگ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ جم کے اندر ردی اخلاط موجود ہیں۔ کون مرے گا، کون بچے گااس کا اندازہ دیگر تمام علامات سے کریں۔ صرف ایک علامت سے ہر گز کوئی فیصلہ نہ کریں۔

تشنج کے بعد بخار کا آجانا، بخار کے بعد تشنج ہونے ہے بہتر ہے۔ تشنج اچانک واقع ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کا سب امتلاء ہو۔ اصل میں بار دلیددار کیموس جو مریض کی غذا ہوتا ہے ہے اعصاب بحر جاتے ہیں تشنج کے بعد بخار آجاتا ہے تو عام طور پر یہ کیموس پکھل کر اطیف ہوتا ہے اور شخلیل ہوجاتا ہے۔ حمی محرقہ کے بعد پورے جسم میں خشکی پیدا ہوجائے، اور خشکی کی وجہ سے تشنج ہوجائے تو بیاری سخت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے تقریباً صحت نہیں اور خشکی کی وجہ سے تقریباً صحت نہیں

ہوتی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک مدت تک اعصاب کو مرطوب ہوتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہے۔ گر بیاری کی شدت اس کے لئے مہلت نہیں دیتی۔ بلکہ وہ تیزی سے توت کو تحلیل کر دیتی ہے۔ چنانچہ بہت جلد موت طاری ہو جاتی ہے۔

اعصاب کے اندر خنگ اورام حارہ یا برودت اور سخت یبوست کی وجہ سے تشنج اور تدور عارض ہوتے ہیں۔ شخج یا تد د کے بعد بخار آجائے تو یہ اس کے ازالہ کا موجب ہوتا ہے۔

تد دعارض ہوتے ہیں۔ شخج یا تد د کے بعد بخار آجائے تو یہ اس کے ازالہ کا موجب ہوتا ہے۔

تد د شخ کی ایک ضم ہے۔ البتہ تد د میں اعضاء شخ زدہ نہیں ہوتے بلکہ آگے اور چھے کی جانب برابر پھیلتے ہیں۔ ای لئے یہ کیفیت تد د کے نام سے مخصوص ہے۔ اس طرح شخ کی تمام قسمیں تین ہوتی ہیں۔ او شخ چھے کی جانب۔ ۲۔ شخ آگے کی جانب۔ ۳۔ شخ آگے کی جانب۔ ۳۔ تشخ می محر قد کے بعد لاحق ہوتی اعضاء کے امتلاء سے ، یا استفر اغ سے لاحق ہوتی ہیں۔ جو تشخ حمی محر قد کے بعد لاحق ہوتا ہے وہ یبوست کا لاز می نتیجہ ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر پیدا ہونے والا تشخ امتلاء کے باعث ہواکر تا ہے۔ مؤخر الذکر فتم کے بعد بخار آجائے تو پیدا ہونے والا تشخ امتلاء کے باعث ہواکر تا ہے۔ مؤخر الذکر فتم کے بعد بخار آجائے تو پیدا ہونے دونوں مقاصد اطباء کے ہواکرتے ہیں۔ (بقراط)

۔ تشخ بیہ ہے کہ عضو چھوٹا نظر آئے مگر تند دیہ ہے کہ سمی جانب اس طرح پھیل جائے کہ سکڑ کر چھوٹا نظر نہ آئے۔(مؤلف)

بارہاا پنا یہ مشاہدہ ہے کہ فم معدہ پر سخت سوزش سے تشنج داقع ہو گیا ہے۔ایک نوجوان ر نجاری مرارہ کی قے کررہاتھا، مراری قے سے فم معدہ میں سخت سوزش پیدا ہو گئی۔ چنا نچہ تشنج میں مبتلا ہو گیا۔اس خلط کی قے پورے طور رہو گئی تو بخار اور تشنج دونوں جاتے رہے۔ استفراغ کے ذریعہ امتلائی تشنج جاتا رہتا ہے۔ گر استفراغ کے باعث پیدا ہونے والا تشنج تقریباً رفع نہیں ہوتا۔ (بقراط)

والا ن سر بباری یں ہو تا۔ ربراہ) تشنج یہ ہے کہ عضو چھوٹا نظر آئے اور تددیہ (۱) ہے کہ کسی جانب عضواس طرح پھیل جائے کہ سکڑ کر چھوٹا نظر نہ آئے۔ خشک تشنج ہے اگر کوئی چیز بچاسکتی ہے تو حسب ذیل تدبیر۔

مریض کو نیم گرم روغن میں بٹھادیں۔ سر مونڈ کر اس پر پانی اور لعابوں کا صاد ہمر اہ ملین اشیاء رکھیں۔ مہر وں اور جوڑوں کے تمام مقامات پر الیہ رکھ کر باند ھیں۔ پھر اے کھول

ا۔ گلتا ہے عبارت چھوٹ گل ہے۔ ہم نے مغموم اوپر والے قول سے اخذ کر لیا ہے۔ کو یمال تحرار ہے مگر عبارت کا سباق اس کا متقاضی ہے۔ آ کے عبارت بھی ورست ہو جاتی ہے۔ (مترجم)

کر اس مقام کی مالش کریں۔ سخونت پہونچائیں اور بار باریہ عمل دہرائیں۔ بیم گرم پانی ہے نہ کورہ تدبیر کی جانب منتقل ہوتے رہیں۔ روغن کدو کا سعوط کریں اور اس میں سر کوغرق کر کے روئی رکھیں۔ مریض کو نہایت محتذے گھر میں رکھیں۔ جمال اے پیپنہ ہر گزنہ آئے۔ ماء الشعیر ، روغن بادام اور شکرے تیار شدہ زم چکنا مشروب امکان کی حد تک چٹائیں۔ اس کے بعد روثی کے لباب ، ماء اللحم اور شراب سے تیار شدہ مالیدہ دیں۔ شراب میں پانی زیادہ ملاکر پلائیں۔ روغن اور احابوں سے جوڑوں اور شروں کور دل کریں۔ شروں کی تمریخ مسلسل کریں ، یانی ، روغن بنفشہ اور احاب اسپول کا حقنہ کریں۔

سوزش کی وجہ سے تشنج دو صور تول میں عارض ہو تا ہے۔ ایک توبہ ہے کہ پہلے ہی فم معدہ میں سوزش پیدا ہو جائے۔ چنا نچہ سوزش کا از اللہ ہو جانے سے صحت اور سکون ہو جاتا ہے۔ دوسری بید کہ شدت استفراغ سے سوزش لاحق ہو جائے۔ اس سے تقریباً شفا نہیں ہوتی۔ یہ موت کی علامات میں داخل ہے۔

آپریش سے پیداشدہ کتنے پالعموم موت کی علامات میں داخل ہے۔ آپریش کے بعد جو درم پیدا ہوجاتا ہے۔ اس سے بید کشنے ہوتا ہے۔ بشر طیکہ درم عصبی عضو میں ہو۔ کتنے ایسی صورت میں سب سے پہلے مقام درم کے بالتقابل جگہوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورے جسم میں اچانک تدد ہوجاتا ہے اور مریش چار دنوں کے اندر ہلاک ہوجاتا ہے۔ اس سے زیادہ زندہ رہ سکا توصحت یاب ہوجاتا ہے۔

جالینوس کا قول ہے کہ تر دامر اض حادہ میں داخل ہے۔ کیونکہ یہ چیجے اور آگے کی جانب دونوں تشخوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا بحران اور خاتمہ دونوں بہت جلد واقع ہوتے ہیں۔ کیونکہ طبیعت اچانک زیادہ مدت تک کے لئے متحمل نہیں ہوتی۔ للذا بحران اولین دور میں داقع ہوجائے گا۔

موسم گرما کے وسطین شھنڈ ہے پانی کی بکٹرت مقدار ترو تازہ جسم والے انسان کے سر پرانڈیلا جائے تو ممکن ہے امتلائی تشیخ تحلیل ہوجائے، کیونکہ اس سے حرارت اندر کی جانب مٹر کر تونت پیدا کرتی ہے۔ اور تفخ پیدا کر کے تحلیل کا سامان کرتی ہے۔ کسی زخم سے پیداشدہ تشیخ میں شھنڈ ہے بانی کے استعمال سے بچنا مناسب ہے۔ کیونکہ ٹھنڈ اپانی اس کے لئے معنر ہے۔ کسی شخف کے اعصابی اعضاء کے اندر زخم آجائے سے تشیخ عارض ہوجائے تو اس کے حق میں شھنڈ اپانی سب سے زیادہ موافق ہے۔ البتہ گرم پانی طاقتور اثر رکھتا ہے۔

جس مخص کوچو تھیا بخار ہواس پر تشنج تقریباً طاری نہیں ہوتا۔ چو تھیا بخارے پیشتر جے تشخ ہو جائے پھر یہ بخار آ جائے تو تشخ میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ استفراغ کی دجہ ہے ہونے والا نشخ سب سے زیادہ تیزاور مملک ہوتا ہے۔ اعصالی اعضاء کے امتلاء ہے ہونے والا تشنج مثلاً تشنج بوفت صرع نہ تیز ہو تا ہے نہ

ای پہلی قسم کی طرح خطر ناک ہو تا ہے۔

اس جگہ بقراط نے جس تشنج کاذکر کیا ہے وہ امتلاء سے پیدا ہونے والا تشنج ہے۔ حقیقت سمی وہی ہے جو اس نے بیان کی ہے۔ کیونکہ چو تھیا بخار کے اندر سخت جوڑی اور طاقتور حرارت ہوتی ہے جواخلاط کا خراج اور اس کے اندر بھے پیدا کر دیتی ہے اور ضرورت بھی ای کی ہوتی ہے۔ بخار، داغنے، آپریش، ہواکی سخت گرمی، شعلہ یا کرب سے لاحق ہونے والا تشج

ردی ہوتا ہے کیونکہ یہ بیوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بے خوالی سے پیداشدہ سنج ردی ہوتا ہے۔ کیونکہ جم کو خٹک کرنے اور اس کے

استفراغ میں بے خوالی کو سب سے زیادہ دخل ہے۔

منتخات:

بیجھے سے لاحق ہونے والے عصبی تشنج کے لئے مشروب بخ پنیه ۷۰ گرام، ۹۱۰ وگرام یانی میں اس قدر پکائیں کہ ایک تنائی باتی رہ جائے۔ اے چھان کر ۲۰ اگر ام نیم گریم ہمر اہ کے گر ام روغن باد ام نوش کریں۔

مرطوب اعصالی سنج کے لئے مفید مشروب

عود بلسان ۵ ساگرام ، ۹۶۰ گرام یانی میں اس قدر پکائیں کہ ایک تنائی باقی رہ جائے اے چھان کرروزانہ ۲۰ اگرام ہمراہ روغن بادام شیریں ۷ گرام استعال کریں۔انشاء اللہ صحت ہو گی۔ یا فوتج جنگل ۵ ساگرام ۲۰ وگرام پانی میں اتنا پکائیں که ۸۰ ساگرام رہ جائے پھر چیان کر اس میں ۲۴۰ گرام شکر اور ای قدر شد شامل کریں پھر یکائیں اور جھاگ اتار کر روزانه ۸۰ گرام جلاب کی صورت میں استعال کریں۔ (حنین)

تدد کے مریض کو یقین ہوجائے کہ اس کا جسم ریاح سے بھر گیا ہے تو یہ بے حد · زروس)

کچوے کاخون جند بیدستر کے ساتھ حقنہ کیاجائے تو تشنج میں بے حد مفید ہے۔ (اطہور معس)

کسی مریض کو تشنج ہو اور اخراج خون کی ضرورت ہو تو بقدر ضرورت اخراج کے لئے امتلاء وم کا نظار نہ کریں بلکہ بقدر ضرورت اخراج کردیں۔واضح رہے کہ یہ بیماری درد وربے خوابی دونوں کے ذریعہ مریض کا استفراغ کردیت ہے۔ (اغلوقن)

ماہرین اطباء کا قول ہے کہ چہرہ کے علاوہ دیگر اعضاء تشنج میں مبتلا ہوں تو علاج کے

لئے مبدا نخاع اور جم کے ساتھ چرہ بھی سنج زوہ ہو تو دماغ کا قصد کریں۔

بارہا ایسا ہوا کہ ہم نے ہو نٹوں، آنکھوں، پیثانی کی کھال، زبان کی جڑ، اور تمام داڑھوں میں تشنج دیکھا تو علاج کے لئے دماغ کا قصد کیا۔

براط ہ وں ہے کہ بیے اوگ اس کے علاج کے لئے سر کے مؤخر جھے کا قصد کرتے ہیں۔ جسم میں استر غاء ہوتا ہے ، لوگ اس کے علاج کے لئے سر کے مؤخر جھے کا قصد کرتے ہیں۔ جسم کا تشنج آگے کی جانب ہو تو پیچھے کے عضلات تشنج زدہ ہوتے ہیں۔ اور اگر دونوں پہلوؤں سے پیچھے کی جانب ہو تو آگے کے عضلات تشنج سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر دونوں پہلوؤں سے جسم کے اندر تشنج ہو تو دونوں جانب تشنج ہیں جتلا ہوتے ہیں۔ شر اب نوشی کے بعد تشنج امتلاء کے باعث ہواکر تاہے۔

امتلائی تشنج کے لئے مشروب:

صلتیت بقدر بادام، یا جند بیدستر ہمراہ شهد مفید ہے۔ امتلاء ظاہر ہو جائے تو فصد کھولیں اور تیز چتنے استعال کریں۔ (جالینوس)

بچوں کو بخار کے بعد تشنج ہو جاتا ہے تو کم ہی بچتے ہیں ، بے خوابی ، مسلسل رونا ، شکم خنگ ، رنگ متغیر بہ زر دی و سبزی ، زبان خنگ ، جلد پھیلی ہو گی اور سیاہ ، پیٹا ب میں پہلے سرخی پھر سر تک حرارت کے چڑھ جانے کے بعد سفیدی ہوگی۔ (ابن ماسویہ)

روغن شبت میں جند بید ستر پھلا کر جسم پر طلاء کریں۔ اور سریع الہنم غذاؤں کے ذریعہ لطافت تدییرے کام لیں۔ (طبیب نا معلوم)

روید میں سنجی کی علامت ہے ہے کہ اس کی موجودگی میں شکم پھول جائےگا۔ (روفس)

تشنج کے مریض مرجاتے ہیں تواس کے بعد بھی ان کے جسم گرم رہتے ہیں۔ (جالینوس)

بطی کتا بول سے ظاہر ہے کہ عضلات کا پنی اصل کی جانب سمٹ جانا تشنج ہے۔ مگر ایسا

کسی غیر ارادی حرکت کے تحت ہو تا ہے۔ تد دیہ ہے کہ عضلات اپنی اصل کی جانب پورے

سکون کے ساتھ پھیل جائیں اور ان میں قطعاً حرکت نہ ہو۔ (مؤلف)

خنگ تشنج رفتہ رفتہ فاہر ہوتا ہے مگر مرطوب تشنج اچانک رونما ہوتا ہے، صورت یہ ہوتی ہے کہ عضلات تک کسی شئے کا انصاب ہوتا ہے۔ اس سے عرض میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ لاز اعضو عضلہ کی اصل کی جانب تھینج المقتا ہے۔ خنگ تشنج کو پیدا کرنے میں عمر ، ملک اور بیار ی معاون ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس ، برعکس اشیاء سے مدد ملتی ہے۔

امتلاء سے پیداشدہ تشنج سل العلاج ہے۔استفراغ کی بدولت پیدا ہونے والا تشنج د شوار اور مشقت طلب ہے۔ مر طوب تشنج میں طاقتور مسہل حبوب استعال کریں۔(ابن سر افیون)

مناسب بیہ ہے کہ بیہ جبوب نمایت طاقتور مسل ہوں۔ خاص کر اعصاب سے مادہ جذب کرنے گان کے اندر صلاحیت موجود ہو۔ بایں ہمہ منخن بھی ہوں۔ اس طرح کے حبوب شخم حظل، قشاء الحمار، قطوریون، عاقر قرحا، خردل، جند بیدستر، دھتورا، حلتیت، اور سخیج سے نیار کئے جا کتے ہیں۔ (مؤلف)

اس کے بعد باب اللقوہ کے مطابق روغن ار نڈ پلائیں۔ روغن سوس اور روغن جند بیدستر کی مالش کریں خشک تشنج میں مریض کو حرکت کرنے سے روک دیں،۔

158

حب ذیل دوائیں جن کے اندر غلظت ہوتی ہے مرطوب تشنج کے علاج کے لئے موزوں ہیں :

پرانار کابی زیت ۸۰ ہم گرام ، موم سرخ ۸۰ گرام ، فربیون ۴۰ گرام ان و داؤں کے ذریعہ عضو کی جڑاور اعصاب کی تمریخ کریں۔ اور لطیف غذائیں دیں۔ تد د بالعموم بچوں کو سات سال کی عمر تک لاحق ہوتا ہے۔ (اس نے علامات وہی ظاہر کی جیں جو ابن ماسویہ نے بچوں کے بچوں کے بین جو ابن ماسویہ نے بچوں کے بین جو ابن ماسویہ نے بچوں کے نشنج میں بیان کی ہے۔ (مؤلف)

سر اور مہروں پر لاز ما نطول کریں۔ گدھی کے دودھ میں گاز تر کر کے سر پر رکھیں۔ دودھ کے ساتھ روغن بنفشہ شامل کرلیں۔

شیر جاربی، روغن کدویا روغن نیلو فر یا روغن بنفشہ یا روغن بادام شیری ہمراہ شیر گدھی بطور سعوط استعال کریں۔ طبخ برگ تل، بنفشہ، خس نیلو فریس مریض کو مسلسل بھائیں۔ وشواری ہوتو روغن حل مقشر کے آبزن میں بٹھائیں۔ لعاب اسپول، آب امارشیریں، اورروغن بادام شیریں مسلسل چٹائیں۔ تعظمی، بنفشہ خٹک، نیلو فراور روغن حل کا حاو سر پر مسلسل رکھیں۔ خیار شیر ہمراہ روغن بادام شیریں بلائیں، نرم حقتے دیں۔ بخار بھی مودول چیز ہوتو ماء الشعیر اور آب کدویل ئیس۔ عفونت سے جہم محفوظ ہوتو سب سے زیادہ موزول چیز گدھی کا دودھ ہے۔ کوئی بھی دودھ ہو • ۲ اگر ام ہمراہ روغن بادام شیریں • ۲گر ام، شکر اور خن نایہ مسلسل دودھ کی دھار ماریں۔ کوئی عضو تشنج کا شکا ہوتو روغن الیہ الکہ اس میں کوئی عضو تشنج کا شکا ہوتو روغن الیہ رفخن بادام، روغن خم کتال، لعاب حلیہ، روغن الیہ خوب ایسی طرح پیس کر ضاد کریں۔ واجو تو تابھی طرح پیس کر ضاد کریں۔ اس اعضاء کی تلین و تحفین میں انشاء اللہ بی بجیب الأثر ثابت ہوگا۔ (ابن سر افیون)

تووال باب

لیز غسل، قرانطس کی، قادس کی لیز غس اور قرانطس کا باہمی فرق لیز غس کا قرانطس اور قرانطس کالیز غس میں منتقل ہو جانا

سبات کا مریض ہے حس و حرکت پڑا ہو تا ہے۔ البتہ اس کا تنفس صحیح رہتا ہے۔ سبات اور سکتہ کا یمی فرق ہے۔ بالعموم تحلیل ہو کرعا فیت ہو جاتی ہے۔ قادس یعنی جمو دو شخوص کے اندر بیاری عام طور پر موخر دماغ میں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی پلکیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ مگر سبات میں بندر ہتی ہیں۔ (جالینوس)

الاعضاء الآلمہ کے دوسرے اور تیسرے مقالات کا نیز تیسرے مقالہ کے جامع

ا۔ نسیان کی بیاری۔ روح وما فی کی تالیوں میں پیداشدہ متعفن بلغی ورم۔ یہ بیاری دماغ کے پر دول یا جرم وماغ کے اعدر کم بی پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ یعنی بندیان۔ اس بیاری میں تجاب، وماغ یادونوں میں ورم ہو جاتا ہے اس سے ذہن اور خیال متاثر ہوتا ہے۔

الم تادى بمنى جود

كلمات كامطالعه كرين- (مؤلف)

سبات اور جمود کا باہمی فرق ہے کہ سبات میں آتھیں کھلی اور جمود میں بندر ہتی ہیں۔
سبات برودت اور رطوبت ہے اور جمود برودت و پیوست سے عارض ہو تا ہے۔ (جالینوس)
جن لوگوں کو سبات عارض ہو تا ہے ان میں بالوں میں اکھاڑ نے سے نفع ہو تا ہے۔
دماغ پر طاقتور برودت غالب ہو، پھر اس میں رطوبت بھی مل گئی ہو تولیز عس اور
بیوست شامل ہوگئی ہو تو جمود عارض ہو تا ہے۔ (بقراط)

لیزعس ایک ایسی بیاری ہے جو بلغم کے سبب سر کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرانطس صفر اء کی وجہ ہے سر کواپنانشانہ بناتا ہے۔

ساتھ ہی دماغ بھاری ہو جاتا ہے حتی کہ مریض کو وہ بات یاد نہیں رہتی جو بول چکا ہوتا ہے۔ اس میں آنکھوں کو مسلسل بندر کھنااور سکون ہے رہنالازم ہے۔ اس خلط کے اندر صفراء کا جس قدر غلبہ ہوگا انا ہی اعراض کم ہوں گے ، اور اننا ہی بلغم ہے یہ خلط خالی ہوگ ۔ ای طرح برودت کا جس قدر غلبہ ہوگا ای قدر اعراض زیادہ ہوں گے ۔ دونوں برابر ہوں گے تو بے خوابی اور ہذیان کا حال ای کے مطابق ہوگا۔ جس مریض کی بیاری طاقتور ہوگی وہ کی سوال کا جواب دے گانہ ہی اس کے اندر کسی طرح کی حرکت ہوگی۔ نبض صغیر اور الطبی ہوگ ۔ باتی جس کی بیاری کمزور ہوگی وہ سوال کا جواب بھی دے گا اور آواز دینے پر آئکھیں بھی کھولے گا۔ مگر پھر بند کرلے گا۔ لنذا قوت کا اندازہ کریں۔ ممکن ہو تو فصد کھولیں۔ بعدازاں سرکہ اور دوغن گل بند کر یا تا لندان کریں۔ کونکہ یہ ہو تو پیشانی پر جند بید ستر، فوتج، صحر، مریا تا ٹیس ہوگا کا خلول کریں۔ کیونکہ یہ ہے حد مفید ہے۔ بعدازاں قدرے خد بید ستر، فوتج، صحر، کونکہ یہ ہے حد مفید ہے۔ بعدازاں قدرے کہ خد بید ستر کے ہمراہ سرکہ وروغن گل کا فطول کریں۔ کیونکہ یہ ہے حد مفید ہے۔ بعدازاں قدرے کونکہ یہ ہو تا ہے جا مراہ سرکہ وہ میں خاتی ہو تی ہے۔ اطراف کو دہا کر باند ھیں۔ حالت مز من ہوجائے تو سر مونڈ کر اس پر سوزش پیدا کرنے والی ادو یہ رکھیں۔ مختات پائیں۔ بیاری کے خاتمہ پر توسر مونڈ کر اس پر سوزش پیدا کرنے والی ادو یہ رکھیں۔ مختات پائیس۔ بیاری کے خاتمہ پر شراب دیں، اسمال لائیں اور مریض کو تھام میں داخل کریں۔

میں نے کچے حضرات کو دیکھا ہے کہ صرف جمام ان کے لئے شافی علاج ثابت ہوا۔
توئی اگر کمزور ہوں تو گردن تک انہیں گرم پانی میں بٹھادو۔ پانی سر کے قریب ہر گزنہ
پیو شچے۔ورنہ ضعف پیدا ہوگا۔ نور آغشی طاری ہو جائے گی اور بڑا نقصان ہوگا۔
فارس نام کے سبات کا علاج تقریباً وہی ہے جو لیش عس کا ہے۔ یہ سر کے مقدم حصہ

یں ہو تا ہے اور قوت حواس کو فاسد کر دیتا ہے۔ ور دوماغ کے اندر عارض ہونے والے شدید ورم سے پیدا ہو تا ہے۔ کھوپڑی کے اندر سوراخ کرتے وفت غلطی سے حجاب دماغ متاثر ہوجائے تو بھی بید در دپیدا ہوجا تاہے۔

علامات:

لیڑ عس، قرانیلس کے مشابہ ہے۔ باہمی فرق کا اندازہ در د، تنفس، نبض اور شدت حمیا ہے ہو تا ہے۔ چنا نچہ لیڑ عس میں حرارت کمز در ، تنفس صغیر و بطئ، نبض موجی ، مریض این چیا ہے ہیروں کی جانب فرش پر گرتے ہیں ، قرانیلس کے مریض سروں کی جانب او پر چڑھتے ہیں۔ قرانیلس کے مریض سروں کی جانب او پر چڑھتے ہیں۔ قرانیلس میں آئکھیں دھنسی ہوئی ، مسلسل بند ، تھوک جاری ، اور نبض بطئی ہوتو یہ لیڑ عس کی جانب منتقل ہو چکا ہوتا ہے (اسکندر)

لیزعس میں متلا ہو جانے کی علامات سب زیل ہیں۔

گرانی سر، کانول میں بھنجھناہ ہے، نبض ست، نرم بخار، مسلسل جمائیاں، چرے پر تھج، گهری نیند، نسیان اور کند ذہنی، جواب دینے میں سستی، نیز زبان کا باہر نکا لنا مشکل ہو تاہے۔

قاطوض، ایسے شخص یعنی پھر اجانے کی بیاری ہے جس کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔
جب تک دورہ ختم نہیں ہوتا تب تک محکفی (شخص) بند ھی رہتی ہے۔ خاتمہ پر آئیکھیں حرکت
کرتی ہیں۔ ان میں آنسو بھر آتے ہیں۔ اور سوج جاتی ہیں۔ مریض خوشبو سو گھنا پہند کرتے
ہیں۔ بد بودار شئے سے چرے پھیر لیتے ہیں۔ گھریا باہر کا کوئی شخص چھودیتا ہے تواسے ناپند
کرتے ہیں۔ اور اس سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بخار اترتے و فت بہ کثرت گرم پینہ آتا ہے

ایک گھڑی کے لئے بخارات تا ہاور پھر پڑھ جاتا ہے۔

اس بیاری کے اندر بخار جیز، تنفس بلند، آنکھیں الٹی ہوئی، پیینہ گرم اور بہ کشرت، چرہ اور سینہ پر گول گول دانے اور ہاتھ پیر محمنڈے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریف مربین مرجائے گا۔ ان میں اور لیٹر عس کے مریفوں میں فرق یہ ہے کہ مقدم الذکر کی آنکھیں کھی ہوئی اور مؤخر الذکر کی بند ہوں گی۔ اول الذکر میں مریفوں کے چرے سرخ اورلیٹر عس میں زردیار صاصی (سیسہ جیسا) ہوں گے۔

مریضان ایر عس کی آوازیں منقطع ہوتی ہیں،ان ہے کوئی لفظ قطعاً سنا ہاسکتا۔(اسکندر) برسام کے موضوع پر اسکندر کی کتاب کا مطالعہ کریں۔(مؤلف) لیڑنے میں آنکھیں زیادہ تربند ہوتی ہیں۔ مریض ڈوبے ہوئے خرائے لیتے رہے ہیں۔ طویل مدت تک اس طرح رہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ تکنکی بند ھی رہتی ہے۔ آنکھیں دالیں نہیں آتیں۔ جیسا کہ قادس یعنی جمود کے اندر ہو تا ہے۔ کوئی بات ہو چھی جائے یا گفتگو کرنے کے لئے کما جائے توجواب دینا پہند نہیں کرتے۔ زیادہ تر بولنے میں غلطی کرتے ہیں، صحیح جوب نہیں دیتے۔ فاموش رہتے ہیں۔ بولتے بھی ہیں تو لا یعنی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہیں، حقیح جوب نہیں دیتے۔ فاموش رہتے ہیں۔ بولتے بھی ہیں تو لا یعنی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کے لیڈ نعس کا حال۔ مریضوں کے جسم مردوں کی طرح سوجے (تہج) ہوتے ہیں۔ گر جمود کے مریضوں پر برودت کا بالکلیے غلبہ نہیں ہو تا۔ جیسا کہ لیڈ نعس میں ہو تا ہے۔ دونوں میں پیپنہ جس جگہ آتا ہے دہ جگہ جسم کے دیگر حصوں کے مقابلہ میں زیادہ گرم ہوتی ہے۔

جمود ناوقت محندُ اپانی پینے یا مناسب وقت میں برف کے استعال کے بعد برودت پیدا کرنے والے فواکہات لینے سے عارض ہو تا ہے۔الغرض جمود ہر اس چیز سے پیدا ہو تا ہے جو جمع کے اندر بے حد سر د بلغم کی تولید کرتے ہیں ، یہ طبخم ز جاجی ہو تا ہے۔(جالینوس)

ندکورہ باریوں کے لئے متعد حضرات کے لئے مناسب یہ ب کہ برودت پیدا

كرنے والى تمام اشياء ے پر جيز كريں - (مؤلف)

سبات اور جمود جنیسی بیاریوں کے اندر جن میں فکر کمزور ہو جاتی ہے مفیدیہ ہے کہ مریض غم انگیز چیزوں کو دیکھیے اور سے تاکہ فکر کے اندر بیجان پیدا ہو اور مریض طبعی حالت برواپس آ جائے (بقراط)

لیز عس میں بخار، سبات، نبض عظیم، متفاوت، مرتغش، تنفس عظیم، متفاوت، بطئی بیدار ہونے اور جواب دینے میں سستی، اختلاط عقل (عقل کی خرابی) بہ کثرت جمائیاں، بیمائی کے وقت منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ایسالگتا ہے کہ مریض منہ بند کرنا بھول گیا ہے، اکثر مریضوں کو جمائی کے بعد مرطوب براز ہوتا ہے۔ شکم خشک ہوتا ہے، مگر ایسا کم ہوتا ہے۔ پیشاب گدھے کے پیشاب کے مانند ہوتا ہے۔

کھے مریضوں کو ارتعاش (کیکی) ہوتی ہے اور ہاتھ پیر عرق آلود ہوجاتے ہیں۔
برداشت ہواور ممکن بھی ہوتو پہلے فصد کھولیں۔ورنہ تیز حقے دیں۔ مریض کو کشادہ جگہ پر
جمال روشنی معتدل ہو رکھیں، سر پر جند بید ستر روغن کے ساتھ رکھیں۔ جند بید ستر کے
ساتھ سرکہ اور روغن گل بھی رکھا جاتا ہے۔مؤخر الذکر دونوں چیز وں سے سریس قوت اور
جند بید ستر سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ زینون، نظر ون، یاعا قرقر حا، فلفل اور حب ماذر یون کے

قادس سکتہ کے ماند ہے۔ پلک اوپر کواس حد تک تھینج اٹھتی ہے کہ اسے بند کرنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ تنفس ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مریض مردہ کی طرح پڑار ہتا ہے۔ گر آ تکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ نبض صغیر ضعیف، اور متدارک ہوتی ہے۔ بیاری سخت ہوتی ہے تو حلق ہے کوئی چیز نیچے نہیں اترتی۔ بیاری کا مادہ سرد خشک ہوتا ہے۔ یہ بیاری کسی انسان کو لاحق ہوتی ہے تو جس حال میں ہوتا ہے۔ اس حال میں پڑار ہتا ہے۔ علاج سکتہ کے ماند ہے۔ بیاری سکتہ کے بعد لاحق ہوجائے تو قاتل ہے، کھانے کا فسادیا تخمہ عارض ہوتو تے کرنا شکم کی سخمید اور

جرعد لينامناسب ب- (بولس)

سرکہ شراب اور روغن گل باہم ملاکر سر پر رکھنالیش بھی کا بہترین علاج ہے۔ بلخم سر دہو تواس کے ساتھ طبخ فوتخ وجند بید ستر شامل کریں۔ پیشانی پر جند بید ستر یا آدمی کا سوختہ بال طلاء کریں، مریض کے بیدار ہوئے میں دشواری ہو تو عطوس استعال کریں۔ سر پر سوزش پیدا کرنے وال اشیاء مثلاً سرکہ عصل رکھیں کیونکہ سخت سبات کے اندر یہ عمدہ چیز ہے۔ ضرورت ہو تو سرکو مونڈیں اور اس پر دواء محمر کا طلاء کریں۔ میں نے پچھ مریضوں کو

دیکھاہے کہ صرف ای ایک چیزے وہ نجات پاگئے۔ غذا اطیف دیں، تیزنہ ہو، نہ سرکے لئے نقصان دہ۔ بلکہ عصار ہُ بادام ہمراہ شمد یا عصار ہُجو مقشر ہمراہ شمد یا اءالشعیر ہمراہ شربت شمد دیں۔ بیار کاسر قطعانہ بھگو ئیں۔ کیونکہ ادھر سر بھیگاادھر غشی طاری ہوئی۔ یہ مصر ہے۔ سر دھونے کی ضرورت باربار محسوس ہوت ہی دھوئیں۔ (اسکندر)

قادس کے معنی "اخذہ" (گرفت میں لینے والی) کے ہیں۔وجہ تسمید یہ ہے کہ بیاری جس و فت عارض ہوتی ہے مریض جس حال میں بھی ہو کھڑ ا ہو ، سویا ہو ، بیٹیا ہوای حال میں قائم رہتا ہے۔ دماغ کے بطن مؤخر میں سوء مزاج بار دیا بس ہوجائے اور نبض لیژعس کے مریضوں کے مقابلہ میں زیادہ صلب اور توی ہو تو طاقت کمزور ہونے کی صورت میں حقنہ ورند مخرج سوداء ادویه کامسهل دیں۔ لطیف اور سهل الہنم تدبیر اختیار کریں۔ فصد کی ضرورت ہو تو نیفال کی فصد کھولیں۔ مریض اے برداشت نہ کرسکے تو پنڈلی پر چھنہ لگائیں۔لیژ عس عارض ہوجائے تو بھی اس کے ساتھ صفر اء کا مزاج ہوتا ہے۔ اعراض قرانطس اور لیژنمس كے اعراض كامركب ہوتے ہيں۔اى كے مطابق علاج بھى ہونا جائے۔ خالص ليش عس كا سبب بلغم ہو تا ہے۔جو دماغ کے اندر تھوڑ امتعفن ہو تا ہے۔اور ای تعفن کے باعث بخار ہو تا ہے۔ بلغم کی وجہ سے سبات طاری ہو جاتا ہے۔ ممکن ہو تو فصد کھولیں، ممکن نہ ہو تو حقنہ دیں تاکہ مادہ نیچے کی جانب اتر آئے۔اس کے بعد سر کا علاج کریں۔روغن گل ہمر اہ سر کوشر اب وجند بیدستر سریر رتھیں۔ روغن ہمراہ نظرون وعاقر قرحا سے ہاتھوں اور پیروں کی مالش كريں۔ حاشا اور فوتج سونگھائيں۔ طاقتور غرغرے كرائيں۔ درد كاعرصہ لبا ہوجائے تو جند بیدستر پلائیں۔ سر مونڈ کر نمک اور جاورس کی چمید کریں۔ تلیین شکم اور اور ار بول کی تدبیر مسلس کریں۔ بیاری انحطاط پر ہو تو مریض کو جمام میں داخل کریں۔ (سرابیون) قادس کے مریضون کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے معدول پر سخن اور قابض صاد

رکھے جائیں۔(ابن ماسویہ)

پاڑے کشرت استعال ہے لیو عمل ہوجاتا ہے۔ (جالینوس)

لیش عمل کے مریفوں کے سر مونڈ کر کوٹے ہوئے خردل کا طلاء اس حد تک کرنا مفید

ہے کہ آ مبلے پڑجا کیں۔ خردل کی قوت نمایت تیز ہوتی ہے۔

سر کہ میں نمام پکا کر ہمراہ روغن گل سر پر رکھنالیین عمل اور قرابیلس میں مفید ہے۔
کیونکہ تقویت دماغ اس کی تا خیر ہے۔ (دیاستوریدوس)

165

کیژعس اور قرانیطس کے علاج میں صبر کا علاج مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے سبات لاحق ہو جاتا ہے۔ (مؤلف) بیاری میں قبط استعال کریں۔ بیہ دیگر مستعمل دواؤں کے مقابلہ میں زیادہ عمرہ ہے۔ (دیا سقور پیروس)

اس بیاری میں بخار، سر سای حی مطبقہ کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوتا ہے، بخار کے ساتھ خشکی نہیں ہوتی، کھال بھی خشک نہیں ہوتی، نہ ہی نبض عظیم ہوتی ہے۔ حس جاتی رہتی ہے، رنگ رصاصی (سیسہ جیسا) ہو جاتا ہے۔ حرکت کے اندر سستی، جم میں پوجھ اور سبات کی کیفیٹ ہوتی ہے۔ بیدار ہونے پر مریض چو نکتا ہے۔ کیا بات کہہ چکا ہے بھول جاتا ہے۔ گفتگو واضح نہیں ہوتی۔ گدی کے بل لیٹا ہو تا ہے۔ بیاری میں مبتلا ہونے سے پہلے سر کا اختلاج سخت ہوتا ہے۔ تفس تنگ، پہلیوں کے سرے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیاری کٹرتِ شراب، میوہ خور دنی اور تخمہ سے لاحق ہوتی ہوتے ہیں تو بیاری کٹرتِ شراب، میوہ آتا ہے۔ کیونکہ پیینہ ہوتی ہے۔ اعراض طاقتور ہوتے ہیں تو بیاری سے پیشتر ہہ کٹرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی جم کے اندر خشکی اور سخت لاغری پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی مریض کی حرکتوں میں سکون آگیا ہو، فہم اور یاد داشت واپس آپکی ہواور صنیق شفس ہے۔ کسی مریض کے نہوں تو سمجھیں کہ مرض سے نجات پاگیا ہے۔ بیاری کی اس قسم سے بھی بیعپھڑہ فاسد ہو جاتا ہے۔ (روفس)

سب سے پہلے اسمال پھر تیز حقے دینا مناسب ہے۔ پھر تیز دواؤں کا ضاد رکھیں۔ جند بید ستر اور فوتج سونگھا کیں۔ تالو پر ایارج کا طلاء ادر سر پر نمک کی محمد کریں۔ کندس کا عطوس دیں۔امتلاء کی علامات نمایاں ہوں تو فصد کھولیں۔(طبیب نا معلوم)

166

ذر بعیہ دماغ کی غلیظ خلط کا از الہ ہو جائے۔ تیز دواؤں کا عطوس دیں اور انہی دواؤں کو ناک پر رگڑیں سر پر محمر دوائیں رکھیں۔ بیاری طویل ہو جائے تو پچھنے لگائیں۔ اس کے علاج اور قرافیطس کے علاج میں جند بیدستر استعال کریں۔ کیونکہ جند بیدستر چند دنوں کے بعد ان دونوں بیاریوں کے اندر نضج پیدا کر دیتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ انحطاط پر ہو تو قرافیطس کا علاج لیو عس جیسا ہو جاتا ہے۔ (جالینوس)

د سوال باب منفر داور مشترک قرانطس جنون، قطرب، هذیان ہمراہ بے خوابی، بے خوابی کی تمام اقسام، اختلاط (عقل) ہمراہ حرارت، یاسر اور دیگر اعضاء کے اور ام حارہ

جن لوگوں کے سر د حوپ ہے گرم ہو جاتے ہیں ان کی عظیمی زیادہ تر خراب ہو جاتی ہیں (اختلاط- جالینوس)

اختلاط (خرابی عقل) کا د حوب کی وجہ سے لاحق ہو جانا لازی ہے، جس طرح پاگل پن خود دماغ کی مخصوص بیاری سے لاحق ہو تا ہے۔ ای طرح ند کورہ کیفیت سے دیگرامراض کے تا بع اعراض بھی وجود میں آتے ہیں۔ دماغ کے گوشوں میں ورم حارکے بعد مثلاً کثیر الحرارت چو تھیا بخار حمیات محرقہ کے آخر میں قرانیلس، ورم حجاب، ذات الجب، ورم مثانہ یا شخت درد کے موقعہ پرند کورہ بالا کیفیت رونما ہو جاتی ہے۔ (مؤلف)

خرابی ذہن کی بیاری مجھی بیار تم معدہ کے سبب لاحق ہوجاتی ہے۔ حمات محرقہ ، ذات الجنب، ذات الرؤ، درم حجاب ادر درم دماغ میں بھی سے بیاری پیدا ہو جاتی ہے۔البتہ درم حجاب سے پیداشدہ خرابی عقل اس درم حار کے مشابہ ہوتی ہے جو خود دماغ میں اور دماغ کی تھلیوں کے اندر پیدا ہوجاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیگر بیاریوں میں اور حمیات محرقہ کے اندر پیدا ہونے والا اختلاط جب انتاہے آگے بڑھ جاتا ہے تواس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر قرانطس کا ختلاط مسلسل رہتا ہے۔ کیونکہ اس میں دماغ فی نفیہ متاثر ہوتا ہے۔ ای لئے ایسے مریض کا ختلاط ذبن اجانک رونما نہیں ہو تا۔ جیسا کہ بعض دیگر اعضاء کی بیاری میں رونما ہوجایا کرتا ہے۔ یمال اختلاط ذہن لاحق ہونے سے پہلے کچھ اعراض بھی ہوتے ہیں جو کم نہیں ہوتے۔ اور یہ سب کے سب قرانطس کے علامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجھی ب خوالی طاری ہوتی ہے۔ بھی ظاہری خیالات کی خرابی کے ساتھ مریض تثویشناک اور اضطراب انگیز نیندسو تا ہے۔ حتی کہ چیخے اور کو دیے لگتا ہے ، بعض او قات نسیان طاری ہو جاتا ہے۔ حتی ك پيتاب كرنے كے لئے طفترى مالكتا ہے۔ پھر بھى پيتاب نہيں كرتا۔ يمال تك ك یاد داشت واپس آ جائے۔ جر اُت اور بے شرمی خلاف معمول بڑھ جاتی ہے، یانی کم پیتا ہے، تنفس عظیم اور متفاوت ہو تا ہے۔ نبض عظیم نہیں ہوتی۔ پٹھے کی طرح سخت ہوتی ہے۔ وہ وقت جب قریب ہوتا ہے جس میں باری طاری ہونی ہوتی ہے تو سر کے پچھلے حصہ میں مریض درد محسوس کرتا ہے۔ اور بیاری شروع ہوجاتی ہے تو آمکھیں بے حد ختک ہوجاتی ہیں۔ایک آنکھ ہے گرم آنسو نکلتے ہیں اور اس میں کچڑ آجاتا ہے۔رگوں میں خون بحرجاتا ے، ناک سے بھی خون عیا ہے۔ بخار بحالہ باقی رہتا ہے۔ اس میں نہ انحطاط ہوتا ہے نہ و قفہ۔زبان کھر دری ہو جاتی ہے۔ای طرح حجاب کی بیاری میں اختلاط لازم سار ہتا ہے۔اس کے اور قرابطس کے باہمی فرق کا اندازہ تنفس ہے اور ان اعراض ہے ہو تاہے جو آنگھ میں ظاہر ہوتے ہیں، تفصیل یہ ہے کہ جس مخص کا دماغ خراب ہو تاہے اس کا تنفس عظیم متفادت ہوتا ہے، مگر حجاب کی بیاری میں مخلف ہوجاتا ہے، مجمی مختصر، مجمی متواتر، مجمی عظیم اور مجمی ز فرہ (لبی سانس) کے مشابہ ہوجاتا ہے۔ اختلاط ظاہر ہونے سے پہلے، ورم حجابی کی ابتداء میں تنفس ورم دما فی کے مریضوں کے برعکس صغیر و متواتر ہوتا ہے کیونکہ ورم دماغ کے مریضوں کا تنفس عظیم و متفاوت ہو تا ہے۔ورم حجابی میں پسلیوں کے سروں کا اوپر مینج افسنا شروع ہی ہے مگر دماغ کی بیاری میں یہ کیفیت آخر میں ہوتی ہے۔ دماغ کی بیاری میں حرارت

سر کے اندرزیادہ تر مگرورم حجابی میں حرارت شکم کے اندر ہوتی ہے۔ (جالینوس) سر سام کی جملہ اقسام مملک ہیں۔ جن بخاروں کے اندر عقل خراب ہو جاتی ہے اور پرد ۂ صماخ کے اندر پھوڑا نکل آتا ہے ان میں اد چیڑ عمر کے لوگوں اور بوڑھوں کے مقابلہ میں نیچے زیادہ تیزی ہے مر جاتے ہیں۔

جے غیرمحسوس شدید در دہوتا ہے ،اس کی عقل میں اختلاط (خرابی) پیدیا ہو جاتا ہے۔ موسم خریف میں جس کثرت ہے رقیق ردی صفر اوی اخلاط پیدا ہوتے ہیں۔ای کے مطابق جنون عارض ہوتا ہے۔ (جالینوس)

مرگی، مالیؤ ایااور اختلاط عقل کے مریضوں کو عوام مجنوں کہتے ہیں، گران مینوں کے در میان بردا فرق ہے۔ تفصیل ہے ہے کہ مرگ کے مریض باری کے علاوہ ہر حال ہیں تندرست رہتے ہیں۔ مالیؤ لیا ہیں نہ ہوتے ہیں، نہ گفتگو ہیں بہ کشت خرابی ہوتے ہیں، نہ گفتگو ہیں بہ کشت خرابی ہوتی ہے بلکہ بسااو قات مالیؤ لیا کے مریض تندرستوں سے مختلف نہیں ہوتے۔ بس کچھ باتوں کے اندر ان کے خیالات ردی ہوتے ہیں۔ مرض کی مدت طویل ہوجاتی ہے تو بہ کشت خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں، تاہم ان تمام خرابیوں کے اندر مریض کی عقل سالم رہتی ہے۔ خوف، غم ادر گھر اہٹ اس کا لازمہ ہواکر تا ہے۔

جنون کے اندر مریض حملہ کرتاہے ،اس کے اندر تیز طاقتور حرکتیں ہوتی ہیں ،ب خوابی ہوتی ہے۔اختلاط عقل مسلسل ہوتاہے گرسخت نہیں ہوتا۔(ابو بکر)

جس اخلاط کے اندر جرائت، اقدام اور خباثت نفس موجود ہواس کا سب سوداء ہے۔ بایں ہمہ غلبہ 'سوداء کی دیگر علامات ہے بھی پنة کریں۔ (بقراط)

یہ وہ سوداء ہے جو اختراق صفراء کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ صفراء بھی وہ جو سیاہ خلط
سے بنا ہوتا ہے۔ ورم دماغی میں بخار کے ساتھ پیشاب سفید اور رقیق القوام ہوتو یہ ہلاکت کی
علامت ہے میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کی یہ حالت رہی ہواور وہ نے گیا ہو۔ یہ
بیاریاں مراری ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے اندر پیشاب پر غالب شئے مرار پر نظر کی جائے۔
سر سام کی ابتداء میں پیشاب سفید ہوتو عقریب اختلاط پیدا ہوجائے گا۔نہ پیدا ہوتو
بعد میں پیدا ہوجائے گا۔ (مؤلف)

عورت کی چھاتیوں میں خون گاڑھا ہو جائے تو یہ جنون کی علامت ہے کیونکہ اس بات کی ولیل ہے کہ بہ کشرت گرم خون جسم کے بالائی حصوں میں داخل ہو چکاہے مگر خون اور جسم کی حرارت ہے دود ھے نہیں بن رہا ہے۔الی حالت میں ابخرات دماغ تک پینچتے ہیں اور اختلاط عقل لاحق ہو جاتا ہے۔

جو اختلاط خوشی کے ساتھ ہو وہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ مگر جو اختلاط غم و فکر کے ساتھ ہو وہ نمایت خراب ہوتا ہے۔ جس اختلاط کے اندر جرائت، حملہ اور اقدام ہو وہ بھی نمایت براہے کیوفکہ پہلی قبط کا اختلاط سیاہ خون یار دی خلط کے بغیر حرارت کا نتیجہ ہوتا ہے، نمایت براہے کیوفکہ پہلی قبط کا اختلاط سیاہ خون یار دی خلط کے بغیر حرارت کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسا کہ شراب سے لاحق ہونے والے اختلاط میں دیکھا جاتا ہے۔ جس اختلاط کے ساتھ غم و فکر ہوتا ہے وہ سودا سے پیدا ہوتا ہے اور جس اختلاط کے اندر حملہ آور ہونے کی کیفیت ہو وہ سودا سے پیدا ہوتا ہے اور جس اختلاط کے اندر حملہ آور ہونے کی کیفیت ہو وہ سودا سے پیدا شدہ سوداء کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ خلط بے حد خراب ہوتی ہے۔

بلغم کی حالت میں جنون نہیں ہوتا۔ کیونکہ جنون کے لئے ضرورت سے ہوتی ہے کہ خلط باعث لذاع (سوزش پیدا کرنے والی) اور بیجان انگیز ہو۔ صفر اء کا ہمیشہ میں حال ہوتا ہے۔ سوداء کا جمال تک تعلق ہے جب وہ بے حد جل جاتا ہے ، متعفن ہو جاتا ہے اور اس میں حدت پیدا ہوجاتی ہے اس وقت وہ فد کورہ کیفیت میں داخل ہوتا ہے۔ (جالینوس)

جالینوس نے بہال یہ بیان کیا ہے کہ صفر اء جیسا کچھ ہو گاجنون بھی دنیاہی ہو گا۔ (مؤلف) آنکھول کی سرخی ، ورم دماغی حار کا ایک نہ جدا ہونے والا عرض ہے۔ بھی کبھی یہ کیفیت درم فم معدہ میں بھی یائی جاتی ہے۔ (جالینوس)

ای کے ساتھ سر کے اسباب میں سے کوئی سبب موجود ہوتو بیاری دماغ کے اندر معجمی جائے گی۔ (مؤلف)

جنون کے بعد خون کا دست یا استقاء یا چرت لاحق ہو تو یہ عمدہ علامت ہے۔
استقاء اور خونی دست کے ذریعہ جنون سے شفا ہوتی ہے۔ یہ شفاع خل کے منتقل ہوجانے اور سرسے فضلہ کے شکم کی جانب آجانے کا بتیجہ ہوتی ہے۔ چرت سے مراد بے صد سخت جنون کا لاحق ہوجانا ہے۔ جنون سخت ہوگا تو بحران ہوسکتا ہے جیسا کہ دیگر بیاریوں میں ہوا کر تا ہے۔ (جالینوس)

استقاء انقال فضلہ کے مشابہ نہیں ہے۔ گراس میں جو حالت ہوتی ہے وہ مشابہ ہوسکتی ہے۔ گراس میں جو حالت ہوتی ہو کر ڈھیلا ہوجاتا ہو جاتا ہو جاتا ہوجاتا ہوگا ہوئے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گر اختلاط کی ایک قتم خلوشکم اور استفراغ سے لاحق ہوتی ہے۔ یہ سخت نہیں ہوتی گر

248

اس کامقام وہی ہے جو فالج میں رعشہ کا ہے۔ (جالینوس)

اس کی وجہ ہے کہ اس حالت میں روح نضانی کا جو مادہ دماغ کی جانب آتا ہے دماغ اے ماغ اس کی وجہ ہے کہ اس حالت میں روح نضانی کا جو مادہ دماغ کے اندر فی نضبہ کوئی بیاری ہو جاتی ہے ، یااس کی وجہ ہے کہ کوئی لطیف بخار کم مقدار میں شکم کی حرارت کے باعث ابھر آتا ہے۔ چنانچہ محصد کے باف وغیرہ کے مشروب سے جاتار ہتا ہے۔ (ابو بحر)

ذات الرئ سے پیدا ہونے والا قرانیطس فراب ہے ، کونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب

ذات الرسة لاحق کرنے والی خلط بکثرت ہواور اس کے ساتھ گرم بھی ہو۔ جس شخص کے

دماغ میں سقا قلوس (۱) ہوجائے اور تین دن تک نہ مرے وہ صحت یاب ہوجائے گا۔ کیونکہ یہ

یاری دوسرے مقام پر ہوتی ہے تو بھی مملک ہوتی ہے۔ یہ عضو کو فاسد کر دیتی ہے یا عفونت

اور موت کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ ہماری مرادیساں اس مریض ہے ہے جو اس بیاری کے

قریب ہوتا ہے۔ یہ بیماری عظیم ورم حارکے بعد آتی ہے۔ تین دنوں کے اندر بیمار نہیں مراتو

یاری کے انحطاط پذیر ہوجائے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کیونکہ عضوکی شرافت کا تقاضا یہ ہے

یاری کے انحطاط پذیر ہوجائے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کیونکہ عضوکی شرافت کا تقاضا یہ ہے

کہ اس طرح کی بیماری تین دنوں سے زیادہ نہ رہے۔ (جالینوس)

برسام کا شار امر اض حادہ میں ہے۔ دماغ کی جملی جس کا نام میجس ہے کے اندر مرہ کا صفر اء جب درم حارپیدا کر دیتا ہے تو برسام لاحق ہو جا تا ہے۔ اس کے اور ہذیان کے در میان جو ۔ ورم دماغی ہے خالی حمیات کے اندر لاحق ہو تا ہے فرق سے ہے کہ اس طرح کا ہذیان مسلسل رہتا ہے۔ گر حمی محرقہ اور حمی غب میں جو ہذیان ہو تا ہے وہ بخار چڑھنے کے وقت تو ہو تا ہے گر اترتے وقت زائل ہو جا تا ہے۔ برسامی ہذیان اور جنون کے در میان فرق سے ہے کہ جنونی ہذیان کے ساتھ بخار شمیس ہو تا۔ قرافیلس کے ساتھ بخار ہو تا ہے ، اس کی خباشت اور خرابی مرہ فاعلہ کے مطابق ہو تی ہے۔ مرہ جتنا تیز ہو گا تناہی سے بخار خراب ہوگا۔

برسام کی پیشگی علامات میں طویل بے خوابی ، مضطرب اور چو تکنے والی نیند داخل ہے۔
میمی بھی نسیان کا عارضہ ہوتا ہے۔ مریض کسی بات کا تھم دے کر بھول جاتے ہیں ، آتھیں
سرخ اور افتک آلود، نبض صلب، وحشت بحری مسلسل نگاہ، آتکھوں میں تکلیف، زبان
کھر دری اور خشک، اس میں اور ورم حار حجاب میں فرق سے کہ ورم حار حجاب میں سوء
سنفس، پیاس، سینہ کے گوشہ میں اور حکم میں زیادہ ترحرارت ہوتی ہے، مگر دماغ کا جمال تک

ايدادم بجوايك دوى ادو عيدا بوتا بادر عشوكوفاسد كرديتا ب-اسورم كى موجود كى بي حس باتى خيس داى

تعلق ہے اس میں حرارت سر کے اندر ہوتی ہے۔ آئکھیں سرخ ہوتی ہیں اور نکسیر ٹو ٹتی ہے۔ مرہ کے اندر کچھ بلغم شامل ہوتا ہے تو ہے اعراض لیر عس کے اعراض کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں۔ حتی کہ مریض بھی جاگتا ہے ، بھی اس پر سبات طاری ہوجا تا ہے۔ابیا بھی ہے کہ برسام خالص جب مزمن ہو جاتا ہے تو خواہ صفر اوی ہوند کورہ اعراض کے اندر سکون ہو جاتا ہے کیونکہ دماغ کی حالت دتی ہو جاتی ہے۔ تکلیف کا حساس جاتار ہتا ہے۔ کیونکہ سوء مزاج ماوی ہوجاتا ہے۔اس وقت نہ اضطراب باتی رہتا ہے نہ ہذیان۔ مگر مریض کمزور و ما تواں ہو کر بڑے رہے ہیں۔ شروع میں کزورنہ ہول تو فصد کھولیں۔ کیونکہ یہ سب سے افضل علاج ہے۔ اگر مریض ہاتھ نہ دے ، یا ہاتھ کے بلنے اور بندھن کھل جانے کا اندیشہ ہو تو پیثانی کی رگوں کی فصد کھولیں اور اگر اندیشہ ہو کہ دوبارہ فصد نہ کھول علیں گے توایک ہی بار میں خون نکال دیں۔ سریر سر کہ مشر اب اور روغن گل رتھیں کہ بیہ سر کو محصنڈ اکر تااور تقویت بخشا ہے۔لندا خون اس جانب نہ آسکے گا۔ سر ٹھنڈ ا ہو گا تو خون کی کثرت بھی نہ ہو گی۔ سریر طبخ خشخاش کا نطول کریں۔اور نیند لانے کی تدبیر کریں۔شموم، نطول اور مشروب اس بیاری کے افضل علاج ہیں۔ مریض سوئے گا تو بخار میں سکون ہوگا۔ اور سر محتذا ہوگا۔ لہذا شربت خشخاش پلائیں۔ یہ منوم اور مبر دحمی ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو استعال نہ کریں۔ خصوصیت سے جبکہ برسام بلغم کی موجود گی میں ہواور اس کے اعراض تیزنہ ہول، ایس صورت میں ہراس چیز ہے بچیں جو تیزی ہے سرتک پہو مجتی ہے اور سدر اور نیند کی کیفیت پیدا کردیتی ہے۔ نیز حد درجہ برودت کا موجب بھی ہوتی ہے۔ مریض کی طاقت کمزور ہوتو شربت خشخاش ہے بھی احتراز کریں۔اس کی جگہ وہ چیز دیں جو اس باب میں معتدل ہو۔ تاکہ مامات میں انقباض پیدانہ ہو۔وہ شئے کرم نہ ہو تاکہ سر میں امتلاء پیدانہ ہو۔ گفتگو کے لئے اس مخف کو بلائیں۔ جس سے مریض شرماتا ہو۔ جم کے نچلے حصول کو دیائیں۔ دونوں پیروں کو باندھ کر گرم پانی کا نطول کریں۔ جسم کے نچلے حصوں پر پچھنے لگائیں۔ تاکہ خون نیجے کی جانب جذب ہوسکے۔ یہ عمل بخار آز جانے یاباری آنے سے پہلے کریں۔ غذامیں ماء الشعیر کا سنی میں دھوکر سفید آئے کی روثی ، خس ، لب خیار ، چٹانوں کے اندر رہنے والی مجھلیاں ، اور فواکهات میں انار ترش اور آلو بخارا دیں۔ محنڈ ایانی نہ دیں بالخصوص جبکہ درم احثاء میں ہو۔ قے کرانا ممکن ہو تو تے کرائیں۔ (یہ بات محل نظر ہے۔ مؤلف) زم اشیااور حقول کے ذریعہ اسال لائیں۔ حمام میں داخل کریں۔خاص کر جکہ بے

خوابی غالب ہو تو جمام مفید اور خواب آور ہے۔ پیشاب میں بنٹے نظر آجائے تو عقیہ کریں۔ شراب پلائیں بالحضوص جبکہ مریض عادی رہا ہو۔ معدہ سر داور کمزور ہو تو شراب مفید ہوگ۔ رطوبت پیدا کرے گی اور خواب لائے گی۔ اس سے بے حد نفع ہوگا۔ ورم شکم ہو تو شراب نہ دیں۔ البتہ قوت کی حفاظت کریں۔ اگریہ کمزور ہوگئی تو کوئی علاج کارگرنہ ہوگا۔

فوري موت:

اختلاط عقل کی موجود گی میں مریض ایک گھنٹہ روئے اور ایک گھنٹہ ہنے تو اس کی موت یقینی ہے۔ بیار میں عقل معدوم ہوجائے یا بائیں انگو ٹھے میں چھوٹا سخت باقلانما پھوڑا نکل آئے او پراور نیچے سے بہ کثرت مروڑ ہو تو مریض چھو دنوں کے اندر مرجائے گا۔

علامات:

اختلاط صفر اوى كى علامات حسب ذيل مين :

جسم کو بہ گثرت حرکت دینا، آبھوں میں پردہ پڑنااور چنگاری نظر آنا، ناک کا پتلا ہونا خاص کر کناروں کا، سر میں شدت حرارت، رنگ زرد، پیشانی کی کھال کا پھیل جانا، آبھوں کاد ھنساہواہونا، بستر پراس طرح ہلنا جیسے کسی سے معرکہ آرائی ہورہی ہو۔

اختلاط سود اوی کی علامات:

پاگل بن کی کیفیت، کپڑے مجاڑنا، گلیوں میں دوڑنا، بلند مقامات پر چڑھنا، نا قابل فہم چیخ مارنا، آنکھیں خشک، رنگ سیاہ، زبان کا چھوٹا ہو جانا، نشنج طاری ہونا، زمین کی جانب جھکے رہنا۔

اختلاط دموی کی علامات:

آ تکھیں اور چرہ سرخ ، زبان اس قدر ہو جبل کہ گفتگونہ کر سکے۔ بلا ضرورت تیزی سے اٹھنا بیٹھنا، چرہ کی رگوں کاممتلی ہونا ، ناک تھجلانا ، جسم سے خون جاری ہونے اور کپڑوں کا خون سے رتبکین ہوجانے کا احساس ہونا۔

اختلاط بلغمي كي علامات:

اختلاط، بلغم کی عفونت اور حدت سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مریض پوٹوں کو ہاتھوں

174

ے رگڑے گا۔ سر میں بوجھ محسوس کرے گا ، وہم ہو گا کہ چوپا یہ ہو گیا ہے۔ گہری نیند سوئے گا اور کوئی چیز پکڑے گا تواس سے جدانہ ہو گا۔

سرسام کے لئے مستعد ہونے کی علامات:

مسلسل بخار جو سطح جسم میں آہت آہت نفوذ کرے گا۔ نبض صغیر، چرہ خون سے بھر انوا، مسلسل بے خوابی، مضطرب گفتگو، شدید حزن، کسل، بستر پر ہمیشہ الثنا پلٹنا، آئکھیں سرخ واشک ریز، ہاتھ پیر سرد، گر مریض کواحساس نہ ہوگا۔ پیشاب رقیق، کچھ مریضوں کو بیاحساس ہوگا کہ جیسے سر پر ہتھوڑے پڑر ہے ہوں، کانوں میں ہجنبھناہ ن، درد دل کااحساس، پسلیوں کے سرول میں تفخ، ممکنی ہاند ھنا، مریض کا مزاج حار، بد ہضمی، دھوپ میں چلنا، سرکا امتلاء، یہ ساری ہاتیں انسان کو سرسام میں جبتا کردیتی ہیں۔

سرسام ہو جانے پر علامات حسب ذیل ہوں گی:

تیز بخار، نبض صغیر و کثیف، کپڑوں کے گلڑے چننا، کثرت سے بے خوابی، نیند کا مصطرب اور کم ہونا، چو تھے دن میں عقل میں فتور واقع ہو جانا، اس بیاری کے اندر زیادہ تر عقل چو تھے دن خراب ہو جایا کرتی ہے۔ اندرون جسم التهاب، سخت غم و غصہ، نگاہ اجنبی، بلا آواز کان لگانا، ہا تھوں کو پھیلانا، روشنی ناگوار، درد تیز ہو تو پیٹ چلنے لگتا ہے۔ آ تکھوں اور چرہ پر درم ہو جاتا ہے، دونوں ہا تھ کا نئے تیں، نبض میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہو جاتا ہے۔ پہلیوں کے سرے پھیل جاتے ہیں۔ زبان پرورم آجاتا ہے، آواز منقطع ہو جاتی ہے۔

ورم دماغی کی علامات:

آ تکھوں کے سامنے چنگاری، گدی کے بل سونا، گھڑی گھڑی اعضاء کا اختلاج (اسکندر)
قرابیلس، لیژعس اور دق کی جانب منتقل ہوجاتا ہے۔ لیژعس کی جانب انتقال کی
علامات سے جیں۔ آ تکھول کا چھوٹا ہوتا، حرارت کے اندر ضعف پیدا ہوجانا۔ وق کی جانب
انتقال کی علامات میں آ تکھوں کا دھنس جانا اور بدن کا خشک ہونا داخل ہے۔ بخار میں سکون اور
نبض صغیر اور صلب ہوگی۔

قرانطس گاہ عوس کی جانب منتقل ہو جاتا ہے حس کی علامت یہ ہے کہ آتھوں میں شرارے ہوں گے۔ دونوں طرف سے سابی غائب ہوگی۔ اس جگہ سفیدی آجائے گی، مریض گدی کے بل سوئے گا، پہلیوں کے سرے پھیل جائیں گے۔ شکم، پھول جائے گا۔ گھڑی گھڑی اعضاء کے اندراختلاج پیدا ہو گا۔ (مؤلف)

برسام دماغ کی رقیق جھلی میں یا حجاب میں ہوتا ہے۔ یہ صفر اوی ورم ہوتا ہے جس کے بعد بخار اور اختلاط عقل رونما ہو جاتا ہے۔ نفس دماغ کے اندر ورم ہو جانے ہے بھی برسام لاحق ہو جاتا ہے۔

برسام کے مریض کو درو، سر اور گردن میں مسلسل بوجھ محسوس ہو تو تشنج عارض ہوگا اور زنجاری نے آ۔ گ۔ مرارہ احتراق صفر اء سے پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ ترمریض مراری نے کرتے دفت مرجاتے ہیں۔ پچھ مریض اپنی طاقت کی وجہ سے ایک یادودن زندہ رہتے ہیں۔ برسام حار کو قرانطس کہتے ہیں اور برسام بارد موسوم بہ سرسام لیشر عس کملا تا ہے۔

یہ کم مدت کااور خطر ناک ہوتا ہے۔

بوڑھے قرابطس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو تقریباً نجات نہیں پاتے۔ (جالینوس) نطول اور سرکی ترطیب کے بعد اختلاط کے مریضوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کنپٹیوں پر منوم دواؤں کا طلاء اور تھوڑی افیون کا سعوط کیا جائے۔

قطرب کے مریض راتوں کو کتوں کی طرح چکر لگاتے ہیں۔ بے خوابی سے چرہ ذرد ہوجاتا ہے، جسم خشک ہوجاتا ہے، ہر وفت پیاس لگتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان پر غبار کے الرات ہیں، فصد کھول کر اتنا خون نکالیس کہ غشی طاری ہوجائے۔ اس کے بعد سر بع الہنم مرطوب غذا ئیں دیں، شیریں پانی بے اندر بٹھائیں، ماءالشیعر پلائیں، مرطب اور منوم اشیاء کاسر پر نطول کریں، یمی ان کے لئے مناسب علاج ہے۔ مسل دینا ہو تو ایارج وغیرہ کا مسل دیں۔ مرض طویل ہوجائے، کوئی علاج کارگرنہ ہو تو مریض کے شانوں کو باندھ کر بری طرح پیٹیں کہ درد ہونے لگے، چرے پر اور سریر تھیٹر ماریں، چندیا پر داغ دیں۔ اس سے طرح پیٹیں کہ درد ہونے لگے، چرے پر اور سریر تھیٹر ماریں، چندیا پر داغ دیں۔ اس سے

افاقه موگاریه عمل ایک بار کافی نه مو تودوباره کریں۔ (یمودی)

حرارت اور پیوست سے لاحق ہوتا ہے۔ سرکوم طوب کریں، پچھ لوگ اروگر دبیثے کر بھی دھکائیں، بچھ لوگ اروگر دبیثے کر بھی دھکائیں، بھی نفیحت کریں۔ اور بتائیں کہ اس کی غلطیاں کیا گیا ہیں۔ پیشانی کی رگ کی نصد کھول دینا ہے حد مفید ہے۔ کیونکہ اس سے اکثر تکلیف کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ مرطب غذاؤں کے ذریعہ تمام جمم کے بعد سرکور طوبت پہونچائیں۔ (طبری) بیوست کے باعث جواختلاطِ عقل واقع ہواس کا پیتہ نیندگی کی اور نتھنوں کی خشکی سے بیوست کے باعث جواختلاطِ عقل واقع ہواس کا پیتہ نیندگی کی اور نتھنوں کی خشکی سے

کریں۔ بر عکس حالت کو بر عکس علامات ہے معلوم کریں۔ کیونکہ نتینے مرطوب ہوں گے تو بیاری رطوبت کا نتیجہ ہوگ۔ حدت، چیخ اور ہذیان کے ساتھ اختلاط صفر اوی ہو تو اس کا علاج فصد ہے کریں۔ پھر سر مونڈ کر مرطب اشیاء کا نطول کریں اور سعوط دیں۔ سر پر سر دیل مرحیس، سروں اور پایوں کے شور بہ کا نطول کریں۔ دودھ کی دھار ماریں۔ اختلاط بخار کے ساتھ نہ ہو تو سرکو زیادہ محنڈ انہ کریں۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ موجودہ خلط جڑ پکڑ لے اور دمائے کے اندر کوئی مستقل بیاری پیدا ہوجائے۔ اس کے بجائے ایسی دواؤں سے علاج کریں جو لطیف ہوں اور جن کے اندر شدید برددت نہ ہو۔ بیاری بخار کے ساتھ ہو تو ترطیب اور تجرید سے اندیشہ نہ کریں۔ ساتھ میں بے خوابی بھی ہو تو تجرید و ترطیب لازم ہے۔ مبرد ومرطب سعوط وغیرہ استعمال کریں۔

خون سے جو اختلاط ذبن ہوتا ہے اس میں مستی اور بکٹرت بنی آتی ہے۔ رگیں خون سے بھر جاتی ہیں ، اس کا علاج یہ ہے کہ خون جاری کر دیا جائے۔ ضادوں اور تسکین بخش غذا کے ذریعہ سر کو شھنڈ اکریں۔ سر پر سر کہ ، خطمی ، جی العالم اور پوست انار ، مسور وغیر ہ رکھی جائے۔ بھی بھی دماغ کے اندر ورم حار عظیم پیدا ہو جاتا ہے جے سقا قلوس کہتے ہیں ، مریض چوتھے دن مراتو پچ جاتا ہے۔ علامات قرانیلس جیسی ہوتی ہیں۔ علاج نصد ، تجھنے ، اسمال اور سر پر عنب المعلب ، بنفشہ ، جی العالم وغیر ہ کا ضاد۔ (اھرن)

میرے خیال میں مجوئی بچے کے اندر جو بیاری ویکھی ہے اور جس ہے وہ صحت یاب ہوگیاوہ کی ہے۔ برگ انگور، لفاح، عنب النحلب، کوٹ پیس کر سر کہ شر اب اور عرق گلاب میں شامل کر کے سر پر صاور کھنااور کا فور اور بنفشہ کا مسلسل سعوط کرنا مناسب ہے۔ (مؤلف) برسام ایک ورم حارہے جو دماغ یادماغ کی جملی میں پیدا ہوتا ہے۔ دموی اور صفر اوی دو

برس میں بیب ورم حاریے ہو وہاں یاوہاں کا سی میں پیرہ ہو ہا ہے۔ وسوی اور سر اوی وہ میں فارد دی فتم کا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نمایت خبیث اور ردی فتم کا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نمایت خبیث اور ردی فتم کا سر سام لاحق ہوتا ہے۔ برسام و موی ہے تواس کے ساتھ مریض پر ہنمی طاری ہوگ۔ اور اگر خالص صفر اوی ہے تو ساتھ میں گھر آہٹ اور اکتاب ہوگ۔ بیاری کا سبب صفر المحترقہ ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں گھر آہٹ اور اکتاب ہوگ۔ بیاری کا سبب صفر المحترقہ ہوتا ہے۔ مریض پر تقریباہی طاری نہ ہوگ۔ تنفس عظیم متفاوت، نبض صغیر صغیر صاب اور وہ ساوی علامات ملیں گی جن کا تذکر واسکندر اور جالینوس نے کیا ہے۔

مریض کے اندر شدید اضطراب اور نعویات نہ ہوں توہاتھ کی ،اور اندیشہ ہو کہ ہاتھ کی حفاظت نہ کر سکو گے تو پیشانی کی فصد کھولیں ، نرم حقے دیں ، سرپر نطول کریں ،۔ اور مریض

جس جگه ربتا ہو اس جگه کو محنڈ ار تھیں۔ یمال نقش و نگار اور تضویریں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ چیزیں غفلت طاری کریں گی۔ مریض کے پاس دوستوں کو لائیں جو مجھی اس سے زم گفتگو کریں مجھی اس پر ہول طاری کریں۔ بیاری پختہ ہونے سے پہلے اے شراب کے قریب نہ جانے دیں۔ ماء الشعير ، د حو کی ہو کی اور بھيگی ہو کی روٹی ، ابالا ہوا خس ، کامنی ، لب خيار خر بوز اور خوبانی ديں۔ مھنڈے یانی سے پر ہیز کرائیں۔ بالخصوص جبکہ بیاری درم حجاب کی وجہ سے ہو، حبس بول ہو تو گرم یانی کانول کریں۔ ہاتھ سے مثانہ دیا ئیں۔ مریض کی حرکتیں اور لغویات زیادہ ہول تواشیں روک دیں کیونکہ اس سے توت تحلیل ہو جائے گی۔ خدر اور سدہ پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے پر ہیز کریں۔ ساتویں دن کے بعد ایسے نطول اور شموم استعال کریں جن میں تحلیل کی طافت ہو، پختگی اچھی طرح ظاہر ہو جائے تو نمام، سداب، فوتج، استعال کریں، شروع میں گدی پر سے نگائیں۔ بوست زیادہ ہو تو شیریں یانی کے جمام کرائیں۔ روغن اور یانی بکثرت استعمال كريں۔ طاقت كم ہو تو ايسا ماليدہ ديں جس ميں رقيق شراب ملی ہو۔ تاكہ توت محفوظ رہے۔ برسام كى وجه سے كمزور ہوجانے والے مريضوں كو دوسرى باتوں كے مقابلے ميں ماكول و مشروب کے فسادے بچاچاہے۔ ہر چیزے زیادہ دھوپ کی حرارت سے اجتناب کرناچاہے۔ مادا بیاری عودنہ کر آئے۔ قرانطس حجابی ہو تو اس کی علامات میں پسلیوں کے سرول کا پھیلاؤ، اور سینہ کا تنگ ہوناداخل ہے۔ تنفس زیادہ سخت ہوگا۔ایسے مریضوں کی فصد کھولیں۔ حقنے دیں۔ ساتویں دن کے بعد مخم کتال وغیرہ ہے تیار کرکے ملین ضاد پہلیوں کے سرول پر رکھیں۔ قرانطس کے مریضوں میں ناک کی رگ کی فصد کھولیں۔ کیونکہ یہ محمود ہوتی ہے۔ سبعی جنون کا علاج مالیخ لیا جیسا ہے۔البتہ ایسے مریضوں کے سروں پر سر کہ 'شر اب اور روغن گل خصوصیت ہے رکھیں۔ سرکی فصد کھولیں ، فیقر اء کا مسہل دیں۔ بادیان جنگلی اور بیخ انگور سفید ۵ گرام ہمراہ آبروزانه پینابے حدمفیدے۔ (بولس)

ایک طبیب نے جھے بتایا کہ اس کی بیوی کو نمایت مز من اختلاط تھا۔ پچھ دواؤں سے علاق ہوا، کارگرنہ ہوا گر چند دن فاشر اپنے سے صحت یاب ہوگئی۔ فاشر ادن میں کئی بار پلایا گیا۔ (مؤلف) دوائیں پینے سے مریض گریز کریں توساتھ میں روٹی ، انجیر یا بھجور شامل کر دیں۔ قطر ب کے مریض رات بھر صبح ہونے تک سرگر دال رہتے ہیں ، خاص کر قبرستانوں میں گھو متے پھرتے ہیں ، رنگ زر داور بصارت کز در ہوجاتی ہے۔ آئیس و هنسی ہوئی۔ اشک ریز نہیں ہو تیں۔ سراور زبان میں خشکی ہوتی ہے۔ آئیسوں میں غبار کااثر اور پنڈلیوں میں زخم

ہوتے ہیں جو تقریباً مند مل نہیں ہوتے ،اس کا شار سوداء کی بیار یوں میں ہے۔ للذا پہلے فصد کھولیں اور خون اتنا خارج کریں کہ غنثی طاری ہو جائے ، بعد از ال غذاؤں اور جمام کے ذریعہ رطوبت پیو نچا کیں۔ سر پر نیند آور مطوبت پیو نچا کیں۔ سر پر نیند آور نطوبت پیو نچا کیں۔ سر پر نیند آور نطول کریں۔ نتھنے پر افیون ملیں۔ بیاری انحطاط پر ہو، تھوڑی تھوڑی توت آپکی ہو اور صحت واپس آ جائے تو تریاق نیز سودامیں دی جانے والی ساری دوا کیں دیں۔ (بولس)

ہے خوابی کی ان بیاریوں میں افیون پلائی جاتی ہے کیونکہ یہ خواب آور ہے۔ للذا حرکتوں میں سکون آجائے گا۔ اور تحلیل بھی کم واقع ہو گی۔ اس کے ساتھ ترطیب اور سرکی تقویت مناسب ہے۔ (مؤلف)

جسم میں خالص صفر اء کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو برسام لاحق ہو جاتا ہے۔ علامات میں مزید علامت یہ ہوگی کہ گرمی مریض کے لئے اذیت ناک ہوگی۔

سب ہے عمدہ علاج فصد ہے۔ ہیں نے ایک شخص کور سیوں ہیں باندھ کر فصد کھولی اور ایک ہی بار ہیں بہت سارا خون نکال دیا۔ چنانچہ وہ تیزی ہے صحت یاب ہو گیا۔ فصد کے بعد سر پر سر کہ شر اب اور روغن گل رکھیں۔ اس ہے سر ہیں قوت اور انجر ات ہیں رکاوٹ ہوگی۔ نطول، نجور اور طلاؤل کے ذریعہ نیند لانے کی ہر تدبیر اختیار کریں۔ کیونکہ ایسے مریضوں کے لئے نوند ہو حد شفا بخش ہے۔ در داور به خوابی مسلسل باقی ہو تو شربت خشخاش بلائیں۔ کیونکہ بخار اور بے خوابی کے لئے یہ عمدہ چیز خوابی مسلسل باقی ہو تو شربت خشخاش بلائیں۔ کیونکہ بخار اور بے خوابی کے لئے یہ عمدہ چیز ہو تو شربت خشخاش ندر سرارت آگ کی طرح ہوتو گئی بار شربت خشخاش بلائیں۔ حرارت تیز نہ ہوتو شربت خشخاش بلائیں۔ حرارت تیز نہ ہوتو شربت خشخاش بدر میں سے مرہ کی صدت میں سکون ہوگا۔ شکم میں درم اور ختی ہوتو اسے اور ذیارہ تیز ہو جائے گا۔ البتہ نیم گرم پانی بہتر ہوگا۔ شکم میں درم اور ختی ہوتو اسے درم کریں۔ گرانی ہے جیس۔ حرارت اور بخار تیز نہ ہوتو جمام مفید ہے۔ یہ خواب آور ہے اور خرارت تیز نہ ہوتو جمام مفید ہے۔ یہ خواب آور ہے اور حرارت تیز نہ ہوتا ہو تا ہو گا۔ شمل میں درم اور ختی ہوتو اللیہ کہ خواب تورے اور خواب ترات تیز اور شمل میں درم ہو۔ ورنہ یہ عمدہ ہے ، منوم اور مسکن ہے ، قوت کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ کیونکہ مریض کمز در ہو گئے تو علاج قطعاً مکن نہ ہوگا۔ (اسکندر)

ا یے ہذیان اور پاگل پن کا علاج جس میں چر ہ سخت ہو جائے۔ سر اور پایوں کا طبخ بطور نطول استعمال کریں۔ سر پر دود ھ کی دھار ماریں اور اس پر بالائی ر تھیں۔، بنفشہ اور عور تول کے دودھ کا سعوط کریں۔ ہر مھنڈی، تر، اور چکنی چیز جو دماغ کا توانگر اور مرطوب کرے کھانے میں دیں۔ تاک کی فصد کھول کر بہ کثرت خون خارج کریں۔ ورم دماغ کا اس سے زیادہ مؤثر علاج کوئی اور نہیں ہے۔ ای طرح افیون کا پینا اور سو تھنا قطر ب کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ مؤثر علاج اور کوئی نہیں ہے۔ (شمعون)

بے خوالی درم حاردماغ سے یادماغ کے اندر مراری خلط پیدا ہوجائے سے لاحق ہوتی ہے۔ (جالینوس) یہ بات محل نظر ہے۔ (مؤلف)

ورم دماغ ہے جو بے خوابی لاحق ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے اور مر اری خلط ہے جو بے خوابی ہوتی ہے اس میں وقفے ہواکرتے ہیں۔ (جالینوس)

بے خوانی ہے مراداختلاط عقل ہے۔ (مؤلف) سرسام شروع ہے تیز نہیں ہوتا۔ (جالینوس)

جنون کے اندر بخ بادیان اور مخم بادیان خصوصیت سے مفید ہے۔اسے پانی کے ساتھ شرباً استعمال کریں۔ای طرح بخ فاشر لیا پچرام روزانہ پینے سے نفع ہو تاہے۔(اریباسیوس)

برسام کے جن مریضوں کی طاقت کمز ور ہوا نہیں افیون نہ دیں۔ کیونکہ مجھی یہ مملک ہوتی ہے اندر طاقت بہتر ہوان کے لئے افیون سے زیادہ مفید اور کوئی شخے نہیں ہے۔ (اسکندر)

اکثر حالات میں ایک در دقرانیلس کے مشابہ ہو تا ہے ،اے مانیا (جنون سبعی) کہتے ہیں ،اس کا مفہوم ہے ہیجان ایگیز جنون ، یہ جلے ہوئے صفر اء یا جلے ہوئے سوداء ہے جس کی تؤنت بعد میں ادر گرم ہو جاتی ہے پیدا ہو تا ہے۔

اس کے اور قرانطس کے مابین فرق بیہ ہے کہ بالعموم اس درد کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ البتہ مریض کو بے خوابی ، خرابی عقل اور چو نکنا گھبر انا سب لاحق ہوتا ہے۔ نبض صلب ہوتی ہے۔ سرکو مونڈ کر مرطب اشیاء کے ذریعہ نطول کریں۔ دواؤں میں ببر درج ، پوست ، خشخاش شامل کریں۔ اور نطول دن میں پانچ بار کریں۔ اس کے بحد دماغ کو روغن بادام ، روغن کدواور روغن بنفشہ ہے مرطوب کریں ، ان کا سعوط بھی دیں اور ان کے اندر سرکو غرق بھی کردیں۔ سرپر دود دھ کی دھار ماریں۔ نیند لانے کی تدبیر کریں تاکہ حدت میں سکون مو۔ بیداری میں مریفن کے اردگرد ایسے لوگوں کو جمع کردیں جن ہے دہ شرماتا ہوتا کہ بواس نہ کرسکے۔ نواکھات کے ذریعہ نچلے اعضاء کی مالش کریں اور جھے دیں۔ شکم مرطوب بھواس نہ کرسکے۔ نواکھات کے ذریعہ نچلے اعضاء کی مالش کریں اور جھے دیں۔ شکم مرطوب

اور تھوڑاا فاقہ ہو جائے تو فصد کھولیں۔ جسم میں صفرادیت ہو تو آب ہلیلہ کا مسل دیں۔ شراب کا عمدہ مکپر بناکر دیں کیونکہ یہ نیند لا تا اور سبات طاری کرتا ہے۔ کھانے میں پہلے سبزیاں ، پھر چڑیاں ، اور آخر میں بکری کے بچوں کا گوشت دیں۔

حی حادہ کے آخر میں قرافیطس خالص نہیں غیر خالص ہوتا ہے، جاب یا پہلوں کو استر کرنے والی جملی میں جب ورم ہوتا ہے تو بھی قرافیطس غیر خالص لاحق ہوتا ہے۔ قرافیطس خالص اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کی موثی جملی یا خود دماغ کے اندر اس قدر شدید حرارت ہو کہ مزاج خراب ہوجائے۔ کیونکہ نفس دماغ کے اندر ورم نہیں ہوتا۔ حرارت جرم دماغ یا عروق دماغ کے اندر ہوتی ہے تو اعراض، تھلیوں میں ورم کے بالقابل زیادہ سخت اور مشکل ہوجائے ہیں، ای طرح سرکوچھونے پر تھلیوں کے مقابلہ میں درد کم ہوتا ہے کیونکہ اس حالت کے اندر کھوپڑی کوچھونے پر در دہوتا ہے، پہلے فصد کھولیس۔ ممکن نہ ہوتو پیشانی یاناک کی رکیس کھول دیں سر پر سرکہ شراب اور روغن گل رکیس، بیاری سخت ہوتو سرپیشانی یاناک کی رکیس کھول دیں سر پر سرکہ شراب اور روغن گل رکیس، بیاری سخت ہوتو سرپیشانی یاناک کی رکیس کول دیں ہوتے ہوتا ہے۔ گھر کے اندر نقش و نگار اور تصویریں نہ ہول۔ مریض کے پاس ان لوگوں کو لا ئیں جن ہے وہ ڈر تا ہو۔ شکم کو زم رکیس۔ یہ کی وقت بھی ہو سکے نو آب انار اور سبزیول کے شور بول میں روثی کا خیسا ندہ دیں۔ بیاری تجاب کے ہوسکے تو آب انار اور سبزیول کے شور بول میں روثی کا خیسا ندہ دیں۔ بیاری تجاب کہ اشراک ہوتا ہے۔ کر وری ایس ان کو نوٹا کیاں اور دھوپ ہے بچائیں۔ دیگر نقا ہت زدہ مریضوں کے مقابلہ میں ان کے اور نقا ہت ہو تو تکان اور دھوپ ہے بچائیں۔ دیگر نقا ہت زدہ مریضوں کے مقابلہ میں ان کے اور نقا ہت ہو تو تکان اور دھوپ ہے بچائیں۔ دیگر نقا ہت زدہ مریضوں کے مقابلہ میں ان کے اندر نقا ہت ہو تا ہے۔ (این سرا بیون)

بچوں کو درم دماغ لاحق ہو تو ان کے سروں پر نخالۂ کدو، قشاء، عنب النحلب ادر روغن گل جیسی سر دچیزیں رکھیں۔ (اریباسیس)

سبات تقیل (بو جمل نیند) یعنی اغماء (غشی) حمیات حادہ جیسی کی تیزیاری ہیار پر مثلاً
کپٹیوں کے عضلات پر کسی چوٹ کے آجانے سے بابطون دماغ پر دباؤ پڑنے سے عارض ہوتا ہے۔
قرانیکس اشتر اک تجاب کی وجہ سے ہو تو اس کی موجودگی میں مر اق او پر تھینچ اشتا
ہے۔ تنفس ردی ہوتا ہے۔ شر دع میں سر سامی اعراض نمایاں نہیں ہوتے۔ قرانیکس اگر نفس دماغ کی وجہ سے ہو تو اس طرح کی بیاری میں بے خوابی، مضطرب نیند، نسیان، گرم انسو، آنھوں میں کچھڑ اور گدی میں ورد ہوتا ہے اور ہر وقت آنھوں میں سر خی، اختلاط

عقل، زبان ساہ اور ختک ہوتی ہے۔ (جالینوس)

الأعضاء الآلمه (مؤلفہ جالینوس) کے چوشے مقالہ میں یہ پڑھاہے کہ حمی محرقہ میں مریض کیڑوں کے ککڑے اور دیواروں ہے گھاس چنار ہتا ہے۔اختلاط ذہن منتکام نہیں ہوتا۔للذا ہہ عجلت سرپر نطول کریں۔اور دماغ کو قوت بہونچائیں۔اس ہے مکمل اختلاط نہ ہوسکے گا۔(مؤلف) قرانیکس ایک ورم حارہے جو دماغ اور دماغ کی تھلیوں میں ہوتا ہے۔

شفاخانہ کے تجربات:

طاقتور اختلاط ہو اور اس کے ساتھ بے خوابی کا غلبہ نہ ہو ، چر ہ او سر سرخ اور ممتلی ہوں توصافن کی فصد کھولیں۔(بقراط)

بے خوابی کے باعث جس مریض کے قوئی کمزور ہو چکے ہوں ان کے لئے افیون پینا شفاہ۔ کیو نکہ یہ خواب آور ہو تی ہے۔ اس لئے زائل تو تیں داپس آ جائیں گی۔ (جالینوس) یمال یہ اشارہ ہے کہ بے خوابی اور حرکات میں شدت کے وقت جبکہ قوتوں کے کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہوافیون استعال کریں گے۔ (مؤلف)

خس کوٹ پیس کر چندیا پر ضاد کیا جائے تو اس سے حرارت اور ہذیان میں سکون پیدا ہو گااور نیند آئے گی۔(ابن ماسویہ)

طبیعت میں خشکی ہو توماء المتعمر میں مختم خشخاص، مختم خس اور بنفشہ شامل کرکے پلائیں۔(مؤلف) سر سام کے مریضوں میں متواتر تنفس عمدہ علامت ہے، کیونکہ تنفس متواتر ہی وہ شئے ہے جس کو اس سے خصوصیت حاصل ہے۔ (جالینوس)

م اور نتھنوں کو شول کر تنفس کی جبتو کریں کیونکہ ای پر بیاری کی زیادتی اور کمی کا انحصار ہے۔ (مؤلف)

جمیات محرقہ کے مریضوں کی عظیمی خون کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ سرکے اندر بہ کثرت بخارات المحتے ہیں جو نمایت تیز ہوتے ہیں۔ (جالینوس)
قرانیکس کے مشابہ ایک بیاری ہوتی ہے اس میں شدید بے چینی، جملہ آور ہونے کی کیفیت اور ضیق تنفس ہو تا ہے۔ مریض خود کو اللتا پلٹتا ہے، اے قطعاً قرار نہیں ہو تا۔ اوھر اوھر کو د تا بھاند تا ہے۔ جو چیز پاتا ہے اس سے لئک جاتا ہے۔ دیواروں پر چڑھنا چاہتا ہے، یہ اوھر کو د تا بھاند تا ہے۔ جو چیز پاتا ہے اس سے لئک جاتا ہے۔ دیواروں پر چڑھنا چاہتا ہے، یہ کیفیت مسلسل رہتی ہے۔ ای طرح کے دیگر تشویشناک امور پیش آتے ہیں۔ مریض کو بے

صدیباس گئی ہے گر بیتا نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی بیتا ہے تنفس کی شدید ضرورت کے تحت گلا گئے لگتا ہے۔ میں بیہ تو نہیں کہ سکتا کہ بیہ تجاب کا درم حارہ جس کے ساتھ حرارت ہوتی ہے نہ ہی جسم کے اندر کوئی بخار ہوتا ہے۔ پانی بیتا ہے تو گھونٹ گھونٹ لیتا ہے گر جلد ہی اگل دیتا ہے جو جھاگ کی صورت میں خارج ہوجاتا ہے۔ کسی شخص کو اس سے نجات پاتے نہیں دیتا ہے جو جھاگ کی صورت میں خارج ہوجاتا ہے۔ کسی شخص کو اس سے نجات پاتے نہیں دیکھانیادہ تر مریض ای دن مرجاتے ہیں۔ اگر طاقتور ہوتے ہیں تو چو تھے دن ہلاکت ہوجاتی ہے۔ کسی زبان اور چرہ بیاری سے قبل سیاہ ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مریض کا گلا گھٹ رہا ہوتا ہے۔ بھے اس کا کوئی کا میاب علاج نظر نہیں آیا۔

خنگ تشنج کاعلاج ذہن میں آتا ہے۔اس بیاری کا نیزاس کے علاج کا تجربہ کرنا چاہئے۔ میں قیاس سے ایک بات کمہ رہا ہوں۔اکٹر مریضوں کی نبض ذنب الفار متر اجع ہوتی ہے۔ موت کے دنت مطفی ہو جاتی ہے۔ آٹکھیں جامدادر نہایت تختی کے ساتھ کھلی ہوتی ہیں۔

خشکی (جفاف) کی وجہ سے پلکوں کے بالائی عضلات کو بند کرنا ممکن نہیں ہو تا۔ جسم خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ عضلات کے اندر بے حد خشکی ہوتی ہے۔ زیادہ تر گفتگو بے معنی ہوتی ہے۔ زیادہ تر گفتگو بے معنی ہوتی ہے۔ نگاہ، تنفس اور مختلف حرکات کے اندر مریضوں کی حالت سوختہ دل انسانوں کی جیسی ہوتی ہے۔ حرکتوں میں نرمی اور نبض میں گراوٹ آجاتی ہے تو دویا تین گھنٹون کے بعد مریض ہلاک ہوجاتے ہیں۔

الی ہی حالت کے ایک صحف کو دیکھا کہ دوڑ نے پھر نے لگاور فور آہی اس کی و فات ہوگئے۔ دوڑ نے اور مر نے کے در میان وس منٹ سے زیادہ کا عرصہ نہ تھا۔ اس وقت اس کی نبض بھی معلوم نہیں کی جاسکتی تھی۔ میر نے نزدیک دوڑنا کسی قوت کے تحت نہیں بلکہ شدت تکلیف کے باعث تھا۔ غور کرنا چاہئے کہ یہ تکلیف کیا ہے۔ جسم خشک ہو جاتے ہیں، للذا اس بیاری سے ہوشیار رہنا چاہئے۔ میر سے خیال میں تمام حرار تیں دماغ کی جانب چڑھ جاتی ہیں۔

یاد پڑتا ہے کہ داؤدرومی، بوڑھا اور بچوسی پچے سب کے سب صفر اء کے مریض، نیند سے محروم تھے البتہ بے خوابی کے ساتھ تکان اور مکدر حواس بھی ہو تو یہ سودادی قشم کا مرش ہوگا۔ (مؤلف)

دردسر کامریض سوتانہ ہو توافیون گاپینا فوری شفاکا باعث ہے۔ (جالینوس) اختلاط کی بیاری میں دوائیں استعال نہ کی جاشیں تو مناسب سے کہ مریض کو سخت تھیٹر ماریں ، کوڑے لگائیں۔ اس تدبیر سے افاقہ ہوگا۔ اور عقل واپس آجائے گی۔اس سے جسی فائدہ نہ ہو تو سر کو صلیبی طور پر داغ دیں۔ ہزیان کے لئے سب سے فوری نفع سر اور پایوں کے طبیخ سے پیو پختا ہے جس کاسر پر نطول کریں گے۔

جو شخص پاگل پن کے قریب ہو تا ہے اس کے پیروں میں ورم آجا تا ہے ، اور وہ خون ہے بھر جاتے ہیں (بقراط)

اس بات کی جبتو ہم نے کی اور برحن پایا۔ (جالینوس)

بچوں کی چندیا پر خر بزہ کا صاد ورم حار دماغ میں مفید ہے۔ عنب النعلب کوٹ پیس کر روغن کے ساتھ چندیا پر صاد ر کھنا مذکورہ بیاری میں نافع ہے۔ یہی اثر کلدو، طحلب (کائی) اور خیار زہ کا بھی ہے۔(قیصر)

برسام کے ساتھ اختلاط عقل جوڑی بخار کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ نصف شب اور ضف النہار میں بخار میں بخار ہو جاتا ہے۔ بخار ہاکا ہونے پر جس مریض کی علامات میں سکون ملے اس کے لئے صحت یابی کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ مگر اس کے بر عکس حالت نہایت بری ہوتی ہے۔ س شباب میں اور زیادہ کھانے پینے سے بیاری لاحق ہوتی ہے۔ مریض روشن سے ناگواری محسوس کرتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں سرد ہوجاتے ہیں۔ کپڑوں کے مگڑے چتا پھر تا ہے۔ (روش)

بچوں کے دماغوں میں درم حار کی تشخیص کریں۔ سرکی اگلی ہڈی پست ہو جائے گی۔ شنڈی سبزیوں سے علاج کریں گے۔انہیں سرپرر تھیں۔(اسحاق) نسخہ برائے نزول یا فوخ الصعبیان:

بچوں کے دماغوں میں یہ ایک فتم کا درم حار ہو تا ہے ، اس کے ساتھ رنگ زرد ، زبان و شکم خٹک ہو جاتے ہیں۔انڈے کی زر دی اور روغن گل کا صاد کریں۔ قے ہو جانے پر دوبارہ صاد کریں۔یاعرق عنب المتعلب میں روغن گل ملاکر صاد کریں۔(ابن عبدوس)

ہے خوابی اور اختلاط عقل بڑھ جائے ، مریض کپڑوں کے مکڑے چننے لگے۔ ساتھ ہی التہابی بخار بھی ہو تو یہ برسام کی کیفیت ہے۔ سر پر سر کہ اور روغن گل رکھیں۔ شدت اضطراب سے مطلوبہ علاج ممکن نہ ہو تو مخدر دوائیں پلائیں۔ سر مونڈ کر برگ علین (۱) کا صادر تھیں۔ کند سے پر پھینے لگائیں۔ مالش کریں اور دباؤڈ الیس (فیلٹریوس)

اختلاط حمیات مادہ کے آخر میں اور ورم وماغ ،ورم فم معدہ ،ورم صماخ ،ورم حجاب،

⁻ ويصح الجامع المغروات فبروا

ورم عنتاء الصور، ورم بثانه اور ورم رحم میں ہوتا ہے۔ ان تمام بیار یوں میں فرق مقام ورد اور حجاب کے اعراض ہے کریں گے۔ ورم حجاب میں تنفس صغیر متدارک ہوگا۔ ورم دماغ میں عظیم متفاوت ہوگا۔ فم معدہ میں کرب اور متلی ہوگی۔ (مؤلف)

روغن بندق سر کے ملکے پن کے لئے عجیب و غریب ہے۔ اسے کھائیں اور سعوط کر ائیں۔ روغن بندق مروغن بندق اور روغن تل ہم وزن ملاکر سعوط کرنے سے نیند آتی ہے۔ برسام کے مریضوں کے لئے روغن مفید ہے ، حلق کے اندرروغن بادام ڈالیں۔ (خوز)

وسوسہ کے مریضوں میں بے خوابی اس وفت طاری ہوتی ہے جب یوست کا غلبہ ہو جاتا ہے بیہ غلبہ اس حد تک ہو تا ہے کہ غریزی حرارت آتش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس طرح کی یوست بہ حدا فراط حو کتوں میں تبدیل ہو کر ظاہر ہونے لگتی ہے۔

قرانیلس دماغ کی جعلی کے اندراورلیژ عس خود دماغ کے اندر پیدا ہو تاہے۔ (جالینوس) برسام کے اندر سرکی جانب حمی محرقہ کے مقابلہ میں زیادہ توجہ دی جانی چاہئے۔ دماغ کو محتذ اکرنے کی تدبیر کریں اور اس پر الیمی دوائیں رکھیں جو نیند آور ہوں۔

سوداء سے خبیث ترین برسام لاحق ہوتا ہے۔ نیز سرسام بھی جو بے چینی، سرکو جبنی دیتے رہنے بہ کثرت چیخ و پکار اور منحرف حرکتوں کے بعد لاحق ہوتا ہے۔ زبان سخت ساہ ہو جاتی ہے۔ الغرض مریفوں کے اندر ایسا برسام نمایت سخت ہوتا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ ترطیب پہونچانی ضروری ہے۔ فصد کھولیس کہ خون خراب ہوجاتا ہے۔ مبرد حقے کثرت سے استعال کریں۔

طبیعت کی ختکی میں برسام کا سب سے مفید علاج یہ ہے کہ ماء الشعیر اور آب فواکھات پلانے کے بعد گرم پانی بھر سر دپانی سے دھوکر سفید آئے کی روٹی کا لب، جس پر شکر یا گلاب چھڑک کر برف میں محمنڈ اکر لیا گیا ہو دیں۔ برسام کے مریضوں میں تمام قتم کے ستو عمدہ اثر رکھتے ہیں۔ بالخصوص جو کاستو، خاص کر ان مریضوں میں جو محمنڈ اپانی پینے کے عادی ہوں، اوراحثاء کے اندرورم نہ ہو۔ شکم پر مبر د حادوں کار کھنا، کا فورو غیرہ سر د خوشبوؤل کا سو تھنا اور جائے سکونت کو سر در کھنا ہے حد مفید ہے۔

جو مریض عرصہ تک سونہ نکے تنے ان کے سروں پر طبخ بنفشہ ، خشخاش ، کدو کے تراشوں اور گل سرخ کا چندونوں تک بہ کثرت نطول کیا گیا تو صحت باب ہو گئے۔ بہتر ہے کہ برتن کا منہ بند کر کے جو شاندہ کو انچھی طرح اور دیر تک جوش دیا جائے تاکہ دوا کی تمام

طافت باہر آجائے۔ نطول کی دھار بھی دیر تک رکھی جائے استعال شدہ پانی کو دوبارہ استعال کر ناجائز ہے۔ ان بیں وہ مریض بھی تھے جو اس عمل کے بعد چو بیں گھنٹوں سے زیادہ سوتے رہے اور بیدار ہوئے تو بالکل تندرست تھے۔ قرابیلس کا انجام ورم دماغ ہو تا ہے جس کا باعث سرسام ہوا کر تا ہے۔ حی ہمراہ ورم دماغ ، بچوں کے دماغ بیں پیدا ہونے والا ورم دماغ ، غیر مستقل اختلاط ذبین سب کے سب تعریف، اسباب، تقسیم ، علاج ، استعداد (کی علامات) اختباہ ، اور پر بیز (کی ہدایات) کے مختاج ہیں۔ فنجعشت ، سرکہ اور زیتون میں شامل کر کے قرابیلس کے مریض کے سر پر رکھیں۔ پوست خربرہ کا ضاد بچوں کی چندیا پر رکھناان کے دماغوں میں پیداشدہ ورم حار کے لئے مفید ہے۔

روغن زعفران برسام کے موافق ہے۔ نتھنوں پر اس کا طلاء کرنا، سو تھنا یا اس کی مالش کرنا مفید ہے۔ یہ ہذیان بیس راحت ویتا ہے۔ عنب النخلب نچوڑ کر اس بیس روغن گل شامل کریں۔ اور روئی کا پھایہ ڈ بو کر بچوں کی چندیا پر رتھیں اور ہر گھنٹہ پر بدلتے رہیں۔ یہ بچوں کے جندیا پر رتھیں اور ہر گھنٹہ پر بدلتے رہیں۔ یہ بچوں کے دماغوں میں پیدا شدہ ورم حار کے لئے مفید ہے۔ چندیا پر کدو کے صاد کی بھی بھی سے تا ثیر ہے۔ پوست خریزہ اور طحلب (کائی) کے صاد کا بھی بی اثر ہے۔ (قسطا)

برسام ہے اختلاط عقل لاحق ہوتا ہے ، ساتھ میں بخار اور بے خوابی بھی ہوتی ہے۔

بخار انسف شب اور نصف النہار میں بڑھ جاتا ہے۔ جس مریض میں بخار ہلکا ہونے پر علامات

میں سکون ہوجائے اس کی صحت کی امید ہوتی ہے ، برعکس ازیں امید نہیں ہوتی۔ جوانی میں
اور زیادہ کھانے ہینے ہے یہ بیماری عارض ہوتی ہے۔ برسام کے مریض کوروشنی ناگوار ہوتی

ہے۔ آکھیں دھنسی ہوتی ہیں ، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں ، کپڑوں کے ککڑے چاتا رہتا

ہے۔ (رونس)

بچوں کے دماغوں میں پیدا شدہ درم کی تشخیص یوں ہو گی کہ سر کااگلا حصہ پست ہو چکا ہو گا کد د کے حجلکے ، خریزہ کے حجلکے یا آب ہقلہ ، عنب الشخلب اور روغن گل سرپرر تحبیں۔ نزوع یا فوٹے انصبی کا نسخہ :

یہ ورم حار ہوتا ہے۔ مریض کارنگ زر دہوجاتا ہے۔ مرہ کی قے ہوتی ہے۔انڈے کی زردی اور روغن گل سر پر رکھیں اور کئی بار تبدیل کریں۔یا صامریوما نامی بوٹی رکھیں۔ پوست کدو، پوست خریزہ، عرق عنب الفعلب ہمراہ روغن گل مفید ہیں۔ (اسحاق) باسلس کے تلاندہ ایک شخص کو ایک گھنٹہ تک کپڑول کے کلڑے اور دیوارول سے گھاس چنتے دیکھتے رہے۔اس کے سر پر انہوں نے روغن گل اور سر کہ رکھاجس میں انہوں نے ابار ما (کذا) توژ کر شامل کر دیا تھا۔ (جالینوس)

بے خوابی اور اختلاط ذہن کی کیفیت بڑھ جائے، مریض کپڑوں کے نکڑے چنے گئے۔ ساتھ میں پوشیدہ بخار بھی ہو، تو یہ برسام کی بیاری ہے۔ سرکہ کے اندر زیتون شامل کر کے سر پرر تھیں۔اضطراب کی وجہ سے یہ علاج نہ ہو سکے تو مخدراوویہ سے علاج کریں۔ سرمونڈ کربرگ علین کا ضادر تھیں، کندھے پر پچھنے لگائیں، مالش کریں،اور (جسم کوروغن میں) ڈبودیں۔برسام گاہ لیشنعس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ (فیلغریوس)

قرانطس ایک درم حارہ جو دماغ کے اندر مر وُصفر اءے پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ میں بخار ہوتا ہے۔ (جالینوس)

قرانطس کا خاتمہ پینہ خارج ہونے سے یا تکسیر کے ٹوٹے سے ہو جاتا ہے۔ورم حار کے مریض کو گرانی اور دروسر دماغ کے کسی گوشے میں عارض ہو جائے تو یہ تشنج کی علامت ہے۔(جالینوس)

صفراء سرکی جانب چڑھ کر جب د ماغ یاام صلبہ کو متورم کر دیتا ہے تو برسام ہو جاتا ہے۔ پیشتر طویل بے خوابی اور پر بیٹان کن نیند آئے گی۔ بھی بھی ساتھ بیس نسیان بھی ہوتا ہے۔ مریضوں پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہوگی، آ تکھیں سرخ ہوں گی۔ تنفس مسلسل ہوگا، نبض سخت ہوگی۔ مریض ہمیشہ دیکھتے ہوں گے، آ تکھیں بھی بند نہ کریں گے، اشک ریزی ہوگی، آ تکھول بیس کس و خاشاک سا اور کیچڑ ہوگا، مریض کیڑوں کے کلڑے اور دیاروں سے گھاس چنتے ہوں گے، زبانیں کھر دری، بخار خٹک ہوگا۔ یبوست دماغ کے دیواروں سے گھاس چنتے ہوں گے۔ زبانیں کھر دری، بخار خٹک ہوگا۔ یبوست دماغ کے باعث اعصاب خشک ہوں گے۔ جس کی وجہ سے بھی حس غائب ہوگی اور بھی رعشہ ہوگا۔ یہ علامات برسام خالص کی ہیں جو دماغ کی بیاری سے لاحق ہوتا ہے، کچھے لوگوں کو اشتباہ ہوگیا علامات برسام خالص کی ہیں جو دماغ کی بیاری سے لاحق ہو تا ہے، کچھے لوگوں کو اشتباہ ہوگیا ہو گیا ہیں ورم تجاب سے بھی برسام ہو جاتا ہے، گر درم تجاب سے صرف ہریان کی بیاری ہوتی ہے۔

ہنیان اور برسام کے مابین فرق ہے ہے کہ ہذیان میں حرارت پسلیوں کے سروں کے بین فرق ہے ہے ذیادہ ہوگ۔ ساتھ میں ضیق تنفس بھی ہوگا۔ مگر برسام میں حرارت سر کے اندر ہوگ۔ بخار مسلسل رہے گا۔ آئمیس سرخ اور سرکی کھال بے حد گرم ہوگا۔ مریض کو بکثرت تکسیر بچوٹے گا۔

برسام اور جنون کا باہمی فرق بخار کے ذریعہ معلوم ہوگا۔ جنون میں بخار خہیں ہوتا،
برسام میں بخار مسلسل رہے گا۔ یہ علامات برسام خالص صفر ادی کی ہیں۔ اس کے ساتھ بلخم
بھی شریک ہو تو اعراض ملے جلے ہوں گے۔ چنانچہ سکون بھی ہوگا اور بعد میں سبات طاری
ہوگا۔ اور اس کے ساتھ خاموشی بھی طاری ہوگی۔ شروع میں برسام کی علامات تیز اور طاقتور
ہوتی ہیں کیونکہ دماغ صفر اء کی سوزش برداشت نہیں کرتا۔ ای لئے مریض بالکل مجنونوں کی
طرح ہوجاتے ہیں۔ امتداد زمانہ سے علامات میں کی آتی ہے، اضطر اب اور ہذیان کم ہوتا ہوا اور طاقت گھٹی ہے۔ حتی کہ مریض آنکھوں کو مشکل سے اوپر اٹھایاتے ہیں۔ نبض اس وقت صغیر اور سخت ہوجاتی ہے۔

طافت موجود ہوتو ایسے مریضوں کا سب سے عمدہ علاج فصد ہے۔ فصد میں کوئی
رکاوٹ ہوتو پیشانی کی رگ کھولیں۔ مریض کے مضطرب ہونے کا اندیشہ ہوتو خون ایک ہی
د فعہ میں خارج کر دیں۔ سرکو سرکہ اور روغن گل سے مسلسل تر رکھیں کیونکہ ی عمل مقوی
د ماغ بھی ہے ، ابخرات کا استیصال بھی کر تا ہے ، سرکی حرارت بھی کم کر تا ہے اور ابخرات کو
د ماغ کی جانب چڑھنے ہے روکتا بھی ہے۔ سرکہ میں پچھ مخدر اشیاء شامل کرلیں اور نیند لانے
کی تدبیر کریں یہ سب سے بہتر علاج ہے۔ شربت خشخاش پلائیں۔ یہ منوم ہونے کے علاوہ
میر دومرطب بھی ہے اور بخار میں تسکین بھی پیداکر تا ہے۔

کڑت ہے خوابی کے باعث ندکورہ شربت کی ضرورت نہ ہو تو استعال نہ کریں۔
بالخضوص برسام میں جبکہ بلغم کے ہمراہ نہ ہو اور نہ ہی اعراض ہے حدگرم ہوں۔ مریض کی
طافت کم ہو تو کوئی مخدر چیز قطعانہ ویں۔ کیو نکہ اس سے سخت نقصان پہو نچے گا۔ مریض بھی
اس سے ہلاک ہوجا تا ہے۔ آبو ہوا معتدل رکھیں گرم ہواسر کے اندر امتلاء اور سرو ہوا بہ
کشرت حرارت جبح کردے گی۔ پیروں کو دباکر باندھ ویں تاکہ بخار اتر جائے۔ اطراف پرگرم
بانی کا نطول کریں، ان تدبیروں کا سب سے افضل وقت بخار کی باری آنے سے پہلے اور بخار
اتر نے کے بعد ہے، جبم کے نچلے حصوں پر پچنے لگائیں تاکہ بخار پنچے کی طرف تھینچا المجے، ماء
الشعیر، لب خیار، چھوٹی مجھایاں اور انار ویں۔ گرم پانی کئی بار پلائیں۔ اس سے پیاس میں
الشعیر، لب خیار، چھوٹی مجھایاں اور انار ویں۔ گرم پانی کئی بار پلائیں۔ اس سے پیاس میں
اندر ہو اور مریض بعد میں حمیات حادہ کا شکار رہ چکا ہو۔ آگر بذکورہ عمل سے مریضوں کو
شروع ہی میں آرام ہوگیا ہو، کشرت یہوست اور کشرت حرارت کے پیش نظر انہیں پانی اور

روغن بھی پلادیا گیا ہو۔ اور اس کے نتیجہ میں پسلیوں کے سرے ڈھلے پڑنچے ہوں۔ شکم بھی چل چکا ہو ، قے میں بیجان آگیا ہو، صفر اء کا استفراغ ہو چکا ہو تو سمجھیں چند ہی دنوں میں یہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بیوست اور بے خوالی غالب ہو تو اس حالت میں خصوصیت کے ساتھ نیم گرم پانی کا جمام کرائیں۔ برسام کا مریض پھر بھی صحت یاب نہ ہو اور بے خوالی اور اضطر اب بڑھتا جائے تو نیم گرم پانی کا جمام کرائیں۔ یہ مرطب اور مسکن ہے۔ مریض اس سے بیدار ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ نیج ہو گیا ہے اور بخار ہاکا ہو چکا ہو تو شراب پلائیں بالحضوص جبکہ مریض اس کا عریض اس کے مریض اس کے مریض اس کا عریض اس کا عادی رہا ہو۔ اس سے وہ بیدار ہو گا اور سکون ہو گا۔ (اسکندر)

سر کاایبامریض جو سوتانہ ہوافیون پینے ہے فور اُشفایاب ہو جاتا ہے۔ (جالینوس) قرانطس یعنی درم دماغ اور ورم حجاب ہائے دماغ کے مریضوں میں سر اور گردن کی گرانی مسلسل باقی رہے۔ ساتھ ہی تشنج اور زنجاری قے بھی لاحق ہو تو اکثر فور اُمر جاتے ہیں۔ پچھا پی طافت کے بل پر ایک یادودن اور زندہ رہتے ہیں۔ (بقراط)

حمیات محرقہ جس خلط سے پیدا ہوتے ہیں وہ خلط جب بھی عروتی تجویف والے خون میں شامل ہوگی (اس کوالبلنے والا آتشی صفر اء کہتے ہیں)اور اس کارخ اتفاق سے سرکی جانب ہو جائے تو اس سے ہر سام ناکام بر سام لاحق ہوگا۔ بر سام کا اطلاق دو چیزوں پر ہو تا ہے۔ ا۔ شوصہ۔ ۲۔ ورم دماغ۔ ورم دماغ کو سر سام کہتے ہیں۔ (مؤلف)

یہ خلط سر کے اندر جب تک مستقل نہ ہوگی بلکہ وقفہ وقفہ سے سر کی رگوں میں دوڑتی رہے گی، تب تک اختلاط بھی وقفہ وقفہ سے ہوگا۔ بخاروں کے آخر میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کی اسے مثال سمجھیں، گریہ خلط مشحکم ہوکر سر کے اندر رائخ ہو جاتی ہے تو اس سے سر سام ہو جاتا ہے۔ قرابیلس نیز قتم کے سر سام کو کہتے ہیں۔

کی علامات کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ وق کی علامات کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ وق کی جانب اس کے منتقل ہونے کی علامات میں ظاہر جسم کا خشک ہونا، نبض کا صغیر اور صلب ہونا، اعراض کے اندر سکون اور مریض کا آراحت محسوس کرنا داخل ہے۔ ورم دما فی کی علامات حسب ذیل ہیں۔

آ تکھوں کے سامنے چنگاری محسوس ہونا، آنکھ کی سیابی کاغائب ہونا، سفیدی اوپر کی جانب بہتی بنچے کی جانب، پسلیوں کے سرول میں پھیلاؤ، سینہ کے اندر نفخ، مریض گدی کے بل سوئے گا۔اعضاء کے اندروقفہ وقفہ سے اختلاج ہوگا۔(جالینوس)

سر سام کے مریضوں میں تنفس اعتدال پر ہو تو بیہ عمدہ حالت کی علامت ہے۔ کیونکہ مریض اختلاط کے باعث طویل سانس لیتے ہیں۔ معتدل تنفس اس بات کی علامت ہے کہ آلئہ تنفس عمدہ حالت کے اندر آچکا ہے۔ (بقراط)

قرائیلس، سرسام حار اور لیژنعس سرسام بار د کانام ہے۔ جن مریضوں کو شروع ہی ہے بخار کے ہمر اہ سرسام لاحق ہوان میں ہے کسی کو میں نے پہتے ہوئے نہیں و یکھا۔ یہ سب مرجاتے ہیں۔ تھوڑی تعداد الیمی ہے جو سانؤیں دن سے پہلے قرابیلس اور لیژنعس سے شفا یاتے ہیں۔ (جالینوس)

قرانطس کے مریض کچھ باتوں کے مسلسل شکار ہوں تو یہ نہایت روی علامت ہے۔ ورم حار دماغ کے بعد آئکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ (بقراط)

قرانطس كى اغتابى علامات حسب ذيل بين:

ہے خوابی یا مضطرب نیند جس کے اندر مریض چونک اٹھتا ہے۔ باطل خیالات حتی کہ مریض بھی چیختا اور کو و تا پھاند تا ہے۔ کثرت نسیان حتی کہ پیشاب کرنے کے لئے مریض طشت مانگتا ہے پھر گریز کر تا ہے۔ جوابی گفتگو تشویشناک، جرات واقدام، تنفس عظیم متفاوت، بین صغیر صلب، جیسے کوئی عصب ہو۔ اختلاط عقل کے قریب، آنکھیں خٹک اور آخر میں اشک ریز، گرم گرم آنسوؤل، کچیز اور خون سے بھری ہوئی نگیر، مریض کپڑول کے فکڑے چنے گا، بخار سخت ہوگاخاص کر آخر میں۔ نرمی اور سکون سے انزے گا۔ زبان کھر دری ہوگی۔

بزرگان قدیم کے خیال میں قراعلی کا سبب حجاب صدر کا درم ہے۔ کیونکہ حجاب صدرادر دماغ کے مابین شدید شرکت ہوتی ہے۔

اختلاط ذہن تبھی تبھی ندگورہ حجاب کے درم ہے بھی ہوتا ہے۔ حجاب صدر اور د ماغ کی تھلیوں کے درم سے پیدا ہونے والے اختلاط کے مابین فرق آئکھوں کے اندر ظاہر ہونے والے اعراض ، نیھنوں سے خون میلئے اور تنفس کی نوعیت سے کریں گے۔ درم د ماغ بیں تنفس عظیم متفاوت ہوتا ہے اور اس حالت پر ہاتی رہتا ہے۔ مگر درم حجاب بیں تنفس بھی صغیر متواتر ہوتا ہے بھی عظیم ہوتا ہے۔ اور بھی محمد کی

مگرورم حجاب میں سفس بھی صغیر متواتر ہو تا ہے بھی مطیم ہو تا ہے۔اور بھی مھنڈی سانس کے مشابہ ہو جا تا ہے۔ نیز اختلاط ذہن کی حالت پیدا ہونے سے پہلے در د حجابی کی شدت سے شفس صغیر متواتر بھی ہو جا تا ہے دماغی بیاری کے مریضوں کا شفس اختلاط سے پہلے بھی

عظیم متفاوت ہو تا ہے۔ الغرض دما فی بیاری والے قرائیلس کے پیچائے کی جو علامات ہم نے دی جیں ان میں سے تھوڑی بہت یا تو ورم حجاب کی ابتداء میں عارض ہو جاتی جیں یا بالکل ہی عارض نہیں ہو تیں۔ یہ سب کی سب زیادہ تر ورم دماغ کی ابتدا میں عارض ہوتی جی ہیں۔ حجابی بیاری میں پسلیوں کے سرے اور پر کو تھنچ اٹھتے جیں۔ سر اور چرہ میں بڑھی ہوئی شدید حرارت نہیں ہوتی۔ مگر دماغی بیاری کے اندر پسلیوں کے سرے نہ ہی تھنچتے ہیں نہ ہی سر اور چرہ میں بڑھی ہوئی شدید حرارت بڑھی ہوئی شدید حرارت بڑھی ہوئی شدید حرارت موجود ہوتی ہے۔

غیر مستقل اختلاط حمیات محرقہ ، اورام ریہ '، ذات الجنب اور قم معدہ کے سبب سے بھی ہو تا ہے۔ اس اختلاط کے اندر اعراض مذکورہ بیاریوں کے لازمی اعراض ہوا کرتے ہیں۔ مگر خود دماغ کی بیاری میں جواختلاط ہو تا ہے وہ مستقل ہو تا ہے ، بخار رفع ہونے ہے نہ ہور فع ہوتا ہے نہ ہی اچانک پیش آتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ ظاہر ہو تا ہے۔ پیشگی علامات وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم بیان کر پچکے ہیں۔ اختلاط کی ان تمام قسموں کے در میان فرق کرنا چاہئے۔ میرا کمنا یہ ہو اختلاط بخاروں کے ساتھ ہو تا ہے وہ بخاروں کے چڑھنے پر ابھر تا ہے اور ان انر نے پر ساکن ہو تا ہے اور جو فرم معدہ ہے لاحق ہے اس کے پہلے متلی ، فم معدہ کی سوزش اور کرب ہو تا ہے اور جو ذات الجنب اور ذات الریہ کے سبب ہو تا ہے وہ معروف ہے اور ان ورنوں بیاریوں کے بعد ظہور میں آتا ہے۔

باتی جواختلاط درم حجاب کے باعث ہو تاہے وہ اس وقت ہو تاہے جب ذات الجنب ادر ذات الربیہ کی علامات موجود نہیں ہو تیں۔ان کے بجائے درم حجاب کی علامات ملتی ہیں۔ (جالینوس)

مریضوں کی آنکھیں خو نمیں ہو جاتی ہیں اور ابحر آتی ہیں، مریض آنکھوں کی گرائی
میں شدید درد محسوس کرتے ہیں، انہیں رگڑتے ہیں خاص کر جبکہ درم نفس دماغ کے اندر
ہوتا ہے۔ مگرجب غشاء دماغ کے اندر ہوتا ہے تو یہ کیفیت کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیم
صورت میں تمام اعراض ملکے ہوتے ہیں۔ سب سے عمدہ علاج یہ ہے کہ پہلے فصد کھولیں۔
ہاتھوں کی فصد کھولنا ممکن نہ ہوتو پیشآنی کی کھولیں۔ اس کے بعد سر پر سر کہ اور روغن گل
رکھیں اور مرطب تدابیر اختیار کریں۔ ایسے مریضوں کا پیشاب و شواری سے خارج ہوتا ہے۔
ہندا براہ راست مثانہ پر طبح بابونہ کا نطول کریں۔

قطرب کی بیاری میں مریض قبر ستانوں میں چکر لگا تا ہے۔ یہ بیاری سر کے اندر ہوتی ہے۔ چرہ متغیر ہوتا ہے، نگاہ کمزور اور آئکھیں ختک اور دھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اشک ریز

نہیں ہو تیں۔ زبان اور پورا جم خشک ہوتا ہے۔ سخت پیاس لگتی ہے۔ زبان پر زخم آجاتے
ہیں، بہ کش خراب اعراض کے باعث بیاری ہے صحت نہیں ہوتی۔ مریض زیادہ ترچرہ
کے بل او ندھا ہوتا ہے۔ چہرہ اور پنڈلیوں پر غبار اور کتے کے کاٹے کے اثرات دیکھے جاتے
ہیں۔ یہ درد مرہ سوداکی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مریض شب میں جیران اور سرگشت رہتا ہے۔
بھیڑیا نظر آتا ہے۔ زبان ہے حد خشک ہوتی ہے۔ لعاب قطعاً جاری نہیں ہوتا۔ یہ سوداوی
وسوسہ کی ایک قتم ہے۔ سب سے قابل تحریف علاج یہ ہے کہ بیاری کے شروع میں ہریض
کی فصد کھول دی جائے، ابتداء اس وقت کی جائے جب دورہ وزیادہ بردھ چائے اور انتااستظ الح
کیا جائے کہ عشی طاری ہو جائے، بشر طیکہ اس کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد تین دن ماء انجبن
دیا جائے۔ اس عمل کے بعد ایارج ہمراہ شم حظل کے ذریعہ دویا تین بار جسم کا ہتے ہے کیا جائے۔
بعد از ال تریاق افا کی اور وہ ساری دوائیں استعال کی جائیں جن کے ذریعہ مالیؤ لیا کے
مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ بیار کی تیز ہوجائے کی صورت میں سر پر خواب آور نطول کے
جائیں۔ شعنوں پر افیون وغیرہ کا طلاکیا جائے۔ بولس نے بھی بعینہ میں تعام ہے۔ (سرابیون)

گیارہواں باب

صداع وشقیقہ اور ان کے محرکات، کلانی سر اور سرکی بھی، ضربہ سے دماغ کاہل جانا، سر میں پانی کا بھر جانا اور اس کا محرک، سرکا مقد ارسے بڑا ہو نا اور بھولنا، در ازوں کا کھل جانا اور سریر آبلوں کا بڑنا۔

"اصناف حمیات میں صداع و شقیقہ کی وہ قشم بھی شامل ہے جس کا دور ہ و قفول ہے ہواکر تا ہے۔"(جالینوس)

حیلۃ البرء کے دسویں مضمون میں وارو ہے کہ انسان کو در دسر ہوتا ہے تو فم معدہ میں مرارہ کی تولید ہوتی ہے جس سے در دا شختا ہے۔ علامت بیہ ہے کہ روزانہ خلوء معدہ اور سوکرا شخنے کے بعد نہار منہ بیہ در د ہواکر تا ہے صبح کو روٹی اور آب انار خشک یاتر سے تیار کر دہ مالیدہ لے لیناکافی ہے۔ اس سے معدہ کے اندر قوت ہوتی ہے اور مرارہ کا استیصال ہو جاتا ہے۔ انارکی وجہ سے یہ مالیدہ معدہ کے اندر دیر تنک رہتا ہے۔ اس لئے تھوڑا تھوڑا ویں۔ اس

طرح انارکی وجہ سے نہ در دسر ہوگانہ معدہ کی جانب مرارہ انزے گا۔ ہم نے مریضوں کو صبح و شام بھی دانہ اور کچھ قابض اشیاء کھانے کا حکم دے کر تجربہ کیا ہے۔ چنانچہ در دبیں سکون ہوگیا۔اور پچر لاحق نہیں ہوا، کیونکہ فم معدہ میں طاقت آگئی تھی۔للذامر ارہ کواس نے قبول نہیں کیا۔ تاہم بغذاؤں کے ساتھ قابض اشیاء شکم کے اندر دیر تک رہیں اور بتدر تج نفوذ کریں تویہ زیادہ بہتر ہے۔ (مؤلف)

مراری خلط ہے سریل در دہو تو اس خلط کی قے ہوتے ہی سکون ہو جائے گا۔
جس در دِسر کو بیضہ کہتے ہیں اس میں باریاں ادر سکون کے وقفے ہوتے ہیں۔اس میں کسی چیز کو ثبات نہیں ہو تا۔ باریاں ہے حد سخت ہوتی ہیں حتی کہ مریض سخت چو نکا دینے والی آواز کو بر داشت نہیں کر تا۔ نہ ہی کسی طول طویل گفتگو کو سننے ادر پھیلی ہو کی روشنی کو دیکھنے کی تاب رکھتا ہے۔ کسی تاریک مکان کے اندر لیٹے رہنا اس کا محبوب ترین مشغلہ ہو تا ہے۔ در دکا دائرہ پھیلی ہے جتی کہ اکثر مریضوں کی آئھوں کی جڑوں تک پہونچ جا تا ہے۔

یہ در دہ بھی دماغ کی جھیوں میں ہوتا ہے۔ علامت یہ ہے کہ در دہ تکھوں کی جڑوں تک پہو پنجتا ہے، در در بھی دماغ کی جھیوں میں ہوتا ہے۔ مراری نضلات جڑوں تک نہیں پہو پنجتا۔ بخاری ریاح سے پیدا ہونے والا در دسر پھیلتا ہے۔ مراری نضلات سے لاحق ہونے والے صداع میں ججن ہوتی ہے۔ بہ کشرت اخلاط کے باعث رونما ہونے والے صداع میں گرانی ہوتی ہے۔ بہ کشرت اخلاط کے باعث رونما ہونے والے صداع میں گرانی ہوتی ہے۔ گرانی کے ساتھ سرخی اور حرارت ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاط گرم ہیں۔ بر عکس ازیں موجب مرض اخلاط بار دہوں گے۔ پچھے لوگوں کو در دسر شراب نوشی اور خوشبوسے ہوجاتا ہے، پچھے لوگوں کا در دسر حساسیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

املاء ہے جہی در دسر فظ سوء مزاج نے لاحق ہوتا ہے ، یہ مادی ہوتا ہے۔ بھی یہ امتلاء ہے عارض ہوت ہے۔ ایسا بخارات کی تالیوں میں سدے پڑجانے ہے ہوتا ہے۔ شدید در دسر ، حرارت اور برودت سے لاحق ہوتا ہے۔ یبوست سے پیدا ہونے والا در دسر کمزور ہوتا ہے۔ باتی جمال تک رطوبت کا تعلق ہاس کی کیفیت سے در دسر قطعاً عارض نہیں ہوتا۔ الایہ کہ مرطوب خلط جب زیادہ ہوجاتی ہے تواس کے پھیلنے سے صداع لاحق ہوجاتا ہے۔ اس وقت درد ، سر کے پچھ اجزاء میں ہوتا ہے تا ہم خفیف ہوتا ہے۔ بھی یہ صورت تھلیوں میں ، بھی عروق کے اندر ، بھی کھوپڑی کے باہر بھی اندر ہوتی ہے۔ حقیقت کیا ہے اسے معلوم کرنا مشکل ہے ، تا ہم ابتدائی سبب سے اسے دریافت کیا جاسکتا ہے۔

و حوپ کی حرارت اور ہوا کی ٹھنڈک سے پیدا شدہ در دسر کا علاج جلد کیا گیا تو بہ آسانی رفع ہوجا تا ہے۔ علاج نہ کیا گیااور مز من ہو گیا تو مشکل ہو جا تا ہے۔ (جالینوس) اسمال شکم کرنا چاہئے۔ کھانے چینے ، نیند ، سکون ، خوشی و مسرت ، شراب اور گفتگو سے رک جانا مناسب ہے۔ (بولس)

و صوب کی سوزش سے پیدا ہونے والے صداع میں چندیااور پیشانی کے تمام اطراف کو برف میں سرد کئے ہوئے روغن سے ترکردیں۔ سرکا پچھلا حصہ محنڈانہ کریں اس سے اعصاب سے نکلنے کی جگہ کو نقصان لاحق ہوگااور در دسر کو نفع نہ ہوگا کیونکہ برودت چندیا سے دماغ اور در زاکلیلی تک چندیا کے نرم ہونے کی وجہ سے پہو مچتی ہے۔

عصار وُ ببروج ، خشخاش ، عنب الثعلب جيسى چيزوں ہے اُجتناب کريں کيونکه ان ہے خراب حالات پيدا ہو جاتے ہيں ، مجبور آاستعال کرنا ہى پڑے تو تھوڑااستعال کريں اور نمايت احتياط کے ساتھے۔

ہوا کی برودت ہے لاحق ہونے والے صداع کا علاج روغن سداب منخن (گرم) سے کریں۔زیادہ حرارت کی ضرورت ہو تواس کے اندر فربیون شامل کرلیں۔ یمی اثرروغن مرزنجوش اورروغن غار کا بھی ہے۔روغن ملسان کااثر میرے تجربہ میں کم ہواہے۔

صداع گرم ہویاسر د دیر تک رک جائے توگرم صداع کی صورت میں مریض کاسر مونڈ کر اس پر مبر دقیر وطیوں اور مر ہموں کا طلاء کریں۔ سر د صداع کی صورت میں قیر وطی کے اندر قیر وطی کے وزن کا د سوال حصہ فریون شامل کرلیں۔

شراب سے پیدا ہونے والے در دسر میں مریض کے سر پر روغن گل جو زیادہ سر دنہ ہور تھیں ، دن بھر نینداور سکون طاری کریں اور شام مین جمام کے اندر داخل کریں۔ اس کے بعد روثی ، بینے کہ نیم برشت ، خس ، بندگو بھی مسور غذا میں دیں۔ خواہش ہو تو ناشیاتی اور بھی دانہ دیں۔ تھجور سے پر ہیز لازم ہے۔ کیونکہ یہ اپنی خاصیت سے در دسر پیدا کر دیتی ہے۔ مریض رات میں سوئے۔ ضبح کو جلد غذا لے اور جمام میں داخل ہو۔ سر پر گرم یانی بہ کشرت انڈ لیے۔ جمام کے بعد سوجائے۔ پھر دوبارہ جمام میں داخل ہو اور ندکورہ غذا کیں استعمال کرے۔ در دسر جب تک ہکانہ ہو خالص پائی نہ پے۔ ہلکا ہوجائے پر پائی بینا مصر خیال کریں تو پائی میں شراب ملاکر پینے کی اجازت دیں۔ کھا بنے میں مرغ کے خصے ، پر ، رضراضی مچھلیاں اور چوزوں کے شور ہے دیں جن میں مصالحہ جات کم ڈالے گئے ہوں۔ در در کم ہوجائے تو چند اور چوزوں کے شور ہے دیں جن میں مصالحہ جات کم ڈالے گئے ہوں۔ در در کم ہوجائے تو چند

مقامات کی سیر کرائیں۔ بترید کی ضرورت ہوتو تبل ازطعام ہوادار جگہوں پر رکھیں۔
مریضوں میں جن میں گرمی کی ضرورت ہووہ گرم ہوا کے مقامات پر جائیں مرض کچھ باتی رہ جائے توروغن بابونہ نیم گرم ، اس کے بعدروغن سوس نیم گرم سے علاج کریں۔ تمام میں گرم پائی انڈیلیا مفید ہے۔ کیونکہ اس سے بخارات تحلیل ہوتے ہیں ، اور نیند آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن میں تین بار تمام میں مریض کو داخل کریں گے تو غلط نہ ہوگا۔ بماری کی شدت کم ہوجائے تو حسب ند کور منحن روغنیات استعال کریں۔

سقط، ضربہ یاور م سے پیداشدہ صداع کا سبب درم ہو تا ہے۔ بہتر بیہ ہے کہ فصداور حقنہ ہے کام لیا جائے، فصد ممکن نہ ہو تو حقنہ ہی سمی، تاکہ مرارہ نیچے کی جانب ماکل ہو جائے۔ سرکی کھال محفوظ ہو تو اس پر سرکہ اور روغن گل رکھیں۔ ورم اور صداع زیادہ ہو تو سرکہ سے پر ہیز کریں۔ صرف روغن گل نیم گرم استعال کریں۔ انحطاط مرض کے وقت مرخی روغنیات استعال کریں اور ورم صلب ہو تو روغنیات کے اندر فوتج اور افسنتین وغیرہ بھی شامل کریں۔ (جالینوس)

و ھوپ ، حمام ، کثر ت غذااور شراب ہے بالکلیہ مریض کو بچائیں۔ زیادہ بولنا ، کھٹی ، چرپر ی اور خمکین غذاؤں ہے دورر کھیں ، روغن گل نیم گرم اور سر کہ نیم گرم میں روئی جذب کر کے سرپر چیکادیں۔ناخونہ یکا کراس کا صاد کریں۔

ي تسكين درد كے لئے موزوں ہے۔ (مؤلف)

یا پھربرگ آس شراب کے ساتھ پکاکر ضاد کریں۔ (بولس)

شراب کے ساتھ پکاکر استعال کی جائے تو ہی اثر ہر گ علین کا بھی ہے۔ (مؤلف)
افیون کے استعال کا مشورہ نہیں دول گا کیونکہ اس سے نگاہ میں تاریکی اور دماغ کو
نقصان پیو پختا ہے۔ نیز کنیٹیوں میں در دہونے لگتا ہے۔ تو لنج کی طرح عنثی طاری ہو جائے اور
ایسا کم ہی ہو تا ہے ، ایسی حالت میں خبیس طلا اور نطول در دکو سکون دیتا ہے۔ تاہم صداع جو
شدید تر ہو تا ہے دہ بہر حال آ تکھوں ، کا نوں اور دانتوں کے در دے کم ہو تا ہے۔

تولیخ کا در د نمایت سخت ہو تا ہے حتی کہ شدت در د سے بعض مریضوں نے خودکشی کرلی ہے۔ پچھ مریضوں کو دیکھا ہے کہ ان پر غشی طاری ہو گی ادر فوت ہو گئے۔ مگر صداع کے اندر اس طرح کی صورت کم ہی پیش آتی ہے۔ (جالینوس)

صداع میں سب سے عدہ چزیہ ہے کہ اسال لایا جائے، غذا کم اور شراب ترک

کردی جائے۔ پچھ لوگوں کے معدہ میں مرارہ جمع ہونے لگتا ہے، اگرروزانہ غذا لینے میں عجلت نہ کی جائے تو صداع لاحق ہوجا تا ہے۔ علاج ہیہ ہے کہ آسان ہو توگرم پانی کے ذریعہ قے کرائیں، قے کرانا مشکل ہو تا معدہ کو عمدہ غذادی جائے گر مقدار کم ہو۔ پورے دن عشاء تک جمام کرائیں، شام کا کھانا بلکا دیں۔ بعد ازال غذا میں قسیس دیں۔ اس کے بعد جب یہ معلوم ہو جائے کہ کھانا ہضم ہو چکا ہے تو کو شش کریں کہ مریض کو اصلاً دفاع نہ کرنا پڑے بلکہ رو ٹی ہمراہ دار چینی یاز بیون یا ای طرح کی تا بض اشیاء استعال کریں۔ اس سے درد موقوف ہو جائے گا۔ میں بنے اس تدبیر کا تجزیہ کیا ہے۔ چنا نچہ مفیدیایا ہے (بولونیس)

ایسے مریضوں کو طبخ ہلیلہ و شمر ہندی کا مسہل دیں۔اس کے بعدروزانہ در دسر عارض ہونے سے پہلے آب انار کے ساتھ روٹی کھلائیں۔ روٹی کی مقدار تھوڑی ہو، تاکہ درد لاحق نہ ہوئے۔ اس کے بعد چاہیں تو جمام کرائیں، پھر غذادیں، دوسرے دن در دہیں جتلا ہونے سے پہلے اسہال لائیں۔ دیگر ایام میں صفر اع کا مسہل ادر مقوی فم معدہ غذائیں دیا کریں۔

ا۔ قلقونی: جلدی کا ہر سطی خاہر ہوتے والاد موی ورم

کریں۔ آخر میں محللات سے کام لیں اور در میان میں مضمات سے ، واضح رہے کہ طاقتور حقنے اپنی حدیث کی وجہ سے اس در د کے لئے بے حد مؤثر ہیں۔ سرکی جانب جو چیز مائل ہوتی ہے وہ ینچے کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ سر د بیماریوں میں نمک کی سیمید اور طویل المدت بیماریوں کے اندر جند بید ستر اور قو قایا جیسی طاقتور ادویات کا استعال مفید ہے۔

جالینوس کہتا ہے کہ جاورس کی عظمید نمک کی عظمید سے بہتر ہے۔ مختم کتان اور زو فاکا آمیزہ عمدہ ہے۔ اس کے بعد مرعز (۱) روغن شبت نیم گرم اور روغن بابونہ مین ڈبو کر سر پر چہپال کر دیں۔اس علاج سے در دیس بے حد تسکین ہوگی۔

سر اور مز من بیار یول کے لئے عدہ نسخہ:

کبریت (گندھک) جند بیدستر ، حب الغار ہم وزن تھی اور روغن گل میں گھس کر روئی کے بچابیہ پر لگاکر اور پیشانی پر رکھ دیں۔

تونت اور لطافت پیدا کرنے کے لئے سر کو قطر ان سے لت پت کر دیناکا فی ہے۔ در د دیر تک قائم رہے تو پیشانی یا ناک کی رگ کھول دیں۔ اور گدی پر پیچسنالگائیں ، عطاس پیدا کریں ، پھر بھی بیاری قائم رہے تو خرد ل سے علاج کریں۔ (مؤلف)

گرم بیاریوں کے اندراہے ہر گزاستعال نہ کریں۔ اکثر حضرات کو یہ بیاریاں زیادہ تر برودت سے لاحق ہواکرتی ہیں۔ دواکے بار باراستعال سے کامیابی ہوتی ہے۔ اطباء اس کی جانب اسی طرح لیکتے ہیں جس طرح بڑے سمندروں کی گر ائی میں ڈو بنے والے ہاتھ پیرمارتے ہیں۔ بابونہ کا تجربہ میں نے کیا ہے۔ یہ صداع بار دمیں مفید ہے۔ اس کاروغن خیص اور پیمید معمول رہا ہے۔ ناک سے بہ کثر ت رطوبات خارج کرنے والے سعوط مثلاً عصار کا قشاء الحمار، نبور مریم، شونیز، نوشاوروغیرہ مفید ہیں۔

شقیۃ پر غور کر کے دیکھیں، ضرورت فصد کی ہے یا اسمال کی۔ اسمال کی ہے تو کس خلط کا اسمال کیا جائے۔ پورے جسم کا منتقہ ہو جائے تو ماؤف حصد کو رومال ہے اتنار گڑیں کہ سرخ اور گرم ہو جائے۔ اور اس کے اندر حرارت کھیل جائے، باری آنے ہے پہلے ایسا کریں اور طلا استعمال کریں۔ مریض حرارت محسوس کرے تو الیمی ووائیں استعمال کریں جن میں تحصوش کرے تو الیمی ووائیں استعمال کریں جن میں تحصوش کرے تو الیمی ووائیں استعمال کریں جن میں تحصوش کرے تو الیمی ووائیں استعمال کریں جن میں تحصوش کرے تو الیمی ووائیں استعمال کریں جن میں تحصوش کرے تو الیمی ووائیں استعمال کریں جن میں تحصوش کو تو الیمی وور ت پیدا کرنے کی تا خیر ہو۔ ورنہ بیجد مسخن اور یہ دیں اور الن میں حسب ذیل

⁻ مرع: مويما ع ريزة ين بيم (معان) بيميزك بالول ك في ك يجول بيمو في روئين

مقوی سر قابض اشیاء شامل کر لیں۔ پر انے در د سر اور شقیقہ کا نسخہ نے

فلفل سفید ۱۰ گرام ، خلط (محلول)(۱) زعفر ان ۱۰ گرام ، فربیون ۵ . ۳گرام ، بیت کبوتر جنگلی ۵ . ۳گرام گرماز و ۲گرام طلاء کرنا مفید ہے۔

دوسرانسخه:

افسا(۲) ۱۸ اگرام، فربیون ۱۸ گرام، طلتیت ۱۵ گرام، مر ۵. ۴ گرام، جاؤشیر ۵. ۴ گرام، جاؤشیر ۵. ۴ گرام، جاؤشیر ۵. ۴ گرام، سر که میں گوندھ کر طلاء کریں، بشر طبیکہ سر کہ ضروری ہو۔
میں نے فربیون سے ایک ایسی دوا بنالی ہے جس کے استعال کے بعد کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہوئی۔

نسخ حب زیل ہے:

فریون ۱۰ کسی اطیف روغن میں قیر وطی بنالیں اور شقیقہ والی شق پر طلا کریں۔ اگر شقیقہ کے اندرید فوری شقیقہ کے ساتھ حرارت بھی ہو تو بیہ دوا ہر گز استعال نہ کریں۔ بار د شقیقہ کے اندرید فوری اثر کرتی ہے۔ قدرے زیت کے اندر فریون حل کر کے ماؤف حصہ کی جانب کان میں ٹیکانا بھی مفید ہے۔ فریون زیت کا د سوال حصہ ہونا چاہئے۔ (جالینوس)

یہ بیاری زیاد و تر برودت اور اخلاط غلیظہ کا متیجہ ہوتی ہے۔ جو صرف طاقت ور مسخن ادویات کے ذریعہ ہی جاسکتی ہے۔ یہ بھی اور بیضہ کا مرض بھی۔ (مؤلف)

صداع مز من کاعلاج باب عرق النساء کے مطابق صاد شطر ج سے کریں۔ یہ صاد ، صاد خر دل کا قائم مقام ہے۔ (جالینوس)

ساری ادویات ناکام ہو جائیں تو مناد خرول سے علاج کیا جائے گا۔ سر پر جس قدر توجہ دینی مقصود ہواس کے مطابق حفظ الصحت (۳) کے جامع کلمات کامطالعہ کریں۔(مؤلف)

صداع اور شدید شقیقہ کے اتدر دونوں کنیٹیوں کی تؤیق ہوئی رگوں کو مضبوطی کے باتھ یا ندھ دینامؤ ثر علاج ہے۔

دردسر جب کچے اخلاط کی وجہ سے ہو تو اس میں باند صنااور معتدل تونت بہم پرونچانا

ا۔ خلط الزعفر ان : محلول زعفر ان ۔ - جالینوس کی تالیف ہے۔ (متر تم)

ورد کو سکون اور اخلاط کے اندر بھے پیدا کرتا ہے۔

بیاری خون اور بخارات کی وجہ نے ہو اور قوت بہتر ہو تو فصد کھول کر اتنا خون بمائیں کہ غشی طاری ہو جائے۔اس کے بعد ہاتھ پیروں کا دلک کریں انہیں باند ھیں اور انپر گرم ادویات رکھیں۔

طویل بیداری سے صداع لاحق ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے نساد ہضم ہو تا ہے اور سر کی جانب گرم بخارات چڑھتے ہیں ، طویل نیند بھی صداع کی موجب ہے۔ کیونکہ کثرت ہضم سے سر کے اندرر طوبت بھر جاتی ہے۔

صداع ایک ایسی شدید حرارت سے پیدا ہوتا ہے جو کسی غلیظ مادہ پر اثر کر کے غلیظ ریاح پیدا کر دیتے ہے۔ صداع بغیر مادہ فقط حرارت سے ریاح پیدا کردیتے ہوتا ہے۔ صداع بغیر مادہ فقط حرارت سے بھی لاحق ہوتا ہے۔ یہ بھی صفر اء سے ہوتا ہے جو خاص کر سر کے اندریا معدہ میں پیدا ہوتا ہے۔ بھی بکترت رطوبتوں سے لاحق ہوتا ہے جو سر کے اندر مشترک ہوتی ہیں۔ بھی سر کے اندر سدہ پڑجانے یااس کے اندر ریاح کی پیدائش سے در دسر ہوجاتا ہے۔

سر کے پچھلے حصہ میں در د ہو تو پیثانی کی رگ کاٹ دینے سے نفع ہوتا ہے۔ ای طرح سر کے اگلے حصہ میں در د ہوتومؤخر دماغ سے خون خارج کر دینا مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ عمل سے عکم نہ کی اور

یہ عمل مادہ کو برعکس جذب کر لیتا ہے۔

ورم د موی کی وجہ سے سر کے اگلے حصۃ بین در د ہویااس کے سبب سر کے اندر جمع شدہ نا پختہ ر طوبات ہوں اور کانوں یا نتھنوں سے خون ، پیپ یاپانی بہہ جائے تو در د بیں سکون اور بیاری کا ازالہ ہو جائے گا۔ در د سر کا سبب ریاح غلیظہ ، کثر تب خون ، سر کے اندر سوزش پیدا کرنے والا مرہ صفر اء یامزاج بار د ہو تو صحت یابی کے اسباب دیگر ہوں گے۔

کے اوگوں کو صداع پانی ہے بالخصوص سر دیانی پینے ہے ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس پانی ہے معدہ کی قوت منجمد ہوجاتی ہے۔ اور یہاں جگر سے پیپ آنے لگتی ہے۔ تھوڑی قابض سفید شراب سے یہ درور فع ہوجائے گااوراس در دکا بھی از الہ ہوجائے گاجو معدہ کی ردی خلط سفید شراب ہوجائے گاجو معدہ کی ردی خلط سے پیدا ہوتا ہے ، جوگرم نہیں ہوتی۔ کیونکہ شراب اس خلط کے اندر تعدیل پیدا کرے گی پھر اسمال کے ذریعہ اسے خارج کردے گی۔

افیون پرانےردی در دسر جو سخت بے خوالی کے ہمراہ ہو تاہے سے نجات دے دیت ہے۔ صداع کے شروع میں سب سے پہلے ہاتھ کی ، پھر سر میں مخالف جہت کی فصد کھولیں، سر کے اگلے حصہ میں گرانی اور در دسر کے لئے فاس پر پچھنالگائیں۔ گدی میں ثقل اور در دکے لئے فاس پر پچھنالگائیں۔ گدی میں ثقل اور در دکے لئے پیشانی کی رگ کھول دیں۔ در دادر گرانی تمام سر میں ہو توسب سے پہلے ہاتھ کی فصد کھولیں۔ مزمن ہو تو خود سرے خون کا استفراغ کر دیں، قدرت ہو تو مقام ماؤف سے خون تکالیں۔ سر پر پچھنات ہی لگائیں جب پورے جسم کا تنظیہ ہو چکا ہو۔

ورد سر کا سبب نہ شراب ہو نہ بخار، نہ سرکی دائی بیاری مثلاً بیضہ وغیرہ، سب
حالات ٹھیک ہوں، پھر بھی در دسر ہو تو مریض کو چاہئے کہ معتدل مزاج کی شراب میں روٹی
بھگو کر کھائے۔ کیونکہ اس نوعیت کا در دسر بالعموم معدہ کے اندر جمع شدہ گرم فضلات سے
ہوتا ہے جس کے بخارات سرتک پیونچتے ہیں۔ معدہ کے اندر جب بھی ندکورہ مخن اور عدہ
غذائیت کی حامل شے پیونچے گی فضلات کے اندر تعدیل ہو جائے گی۔

در دِسر مجھی در مرخم اور دم نفاس سے ہوتا ہے ،اس کااثر چندیا پر محسوس ہوتا ہے۔ ریاح غلیظہ سے پیداشدہ در دسر عطاس سے رفع ہوجاتا ہے۔ (جالینوس)

جن حضرات کے نبض کی حس شدید ہوتی ہے وہ در دسر کے شکار ہوتے ہیں ، جیسا کہ فم معدہ کی حس شدید ہوتی ہے تو فم معدہ کے اندر در دا ٹھاکرتے ہیں۔

جن لوگوں کو بیضہ نامی در دسر لاحق ہوتا ہے ، میر امعمول ہے ک ان کا علاج مسلسل لب صبر اور مصطلّی ہے کرتا ہوں ، کراس کو کب کا سعوط دیتا ہوں ۔ فلو نیا ہے بھی علاج کرتا ہوں۔ اس کے سعوط ہے مریضوں کو تسکین ہوتی ہے۔ در دسر حرارت کے ساتھ ہوتا ہے تو مریض کو لب خیار شغر اور روغن بادام چندروز مسلسل پلاتا ہوں۔ برودت کے سب ہوتا ہے توروغن اریڈ دیتا ہوں اور اس کا طلا کرتا ہوں۔ تھوڑی عمدہ غذا دیتا ہوں اور ہضم اور نیندگ تذبیر کرتا ہوں۔ آنکھوں میں سرخی ، سرمیں چیس اور دروکے ساتھ صداع مسلسل ہوتا ہے تو کینیٹیوں کی دونوں رگیں کا ب دیتا ہوں۔

سر بردا، لمبااور اس کی ہڑیوں کے ملنے کی جگہیں کج ہوں تواس کی وجہ بیہ ہے کہ سر کے اندرر طوبت کی وجہ سے فلیظ ریاح پیدا ہو جاتی ہیں۔ (یہودی)

مرزنجوش سو تکھنے اور ناک میں ڈالنے کا جو عادی ہوتا ہے اے در دسر لاحق نہیں ہوتا۔ (مراد غلیظ ریاحی در دسر ہے) (مؤلف)

روشنائی شقیقہ والے حصہ پر طلاء کرنا عجیب الاً ثر ہے۔ درد آ تکھوں کی گر ائی تک پہنچ جائے تواس کا مطلب ہے کہ بیاری کھوپڑی کے اندر پہنچ چکی ہے۔ ایسی صورت میں اسمال کی

ضرورت ہو گی۔

بخاروں کے اندر درد سر شدید ہوجائے تو ہاتھ پیر اور خصیوں کو بختی ہے باند ہو دیں۔ کھولنے کے بعد انہیں گرم پانی میں رکھیں ،اس حرارت سر سے نیچ آجائے گی۔ گرانی ہو تو وہ بھی زائل ہوجائے گی۔ صداع میں بے حد نفع ہاتھ پیروں پر گرم پانی ڈالنے اور بہکی غذائیں لینے ہے :و تا ہے۔ (طبری)(۱)

صداع کا سب معلوم کرنے کے لئے دیکھیں کہ دماغ کا مزاج کیا ہے اور پہلے تدبیر کیا گی گئی ہے۔ اس سے دلیل فراہم کریں۔ کھوپڑی کے بنچے درد ہو تو بیہ آنکھوں کی جڑتک پیونچ گا۔ کیونکہ بعض طبقات چیثم کا تعلق ای فضاہے ہو تاہے۔

جس صداع کو بیضہ کہتے ہیں وہ پورے سر میں ہوتا ہے۔ درد آکھ کی جڑتک پہونچتا ہے اور آگھوں میں اند جر اچھا جاتا ہے۔ درد سخت ہوتا ہے۔ علاج اسمال ہے ، جو حب صبر کے ذریعہ بر تیمری رات پر دیں۔ پہلی بار رات کے شروع میں ، دوسری باروسط میں دیں۔ قو قایا کا مسل بھی دیں گے اس کے بعد خیار شخر ۱۸ گرام ہمر اہرد غن ارنڈ ۱۰ ملی لئر پلا کیں۔ افلو نیا (۲) کا سعوط اور درد تیز ہوتو اقراص کو کب کا سعوط ہمراہ شیر جاریہ دیں۔ نیند لانے کے لئے بھی اے دیں۔ مشک ، کافور ، صبر اور شکر وغیرہ مقوی راس کا سعوط اسمال کے بعد دیں۔ کھانے کے لئے وہ چیزیں دیں جن سے تبخیر قطعانہ ہو ، مثلاً مسور وروغن بادام شیریں ، کرواور بھوے کے لئے وہ چیزیں دیں جن سے تبخیر نمیں ہوتی۔ انار ، بی دانہ اور سیب کرواور بھوے کے شور بے جیسی سر دچیزیں جن سے تبخیر نمیں ہوتی۔ انار ، بی دانہ اور سیب دیں۔ میک گوشت کھلا گیں ، گرم چیز دیں۔ سروں پر مقوی نطول کریں۔ کیٹی سے کیٹی تک ویں۔ بیل والوں کریں۔ کیٹی سے کیٹی تک تابعن ، بارد اور شخ پیدا کرنے والی ادویات مثلاً دم الاخوین ، افیون ، زعفر ان ، مر ، اور صمخ قابض ، بارد اور شخ پیدا کرنے والی ادویات مثلاً دم الاخوین ، افیون ، زعفر ان ، مر ، اور صمخ عربی کا طلاء کریں۔

صداع مجھی خدت حس سے لاحق ہو تاہے ،اس میں حس کو سن کر دینے سے اور نیند

ا۔ ابو بکر رازی کا ستاد ابولا حسن علی بن سل بن ربن طبری۔ معتقم باللہ کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ متوکل نے اے ہم تشینوں کی صف میں داخل کیا۔اوب میں اس کا بوا مقام تھا۔ عیون الا نباء ر ۲۰۹

ا۔ افلونیا۔ منسوب بہ اللن ۔ بید ایک معجون ہے جو روی طبیب اللن کی جانب منسوب ہے۔ ای نے سب سے پہلے بید معجون تیار کیا تھا۔ خاصیت تشکین ورو ہے۔ (بح الجواہر)

آ در د داؤں سے سکون ہو جاتا ہے۔ صداع کے لئے سب سے زیادہ تسکین بخش ہیہ ہے کہ برف میں ٹھنڈ اکر کے دود ھے اور روغن بنفشہ کا سعوط کریں۔ ٹھنڈ اپانی پلائیں ، سر پر بار د اشیاء رتھیں۔ مریض زیاد وسر د مقام پر رہے۔

صداع بارد کے ساتھ بخار نہ ہو تو مریض کو پر انی شر اب طبخ بزور ملاکر پلائیں، یہ مفیدے۔ پر انی شر اب تنها بھی نفع بخش ہے۔

صداع، جم کے د موی استفراغ سے بھی لاحق ہوتا ہے۔ جیسا کہ عور توں میں ولادت کے بعد زیادہ خوان نکل جانے سے در دسر ہونے لگتا ہے۔ علاج میہ سعوط اور سر پر بار د اور مرطب اشیاء کا خیص نیز مرطب غذائیں مثلاً بھیڑ کریوں کے بچوں کا بھنا ہوا

گوشت اور انڈے کی زر دی وغیرہ دی جائیں۔

معدہ کی وجہ سے پیدا ہونے والا در دسر ، معدہ کے ہلکا ہونے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور فساد غذا اور معدہ کے ہو جبل ہونے سے تیز ہو جاتا ہے۔ علاج کی ابتدائے سے کریں پجر مسل دیں ،سر لیج البہتم غذا ئیں دیں۔ بیاری کے بر عکس اثر کرنے والا ایبا ضاد استعال کریں جو مقوی دماغ بھی ہو۔ یہ ضاد خالص اور خو شبو دار چیز دل سے تیار کیا گیا ہو۔ معدہ کے اندر بلخا ہو تو یہ چیزیں گرم ورنہ سر دہوں۔ تبخیر پیدا کرنے والی غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔ تمام غذائیں ملین شکم ہول۔ معدہ کے اندر بلغم ہو تو یہ غذائیں گرم اور صفر اوی خلط ہو تو سر دہونی غذائیں گرم اور صفر اوی خلط ہو تو سر دہونی جا ہیں۔ مثلاً کدو، سر متی اور ماش۔ جن مریضوں کے معدول میں صفر اء ہو ایارج کے ذریعہ اور جن کے اندر بلغم ہو کمونی وغیرہ کے ذریعہ شخفط کریں۔ سطیہ معدہ کے بعد مقوی معدہ غذائیں دیں۔ تاکہ یہاں اتر نے والے مادول کو معدہ قبول نہ کرسکے۔ اس کی علامت باب المعدہ سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ (اھرن)

پرانادر دِسر

برائے متقل در دسر کاعلاج:

یہ بیاری رطوبت ، برووت اور اخلاط غلیظ سے لاحق ہوتی ہے ، پہلے سر مونڈیں ، اس کے بعد فربیون ہ گرام ، خرول ہ گرام ، بورق سرخ ہ گرام ، سداب جنگلی ہ گرام ، خم حرمل ۵ ۔ ۴ گرام کوٹ ہیں کر آب مرزنجوش میں شامل کرلیں اور نیم گرم سر پر طلاء کریں۔ سر میں پچھٹالگانے کا تھم دیں اور تیز ھتے استعال کریں کنیٹیوں کی دونوں رگیں گائ ٹر خون نکال دیں، گدی کے نیچے گڈھے (نقرہ) پر پچھٹالگائیں اور چرپری گرم اشیاء کا سعوط دیں۔ بید کام سوچ سمجھ کر کریں۔ نوجوانوں اور محر درالمزاج کو استعال نہ کرائیں۔ان کے لئے عطوس ایسی دواؤں سے تیار کریں جو ریاح خارج کر دیں۔ مثلاً جند بید ستر، جاؤشیر، سمجینی ، عاقر قرحا آب مرز نجوش، چریوں کے تمام مرارے ، باب اللقوہ د الفالج کے سعوط اور مقوی غرغرے۔ (بولس)

سر ریاح اور رطوبت کی وجہ ہے برا ہو جاتا ہے۔ ریاح اور رطوبت باہم مخلوط ہو کر ماؤف مقامات پر چیک جاتی ہیں۔ علاج و ہی ہے جو شنج کا ہے۔ (اھر ن)

منتخبات :

بچوں میں کلائی سر لئے سعوط کاعمدہ ،مؤثر اور مجرب نسخہ:
مرارہ کرکی (۱) ، مرارہ نسر (۲) ، مرارہ عقاب (۳) ، مرارہ شبوط (۴) ،
جند بید ستر ،عیدان افز ای ، یاسباسہ ایک حصہ ، زعفران ایک حصہ ، سکر طبر ذر ۲ حصہ ریشی
کپڑے سے چھان کر آب اسپنول تر میں مسور کے برابر گولیاں بنالیں اور سابہ میں خشک
کرلیں۔ منہ میں تیز ، دن روز انہ ایک گولی ہمراہ آب سر د سعوط کریں۔ اور سرکو جس دن سے
چاند کم ہوتا ہے اس دن سے اور جس دن طلوع ہوتا ہے اس دن تک ناپ کر اندازہ کرتے
ر ہیں۔ نسخہ کے مطابق بھی سعوط کئی بار استعمال کریں۔ سرایی طبعی حالت پر دا پس آ جائے گا۔

مرار وُ ذیب (۵) مرار ہ کر کی ، مشک ، عود ہندی ، سکر طبر زوجم وزن ، مسور کے برابر ہمراہ شیر جاربیہ سعوط کریں۔ صفاد کا نسخہ :

رائی پیس کرپانی میں ملائیں اور کپڑے کے ایک مکڑے پر اس کا طلاء کر کے سر پر بطور صاد رتھیں یا جمال کہیں درم یاسر میں ابھار ہو وہاں چیاں کریں۔بے حد مفید ہے۔ (کندی)

ا۔ کرکی: کلنگ(۲) نسر: کر کس (۳) عقاب: طاقتور باز (۴) شبوط: ایک قسم کی مچھلی جس کا سرچھوٹا اور نجلا حصہ چوڑا ہوتا ہے۔ ۵۔ ذئب: بھیڑیا

ر تھیں یا جہاں کہیں درم یاسر میں ابھار ہو وہاں چہال کریں ہے حد مفید ہے۔ (کندی) حرارت اور برودت سے ہونے والا در دسر شدید ہو تا ہے۔ یبوست سے ہونے والا در د ہلکا ہوتا ہے۔ رطوبت سے صداع لاحق نہیں ہوتا۔ الابید کہ اس کے ساتھ کوئی مادہ موجود ہو۔

سنمسی عضو کی شرکت ہے در دواقت ہو تو اس عضو کے علاج پر توجہ دیں۔ معدہ کے ر دی اخلاط ہے جو در دسر ہو تا ہے اس میں قے کرنا مفید ہے۔ شر اب نوشی ہے پیدا ہونے والے صداع کا بیان باب الخمر میں ملے گا۔

ضربہ سے پیش آنے والے صداع کے اندر اگر ضربہ سخت ہو تو فور آفصد کھولیں۔
پھر اس جگہ قدرے مرخی دوائیں رکھیں تاکہ درد میں سکون ہو۔ مثلاً روغن شیرج، روغن
گل نیم گرم وغیرہ۔ بس اتنااستعال کریں کہ تھوڑاؤ ھیلا پن پیدا ہو جائے۔ شراب نوشی سے
قطعاً روک دیں۔الغرض ایسی تدبیر کریں جیسی درم حاربیں کی جاتی ہے۔ اور مسل دیں۔
برددت سے پیدا ہونے والے درد سرکے مریضوں کا چرہ لاغر نہیں بلکہ فربہ ہوتا

ہے، سرکی مطح گرم نہیں ہوتی ، چرہ بھی گرم نہیں ہوتا۔ امتلاء سے پیداشدہ در دسر میں سب سے پہلے فصد کھولیں ، پھر اس کے بعد ناک کی رگ کھول دیں۔ بلغمی اخلاط کی کثرت ہو تو مسہل ، پھر سر ہلکا کرنے والاعطوس دیں جس ہے رطوبات کا اخراج بھی ہوجائے۔ مثلاً تٹاء الحمار ، شخم حظل ، شو نیز و غیر ہ نیز طاقتور حقنے دیں۔ یہ صداع کے لئے مفید ہے۔

در دسر مز من ہو تو محمر ادویہ استعال کریں، در دبیز ہو تو مخدر دوائیں دیں۔ در د مستقل ہواور دیکھیں کہ ساتھ میں سخت تڑپ اور حرارت کا احساس بھی ہے اور قیاس میں یہ آئے صور ت حال خون کی وجہ ہے ہے تو پس گوش شریان کو قطع کریں یعنی اس کی فصد کھولیں۔ (بولس)

درد سر زیادہ تر حرارت ہے ہوتا ہے۔ بیوست سے ہونے والا حرارت کی طرح زیادہ سخت نہیں ہوتا۔ مرطوب المزاج کو در دسر لاحق نہیں ہوتا۔ الابیہ کہ اس کے ساتھ طاقتور حرارت یا برودت کا غلبہ ہو۔

گرم در دسر میں سرکی سطح اور چرہ گیے م اور آئکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ، مریض سر د پانی کا مشاق ہو تاہے ، چرے پر اے چھڑ کئے سے فائدہ ہو تاہے۔

اس طرح کے در دسر کے علاج میں سر کہ سمر اب اور روغن گل ہے حد مفید ہیں۔
حرارت زیادہ تیز ہو تو فہ کورہ دواؤں میں سر دسنریوں کا عصارہ مثلاً حی العالم اور آب کدو
وغیرہ شامل کریں۔یاان کے ذریعہ فہ کورہ بالا دواؤں کے بعد علاج کریں۔ بے خوابی ہو تو
ادویہ مخدرہ استعال کریں۔ سر میں گرانی ہو تو گدی پر بچھنے لگائیں تاکہ بیاری سر کے پنچ
جذب ہو سکے۔سرکہ کے ساتھ کاسی کھانا اور سرکہ اور پانی پینا بے حد مفید ہے۔کیونکہ جن
کے اندر مستقل دائمی حرارت ہوتی ہے ان میں یہ چیزیں مفید ہوتی ہیں۔

صداع بھی جگر کی حرارت سے پیدا ہوتا ہے۔ حرارت کی وجہ سے روزانہ سرک جانب گرم بخارات پڑھتے ہیں، علاج ہیہ کہ مریض کوروزانہ در داشخت سے پہلے تھوڑے پانی ادر سرکہ کے اندر بھگو کرروٹی کھلائی جائے۔اس سے بخار دماغ کی جانب پڑھ نہ سکے گا۔یا مریض بھی دانہ یا سیب یا بچھ میوہ جات لے۔ قدرت نہ ہو تو شخت اپانی پیئے۔ یمی علاج اس مریض کا بھی ہے جے حرارت محدہ یا حرارت طحال سے درولاحق ہو۔ فلیظ بلخم سے لاحق ہونے والا صداع ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے جم بلخی اور صاصی رنگ (سیسہ کے رنگ) ہوتے والا صداع ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے جم بلخی اور صاصی رنگ (سیسہ کے رنگ) کے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج روغن بلسان، روغن سداب اور محر ادویات سے کریں یعن جاذب بلخم غرغرے استعال کریں۔ اور مولی کے ذریعہ جاذب بلخم غرغرے استعال کریں۔ اور مولی کے ذریعہ جاذب بلخم غرغرے استعال کریں۔ اور مولی کے ذریعہ جاذب بلخم غرغرے استعال کریں۔ اور مولی کے ذریعہ

تے کرائیں۔ یہ مفید ہے بلغم تھوڑا ہو تواس تفصیلی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ عمدہ طلاء :

فلفل سفید • اگرام ، روغن زعفران کا تلچمٹ • اگرام ، فربیون تازہ ۵ . ۴گرام ، بیٹ کبوتر ۹گرام ، خالص سر کہ بقدر ضرورت میں سب کو انچھی طرح پیں کر شامل کرلیں ، اس کے بعد ماؤف حصہ کو اس طلاء کے ذریعہ انتی مالش کریں کہ وہ مقام سرخ اور گرم ہو جائے۔

صفراء سے پیداشدہ در دسر کا علاج ہیہ ہے کہ سقمو نیا پی جائے ، بار در طب غذائیں لی جائیں اور شیریں پانی سے حمام کیا جائے۔ بلغمی در دسر کا علاج ایارج شخم حظل اور رفت ولطافت پیداکرنے والی موافق اشیاء کے ذریعہ کریں۔

صداع کے ساتھ اگرر عشہ بھی ہو توبیہ سمجھیں کہ دماغ میں ورم ہے۔ سمجھی لہن کے استعال سے شقیقہ اور دائی بار و صداع کا استیصال ہو جاتا ہے۔ ببوست سے پیدا ہونے والے درد سر مین کوشش کریں کہ مریض سوئے اور مزاج

مرطوب ہو۔

شقیقہ، در دسر اور سر کی جملہ سر د اور مز من بیاریوں مثلاً صرع و دوار کے لئے حسب ذیل نسخہ عجیب وغریب اور بے نظیر ہے :

صبر • ۳ گرام ، فربیون ۴۰ گرام ، حظل • ۳ گرام ، سقمونیا • ۴ گرام ، نظر ون • ۲ گرام ، مقل • ۴ گرام ، پوست خربق سیاه • ۴ گرام ، عصار و کرنب میں گوندھ لیں۔ مقدار خوراک • اگرام استعال کریں۔

صفراے پیدا ہونے والے شقیقہ میں صبح سورے روٹی ، سر کہ اور پانی ، نیز حمام اور مخرج صفر ادوائیں لینا ہے حد مفید ہے۔ (اسکندر)

سر کے اندر کیڑا پیدا ہونے ہے بھی در دلاحق ہوجاتا ہے۔علامت بیہ ہو کہ مریض سر کے اندراکالیت (کسی چیز کے کھانے کا اصاس) ہوگی، بد بو ہوگی، سر ہلانے پر در دسخت ہوگا۔علاج بیہ ہے کہ قاتل کرم دواؤں کا عطوس و سعوط استعال کریں۔ (چرک ہندی) ایسی بیاری کا ہونا بعیداز امکان ہے۔ (مؤلف)

كلانى سر اور در زول كے كھلنے كے لئے عجيب وغريب نسخد:

عروق صفر (زرد چوب) الجیمی طرح کوٹ پیس کرروغن بادام تلخ میں مجون بنالیں اور کئی بار طلاء کریں۔ زرد چوب کا بخور دیں۔ بعدازاں روغن کے ہمراہ اس دوا کا مجوز، بنائیں اور سراور پیشانی پر طلاء کریں۔ دویا تین بار کے استعال سے شفاہوگی۔

صداع حاركانيذ:

عنب المعلب پتیوں، پتلے ڈ نتھلوں اور کھل سمیت نچوڑ کرناک کے اندر تین قطرے ڈپکائیں، اس کے بعدروغن بنفشہ کے چند قطرات فور آ ٹپکائیں۔ مریض انشاء اللہ شفلیاب ہوگا۔ (مجمول) شقیقہ کے لئے میر الیٹا تجریبہ:

افیون، پوست نیخ بیروج، گل نیلو فر، کافور، پیس کر معجون بنالیں اور سر کہ بیس خشک کر کے شیاف تیار کریں اور ایک شیافہ عرق گلاب میں حل کر کے ناک میں پڑکا ئیں۔ (ابو بکر) نیلو فرنچوڑ کر اس کا عصارہ خشک کرلیں اور محفوظ رکھیں، اس کے بعد پانی میں حل کر کے ناک کے اندر ٹیکائیں۔ (مؤلف)

سعوط کے بعد نرم چکنامالیدہ چاٹ لیٹاور دسر میں مفید ہے۔ (ججول)

در دسر کا مریض گرانی اور امتلائی کیفیت محسوس کرے تو ماؤف حصہ کی جانب ہے

ناک کی فصد کریں، اور کافی خون نکال دیں۔ پھر کنیٹیوں کی رگ کھول دیں، مسل دیں اور

سر پرسر کہ اور روغن گل رکھیں۔ اس سے زیادہ موزوں علاج اور کوئی نہیں ہے۔

شقیقہ کے لئے زعفر ان اور مازو کا صاد بناکر یا بطور طلاء استعال کریں۔

برگ فجعشت کو نچو ڑکر اس کا سعوط لیٹا پرانے در دسر میں مفید ہے۔ (شمعون)

برگ فجعشت کو نچو ڑکر اس کا سعوط لیٹا پرانے در دسر میں مفید ہے۔ (شمعون)

اخلاط ہے جو تا ہے۔ مخلوط شراب کے اندر گرم روئی بھگو کر لینے ہے تسکین ہو جاتی ہے۔

اخلاط ہے جو تا ہے۔ مخلوط شراب کے اندر احراقی کیفیت ہوتو سر پرگرم پانی گرانا مفید ہے۔ در دیا

گرانی محسوس ہوتو پانی انٹاگر ائیں کہ دونوں پیر تک ڈوب جائیں۔ (جالینوس)

گرانی محسوس ہوتو پانی انٹاگر ائیں کہ دونوں پیر تک ڈوب جائیں۔ (جالینوس)

ميكائين توشقيقه مين مفيد --

د ماغ کے ہل جانے میں اسطوخود وس ہمراہ آب تازہ یا ہمراہ شربت شد استعال کرنا

بارى سے نجات كاباعث ب-(ار يباسيوس)

کی فخض کودرد سر ہواور ساتھ میں کرب، متلی اور دل میں ٹیس بھی ہو توا ہے تے کرنے کا تھم دیں۔ وہ مراری یا بلخی یادونوں طرح کی قے کرے گا۔ معدہ کے اندر کی عارضہ کا حساس نہ ہو تو خور کریں کہ در دامتااء کے باعث ہے یاسدہ یا کی جگہ درم کی دجہ ہے۔ مریض ہے پوچیس کہ پورے سرکے اندر در دایک ہی نوعیت کا ہے یا کی جگہ پر زیادہ شخت ہے۔ نیزیہ دریافت کریں کہ دردگر انی اور تہدؤ کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر تہدواور گرانی کے ہمراہ ہے تو یہ امتااء کی علامت ہے۔ سوزش کے ساتھ ہو گرم بخارات اور گرم اخلاطی علامت ہے، رگوں کے اندر درم حارکی ولیل ہے۔ تہدو کے ساتھ گرانی ہو، خوب دو تو یہ حراح کی علامت ہے، رگوں کے اندر درم حارکی علامت ہے۔ اس کے ساتھ میں ترب موجود ہو تو یہ تھایوں ہے جو ف یہ کڑے درم حارکی علامت ہے۔ اس کے ساتھ گرانی بھی ہو تو دیا تی حکیوں کے جو ف یہ ہی کو فضلہ انگ گیا ہے۔ سرکی بیاری بخارات کے باعث ہو تو یہ و تو دیا تی مرکی جانب پڑھنے پر مجبور کردیتا ہے، یااس کا سبب محض ضعف راس ہے۔ یا پورے جم کے اندر عالب امتال کی کیفیت سے درد سر ہے تو اس کا علائ سرکی جانب پڑھنے پر مجبور کردیتا ہے، یااس کا سبب محض ضعف راس ہے۔ یا پورے جم کے اندر عالب امتال کی کیفیت سے درد سر ہے تو اس کا علائ سے رہی ہوں ہیں۔ باتھ رائی کیفیت سے درد سر ہے تو اس کا علائ بورے جم کے استفر اغ کے ساتھ اور کی کے موالور کی خور کی ہوں ہیں ہے۔

ضعف سرکی وجہ سے لاحق ہونے والے درد سرکا علاج ہیے کہ مواد کو بر عکس جانب ماکل کیا جائے۔ امالہ کا عمل تیز جانب ماکل کیا جائے۔ امالہ کا عمل تیز حقول، مسہلات اور فصد کے ذریعہ نیز نچلے اعضا کو بائد ھنے ، ان کی مالش کرنے اور سرپر دافع درد ادویہ رکھنے سے ہوگا۔ اس کے بعد محللات اور استفر اغات سے کام لیس۔ شروع میں روغن گل وسر کہ جیسے مبر دات اور آخر میں مریض پر شبت اور نمام میں روغن پکاکر نیم گرم فطول کریں۔ از اللہ ہو گیا تو فیماور نہ عطوس اور غرارے استعال کریں۔ درد میں زیادتی ہو تو مریض کو جمام میں داخل کریں اور نظر ون ، بورق ، سرکہ اور خرول سے سرکی مالش کریں۔ یہ ضعف سرکا علاج ہے۔

حى كے باعث عارض مونے والے وروسر ميں عرق كلاب، روغن كل، سركه اور خشخاش

استعمال کریں۔ بحرانی کیفیت میں جب تک بحران مکمل نہ ہو جائے علاج نہ کریں۔ (اغلو تن) ضربہ سے د ماغ کے ہل جانے کا عمدہ اور مؤثر نسخہ:

آس، مرزنجوش، نمام، برگ انگور نمام کو اچھی طرح کوٹ کر عصب کے سرے پر صاد کریں (مجبول)۔

سوکرا شخے کے بعد عارض ہونے والے در دِسر میں کھائی لینے سے فور کا فاقہ ہوگا۔
شراب نوشی سے پیداشدہ در دسر کا علاج ہے کہ نیند لائی جائے۔ سر پر تجرید پیدا کر نے والی چیزیں رکھی جائیں۔ ور د کے دن غذا ترک کر دی جائے۔ عشاء کے وقت جمام کریں اور سوکر اٹھنے کے بعد رقیق غذالیں۔ جمام میں کشرت سے پانی انڈیلیں۔ تاکہ بخارات تحلیل ہوں، سکون پیدا ہو، مریض کھائی سکے۔ بیاری پچھ رہ جائے توروغن بابونہ نیم گرم یا روغن سوس استعال کریں۔ ایسے موقعہ پر بے حد مفید ہے۔ نہ کورہ روغنیات نہ ہوں تو روغن شبت استعال کریں۔

سقلہ سے عارض ہونے والے در دِسر میں تدبیر لطیف سے کام لیں، فصد کھولیں، علیہ کریں۔ بعدازاں روغن نیم گرم سے ترکریں۔ جمام، دھوپ اور تکان اور گرم، ترش، چرپری اور شمکین غذاؤں سے پر ہیز کریں در دسر حرارت کے ہمراہ ہو توروغن پر دم الاخوین چرپری استعال کریں۔ (فیلغریوس)

شقيقه كاعجيب وغريب نسخه:

حمام میں گرم کا بھپارہ ں۔ بعد ازاں روغن نستق کا سعوط استعال کریں۔ در دمیں فوری سکون ہوگا۔ بیہ در دگر دن کی طرف اتر آئے گا۔ شدید بیوست ہو توروغن کدوشیریں کا سعوط لیں۔ (مجمول)

صداع كا آخرى علاج:

كنيشى كاشريان كاث كرام الدماغ كوداغيس-

ضربہ سے لاحق ہونے والے در وسر میں قیقال سے دویا تین و نول میں تھوڑا تھوڑا کر کے چار بار خون نکالیں۔ تاکہ مادہ تھینچ اٹھے۔ بعدازاں سر پر برگ خلاف، عنب العجلب،

ز عفر ان ،اور صندل کا منادر تھیں۔ماء الشعیر اور آب انار شیریں استعال کریں۔ صداع حار کا مفید طلاء :

صندل سفید، صندل سرخ، گل سرخ ہر ایک • اگرام، زعفران ۲گرام، شیاف مامیسا کے گرام، برگ نیلو فر • اگرام، کو شخ کے بعد سب کو آب خلاف یارو غن خلاف میں شامل کریں اور کنپٹی سے کنپٹی تک طلاء کریں، اسے آب خس، یا آب عنب التعلب یا آب جی العالم میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔

صداع بار د كاطلاء:

مر، صبر، فربیون، جند بیدستر، افیتمون، قسط، عاقر قرحا، فلفل، پرانی شراب کے اندر شامل کرکے طلاء کریں۔ (ابن ماسویہ)

كانى سرك لئے عجيب وغريب سعوط كانسخد:

برگ صعتر عدد ، رائی عدانہ ، اچھی طرح پیں کرروغن بنفشہ میں ملا کر سعوط کریں۔ کلانی سر کے لئے ایک اور مجرب نسخہ :

مرارہ کر کی ، مرارہ نسر ، مرارہ شبوط ، جند بید ستر ، بسباسہ ، زعفران ہم وزن سکر طبر
زد دو حصہ آب اسپنول ترمیں گوندھ کر مسور کے برابر گولیاں بنالیں۔ اور تین ماہ تک مسلسل
سعوط کریں۔ ہر شب ایک گولی کا سعوط ہمراہ آب سر دیتار کریں۔ سعوط سے پہلے سر کو ناپ
لیں پھر دوسر سے مہینہ ناپ لیں۔ کم ہو تا نظر آئے گا۔ حتی کہ اپنی طبعی حالت پروائیں آجائے

ایک اور مجرب نسخه:

عود ہندی 8. سگرام، مر 8. سگرام، صبر 8. سگرام، کف دریا 8. سگرام، فستن 8. سگرام، کف دریا 8. سگرام، فستن 8. سگرام، صنوبر 8. سگرام، مشک 8. سگرام، عنر 8. سگرام، زعفران ساگرام - تمام دواؤل کوروغن سوسن میں بچھلائیں اور مسور کے برابر گولیال بنالیں ۔ پھر ایک گولی کا ممینہ کے شروع میں ایک کا وسط میں اور ایک کا آخر میں سعوط کریں ۔ عجیب الاثر ہے (قرابادین)

سر کے اندر کثرت بخارات سے پیدا ہونے والے در دسر کی علامت بیہ ہے کہ کانوں میں بھنبھناہ نے اور سنسناہ نس کی آواز ہوگی۔ گردن کی رگیں ابھری ہوئی ہوں گی۔ چھینک لانے ، خور دونوش خاص کر بھجور کھانے اور نیند کو ترک کردیۓ اور سر کہ مشر اب اور روغن گل سے سر کو تقویت پیونچانے سے شفا ہوگی۔

شراب نوشی سے پیدا ہونے والا در دسر سخت ہوتا ہے۔ وسط سر سے مائل ہو کر سر کے اگلے حصہ میں پہو پنجتا ہے۔ آئکھول میں در دہوتا ہے۔ سر پرروغن گل لگائیں۔ سونے اور عشاء کے وقت جمام کرنے کا تھم دیں۔ سر دیانی پلائیں۔ غذا کے بعد دوبارہ جمام کرائیں۔ مرض مزمن ہوجائے توروغن بابونہ گرم یاروغن سوسن یاروغن شبت کا سعوط کریں۔اور سر پررکھیں۔اس سے بقیہ غلیظ بخار تحلیل ہوجائے گا۔ (فیلغریوس)

وست آنے کی صورت میں در دسر بردھ جائے تو سمجھیں کہ اس کاسبب بوست ہے۔

لنذاتعذبياور ترطيب لازم ب_(اسكندر)

تمام میں داخل ہونا اور سر پر تیل ر کھناشر اب نوشی سے پیدا ہونے والے در د سر کے لئے باعث سکون ہے۔ (جالینوس)

شرکت کی وجہ ہے ہونے والا در دسم بھی ابھر تا ہے بھی ساکن ہو تا ہے۔ یا کی چیز کے بیجان سے ابھر تا اور اس کے ساکن ہونے سے ساکن ہو جا تا ہے۔ جس در دکوسر سے خصوصیت ہوتی ہے وہ کی دوسر سے عضو کی بیاری بیس بیجان کے بغیر بھی قائم رہتا ہے۔ معدہ کی وجہ سے پیدا ہونے والا در دسر چندیا پر محسوس ہوتا ہے۔ گردول کی وجہ سے در دسر گدی کے مقام پر ہو تا ہے۔ در دو دونول گردول کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہاتھ ، پیر اور دیگر اعضاء کی وجہ سے لاحق ہونے والے در دیس مریض پہلے بد ہو محسوس کر تا ہے۔ پھر در دا محساء کی وجہ سے لاحق ہونے والے در دیس اس کی اقسام سے تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ لنذ اعلامات دریافت کریں۔ تناسر کی وجہ سے پیدا ہونے والا در دسوء مز ان مادی اور غیر مادی دونول کا نتیجہ ہوتا ہے۔

صفر اوی در دسرکی علامات:

شدت کی جلن، نتفے خنک، گرانی کے بغیر بے خوابی، رنگ زرد، منہ خنگ، پیاس،

قے صفر او ی اسباب واو قات میں ہیجان ، صفر اء کے لئے پیشتر موافق تدبیر کا ہونا۔

صداع و موی کی علامات:

گرانی کے ساتھ حرارت، چرہ اور آنکھوں میں سرخی، رگوں کا پر ہونا اور دیگر اسباب ثابتہ۔

بلغمی در دسرکی علامات:

گرانی، سبات، سرخی اور نتھنوں میں خشکی غائب، بلغم کے لئے پیفگی موافق تدبیر کا ہونا۔ (بلغم سے شدید درد تقریباً نہیں ہوتا۔ مؤلف)

سوداوی در دِسرکی علامات:

بے خوابی و حرارت ، گرانی اور شدید جلن نه ہوگی۔ پیشتر موافق تدبیر ملے گ۔

تبخيري در دِسر کي علامات:

سنناہ فاور بھنجھناہ ف، در دِسر کاایک جانب ہے دوسر کی جانب منتقل ہونا۔
ورم سے پیداہونے والا در دِسر سخت ہو تا ہے حتی کہ اس کااثر آ تکھوں کی جڑوں تک پو پختا ہے، عقل خراب اور آ تکھیں ابحر آتی ہیں، بلغی در دسر کا علاج سے کہ کئی بارقے کرانے کے بعد خیساند ہ صبر پلائیں۔ سکون نہ ہو تو ایارج ارکا غینس ہمراہ جو شاند ہ افتیون ایک مشر دب اور نمک تفطی ۵. ساگرام پلائیں اور ایک بار قو قایا استعال کریں۔ غذا عمد ایک مشر دب اور نمک تفطی ۵. ساگرام پلائیں صافن کی فصد کھولیں یا دونوں پنڈلیوں پر پچنے دیں۔ بنڈلی سے اٹھے والے در دِسر میں صافن کی فصد کھولیں یا دونوں پنڈلیوں پر پچنے کی ایدھ دیں۔ بعد ازاں استحقیقوں کے ذریعہ جم کا صفیے کریں، اور ران سے پیر تک باندھ دیں۔ نمک اور روغن خیری سے پیروں کی مالش کریں۔

معدہ کی وجہ سے پیدا ہوئے والے صفر اوی در دبیں صفر اء کا سے کہ کریں۔ بعدازال صفر اء کو بجھانے والے جو شاندے پلائیں۔ طبخ ہلیلہ و سقونیا دیں ، کھانے بیں مرفی کے چوزے دیں ،اس سے حرارت بجھے گی۔ پینے میں لب انجیر اور لب حصر م دیں۔ سر پر روغن نیلو فروغیرہ رکھیں۔

نيلو فرو غير ه رتھيں۔

سوداوی در دسر کاعلاج ایارج جالینوس، ایارج روفس، حب قرنفل اور طیخ افتیون ہے کریں۔
ضربہ سے پیداشدہ در دِسر میں پہلے فصد کھولیس پھر آس رطب اور خلاف نچوڑیں اور
روغن سوس، قدرے مطبوخ ریحانی، قدرے مر، قدرے ناخونہ، قصب الذریرہ، شب
یمانی اور گل ارمنی کا ضاو بناکر استعال کریں۔ ملین طبع دوائیں ویں، تدبیر لطیف ہے کام
لیں۔ زخم آگیا ہو تو پہلے بازو کو باند ھیں۔ جماع کے سبب در دسر عارض ہو تو اسمال کے
ذریعہ جمم کا عقبہ کریں۔ امتلائی کیفیت ہو تو فصد کھولیں۔ اس کے بعد مسل دیں۔ بعدازاں
شریں پنی جس کے اندر گل سرخ اور آس جوش دیا گیا ہو سر پرانڈیلیں۔ اور سرکہ شراب اور
روغن گل رکھیں تاکہ اس حد تک قوت پیدا ہو جائے کہ بخارات کو سرقبول نہ کرسکے۔
امتلائی صورت میں جماع نہ کرنے دیں۔ تاکہ بہ کشرت بخارات نہ اٹھ سکیں۔ تکان کے زیادہ

درد شقیقہ کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ دماغ دو حصول میں منقسم ہے۔ میلان مادہ کے مطابق شقیقہ بھی ہوگا۔ شقیقہ کسی بھی نوعیت کا ہواس کا علاج دہی ہے جو صداع کا ہے۔ (ابن ماسویہ) در دمز من ہوجائے توسر مونڈ کر اس پر فربیون ، نمک ادر بورق کا طلاء کریں۔ (تیاذوق) حضاد خردل مستعمل ہے ، کھانا اور کثر ت سونا فی الجملہ در دسر میں مفید ہے۔ (مؤلف) در دسر ضربہ کی وجہ سے ہو اور زخم نہ ہو تو جمید ، اور روغن نیم گرم سے علاج کریں۔ حمام ، شراب نوشی ، غصہ اور گرم غذاؤں سے پر ہیز کریں۔

صداع باردكاسعوط:

مشک بفتدر قلیل ،میعهٔ سائله ،اور عنرکی گولیاں بنالیں اور ایک گولی کا سعوط کریں۔ او پیمیہ کے بعد پیدا ہونے والے در دسر میں دونوں کنپٹیوں اور پیثانی پر سر کہ کے اندر راکھ گوندھ کر بنیاد کرنامفید ہے۔

ما کولات میں جو چیزیں در دسر پیدا کرتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں: توت، ثمر ہ عویج ، حب صنو بر کبار ، شمد انہ ، کمأة (سانپ کی چھتری) تھجور ، حلبہ ، مختم

ا۔ میکنی مصار وَانگور جوانگاجوش دیا گیا ہو کہ ایک چو تھائی فکارے۔ایک قول کے مطابق ماءالصیر جوش دینے کے بعد ایک تمائی فکارے اوراس پر شکریاشد وال دی گئی ہو تواے میکن کیے ہیں۔

صداع معروف به بيضه:

یہ در داس جلد کے اندر جو خارج سے کھورٹری کو ڈھا نکتی ہے یاد ماغ کی دونوں تھلیوں میں ہے سی ایک کے اندر عارض ہوتا ہے۔ کھوپڑی کے نیچے والی جھلی میں ہوتا ہے تو درد آ تکھول کی گرائی تک پہو پختا ہے اور مریض کو ایسا محسوس ہو تاہے جیے اس کی آنکھوں کی گر ائی اندر کی جانب تھنچ رہی ہے۔ آ تھوں کی گرائی تک در دنہ پرو نچے تواس کا مطلب سے ہے کہ در د کھویڑی کے اوپر والی جلد میں ہے۔ یہ در وشرکت کے طور پر بھی ہو تاہے۔اور انفر ادی طور پر بھی۔شرکت کے طور پر ہونے والا درد مجھی اٹھتا ہے اور مجھی ساکن ہوتا ہے۔ منفر د طور پر ہونے والادردمتنقل ہوتا ہے۔ درد کے ساتھ گرانی کے بغیر تدد ہو تواس کا سب غلیظ ریاح ہوتی ہے، گرانی کے ساتھ تدد ہو تو سب اخلاط ہوتے ہیں۔ بایں ہمہ حرارت اور رگوں کے اندر تڑے بھی ہواور درو، تدد، تقل، حرارت اور تڑب سب اكثها موجائين تواس كاسبب ورم حار موتا ب-أكر صرف قليل التدد، كراني موتو قليل الرياح اخلاط سبب ہول گے۔ تدوزیادہ ہو توریاح زیادہ ہوگی۔ شدید حرارت ہو مگر گرانی اور تڑپ ہو،نہ تدو تواس كاسبب سوء مزاج حار ہوگا۔ يمي صورت بارديس بھي ہوگى۔دردكسي خلط ياورم حاركي وجدے ہوتو اس کا علاج اسمال یا فصد ہے۔ بشر طیکہ پورے جسم میں امتلائی کیفیت رونما ہو، اور اگر یہ کیفیت صرف سر کے اندر موجود ہوجس کا پیتاس طرح یلے گاکہ تقل، تدداور عروتی امتلاء کا ظہار صرف سر کے اندر ہوگا۔ توالی صورت میں عطوس اور غرور کے ذریعہ عظیہ کریں۔اور اگر در د کا سبب ریاح غلیظہ ہوں توسر یرمحللات کے جوشاندہ کا نطول کریں۔فقط حرارت ہو توسر پرسر دچیزیں اغریلیں۔ ای طرح برددت موتو گرم اشیاء سر بر رکھیں۔ مثلاً روغن سداب وغیرہ، غلیظ خلط سبب ہوتو بعدازاسال سرکی مالش کریں اور سر مونڈنے کے بعد نظر ون اور خردل جیسی طاقتور محلل ادویہ ر تھیں، مسلسل عطوس دیں۔

عقیہ کے بعد شقیقہ میں مفیدیہ ہے کہ کنپٹی کے عضلات کو اس حد تک رگڑیں کہ سرخ ہو جائیں۔اس کے بعد انہیں باندھ ڈیں اور برودت ہو تو فریون کی قیر وطی اور حرارت ہو تو افیون کے ذریعہ طلاء کریں۔

شركت سے پيدا ہونے والاور دسر:

متعلقة عضوى اصلاح ير تؤجه ديں۔ بيارى مزمن موجائے تودونوں كنيثيول كى شريانوں كو

متعلقه عضو کی اصلاح پر توجہ دیں۔ بیاری مزمن ہوجائے تو دونوں کنیٹیوں کی شریانوں کو كان دير كنيشول كونيزام الدماغ اور موخر دماغ كو بهى داغ دير (ابن سر ايبون) در دسر اور بے خوابی کے لئے مثلث الزاویہ تکیاں: ز عفر ام ۔ مر ۔ افیون ، مخم بھنگ ، پوست ننخ لفاح ہم وزن آب خس میں گوندھ کر ز د (۱) کے مانند بنالیں۔اور بوفت ضرورت ر گڑ کر طلاء کریں۔ (سابور) مز من در دِسر اور شقیقہ کا نسخہ قرابادین ہے: فلفل سفید ٤ گرام ، زعفران ٤ گرام ، فربیون ، ۱ گرام ، بید كبور صحرائی •اگرام ، سر که میں گوندھ کر پیشانی پر طلاء کریں۔ (حنین) مز من در دسر ہو تو مذکورہ بالانسخہ کی اور دواء خردل کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مؤلف) شقیقہ اس لئے ہوتا ہے کہ بخار دماغ کے دونوں بطبول میں سے کسی ایک بطن کے اندر ہو تا ہے کیونکہ دماغ کی ایک لگیر ہوتی ہے جواہے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔امتلاء سر کے لئے تیزی ہے مستعدو ہی جسم ہوتے ہیں جن میں گرم بخاری ریاح پیدا ہوتی ہیں۔ان ریاحات کی وجہ ہے قم معدہ میں مراری اخلاط جمع ہوتے ہیں۔ (جالینوس) خیساندہ صبر نطولات اور جملہ در دسرکی تدبیر کے لئے تسخے: • " گرام صبر ، ۸۰ " گرام عرق کا سی میں بھگو کر شیشہ کے ایک برتن میں منہ بند کر کے دھوپ میں تین دن رکھیں۔ در داگر نیچے کے حصہ میں ہو تو • ہم گرام یازیادہ سے زیادہ ۲۰ اگرام ہمر اہ کتے اہ ۳ گرام نوش کریں۔ یہ گرم صداع کے لئے ہے۔ بارو در دسر کے لئے خو شبو دار عطریاتی او و په جو ریاح میں استعال ہوتی ہیں انہیں اور جروں اور مخمول کو ریا کیں۔ ز عفر ان نہ پکائیں۔ پکانے کے بعد چھان کر اس میں صبر بھگودیں اور نوش کریں۔ گرم ور دسر میں بفشہ، گل سرخ، جو، خشخاش اور خس پکانے کے بعد نطول کریں، سر د صداع میں شیح ، غار ، مر زنجوش ، با بونہ ، نمام اور صقر کا نطول کریں۔(ابن سر ابیون) سر کے اندر گرم اور شعلہ جیسا در د ہو تو اسپغول میں جو کاستو ملائیں اور عرق عسی الراعی میں گوندھ لیں۔اور سر پر ضاد کریں۔ گرم ہو جائے تو تبدیل کریں۔ یااسپول عصار ہ کشیز میں ملاکر استعال کریں۔ یہ عمدہ ہے۔ (بولس) معظمی اور سر که دیں نیز سر که اور پانی سر که کے ہمر اہ اسپنول عمدہ دواہے۔ (مؤلف)

⁻ مجورے ہوں ہے بنا دو اتھیلاجس کا محلا حصہ چوڑا ہو تاہے۔

جودرد نبض کے مشابہ تڑپ کے ساتھ ہواس طرح کا درد شقیقہ کی دجہ ہے ہوتا ہے۔ تواس میں سداب اور پو دینہ کوروٹی اور روغن گل میں ملا کر صاد کرنے ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے تسکین نہ ہوتو سر مونڈ کر طلاء استعمال کرین۔ اور زیر گدی (نقرہ) پر پچھنا لگائیں۔ اور زیر گدی (نقرہ) پر پچھنا لگائیں۔ ہاتھ پیروں کو باندھ کر دبائیں۔ اور کپٹیوں پر جونک لگائیں۔ درد بھی بھی نزالہ اور زکام ہے ہوتا ہے۔ اس کے لئے نزلہ کا علاج کریں۔ سکون ہوگا۔ (مؤلف)

در دس پیداکرنے والی چزیں حب ذیل ہیں:

توت، قاتل ابید (قطلب)، حب العرع ، حب صنوبر کبار، شداند، جرجر، حلبه ، زعفران. لهن ، مر ، کرفس ، کراث ، پیاز، شراب ریحانی ، انگور جور سول کے تلچیٹ میں رکھا گیا ہو۔

شقیقہ میں سر کے اندر زیادہ بڑھی ہوئی حرارت نہ ہو توگرم اددیہ ہے علاج کریں۔ مریضوں کے لئے ۸۰ می گرام روغن نیم گرم میں ۲۰ گرام فریون ڈال کر مریض کے کان میں پُکائیں۔(اریباسیوس)

جوامع الاعضاء الآلمہ کے چوتھے مقالہ کے آخر میں وار دے کہ ضعف سرے در دسر کھی بھی بھی دائی ہوتا ہے۔ کثرت حس سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ کوئی مز من در دسر علاج سے رفع نہ ہوتا ہونہ ہی اس کے ساتھ ظاہری علامات موجود ہوں تو یقین کرلیں کہ ند کورہ بالا دونوں تہ ہوتا ہونہ ہی اس کے ساتھ ظاہری علامات موجود ہوں تو یقین کرلیں کہ ند کورہ بالا دونوں تسمول میں سے کوئی فتم ضرور ہے۔ اس وقت دونوں کے در میان فرق کریں۔ ذکاوت حس کے باعث جو در دسر ہوگا اس میں حواس صاف ستھرے اور نالیاں صاف اور ختک ہوں گ۔ للذاعلاج مقویات اور مخدرات سے کریں۔ (مؤلف)

شقیقہ میں ماؤف حصہ کی جانب ہے روغن بادام تلخ مربی عرق مرز نجوش میں شامل کر کے سعوط کریں ،اس حصہ کی مالش اور عمید کریں۔عمدہ علاج ہے۔ (ابو بکر)

امراض حادہ کے بعد ہاتی رہ جانے والے در دسر کا علاج سے کہ صبح وشام ہاتھ اور پیر پر کثرت ہے گرم پانی انڈیلا جائے۔ اس کے بعد بنفشہ سے مالش کی جائے۔ غذا میں سر و لطیف اشیاء دی جائیں۔ (جورجس)

صداع اور شقیقہ کے مریضوں کو افیون سے بنائی ہوئی تکیاں استعمال کرائی جائیں۔
اگر دیکھیں کہ بیاری حرارت کی وجہ سے ہے تو استفراغ کے بعد غذا خواہ کم ہی کیوں نہ دینا
پڑے ، گر دیں۔ بیاری برودت کی وجہ سے ہو تو استفراغ اور سرکی سخنن کے بعد غذا دینا
ضروری ہے۔ یہ حد خواب آور ہے۔ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ (جالینوس)

جو در دسر مادہ کے ساتھ ہواس کی تمام قسموں میں علاج سے کہ ماکول و مشروب ترک کر دیاجائے سوء مزاج اور معدی صفراء سے پیدا ہونے والے در دمشتیٰ ہیں۔ (مؤلف) صداع د موی ہو اور مزمن ہو جائے تو فصد کھولیں۔ گدی اور گردن کی دونوں پوشیدہ رگول (اخد عین) پر شگاف لگا کر پچھنالگانا ممنوع نہیں ہے۔خاص کر جبکہ سرکی رگول میں امتلائی کیفیت ہو۔ (ابن ماسویہ)

شقيقه كے لئے طا تور عجيب الاثر تكيال:

تفسیاا یک حصد ، مر نصف حصد ، جاؤشیر چوتھائی حصد ، فربیون چوتھائی حصد ، نظر ون پانچوال حصد حلتیت پانچوال حصد ، فلفل چھٹا حصد ، مستخیخ چھٹا حصد ککیال بنالیں اور بوقت ضرورت سرکہ میں گھس کر طلا کریں اور چھ گھنٹے چھوڑ دیں ، نہایت عجیب الاثر ہے۔ (بولس) فقاع اور جوگی شراب در دسر پیدا کرتی ہیں۔ محمر ادویہ کی طرح شقیقہ اور پرانے در دسر کاعلاج ان چیزوں سے بھی کیا جاتا ہے۔

عصار ہُ تٹاء الحمار ہمر اہ شیر سعوط کرنے سے پر انا در دسر جو بیفنہ کے نام سے معروف ے ، جاتار ہتا ہے۔

حناء سر کہ کے اندر پیس کر پیشانی پر لطّوخ کرنے ہے در دسر میں سکون ہو جاتا ہے۔ حناء کو سر کہ اور روغن میں ملاکر کنیٹی اور پیشانی پر لطّوخ کرنے ہے در د کاازالہ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس) صبر کو سر کہ اور روغن گل میں شامل کرکے کنیٹی اور پیشانی پر لطّوخ کرنے ہے در و میں سکون ہو جاتا ہے۔ (مؤلف)

کشیز سر کی جانب بخارات کو چڑھنے ہے روکتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ وہ التماب معدہ سے پیدا ہونے دالے در دسر کور فع کرتی ہے۔ کراث در دسر پیدا کرتا ہے ، جرجیر در دسر پیدا کرتی ہے ، تھجورے در دسر لاحق ہوتا ہے۔ (ابن ماسویہ)

بارد در دسر کا مریض تھوڑی زنبق کے ساتھ مومیائی کا سعوط لے تو بے حد مفید ہے۔ (ماسر جوبیہ، خوز، ابن ماسوبیہ) تھوڑی زنبق کے ساتھ مومیائی کا سعوط بار د صداع میں مفید ہے۔ (جورجس)

عصار و تناء الحمار كاسعوط پرانے در دسر ميں جو بيضہ كے نام سے معروف ہے، بے حد مفيد ہے۔ (ابن ماسوبیہ) مز من در دسر میں افیون بینا موت سے نجات کا باعث ہے۔ (جالینوس)

باری میں انحطاط آجائے توسر پر موسم گرما میں روغن گل اور سر کہ سر داور موسم سرما میں نیم گرم رکھیں خاص کر جبکہ بخار نہایت تیز ہو، بھی بھی اس میں خشخاش اور افیون بھی شامل کر دیتے ہیں۔ مگر جب حرارت نہ ہو، سدے اور غلظت موجود ہو توروغن اور نمام میں اسے پکائیں۔ درد تیز ہو تو حرارت کی موجود گی میں سر پر گل سرخ، جو کے ستو، عصی الراعی، اسپغول، آب کشینر، آب حلبہ کا مناد کریں اور پیشانی اور چرہ پر سرکہ اور نمک کا لظوخ کریں۔ ریاح غلیظہ اور سدے ہوں تو مر، نمام، اشق اور روغن زعفر ان کے تلجھٹ، اور مرکا ہناد کریں۔ جن در دول میں نبض کے مشابہ ترف ہو ان میں سداب پودینہ، روٹی اور روغن گل کے ساتھ مفید ہے۔ ان علاجوں سے سکون نہ ہو تو سرمون نم سرد اشیاء کا هناد کریں، زیر گدی نقرہ پر پچھنا لگائیں کینٹیوں پر جونک لگائیں اور ہاتھ مونڈ کر نرم سرد اشیاء کا هناد کریں، زیر گدی نقرہ پر پچھنا لگائیں کینٹیوں پر جونک لگائیں اور ہاتھ پیروں کو باندھ کر دباؤڈ الیں۔ (بولس)

جس در د کے ساتھ سر کے اندر سخت الہتاب ہو اس میں پیشاب سفید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سرکی جانب مرارہ زیادہ چڑھنے لگتا ہے۔ (اغلوقن) اس کا جائزہ لیں۔ (مؤلف)

ایے لوگ بھی ہیں جنہیں نمایت سر دیانی پینے ہے در دسر لاحق ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے معدہ کی طاقت باالکیے گر جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے یمال مر ارہ کا انصباب ہونے لگتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ شر اب پلائی جائے۔ (حنین) شر اب مصلح ہے۔ (مؤلف)

شراب نوشى سے پیداشدہ در دسر كاعلاج:

مریض پر لمبی نیند طاری کردیں حتی کہ شراب ہضم ہو جائے۔اس کا اندازہ یوں ہوگا کہ پیشاب کارنگ بدل جائے گا۔اس کے بعد حمام میں داخل کریں۔اور سر پر گرم پانی کشرت سے انڈیلیں، پھر مرغ کے چوزے آب حصر میں پکا کر دیں۔ یا موسم گرما میں عدی اور موسم سرما میں کرنبی غذا کیں دیں۔ نیند بھی لا گیں۔ سید اور بھی دانہ کھلا کیں۔ سرد خوشہو کیں سنگھا کیں۔ در دمیں سکون نہ ہواور دوسرے دن بھی باتی رہے تو طبح با بونہ کا نطول کریں۔اور دوبارہ جمام میں لے جا کیں۔ مسٹن و محلل روغنیات استعال کریں۔سر پر گرم پانی انڈیلیں۔(اہرن)

يه مسلح ہے۔ (مؤلف)

سر پر سخت چوٹ آجائے تو فصد کھولیں، پھر حقوں کا مسل دیں۔ تیز بخار نہ ہو تو جو شاندہ شخم حظل جیسی اشیاء کا مسل دیں۔ بخار ہو تو ملین چیزیں دیں۔ بخار نہ ہو تو حب فو قایا پلائیں۔واضح رہے کہ اس بیاری کے اندر طاقتور اسمال ضروری ہے۔

إس لئے حسب ذیل نسخہ کا حقنہ وینا جا ہے:

سی می العمل ۱۳۰ کی اور می العمل ۱ گرام ، نبک ۱۳ گرام ، بورق ۱۳ گرام ، ماء العمل ۱۲۰ گرام میں حل کر کے حقنہ دیں۔ ورم حار اور بخار ہو تو فد کورہ دوامیں روغن گل اور تھوڑا سر کہ شامل کریں۔ ورنہ ۲ گرام روغن گل میں اے توڑ کر عمدہ قابض نبیذ بنالیں ، اور سر پر نیم گرم رکھیں۔ ورم ہونے گئے توگل سرخ ، گلنار ، عدس ، آملہ ، ساق اور پوست انار کوجوش دے کر سرد ہونے کے بعد اس کا نطول کریں یا اس کے ثقل کا ضاد کریں۔ آس ، مر ، کندر ، طرفاء اور بی دانہ ہمراہ سرکہ کا ضاد بھی استعال کیا جاتا ہے۔

سر میں زخم کا مخصوص مر ہم : روغن گل اور پکھلائی ہوئی موم پر صبر ، قاقیا، مر ، دم الاخوین سر کہ میں پیس کر چھڑ کیں۔اور سب کو یکجا کرلیں ، مفید ہے۔ (اہر ن)

مز من در دسر كاعجيب الاثر نفوخ:

عصار و تناء الجمار ، بخور مریم اور نظر ون ناک میں پھو تکمیں۔ سوس کے گرام ، عصار ہ تناء الحمار ، بخور مریم اور نظر ون ناک میں پھو تکمیں۔ سوس کے ساتھ جس میں تناء الحمار کے گرام ، ہمر اور و غن سوس یاا لیے روغن کے ساتھ جس میں شخم حظل جوش دے لیا گیا ہو ناک پر لظوخ کرنا ، صداع مز من اور صرع اور رمد مز من میں مجیب الأثر ہے۔

شقیقه میں چرہ گرم ہو تو پیثانی اور ناک کی رگ کی فصد کھول کرشر اب اور روغن گل رکھیں ورنہ ہے حد تیز حقے دیں۔ سرکی مالش کریں ، شخم حظل کندس ، نجور مریم ، حب قو قایا ، وغیر ہ جیسے گرم عطوس اور محمر مرہم استعال کریں۔ مسلسل گرم غرغرے کر ائیں۔ حسب ذیل نسخہ کا صاد کریں :

حب انعار مقشر، برگ سداب ہم وزن، خرول نصف حصہ پانی میں پیس کر نطول کریں اور جمام کے بعد صاد کریں، عجیب الأثر ہے۔ اگر چھالے پڑجائیں اور چھالے گدی تک پہنچ جائیں تو مرہم سفیدہ سے علاج کریں، صحت ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ مؤثر یہ ہے کہ ذرار یکے ، تفنیا ، صمغ ،اورروغن میں قیر وطی بناکر اتنا صاد کریں کہ چھالے پڑجائیں۔
علامات کا تعلق سر کے اندرون ہے ہوتا ہے۔ بھی کھوپڑی کے باہر ہے بھی ہوتا ہے۔ تعلق کھوپڑی کے باہر ہے بھی ہوتا ہے۔ تعلق کھوپڑی کے اندرون ہے ہوتو آئیسیں ابھر آئیں گی اور سرخ ہوجائیں گی۔ ان میں بیجان اور سخت در د ہوگا۔ آخر میں تشنج ہو جائے گا۔ علاج بولس کی کتاب ہے معلوم کرو۔ اور تعلق اگر خارج ہے ہو تو علامات ظاہر اور کھلی ہوئی ہوں گی۔ (بولس)

وروسر حسب ذیل اسباب سے لاحق ہوتا ہے:

ا ۔ د حوپ میں جلنا۔ ۲۔ برودت۔ ۳۔ سر کے اندر کثرت نجارات۔ ۳۔ ماکولات و مشر د بات سے معدہ کا متاثر ہونا۔ ۵۔ مکدر ، غلیظ ، نجاری اور جنوبی ہوا۔ ۲۔ شر اب نوشی۔ ۷۔ سقطہ۔ ۸۔ ذکاوتِ معدہ اور معدہ پر مر ارہ کاانصباب۔ ۹۔ تخمہ

دافلی یا فار بی اسباب کی بنا پر سر میں بکشرت بخارات پیدا ہو جائیں تواس کے اندر فیر درد کے ساتھ شریانوں کی سخت تڑپ بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ سدر ، آتھوں کے اندر فیر مرکی محسوسات اور کانوں کے اندر سنستاہ ہوگی۔ ایسے مریضوں کو مسل دیں۔ محشد لطیف شالی مقامات پر بھائیں ، اس سے نفع ہوگا۔ بید ان کا سب سے بڑا علاج ہے۔ دن میں سونے نہ دیں۔ فاص کر کھانے کے بعد ، کشرت خوردونوش سے پر ہیز کرائیں۔ بخارات پڑھ رہے ہوں توسر کہ اورروغن گل کی مائش کریں۔ تخمہ کی وجہ سے ہونے والے درد میں گرم پانی کے ذریعہ نے کرائیں۔ اس کے بعد دیر تک سونے کا اجتمام کریں۔ سوکر اٹھنے کے بعد درد سر الاحق ہو تو فوراً کھا پی لینا چاہے۔ سخت درد سے بھی بھی آواز بند ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت اچانک چیش آ جائے تو سر پر بکشرت گرم پانی کا نطول کریں۔ کان کے اندر پڑگائیں اور روئی سے بند کردیں۔ (فیلغ یوس)

ا کیک لڑکی کو سخت در د کے باعث یہ صورت حال اچانک پیش آگئی تھی مگر جول ہی نطول کیا گیاا فاقد ہو گیا۔ عارضہ یہ تھا کہ بولنا بالکل بند ہو چکا تھا۔ (مؤلف)

سریں زخم کی وجہ سے پیداشدہ در دسر کاعلاج میہ ہے کہ سر کوشر اب سے و حو تیں پھراس پر دم الاخوین چیئر ک کر باندھ دیں۔ عجیب الاثر ہے۔ (فیلٹریوس) در دسر کے مریض کوسر منڈوالینا مناسب ہے۔ (جالینوس) پیروں کی مالش سے سرکی گرانی کاازالہ ہو جاتا ہے۔ (کندی)

ایک صحف کودرد سرک شکایت مخی ون رات اس کے پیروں کی مسلسل مالش کی گئی

چنا نچہ صحت ہو گئی۔ سر سام ، زکام اور صرع کا بھی ہی علاج ہے۔ (مؤلف) سر کی در ازول کے کھل جانے پر بچول کو ہونے والے در دسر کا نسخہ: عروق صفر کو اچھی طرح کوٹ پیس کر روغن بادام تلخ بیں گوندھ لیس۔ سر کو نمک کے پانی ہے دھونے کے بعد طلاء کریں۔

يرانے در دسر كے لئے مفيد نسخه:

برگ خوخ پانی کے بغیر کوٹ کر نچوڑ لیں اور دونوں نظنوں کے اندر تین قطرے پکائیں۔ ایک گھنٹہ کے بعد خالص بنفشہ پکائیں، یہ عمل نمار منہ ہونا چاہئے۔ اس کے بعد ہلکی چکنائی والا شور بہ گھونٹ گھونٹ بلائیں۔ سر میں ایسا ہی کریں کیونکہ اس طرح استعال کرنا مریض کے لئے بہتر ہے۔ شقیقہ میں مفید یہ ہے کہ اگر ام سندروس کی د طونی دی جائے۔ سخت درد اور شقیقہ میں مفید یہ ہے کہ سرکہ میں راکھ ملاکر ضاد کیا جائے۔ عجیب الاثر اور مجرب میں کہ عرکہ میں راکھ ملاکر ضاد کیا جائے۔ عجیب الاثر اور مجرب ہے۔ نیز کیا بہ کوٹ چیس کرع ق گلاب میں گوند ھیں اور سرپرر کھیں۔ (مؤلف)

كباب كے بارے ميں يہ شخفيق ظنى ہے۔ (مؤلف)

شقیقہ میں مفید ہے کہ چفندر کی جڑکا چھلکا اتار کر نچوڑ کر تین قطر وں کا سعوط کریں۔ جس مریض کی آنکھ ٹیڑ ھی ہوگئ ہواور پھیل جانے اور لقوہ کی صورت اختیار کرنے کے قریب ہو تواس کی ناک کے اندر حسب ذیل دوا پھو تکمیں۔

تعلیخ اور بورق پیثاب میں گوندھ کرایک طشتری پر طلاء کریں اور خشک ہونے کے لئے د هوپ میں رکھ دیں۔ پھر اسے رگڑ کراس پر چو تھائی حصہ کندس چھڑ کیں اور پھو تکیں۔ بعد ازاں قدرے بنفشہ کا سعوط کریں۔ (مؤلف)

انیسون کی بھاپ ناک میں لینے ہے در دسر میں سکون ہو تاہے۔ فنجعثت کا مناد در دسر میں مفید ہے۔ خرفہ کا پانی روغن گل میں شامل کر کے چندیا پر ر کھنا معمول ہے۔ (جالینوس)

بر نجاسف کی عمید کی جائے تو سر کے بارو درو میں مفید ہونا اس کی خاصیت ہے۔ جو شاندہ اور نجارات سے عمید کی جائے۔ اس کے بعد گرم ابالا ہوا بر نجاسف بھی سر پر رکھا جائے یہ اور زیادہ موثر ہے۔ بنفشہ سو تکھنے سے اس در دِسر کا از الہ ہو جاتا ہے جو حرارت اور تیز

خون ے لاحق ہو تاہے۔ (بدیغورس)

اس بات میں نیکو فرزیادہ توی ہے۔روغن گل ابتدائے در دسر میں مفیدہ۔(ابن ماسویہ)

بیضہ کے اندر بیٹ کبوتر صحر الی ہمراہ مختم رائی کا استعال میرا معمول ہے۔ پیشانی پر حماما
کے ضاد سے در دمیں سکون ہو تا ہے۔ سر کہ کے ساتھ برگ حناء کا پیشانی پر ضاد کرنے سے در د
ساکن ہو جاتا ہے۔عصار ہ کی العالم روغن گل کے ساتھ سر پر طلاء کرنا در دسر میں مفیدہ۔ گرم
خون اور صفر اء سے پیدا ہونے والے در دسر میں لفاح کا سوتھنا مفیدہ۔ (جالینوس)

م در سر سوے پید ہونے والے در دسر میں یاسمین کا سو تھنا مفید ہے۔ برگ انگوریا انگور

کے ریشوں کا ضاو در دسر میں سکون پیداکر تاہے۔ (ابن ماسویہ)

روغن بادام تلخ در دسر میں مفید ہے۔ (دیاستوریدس)

بخ بادام کو پکا کراور المحیمی طرح کوٹ کر اس میں سر کہ اور روغن گل شامل کریں اور پیشانی پر صاد کریں ، در دِسر میں مفید ہے۔ (جالینوس)

ارساصداع مزمن ميں شافى ہے۔ (دياسقوريدوس)

میرے خیال میں محللہ مجھلی زندہ سر پر رسمی جائے تو چونکہ محذرہے اس لئے در دسر کو شفا ہوگ۔ مردہ حالت میں اس کا میں نے تجربہ کیا تو کچھ مفید ٹابت نہیں ہوئی۔ مگر زندہ حالت میں اثر ہوتا ہے

سقمونیاسر کہ اور روغن گل میں شامل کر کے سر پر رکھنے ہے در د سر مز من کا ازالہ

ہوتا ہے۔ (جالینوس) سا جنگل کاری اس غورگل کر اشراستوال صراع میں مفریسے (اولس

سداب جنگی کاسر کہ اور روغن گل کے ساتھ استعال صداع میں مفیدہ۔ (بولس) عنب النعلب المجھی طرح کوٹ کر ضاد کیا جائے تو در دسرے صحت ہو جاتی ہے۔ ایفناً: سرکہ اور روغن گل میں صبر طاکر پیشانی اور کنیٹی پر طلاء کرنے ہے در وسر میں سکون ہو تاہے۔

الينا : عصار و تناء الحمار بمراه شير كاسعوط در دسر من كوزاكل كرديتا ب-عصاره

قناء الحمار بمراہ شیر سعوط کرنے سے بیضہ رفع ہوجاتا ہے۔ بید در د پورے سر کو ہالکلیہ محیط ہوتا ہے۔ بید در د پورے سر کو ہالکلیہ محیط ہوتا ہے۔ برگ قتاء الحمار کا اثر عصارہ سے کمز در ہے۔ پیشانی پر شونیز کا ضاد در دِ سر کے موافق ہے۔

اینا: روغن غار در دسر میں مفید ہے۔افیون روغن گل میں شامل کر کے سر پر رکھنا در دسر کے لئے موزوں ہے۔ سر کہ روغن گل میں احیمی طرح پھینٹ کر اس میں دھلا ہوا اون ترکر کے رکھناصداع حار میں مفید ہے۔(دیاسقوریدوس)

صداع بار دبین مفید دوائین:

مرزنجوش، نمام، ناخونه، نتخ سوس آسانجونی، شبت جوش دے کر سر پر انڈیلیں، جاؤشیر، صبر ادر جند بیدستر کی نسوارلیں۔

صداع حاريس مفيد دوائيس:

آب خرفہ، آب کدو معصور، آب عسی الراعی، روغن گل، سرکہ، آب لسان الحمل، سرپرالگ الگ یا اکٹھار کھنا نیز طحلب (کائی)، روغن نیلو فر، روغن بنفشہ، روغن خلاف اور روغن طلع بھی مفید ہے۔

دردسر پیداکرنے والی چیزیں: تھجور، دودھ، شمدانہ، پرانی ذرد حوضی شراب (ابن ماسویہ)

جلن سے پیدا شدہ صداع کا علاج سر دروغنیات اور بارو صداع کا علاج گرم

روغنیات مثلاً روغن ناروین وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ جس درد کا سبب فم معدہ کی گرم خلط ہو

اور کوئی دشواری نہ ہو تو علاج نے کے ذریعہ اور دشواری ہو تو ایسا مسل دے کر کریں جس
میں افسنتین بھگودی گئی ہو۔ خلط حار اگر معدہ کے طبقات میں سرایت کر چکی ہو تو علاج ایارج
کے ذریعہ کرس۔

در دسر اگر پخار کے ساتھ ہوتو حتی الامکان سر کو شھنڈ اکریں۔ الابی کہ بحران موجود ہو۔ خیار سے پیدا ہونے والے در دسر کا علاج ہم نے باب الخمار میں لکھا ہے۔ ضربہ سے در د سر لاحق ہوتو فصد کریں۔ بعد از ال نرم حقتے دیں۔ روئی کے ایک مکڑے میں روغن گل نیم گرم ڈیوکر سرکی محمد کریں۔ بچول کو در دِ سر ہوتو اس کا علاج باب السر سام میں ویکھیں،

جال ہم نے اس کا تذکرہ کردیا ہے۔ (اسحاق)

صداع کے ساتھ نزلہ ہو تورو غنیات ہے سر کونہ تری پہنچائیں نہ ہھنڈاکریں، بلکہ
ہاتھ پیروں کو ہا ندھ کراور ان کی مالش کر کے علاج کریں۔ ہاتھ پیروں کو گرم پانی میں رکھ کر
مالش کریں اور مسلسل کریں اور کھانی زکام نہ ہو تو سر کو تری پہنچائیں اور ہھنڈاکریں۔ ساتھ
میں بے خوابی ہو تو مخدرات ہے مدولیں۔ روغن کدو، کا فور اور نیلو فر اور شیر زناں کا سعوط
کریں، معدہ کے سب در دہو تو قے کرائیں، برودت کی وجہ ہو تو سر کو حب انعار،
مرزنجوش، نمام، شیح، قیموم، وغیرہ جوش دے کر سرپر انڈیلیں۔ اور ان کا تیل رکھیں۔ سر
میں گرانی ہو تو سلطف روغنیات کا سعوط کریں۔ غذا کے اندر گرم مصالحہ جات ڈالیں اور ہاتھ
پیروں کو گرم لطیف اشیاء کے جوشاندہ میں رکھیں۔

صداع بارد کے لئے عدہ روغن کا نسخہ:

شبت، بابونہ دس گئے پانی کے اندر اتنا ابالیں کہ ایک تنائی پانی رہ جائے، اے صاف کر کے اس میں روغن خیری زر دیانی کا دسوال حصہ ڈال کر نرم آنچ پر پکاٹی۔ حتی کہ صرف روغن رہ جائے، اس روغن کو سر پررکھیں۔ اسی طرح یہ علاج بھی ہے کہ سر کوروغن سوسن میں غرق کر دیں اور گرم سعوط استعال کریں۔

صداع حار کی دوائیں:

حی العالم، شل (سفر جل ہندی) عصار و عسی الراعی، لسان الحمل، سر که "شراب، روغن گل، آب خشخاش، برگ خلاف، عرق گلاب، آب خرفه، آب پوست کدو، آب و نخمل کدو، آب حماض اترج، آب نیلو فر، خس، کا فور، اقاقیا، افیون، نرگس، ختم بھنگ۔ گرم دوائیں:

شبت، نمام، مرزنجوش، غار، شیح، ناخونه، برگ نسرین، ترمس، کندس، راتیخ، معتبیخ، جاؤشیر، حلتیت، جند بیدستر، عدس، مر، مختم حماما، کاذی، صعتر اور کرسنه۔ سعوط کے لئے سر دروغنیات: روغن کدو، روغن بنفشہ، روغن حناء، روغن خلاف،

روغن گل ،روغن نیلو فر۔

گرم روغنیات:

روغن خیری زر د، روغن سوس ، روغن با بونه ، روغن نار دین ، روغن غار ، روغن سداب ، روغن مر زنجوش ، روغن جند بید ستر۔

سر کے پرانے سخت در دمیں سعوط کا مفید نسخہ:

مرارہ تورسرخ ،اگرام ، مومیائی ے گرام ، مشک ۱۳ پرام ،کافور ۴گرام ،سعوط کریں۔ طاقتور گرم صداع کے لئے افیون ہمراہ آب عنب النجلب سعوط کریں۔ (مجبول) مرزنجوش ، نمام ، ناخونہ ، صبر ، مر ،گل بابونہ ، قبط ، حماما ، زعفر ان ،ساذج ،اشنہ ، نخ سوس ، حب الغار ، کپنٹیوں پر طلاء کریں۔ بلخی اور سود اوی در دِسر کے لئے مفید ہے۔

صداع مارك لخ طلاء:

صندلین، گل سرخ، زعفران، شیاف مامیها، افیون، مختم خس، بخ لفاح، برگ نیلو فر، عرق، گلاب، عرق خلاف، طلاء کریں۔

صداع بلغى كے لئے:

مر، صبر، فربیون، صمغ عربی، زعفران، جند بیدستر، افیون، قبط، کندر، انزروت، عرق سداب میں گوندھ کر طلاء کریں۔(عبدوس)

شدید مز من صداع اور سدر کے لئے:

فصد اور اسمال کے بعد کند ہے پر پچینے لگائیں اور کثرت سے خون کا اخراج کریں۔ پھر پچینے کا تیں اور کثرت سے خون کا اخراج کریں۔ بعد ازال یمال روغن میں ڈبو کر اون رکھیں۔ ورسرے دن گرم جاذب دوار کھیں، جمام مسلسل نہ کرائیں۔ اس سے سر کے اعصاب کمزور ہوجائیں گے۔ جماع کر نااور ہا قلی کا استعمال ایسے مریضوں کے لئے مصر ہے۔ (ارکاغانیں) حد سے زیادہ گرم صداع کے لئے۔ کنیٹی سے کنیٹی تک سر کہ شراب میں افیون حل صد سے زیادہ گرم صداع کے لئے۔ کنیٹی سے کنیٹی تک سر کہ شراب میں افیون حل کرکے طلاء کریں، فوری سکون ہوگا۔ (مجمول)

صداع کے ساتھ کرباور التہاب ہو تو مریض کوتے کرائیں۔ تے کے اندر بلغم یہ صفر اء یاد ونوں ہی چیزیں خارج ہول گی۔ تیز حقول کے ذریعہ نیز نچلے اعضاء کی مالش کر کے سر کا در د جذب کریں۔ نچلے اعضاء کی تمریخ بھی کریں۔ اور ان کی فصد بھی کھولیں ، اس کے بعد چھینک لانے والی دوالیں و حمام کریں اور سر کور ومال ہے رگڑیں۔ (ابن للجاج)

میرا ایک مشاہدہ ہے۔ ایک مخص کو سریس مسلسل در دھا۔ صبح کو کھانا شروع کرتا تو یہ در د نہیں اٹھتا تھا۔ بعض اطباء نے اسے نہار منہ بھی دانہ وغیرہ مقوی معدہ اشیاء کھانے کا تھم دیا۔ چنانچہ در د میں سکون ہو گیا۔ اطباء کے مطابق مریض کے فم معدہ کے اندر ایک موذی خلط موجود تھی۔ اس کی مشار کت سے سر میں تکلیف تھی۔ چنانچہ جب قوت آگئ تو تکلیف جاتی رہی۔ (مؤلف)

صداع حاربیں فصد کرنا اور پنڈلی پر پچھنا لگانا بشر طیکہ کوئی مانع موجود نہ ہو اور جو شاندہ کے ذریعہ اسمال لانا مفید ہے۔ صداع مسلسل اور پرانا ہو تو زیر گدی (نقرہ) پچھنا لگائیں۔ چند دن خیساند ہ صبر پلائیں۔ سعوط دیں، خیصہ استعال کریں۔ مبر دات کا نطول کریں، صداع بارد کی مخالف تدابیر اختیار کریں۔ خیساند ہ ایارج ہمر اوروغن اریڈ مفید ہے۔ صداع مز من ہو تو کپنیٹوں تک جانے والی دونوں تر پتی ہوئی رگوں کو کاٹ دینا اور داغ دینا مفید ہے۔ قطع و ہرید کے بعد سکون نہ ہو تو گردن کو بھی، دونوں جانب اور وسط میں داغیں مفید ہے۔ قطع و ہرید کے بعد سکون نہ ہو تو گردن کو بھی، دونوں جانب اور وسط میں داغیں نیزام الراس کو بھی۔ ہر فتم کی شراب سے پر ہیز لازم ہے۔ سر کے درم سے جو صداع لاحق ہواور حرارت اور ہرودت کے ہمراہ ہو تو فد کورہ بالا ہدایات کے مطابق عمل کریں۔

صداع مار کے لئے طلاء:

صندلین ۳ حصه ،گل سرخ ۳ حصه ، زعفر ان ۷ گرام ، شیاف ما میسا۵ گرام ، مختم خس ۵ گرام بخ لفاح ۷ گرام ،گل نیلو فر ۱۰ گرام ، افیون ۸ پرگرام ، عرق خلاف و غیر ه میں گوند هه کر پیشانی اور کنیٹیوں پر مناد کریں۔

خيساند والارج كانسخ صداع مي مفير :

بلیلہ زرد منتی ہے گرام، بلیلہ کابلی ہے گرام، بلیلہ سیاہ ہے گرام، بلیلہ ہے گرام، المیلہ ہے گرام، اللہ ہے گرام، الل

فيقر اء ۴ اگرام مجمَّلوديں۔روزانه ۱۲۰ ملی لنزيا ۲۰ املی لنز مسلسل ایک ہفتہ یا پانچ دن استعمال کریں۔

حب صبر كانسخه جوسر اور معده كے لئے مفيد بے:

صبر ۲ حصہ ، مصطلَّی ۴ حصہ ، تربد ۳ حصۃ ، گل سرخ ۳ عدد۔ عرق کا سنی میں چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ مقدار خوراک ۴ اگولیاں بوفت خواب۔

سر اور معدہ کے حقیہ کے لئے حب ایارج کا نسخہ:

ایارج فیقرا عگرام، ہلیلہ زردہ . حاگرام ، تربد • اگرام ، ملح (نمک) پاگرام بوی گولی بنالیں۔ یہ ایک خوراک ہے۔ (ابن ماسویہ)

سر کے اندر بیاری کسی فضلہ کے باعث ہو تواسمال سے بے حد نفع ہو تا ہے۔ نیز فصد قینال کی جائے۔ سر کے اگلے حصہ میں بیاری ہو تو زیر گدی (نقرہ) اور پچھلے حصہ میں ہو تو پیٹانی کی رگوں پر پچھنالگائیں۔

سرے اندر مسلسل درواس عصب کی حرارت حس سے ہو جو سر سے نکل کر معدہ تک جاتا ہے تو یہ معدی فتم کا در دسر ہوگا۔ کیونکہ معدی کی جانب مواد آرہے ہول گے۔ معدہ کے اندر نمایت کثیر الحس عصب موجود ہو تا ہے۔ لنذااس عصب کے متاثر ہونے سے سر میں در دیدا ہوگا۔

اس نوعیت کے درد کورو کئے کے لئے مناسب سے کہ معدہ کی جانب مراری خلط کے انصاب کوروکا جائے۔ یا ہوقت انصاب اس خلط کا استفراغ جلد سے جلد کیا جائے۔ تاکہ اذیت نہ ہوسکے۔ نیز اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ معدہ کی جانب اصلاً اس کا انصاب نہ ہوسکے۔ کھانا تھوڑا کھایا جائے جو معدہ کے موافق ہو۔ کیونکہ ایسانہ کیا گیا تو مرارہ کی تولید کرنے والے اجسام کے اندر معدہ کی جانب مرارہ کا انصاب ہو کر رہے گا۔ اس سے گرم انجزات انحیں گے اور سر کے اندر در دولاحق ہوگا۔ بعض لوگوں میں اس انصاب کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو نزول الماء کی ہوتی ہے۔ بعض حضرات کوعرضی تشخ لاحق ہوجاتا ہے۔ تدبیر وہ ہی ہوتی ہے۔ بعض عشرات کوعرضی تشخ لاحق ہوجاتا ہے۔ تدبیر معدہ کے اندر انصاب شدہ چیزول کا استفراغ کیا جائے۔ معدہ کی جانب انصاب ہونے سے معدہ کے اندر انصاب ہونے سے معدہ کے اندر انصاب ہونے سے معدہ کے اندر انصاب ہونے سے کہ ایس کے در بعہ معدہ کی جانب انصاب ہونے سے معدہ کے ایدر انصاب ہونے اندر انصاب ہونے سے کہ ایس کے در بعہ معدہ کے اندر انصاب شدہ کو تقویت کیونچائی جائے۔ معدہ کی جانب انصاب ہونے در بعہ معدہ کے اندر انصاب کو تقویت کیونچائی جائے۔ گاہے گاہے ایارج فیتر اء کے در بعہ معدہ کے ایدر کھانے کیا کو کر بعہ کے در بعہ کیا ہوئے۔ گاہے گاہے ایارج فیتر اء کے در بعہ میشتر ہوگے کے ایدر کے گاہے ایارج فیتر اء کے در بعہ میشتر ہوگے کھانے کھائی کر معدہ کو تقویت کیونچائی جائے۔ گاہے گاہے ایارج فیتر اء کے در بعہ

معدہ کا ہفتیہ کر دیا جائے تاکہ طبقات معدہ کے اندر مذکورہ خلط موجود ہو تو زائل ہو جائے۔ خارج سے روغن بھی ،روغن مصطلکی اور سر دیوں میں روغن نار دین کے ذریعہ معدہ کو تقویت يهونيائي جائے۔ (جالينوس)

پیثانی کی رگ کی فصد کرنا، سر پر سیجینے لگانا، ہاتھ پیروں کی مالش اور انہیں گرم یانی کے اندرر کھنا، تھوڑی چہل قدمی ، اور نفخ پیدا کرنے والی بھی الہمنم غذاؤں کو ترک کر دینا در و

س کے لئے بیحد مفید ہے۔ (فیلغریوس)

صداع کی ایک فتم وہ ہے جو متقل اور مسلسل ہوتی ہے۔اسے بیف کتے ہیں۔ سب یا توسر کی کمزوری ہوتی ہے یا کثرت ریاح۔ یہ دونوں اسباب سمی ردی خلط سے یا کثرت ریاح ہے پیدا ہوتے ہیں صداع کی ایک قتم وہ ہے جو مسلسل نہیں ہوتی۔ یہ بھی کسی ر دی خلط ہے یا ریاح سے پیدا ہوتی ہے۔خلط گرم اور سر د دونوں قتم کی ہوتی ہے۔ صداع پورے سریس اور مللل ہو تواہے بیضہ کہیں گے۔غیر مللل ہو خواہ پورے سر میں ہو تواہے صداع کہیں گے۔ سر کے بعض حصہ میں ہو تو شقیقہ کہلائے گا۔ صداع کی تمام قشمیں دماغ کی جھلی میں پیدا شدہ خلط کی وجہ سے بااس خلط کے سبب واقع ہوتی ہیں۔جوسر کی کھال کے پنچے موجود جھلی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جھلی کھویڑی کو اوپر سے استر کرتی ہے۔ بیاری روی خلط باریاح کی وجہ

ے لاحق ہوتی ہے۔ یہ خلط بھی گرم یاسر د ہوتی ہے۔ (جالینوس)

امراض حادہ میں عارض ہونے والے صداع کا علاج۔ سریر طبیخ جو، بنفشہ اور خشخاش کا نطول کریں۔ سکون نہ ہو تو سریر دور ھے کی دھار ماریں۔روغن کد و،روغن بنفشہ ،ادرروغن نیلو فر کا سعوط کریں۔ یہ تدبیر اس وقت کریں جب بیاری تیز بخار ات کی بدولت ہو۔لیکن اگر سر کے اندریتکے مرطوب بخارات بکثرت موجود ہوں تؤیہ علاج نہ کریں کیونکہ اس سے در د میں اضافہ ہوگا۔اس نوع کے مرض کا ندازہ یوں ہوگا کہ دردے گرانی محسوس ہوگی۔ پہلے قسم کے در دیس بلکاین اور سریس اڑنے کی کیفیت می محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں سعوط اور ضیصہ کی جو تدبیر بنائی گئی ہے اے اختیار کریں اور خطمی، بنفشہ اور آر دجو کے طبیح کا نطول کریں۔ در دسر کے ساتھ بکثرت غلیظ بخارات موجود ہوں جس کا پنة گرانی اور تددے ہوگا تو خو شبوؤں کے بخارات کا بھیارہ دیں۔روغن سے پر ہیز کرائیں۔ ہاتھوں اور پیروں کو باربارگرمیانی کے اندرر تھیں۔ ہاتھ پیروں پرگرمیانی انڈیلنے ہے مریض کو محسوس ہوگاکہ درد پشت کے مرول پر ازر ہا ہے۔ چرے کارنگ پیلے سرخ ہوگا۔ گراب مریض پر کون

طاری ہوگا۔وہ راحت اور ہلکا پن محسوس کرے گا۔ سکون نہ ہو تواطر اف کو در دناک حد تک
ہاندھ دیں۔ سخت در دیم ضرورت ہو تو خصیوں کو بھی باندھ دیں۔ واضح رہے کہ آب
حصر م، سرکہ مشر اب اور روغن گل، یہ سب (اگر در د صرف بخار کی وجہ ہے ہوتو) سرے
بخارات کو دفع کر دیتے ہیں۔(ابن ماسویہ)

پیٹانی کی رگ کھول دیٹاگر انی سر میں مفید ہے۔ نیز ان در دوں میں بھی مفید ہے جو اتر نے دالے مادوں کے باعث نہ ہوں۔ (جالینوس)

بعد میں مادہ کا انصراب ہونے گئے تو گدی پر پچھٹالگائیں۔ بشر طیکہ درد سر میں اگلے حصہ میں واقع ہو۔ زیادہ تر اس نوع کی بیاری میں پچھنے بلا شگاف کافی ہوتے ہیں۔ بھی بھی شگاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھنے پورے جسم کے استفراغ کے بعد لگائے جائیں۔ ای طرح پیٹانی کی رگوں کی فصد کھولنا سر کے پچھلے حصہ کی گرانی میں مفید ہے۔ فصد بیاری کے شروع اور آخر میں کھولی جائے۔ یہ بھی پورے جسم کے استفراغ کے بعد عمل میں لائی جائے۔ یہ بھی پورے جسم کے استفراغ کے بعد عمل میں لائی جائے۔ تاکہ سر کے اندر کوئی اور بات پیدانہ ہو سکے۔ (جالینوس)

در دسر ہلکا ہوتا ہو، ابھرتا ہواور تخمہ اور شراب نوشی کے بعد زیادہ بڑھ جاتا ہو۔ نیز صبح کواور سرد ونوں میں زیادہ سخت ہوجاتا ہو۔ ڈکاریں خراب اور قے بلخی اور مراری ہوتو یہ سیجھیں کہ بیاری معدہ کے اندر ہے۔ در دسر اگر مسلسل ہو، دماغ کی تالیوں ہے ہہ کشرت سیجھیں کہ بیاری معدہ کے اندر ہے۔ در دسر اگر مسلسل ہو، دماغ کی تالیوں ہے ہہ کشرت سیلان رطوبت ہو، آنکھوں میں ظلمت یا ان ہے اشک ریزی ہو، نیند بکشرت آربی ہو، اور سیلندی ہوتو سیجھیں کہ در دکا تعلق خاص دماغ ہے ہے۔ دونوں کا علاج یہ ہے کہ لطافت پیدا کی جائے، حب صبر کا مسل دیا جائے۔ مرارہ کرکی، شلشیا، اور مومیائی کا سعوط کیا جائے۔ کہ نشیوں پر مرز نجوش، برگ غار، اور شبت وغیرہ کا ضادر کھا جائے۔ یہ علاج تین دن تک جاری رہے۔ گرانی اور برودت کی موجودگی میں در دسر کا یہ علاج ہے۔ یہ علاج تین دن تک جاری رہے۔ گرانی اور برودت کی موجودگی میں در دسر کا یہ علاج ہے۔

سنسناہٹ اور سر میں گرانی کے ساتھ جو در د سر داقع ہو ،اگر جنن اور حرارت بھی ہو ہلیلہ اور سقمو نیاکا مسہل دیں ،بار دو قابض اشیاء کا صادر تھیں۔سر دروغنیات استعال کریں۔

تیز اور مز من بخاروں کے بعد بھی بھی بھی در دسر ہوجاتا ہے۔ یہ بیوست دماغ کی شدت کا بتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جوبے خوابی کا ہے۔ کیونکہ ایسے در دکے ساتھ بدت کا بتیجہ ہوتا ہے۔ بیضہ کا مریض فرم ضیصوں اور مومیائی اور بنفشہ کے سعوط سے آرام پاتا ہے۔ دواء المسک، شلشیا، فلونیااور قرص مسمی ہہ کو کب کے مسلسل استعال اور کنبٹیوں پر اس کا

طلا کرنے ہے ہے حد فائدہ ہوتا ہے۔ مریض گرم اور خمکین غذاؤں سے پر ہیز کرے۔ صرف لطیف اور سریع البہنم غذاؤں پر اکتفاکر ہے۔ اگر کامیا بی نہ ہوتو کی کریں۔ بیضہ کامریض روشنی پہند نہیں کرے گا۔ تنائی پہند ہوگا۔ اسے ایسا معلوم ہوگا۔ جیسے شوروغل کی آوازیں سن رہا ہو، اور اس کے سر پر ہتھوڑے ہرس رہے ہوں۔ خیار شمز اور روغن بادام سے زیادہ ترافاقہ ہوتا ہے۔ سرکو خیصہ سے لت بت کر دیا جائے۔ (جورجس)

تمام حالات میں تندرست ہو پھر بھی در دسر لاحق ہو تو مریض کو جاہئے کہ شراب خالص میں روٹی بھگو کر کھائے کیونکہ اس طرح کا در دسر اکثر حالات میں ان گرم فضلات کی وجہ سے ہو تا ہے جو معدہ کے اندراکٹھا ہو جاتے ہیں ، معدہ کے اندر جب عدہ فتم کی منحن غذا داخل ہوگی تو ان فضلات کے اندر تعدیل پیدا کر دے گی۔ اور ہضم اور فضلات د فع کرنے میں معاون ہوگی۔

شراب کوخالص نہ ہونا چاہئے کیونکہ ممزوج شراب ضرورت کی حد تک معتدل ہوتی ہے درد سر جور تم کی شرکت ہے ہوتا ہے دہ چندیا پر محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ تربیہ ولادت، اسقاط اور دم نفاس ہے عدم صفائی کے باعث پیدا ہونے والے درم حارر تم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بیٹ کبوتر صحر ائی ہمراہ تخم رائی در دشقیقہ مز من میں استعال کریں۔ راسن کا استعال شقیقہ میں ہوتا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ عضو کا مزاج تبدیل ہو۔ روغن شخطی کشمش گرم خلک شقیقہ میں مفید ہے۔ (جالینوس) شقیقہ کے لئے نسخہ :

دودھارے پودول کادودھ تندرست حصہ پر طلاء کیا جائے۔ماؤف حصہ پر نہیں۔ او جاع مز منہ اور شقیقہ کے لئے سعوط:

جند بیدستر ، جاؤشیر ، زعفران ، مرار ہ دب (ریچھ) ہم وزن مسور کے برابر گولیاں بنالیں ، دود ھاروغن بنفشہ کے ہمراہ آیک گولی کا سعوط کریں۔

شدید پریثان کن گرم ضربان (۱) کے لئے مفید نسخ :

شكر طرزد ، زعفران بت كم مقدار مين كافور سب كوا چيى طرح كوث چيس كر بمراه

ا_ شربان: ركون كا پيزكن_

م ق تنا، ، یا عرق خیار ، یا عرق عنب النحلب سعوط کریں ، یا افیون اور سکر طبر زدعرق کا سی اور انڈے کی سفیدی میں گوندھ کر سعوط کریں۔

شقیقہ کے لئے سعوط کا نسخہ:

فربیون کوروغن ناروین میں پکھلالیں۔ورد کی ابتدا ہو تو تندر ست جانب اور مز من ہو تو بیار جانب والے کان میں ٹیکا ئیں۔

صداع حار كاايك اور نسخه:

کا فور، عرق تٹاء، عرق خیار یا عرق عنب النعلب میں بچھلالی جائے یا افیون اور سر طبر زوعرق کاسی میں گوندھ لی جائے۔ سعوط کریں۔(ابن ماسوییہ)

شقیقہ کے لئے مریض گرم پانی کے تمام میں داخل ہو، اور تمام ہی میں گرم پانی کا بھپارہ لے، اس کے بعد روغن نستق کا سعوط کرے۔ تمام در دگر دن کی جانب اتر آئے گا۔ بعد از ال خشکی محسوس ہو توروغن کدو کا سعوط لے۔

مجھی در دسرے لقوہ عارض ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کنیٹیوں کے امتلاء کے ساتھ ہو تو فصد کھول دینا بیجد مفید ہو گا۔ (جورجس)

سر کے پچھلے حصہ میں در دہو تو پیشانی میں آنے والی رگ کی فصد کھول دینا مفید ہے۔
خالص شراب کا پیناسدوں سے اور برودت کی وجہ سے پیدا ہونے والے در دسر میں مفید ہے۔ کیونکہ اس سے معتدل نیند آتی ہے،اس کے بعد دید دکا بالکلیہ ازالہ ہو جاتا ہے۔شراب قبل از طعام نہیں بلکہ بعد از طعام پینی چاہے۔ کیونکہ اس سے یکبارگ بکشر سے بخارات المحتے ہیں، جس سے در دمیں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ شراب میں روثی بھگو کریا کھانے میں شراب ملاکر استعمال کی جائے۔اس طرح بخارات تھوڑے تھوڑے المحیں گے۔در دمیں سکون ہوگا۔اور سب کا ازالہ ہوگا۔ تنہا شراب پینے سے یکبارگ بکشر سے بخارات المحیں گے۔در دمیں سکون ہوگا۔اور سب کا ازالہ ہوگا۔ تنہا شراب پینے سے یکبارگ بکشر سے بخارات المحیں گے جس سے سخت تنہ دکی کیفیت پیدا ہوگا۔ اور در درا شخصے گےگا۔ (بحوالہ ابیذ بحیااز بقراط)

ند کورہ بالا تدبیر بھی سکون پیداکردے گی۔ (مؤلف)

اخلاط غلیظ سے پیداشدہ در دسر ، تدداور تشددسب عطاس سے بھی رفع ہوجاتے ہیں۔ (بقراط)

گرم درد سر بیل سر پر برف سے شخنڈ اکر کے سر درد غنیات رکھیں اور شخنڈ نے پانی کا نظول کریں غذاکی مقدار متوسط رہے کم نہ لیں۔ایک دن کا وقفہ دیں۔ بعدازاں سر پر بکٹر ت پانی اغریلیں اور مر اچھی طرح کوٹ چیں کر سر کہ بیل طاکر دونوں کپٹیوں پر ضاد کریں۔ پانی اغریلیں اور مر اچھی طرح کوٹ چیں کر سر کہ بیل طاکر دونوں کپٹیوں پر ضاد کریں۔ تعلق ہے یہ بھی مفید ہے۔ قلت غذاکا جمال تک تعلق ہے یہ بھی مفید ہے گر صداع حار بیل تکلیف بڑھاد بی ہے۔ بارد صداع کے اندر مریض جام کرے اور روغن غار، روغن سوین اور روغن سداب اور روغن با بونہ استعال کرے۔گھر کو مرز نجوش اور نمام ہے پر رکھی، یہ مفید ہے۔یا پھر نانخواہ یا مشک ہے کام لے بشر طیکہ ندکورہ بالا دونوں چیزیں موجود نہ ہوں۔گمان یہ ہو کہ معدہ کے اندر بلخم ہے توقے کرائیں۔اس سے فوری سکون ہو جائے گا۔ بلخم کا پنہ یوں چلے گاکہ در دسر کے ساتھ او تھنے کی کرائیں۔اس سے فوری صداع کی بھی نوعیت کا ہواس بیل شراب نوشی ہے پر بیز لازم ہے۔(روفس) گدھوں کے پشاب سے مشابہ پیشاب اس بات کا اختاہ دیتا ہے کہ در دسر ہوگیا ہے یا جو جائے گا۔کوئی ضروری نہیں کہ در دسر ہو تو پیشاب نہ کورہ نوعیت کا ہوجائے۔کیونکہ در دسر موتو پیشاب نہ کورہ نوعیت کا ہوجائے۔کیونکہ در دسر حسب ذیل اشیاء بیل ہے کی شئے کے ساتھ موجود ہواکر تا ہے۔

ا۔ حدے زیادہ حرارت۔ ۲۔ خاص کر سر کے اندر صفر اء کی موجود گی۔ ۳۔ معدہ کے اندر صفر اء کی موجود گی۔ ۳۔ معدہ کے اندر صفر اء کا وجود۔ ۳۔ سر کے اندر سیکی ہوئی بہ کثرت رطوبات۔ ۵۔ سر کے اندر سددل کی موجود گی۔ ۲۔ سر کے اندر ریاح غلیظ کی پیدائش۔

ند کورہ بالااسباب میں ہے کوئی ایک سب بھی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ ہے پیشاب ند کورہ بالانوعیت کا ہو جائے۔

مصالحہ جات تمام کے تمام در دسر لاحق کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ نمایت تونت پیدا کرتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو زیادہ تؤنت پیدا کرتی ہے ، در دسر کا موجب ہوتی ہے۔ مصالحہ جات سب کے سب گرم ہوتے ہیں ، پالخصوص سلیخہ ، قسط ، دار چینی اور حماما۔

ایارج ہے اجتناب کرنامناسب ہے الا ہے کہ بیاری کا باعث برودت ہو۔ (مؤلف)

مر کے پچھلے حصہ میں دردواقع ہو تو نصد کھول دینا مفید ہے۔ ای طرح پیشانی میں
درد ہو تو فصد کے ساتھ ہے اہتمام کریں کہ گدی کی جانب سے افخذ اب ہو سکے۔ سر میں صداع
یا شدید درد ہوادر نتھنوں یا کانوں سے پیپ یا پانی فارج ہوجائے تو سمجھیں کہ بیاری کا از الہ
ہوجائے گا۔

ورم دموی یا سر کے اندر مجتمع نا پختہ رطوبات کی کثرت سے درد ہوجائے اور اس حالت کے اندر ورم سے پیپ خارج ہونے گئے تو درد میں سکون ہوجائے گا۔ ریاح غلظ یا کثرت خون ، یا سر کے اندر سوزش پیدا کرنے والے صغر ایافی الجملہ ردی مزاج کے حامل صفر اءکی وجہ سے در د ہو تو بیاری کے اسباب اور ہول گے۔

وروسر حسب ذیل اسباب سے لاحق ہوتا ہے:

ا۔ سوء مزاج غیر مادی۔ ۲۔ خلط واحد۔ ۳۔ کثرت اخلاط۔ ۴۔ رطوبات اور بخارات کے راستوں میں سدہ پیدا ہو جانا۔

شدیددردسر حرارت اور برودت ہیں ہیں تا ہے۔ پیوست سے پیدا ہونے والا در و ہلکا ہوتا ہے۔ رطوبت سے درد لاحق شمیں ہوتا۔ در دسر کا سبب سر کے اندر کشرت اخلاط ہوتو تدد کی وجہ سے درد ہوگا۔ یہ اخلاط بارد ہول گے یا حارجب بھی ہول گے در د کے اندر شدت ہوگی صداع امتلاء اخلاط کے باعث ہوتو اس کے ساتھ گرانی ہوگی۔ صداع کی ایک اور قسم ہوگی صداع امتلاء اخلاط کے باعث ہو قواس کے ساتھ گرانی ہوگا۔ صداع کی ایک اور قسم ہوتا س کے اندر شدید ضعف طاری ہوجاتا ہے۔ یہی اس کی امتیازی علامت ہے۔ علاج کے لئے طاقتور ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ در دسر خارجی سبب مثلاً خارجی حرارت اور خارجی برودت سے بھی لاحق ہوجاتا ہے۔ معتدل جب تک رہے گاسل العلاج ہے۔ ابتدا میں نرمی سے مسل دیں۔ پھر نطولات استعال کریں۔ غذا کم کردیں۔ سکون اور نیند لازم کریں۔ شراب قطعی ترک کرادیں۔ مریض کو حرارت، ہمام، چیخ پکار، فکرو تر دد اور جماع سے اجتناب کرائیں اور اسے سر د ہوائیں رکھیں یہ صداع حارکی تدبیر ہے۔

بارد صداع میں سر پر نطول کریں۔ یا روغن سوس ، روغن غار ، روغن سداب یا روغن سداب یا روغن مرز نجوش میں شیم گرم اون تر کر کے رتھیں۔ مرعزی نمدہ اور خوشگوار روغن کے ذریعہ تھید کریں۔اور کمبل اوڑ ھادیں۔ غذار وک دیں۔ مسل دیں، نیند، خوشی اور مسرت کا اجتمام کریں۔ چیخ و پکار ، فکر و تر د د ، شراب نوشی ، جسم کو سر در کھتے اور سر دی میں رہنے سے سائمیں۔

بياليل-

صداع حار تازہ ہو تو اس کے لئے عمدہ روغن گل ہے بڑھ کر مفیداور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کثرت ہے برووت پیدا کرتا ہے۔ سر پر تحد وہ پر دائرہ کی طرح پوٹوں تک ایک اونی کپڑالپیٹ کرروغن ہے ترکریں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کا پچھلا حصہ تیزی ہے جلن قبول کرتا ہے۔ ای طرح مبدا نخاع ہونے کی وجہ ہے وہ فھنڈی اشیاء کو بھی برداشت نہیں قبول کرتا ہے۔ای طرح مبدا نخاع ہونے کی وجہ ہے وہ فھنڈی اشیاء کو بھی برداشت نہیں

کر تا۔

جمال تک چندیاکا تعلق ہے چو نکہ در زاکلیلی کے زم ہونے کی جگہ ہے۔ نیزیہ بے حد زم اور ڈھیلی بھی ہوتی ہے اس لئے حرارت اور برودت دونوں یمال تیزی ہے سرایت کر جاتی ہیں للذا یہ جگہ ضرورت کے تحت گرم اور سر د دواؤں کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ جلن اور حرارت سے پیداشدہ در دسرکی سب سے عمدہ تدبیریہ ہے کہ برف میں شحنڈ ا کر کے عمدہ تازہ روغن گل استعال کیا جائے۔ جن جسموں میں شدت اور برودت کا اندیشہ ہو، مثلاً خواجہ سراؤں وغیرہ کے جسم تو ان کے لئے روغن بابونہ استعال کریں۔ یہ تمام استعال و تدبیر بیاری وہیئت جسمانی کے مطابق ہونی چاہئے۔ واضح رہے کہ بخارات، سوء مزاج حار اور سرکی جانب چڑھنے والے بہ کشت اخلاط کو استیصال کرنے کے لئے برف میں مزاج حار اور سرکی جانب چڑھنے والے بہ کشت اخلاط کو استیصال کرنے کے لئے برف میں شحنڈا کیا ہواروغن گل نمایت مفید ہے۔ اس کی موجود گی میں ، میں ہمیشہ دو سری چیزوں سے شمنڈا کیا ہواروغن گل نمایت مفید ہے۔ اس کی موجود گی میں ، میں ہمیشہ دو سری چیزوں سے اندر رکھ کر سر دکرویں اور اس کے ساتھ عصارۂ تی العالم یا عصارۂ الفیلب یا سپنول یا حصر م شامل کرلیں۔ عصارۂ یبروج اور خشحاش صرف بوقت ضرورت شامل کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی شورٹری مقدار میں۔ یہی معاملہ عصارۂ کی دو فیت ضرورت شامل کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی شورٹری مقدار میں۔ یہی معاملہ عصارۂ کی دو فیت ضرورت شامل کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی شورٹری مقدار میں۔ یہی معاملہ عصارۂ کی دو فیت ضرورت شامل کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی شورٹری مقدار میں۔ یہی معاملہ عصارۂ کی دو فیت ضرورت شامل کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی ہوگا۔

جس طرح و حوب کی تمازت ہے جانا سل العلاج ہے۔ ای طرح سریس برودت پہوٹی جائے اور مزمن نہ ہوتو یہ بھی سل العلاج ہے۔ بس سر پرروغن سداب منحن انڈیل لیناکا فی ہے۔ یہ عمل چندیا پر کیا جائے اس سے مکمل صحت ہوجائے گی۔ زیادہ طاقتور بنانا چاہیں تواس کے اندر فریبون، روغن سوس، روغن اقوان اور روغن ناروین شامل کرلیں۔ روغن بلسال زیادہ مفید نہیں ہے۔ روغن مرز نجوش اور روغن غار میرے تج بہ میں مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ جو دروسر زیادہ مدت تک باتی رہاس میں گرم ہویاسر دسر کو مونڈ کراس پر گرم ہونے کی صورت میں گرم قیروطیوں کا صاد در کھیں۔ فریبون کی قیروطی کا صاد اور سروہونے کی صورت میں گرم قیروطیوں کا صاد کر کے سے سے فریبون کی قیروطی کی اندر ۱۸۳ گرام قیروطی میں ۲۰۰۰ گرام فریبون شامل کر کے اندر ۲۰۰۰ گرام قیروطی میں ۲۰۰۰ گرام فریبون شامل کر کے استعمال کریں۔

شراب نوشی سے پیداشدہ در دسر میں جب میں نے دیکھا کہ جوشر اب زیادہ گرم ہوتی ہے ،اس سے در دسر زیادہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ بید در د صرف اس لئے ہوتا ہے کہ سر کے اندر تیز بخارات یا تیز اخلاط بحر جاتے ہیں۔ ای لئے اس میں عمومی فصد کی ضرورت ہوتی

ہے۔ چونکہ ان بخارات اور اخلاط کے اندر حدت ہوتی ہے اس لئے الیمی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو تبرید پیدا کر سکیں۔ مثلاً روغن گل وغیرہ،۔ بشر طیکہ انہیں زیادہ محنڈانہ کیا گیا ہو۔ای کے ساتھ دن بھر سکون ہے رہے اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ پورے دن نیند میں اور سکون کے ساتھ رکھنے کے بعد عشاء کے وقت مریض کو جمام میں داخل کریں۔اور ایسی غذائيں ديں جو سخونت پيدا کئے بغير عمدہ خون کی توليد کر عميں۔ مثلاً ماءالشعير ، پانی ميں بھگو ئی ہوئی روئی ، بینیہ نیم برشت ، خس ، اور کرنب ، یہ اپنی خاصیت سے بخارات کو بجھادیتی ہیں۔ نیز عدس (مور) بھی۔ مریض صرف یانی پیئے۔ یانی سے معدہ کے اندر اسر خاء پدا ہوتو کھانے کے بعد انار اور بھی دانہ پختہ استعال کرے۔ تھجوروں سے پر ہیز کرے ، یہ در دسر پیدا کرتی ہیں۔ کھانے کے بعد عمدہ نیند آگئ ہو تو دوسرے دن صبح سورے تیزی ہے جمام کرے اور سر پر گرم یانی بار بار انٹر لیے جمام کے بعد تھوڑی دیر سوئے اور آرام کرے۔ پھر دوبارہ حمام میں داخل ہو اور میجیلی غذا استعال کرے درد سر میں سکون ہو جائے اور شراب کی ضرورت محسوس ہوتور قیق یانی استعال کرے۔ مریض کے لئے سب سے زیادہ موافق غذائیں مرغ کے خصے، رضراضی مجھلیاں، مرغ اور مرغابی کے بازو ہیں۔ کبور کے بچ کھلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے کے اندر بہ کثرت مصالحہ جات شامل نہ کریں۔ در دسر جب تک دورنہ ہوم یف کو حرکت کرنے نہ دیں۔درد کم ہونے لگے تو ہواخوری کے لئے مریض کو تھم دیں۔ حرارت ارالتهاب ہو تؤ سر دورنہ معتدل ہوا میں چلنا پھریا مفید ہے۔ ہوا خوری تبل از طعام ہونی جائے۔ کھانا کم مقدار میں کھایا جائے۔ اس کے بعد تین گھنٹول تک چلنا پھر ما ممنوع ہے۔ بعد ازال نرمی کے ساتھ تھوڑا چلنا پھر ما چاہئے۔ تبل از طعام ہوا خوری کے مقابلہ میں یہ مواخوری کم مو۔ بیاری باتی رہ جائے تو اس میں روغن گل سے پر بیز کرائیں۔اس کی جگہ روغن بابونہ نیم گرم اور روغن سوسن استعال کریں۔ تمام میں سریر گرم یانی انڈیلیں۔ تاکہ بقیہ بیاری تحلیل مواور نیند آسکے۔ مریض سرکہ لینا چاہے تو بہت تیزنہ ہو۔ کیونکہ تیز سر کہ کے اندر لطافت اور شدت ہوتی ہے۔ سونے کے بعد ایسی اشیاء استعال كرے جوزيادہ مسخن اور موافق ہول، مثلار وغن نار دين اور خوشگوار روغنيات_ (جالينوس) ضربہ یا سقلہ سے پیدا شدہ دروسر میں سر پرروغن گل وسر کہ نیم گرم رکھیں۔یا برگ آس، مراورسداب کے ہمراہ کوٹ کریا ہی دانہ کوشر اب میں جوش دے کر صاد کریں۔ گرم یانی اور مرعزی نمدہ کے ذریعہ مسلس عمد کریں۔ جم کو آرام پیونچائیں۔ دھوپ، حمام، شراب،

چے و پکار ، فکرونز دداور تھٹی ، چرپری اور خمکین غذاؤں ہے مریض کو دورر تھیں۔ (بولونیس)

داخی رہے کہ اس در دِسر کی حیثیت ورم حارہ نیادہ نہیں ہے۔ ساتھ میں زخم بھی ہو تو ایک اور چیز کا اضافہ ہو جائے گا۔ ضربہ کا اثر دماغ کی تھلیوں تک پہونچ چکا ہو تو بہ خطر ناک ہو تا ہے۔ علاج کے لئے سب سے زیادہ بہتر فصد ہے۔ ممکن نہ ہو تو حقنہ دیا جائے۔ تاکہ اخلاط کا میلان نیچے کی جانب ہو سکے۔

روغن گل کے ساتھ سرکہ کا استعال اصل میں دماغ اور دما فی تھلیوں کے اور ام میں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ سرکہ ایسی صورت میں ورم میں مفید ہوتے ہے۔ زیادہ اس کا کام بیہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ تیزی سے نفوذ کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر نہ قوت منحنہ ہوتی ہے نہ استرفاء پیدا کرنے کی صلاحیت۔ بس روغن گل کو کھوپڑی کے بنچ پیو نچاد بتا ہے۔ للذا اخرورت ہوتی ہے کہ بدرقہ اطیف ہو۔ بایں ہمہ ایک طرف وہ سرد بھی ہے۔ للذا ایک جانب سرکہ اور دوسری جانب گرم چیز جیسے فریون شامل کردیتے ہیں۔ صداع اگر کھوپڑی کے باہر ہوتو سرکہ مضر ہے۔ یہ درد مختمر ہوتا ہے۔ کھوپڑی کے اندر ہوتو سرکہ مفیر ہے۔ یہ دارد مختم ہوتا ہے۔ کھوپڑی کے اندر ہوتو سرکہ مفیر ہے۔ یہ درد مختم ہوتا ہے۔ کھوپڑی کے اندر ہوتو سرکہ مفید ہے۔ یہونکہ روغن کے لئے بدرقہ کے طور پرکام کرتا ہے۔ نیز گذرگاہ کے اندر موغن کی تیزی کو کم بھی کردیتا ہے۔ یہ شروع مرض میں موزوں ہے۔ انحطاط پر منحن اور مرخی کی تیزی موزوں ہوں گی۔

مر تندرستوں کے اندر در وسر پیداگر دیتی ہے چہ جائیکہ در دسر کے مریف۔
صداع بالجملہ تخیص، طلاء اور نطول ہے ساکن ہو جاتا ہے۔

پچھ لوگ ایسے ہیں جن کے معدول کے اندرگرم فضلات مجتمع ہو جائیں توانہیں فور أ
در دِسر ہو جاتا ہے۔ یک و چہ ہے کہ ان کا کھانا مؤ خر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یونکہ مؤ خر کیا جانا
باعث در د ہے۔ کھانے ہے رکنا تنما ایک سبب ایسا ہے جس سے در د سر میں اضافہ
ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج سرکا نہیں اخلاط کا استفر اغ کرنا ہے۔ لنذا جن لوگوں کے
لئے قے آسان ہوا نہیں گرم پانی کے ذریعہ قے کرائیں۔ جن لوگوں کے لئے قے مشکل ہو تو
ان اخلاط کا استفر اغ کرنا زیادہ و شوار اور سخت ہوگا۔ جنہیں سخت در دسر ہوا نہیں ہو تو یہ تجلت ایسا
عمرہ کھانا دیں۔ جو فم معدہ میں قوت بخشے۔ اور عمرہ خوان پیدا کرے۔ اگر ممکن ہو تو یہ تدبیر
حام میں داخل ہونے کے بعد اختیار کریں۔ حام دیر تک نہ کرنے دیں۔ عشاء کا کھانا ہاکا

مریض خود بہتر سمجھے استعال کر اکیں۔ یہ تدبیر ان کے لئے مفید ہے جنہیں در دسر معدہ کی جانب سے لاحق ہو۔

مریض در دسر کے ساتھ تدد کی کیفیت محسوس کرے توابیا بالعموم کثرت شراب نوشی ہے ہوتا ہے۔ کھانے ہے رک جانااس میں مفید ہے۔

گر معدہ کے اندر سوز شی در دمحسوس ہوجس کی وجہ مراری اخلاط ہوں تو کھانے پینے سے رک جانا مفتر ہے۔ اخلاط اگر تجویف معدہ کے اندر گرر ہے ہوں تو پت اور قے کے ذریعہ ان کا نکل جانا آسان ہے سب سے زیادہ دشواری اس وقت ہوتی ہے جب بیہ اخلاط جرم معدہ کے اندر سر ایت کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لئے سب سے مفید دواایارج ہے جس میں زعفر ان تھوڑی مقدار میں شامل کی گئی ہو کیونکہ ان مریضوں میں زعفر ان در دسر پیدا کردیتی ہے۔

ایے مریضوں کے لئے ایارج کی مقدار خوراک کے گرام ہمراہ آب تازہ ۱۲ ملی لئر ہمدہ کی وجہ سے پیداشدہ در دسر کے لئے یہ کانی ہے۔ صداع بار دیش دونوں نتھنوں پر ایسے گرم روغن کا طلاء کریں جس سے سریش گرمی پیدا ہو۔ مریض کو سر کے اندر چیمن محسوس ہوتی ہوتی ہوتو ضلعی محسوس ہوتی ہوتو اس کی وجہ اخلاط یا بخارات کی حدت ہوتی ہے۔ اگر شدید چیمن ہوتو ضلعی امتلاء اس کا سبب ہوگا۔ اگر ریاحی تند دہوتو گرانی موجود نہ ہوگی۔ تند داخلاط کی وجہ سے ہوتو گرانی موجود نہ ہوگی۔ تند داخلاط کی وجہ سے ہوتو گرانی موجود ہوگی۔ تند داخلاط کی دجہ سے ہوتو گرانی موجود ہوگی۔ تند و تواسی علاج پر قائم گرانی موجود ہوگی۔ بیاری پیچان لیس ، علاج میں فور آکا میابی نہ ہور ہی ہو تواسی علاج پر قائم رہیں۔ کیونکہ ایسی صور سے میں تنگ راستوں پر ریاحی دباؤ ہوگا۔ بھی خلط کے اندر سخت غلظت ہمی ہوتی ہے۔ چنانچہ لطافت پیداکر نے اور راستوں کی توسیع میں ذراد پر گے گی۔

واضح رہے کہ حقنے در دسر کے اقسام میں عمدہ چیز ہیں، مگر انہیں طاقتور ہوناچاہئے۔ کیونکہ طاقتور حقول ہی کی بیہ شان ہے کہ مقعر تحد میں جو کچھ ہو تاہے اس کااستفراغ ہو جاتا ہے۔ (جالینوس) بایں طور دہ معدہ کے لئے مفید ہوں گے۔ (مؤلف)

غروراور مفنوغ کے ذریعہ سر کا تنظیہ کریں۔ بیاری مزمن ہو جائے تواس پر نہایت طاقتور اشیاء مثلاً جند بید ستر وغیرہ کے ذریعہ نطول کریں اور خبیعہ استعال کریں۔ تاک اور پیشانی کی رکیں کھولیں۔ در د مسلسل ہو تو شروع میں زیر گدی (نقرہ) پچھٹالگائیں۔ صداع مزمن میں عطوس بھی دیں۔ پھر بھی ازالہ میں دیر ہو تو محمر ادویہ استعال کریں۔اور اس کے بعد داغ دیں۔ (مؤلف) سر دیماریاں جب مزمن ہو جاتی ہیں تواپنامعمول ہے ہے کہ محمر ادویہ کے ذریعہ جن میں خردل اور ثانسیا(۱) شامل ہوتی ہیں علاج کیا کرتا ہوں۔گرم بیماریوں میں ایسا نہیں کرتا۔ (جالینوس)حالا نکہ صداع اس حد تک مزمن نہیں ہوتا۔

صداع بارد میں مفیدیہ ہے کہ مریض دھوپ کے اندر ای حد تک رہے کہ سکون ہو جائے۔بشر طیکہ امتلائی کیفیت نہ ہواور نہ تخمہ ہو۔

صداع باردمز من كامفيد سعوط:

ٹانسیا ۱ اگرام ، بیخ سوس ۷ ہے گرام ، شد ۲ اگرام جھاگ اتار لیا گیا ہو۔ سب کو عصار ہ بیخ سان میں گوند ہے کر مٹر کے بقدر سلائی ہے ناک میں ڈالیں تاکہ چھینک آ جائے۔ (مؤلف) فریون ۵ ہم گرام ، حضن ہندی (رسوت) عصار ہَ سان کے اندر کوند ہے کرناک کے اندریانی کے ہمراہ قطور کریں۔ یہ جالینوس کا مجرب نسخہ ہے۔

قوی سعوط استعال کریں تو ہر جگہ تدریج ہے کام لیں۔ سب سے پہلے انہیں دودھ کے اندر ، پھر شیریں زیت پھر آب چفندر ، پھر آب آذان الغار ، پھر آب شبت میں شامل کرے سعوط کریں۔ تدریج سے خفلت نہ ہر تیں۔ مریض بہ آسانی برداشت کرے گا۔

مز من بیار یول کے اندر مستعمل سعوط کا نسخه :

شونیز سرکہ کے اندرایک شب انجی طرح بھودیں۔ دوسرے دن اے کوٹ پیس کر
روغن کے ہمراہ سعوط کریں۔ باب اللقوہ کے اندر بیان شدہ یہ تدبیر ذہن میں محفوظ رکھیں۔
سر کے اندر ایک تکلیف دہ در د دوپیر کے وقت اٹھتا ہے۔ اور بالعموم دورول کے
ساتھ ہو تا ہے۔ کسی مریض کا اگریہ حال ہو چکا ہو کہ ہاتھ ہے سر کو چھونا ممکن نہ ہو تو یہ
سبحییں کہ سرکا احاظ کرنے والی جملی ماؤف ہو چکی ہے سرکی کھال بھی آفت ہے محفوظ نہ
ہوگی۔ للذا انجھی طرح بہچان کرلیں اور غور کرکے دیکھیں کہ اسمال کی ضرورت ہے یا فصد
کی، جس کی بھی ضرورت ہوا ہے شروع کریں۔ پھر دورہ آنے سے پہلے جم اور سرکا سطیہ
کی، جس کی بھی ضرورت ہوا ہے شروع کریں۔ پھر دورہ آنے سے پہلے جم اور سرکا سطیہ
کر لینے کے بعد یہ عمل کریں کہ جانب ماؤف کی کہٹی کو اتار گڑیں کہ سرخ اور گرم ہو جائے۔
پھر دورہ کے بعد سے عمل کریں کہ جانب ماؤف کی کپٹی کو اتار گڑیں کہ سرخ اور گرم ہو جائے۔
پھر دورہ کے بعد کپٹی پر شقیقہ کی دوا ئیں رکھیں۔ مریض حرارت محسوس کرے توالی دوائیں

⁻ الساعم سداب جنكي

استعال کریں جس سے تھوڑی بہت برودت پیدا ہو، حرارت محسوس نہ کرے تو غایت در جہ سخونت پیدا کر یں جس سے تھوڑی بہت بردونوں فتم کے اندر پچھے ایسی چیزیں بھی شامل کریں۔ ہر دونوں فتم کے اندر پچھے ایسی چیزیں بھی شامل کریں جو اپنی قابض کیفیتوں ہے سر کو تقویت دے سکیں۔

خقيقہ كے لئے مفيد قرص:

ٹانسیا۲۴گرام ، فربیون ۳۰گرام ، حلتیت ۲۴گرام ، مرے دگرام ، جاؤشیرے دگرام قرص بنالیں اور سر کہ میں حل کر کے طلاء کریں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے فربیون کا طلاء استعال کرتا ہوں ،اس کی موجود گی میں کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔

لطیف زیت جس میں قبضیت نہ ہو ۴۸۰ گرام، موم ۱۲۰ گرام، فریون تازہ ۴۸۰ گرام، کنیٹی کے عضلہ سمیت (ماؤف) شق پر طلاء کریں۔ اگریہ گمان ہو کہ شقیقہ تیز بخارات کی وجہ ہے ہواس دواکو ہر گز استعال نہ کریں۔ بارد شقیقہ ایک ہی بار کے استعال ہے رفع ہو جائے گا۔ روغن کے ساتھ تھوڑی فریون شامل کرکے کان میں قطور کرنا مفید ہے۔ تاسب اس طرح رکھیں کہ ۸۰ گرام روغن میں ۴ گرام فریون شامل ہو۔ مریض فریون شامل ہوں نواز کی الحس نہ ہو تو فریون زیادہ مقدار میں بھی شامل کرنا فلط نہ ہوگا۔ (جالینوس)

درد سر معدہ کی وجہ ہے ہو تو در د چندیا پر ، سر کے وسط میں اور معدہ کے مقابل میں محصوس کرے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ در د سر الیمی صورت میں ایک عرض کے مانند ہوگا۔ (اصل مرض نہ ہوگا) خاص کر سرکی بیماری ہے جو در د لاحق ہووہ بر قرار رہے گا۔ اور شرکت ہے جو در د واقع ہو وہ عضوشر یک کی بیماری رفع ہو جانے ہے رفع ہو جائے گا۔ تمام حالات کے اندر بر قرار نہ رہے گا۔

صفراء سے پیدا شدہ در دسر کی علامت سے ہے کہ سر کے اندر شدید حرارت ادر منتخوں کے اندر شدید حرارت ادر منتخوں کے اندر خطکی ہوگی۔ سر کے اندر گرانی کے بغیر بے خوابی ہوگی، چرہ ذر دہوگا، زبان خشک ہوگی، پیاس کا مسلسل احساس ہوگا، نبض متواتر ہوگی۔ بایں ہمہ مقدم الذکر تمام چیز دل کوادر سن ادر مزاج کو معلوم کریں۔

د موی صداع کے اندر حرارت کے ساتھ گرانی کا احساس ہوگا، چرہ اور آتھوں کی رگوں میں سرخی ہوگی۔ پیشانی کی رگیں پر ہوں گی، نبض عظیم ہوگی، وقت اور عمرے اندازہ کریں۔ صداع بلغمی میں سبات اور گرانی ہوگی، رگیں پر نہ ہوں گی، منہ اور نتھنوں میں

ر طوبت محسوس ہو گی ای کے ساتھ دیگر علامات کو بھی شامل کرلیں۔ سوداوی در دسر میں بیوست لازم ہوگی، ظاہری حرارت نہ ہوگی۔ دیگر علامات کو بھی اس کے ساتھ معلوم کریں۔

ریاحی در دسر میں مریض در د کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہوا اور گرم اشیاء سے لذت محسوس کرے گا۔ سر کے درم سے پیدا ہونے والا صداع نہایت سخت ہوگا، اس کااژ آنکھوں تک پیونچے گا، عقل خراب ہو جائے گی ، آنکھیں ابھر آئیں گی۔اس طرح کی صورت حال بھی ضربہ یا سفظہ کے بعد پیش آتی ہے۔ بعض لوگوں کو جماع کے بعد بھی در د سر ہو جاتا ہے۔ یہ ضعف دماغ اور جسمانی امتلاء کے باعث ہو تاہے۔ در دسر نیز بحران کی وجہ ے بھی عارض ہو تا ہے۔ بحرانی در دسر کاعلاج نہیں ہو تا۔

بلغی کاعلاج یہ ہے کہ پہلے تے کرائیں ، پھر ایارج ، خیساند ہ صبر اور روغن ارنڈ کے ذریعہ علاج کریں۔ مزمن ہو جائے توایارج ار کا غانیس • ۳گرام ہمراہ عرق افتیون پلائیں

اور گرم معجون دیں۔

امتلاء جسمانی کی بدولت پیرا ہو جانے والے در دسر میں فصد کھولیں، لطیف تدبیر ا ختیار کریں۔ پیر اور پنڈلی ہے در د اٹھ رہا ہو توان پرپٹی باندھ کر گرم یائی میں ر ھیں۔ قدم کے زیریں نمک اور روغن خیری ہے مالش کریں۔

صداع صفر اوی میں ہلیلہ اور سقمونیا کا مسهل دیں اور غذا میں محنثری اشیاء دیں۔ سوداوی میں سوداء کامسل دیں۔ صداع کا علاج یہ ہے کہ شریانوں کی فصد کھولیں اور بہ انداز ضرورت حقے استعال کریں (ابن ماسویہ)

بخارے پیداشدہ در دسر کی علامت یہ ہے کہ سنسناہٹ اور بھنبھناہٹ ہو گی۔ گردن کی رکیں پر ہوں گی، پہلے عطوس دیں۔ زیادہ چھینک آجانے پر در دہلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری چزیں سریر رکھیں ، سونے نہ دیں ، کثرت خور دونوش ہے منع کریں ، بالخصوص م طوب غذادیں اور خاص کر شر اب سے پر ہیز کر انیں۔

تخمہ سے پیدا شدہ صداع کی علامت یہ ہے کہ بھوک غائب ہوگی، سلمندی اور استرخاء ہوگا۔ضعف معدہ کی شکایت ہو گی۔ نیم گرم یانی بہ کثرت پلائیں۔ آ تکھیں بند کر کے قے کرائیں۔ پھر سر پرر تھی جانے والی موافق چیزوں کے زریعہ علاج کریں۔وروشدید ہوتو سر پر گرم یانی زیادہ سے زیادہ انڈیلیں ، کان کے اندر روغن گرم میں اون بھگو کر رکھیں۔

ضریارال کے ذریعہ مسل دیں، شراب نوشی سے پیداشدہ دردییں سر کوروغن گل میں غرق کردیں۔ مریض کو سونے کا حکم دیں، دن بھر وہ سکون سے رہے، شام کو پھر حمام میں داخل کریں۔انڈے، خس،اور کرنب کھلائیں، سر دیانی پلائیں، غذا کے بعد دوبارہ حمام میں داخل کریں۔پھر بھی درد مسلسل رہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ پچھے غلیظ بخارات باتی رہ گئے ہیں۔ للذاروغن با بونہ یاروغن سوس یاروغن شبت کے ذریعہ سعوط کریں۔مائتی تحلیل ہو جائے گا۔ ضربہ سے لاحق ہونے والے در دسر میں اون روغن مسخن کے اندر ڈبو کرسر کی حتمید کریں۔ زمی سے رہی اور چر پری غذاؤں کریں۔ زمی کو دورر کھیں،گرم یانی کاسر پر نطول کریں۔زخم آگیا ہو تو اس پر راتیخ یا صبریا کندر شہداور نبیذ کے ساتھ گوندھ کر چھڑ کیں۔ (فیلخ یوس)

کوئی شخص در دسر کی شکایت کرے اور اے کرب، مثلی اور دل میں چیمن بھی ہو تو قے کرنے کا تھم دیں ، قے کے اندر مرہ ہو گایا بلغم ، یاد دنوں ایک ساتھ ، معدہ کے اندرواضح طور پر چیمن کا حساس نہ ہو تو دیکھنا چاہئے کہ یہ صورت حال سر کے امتلاء سے پیدا ہوئی ہے یا سدہ یاسر کے بعض مقامات میں ورم کے باعث۔ اس کا علم دریا فت کرنے پر ہوگا۔ مریض ے پوچھا جائے کہ در دیورے سر کے اندر برابر ہورہا ہے یا بعض جگہوں پر زیادہ سخت ہے۔ گرانی، لذع (سوزش)، تدریا تؤپ بھی ہے۔ گرانی کے ساتھ جو در د ہوگا وہ امتلاء کی علامت ہے۔ یمی حال اس در د کا بھی ہے جو گرانی کے ساتھ تذر کی وجہ سے ہو۔ سوزش کے ساتھ جو در د ہوگاس کا سبب تیز بخارات یا تیزاخلاط ہوں گے۔ تئپ کے ساتھ جو در د ہوگادہ ورم حار کی علامت ہے۔ تد دکی وجہ ہے جو در دہو مگر گرانی ہونہ تڑپ تو یہ پکی نا پختہ ، غلیظ اور نفاخ بہ کش اریاح کی علامت ہے۔ ساتھ میں رئے بھی ہوتو یہ تھلیوں کے جرم میں ورم حار کا پند دیتی ہے۔ اور ساتھ میں گرانی ہو تو تھلیوں کے جوف میں محبوس فضلات کی ولیل ہے۔ تمام علامات کی تلخیص کرلیں اور پھر تشخیص ہو جائے تو علاج میں ازالہ سبب کا قصد کریں۔ بیاری بخارات یاسر کے اندر محبوس خلط کی وجہ سے ہو تو دیکھیں شایداس کا سبب بیہ ہو کہ بخار کی حرارت سے اخلاط پکھل گئے ہیں، یاسر کے اندر ضعف اور پورے جم کے اندر غالب امتلائی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔للذ اامتلاء کا علاج پورے جسم کے استفراغ ہے کریں۔ تناسر کے امتلاء کاعلاج حقول ہے اور اطراف کو باندھ کر کریں۔ضعف سر کاعلاج پہلے امالیہ خلط سے پھر قابض رو غنیات کے ذریعہ تقویت دماغ سے کریں۔فضلات بار واور غلیظ ہول تو

سر پر لطیف رو غنیات رکھیں ، بعض لوگون میں عطوس اور غرور استعال کریں۔ سر کو خشک رومالوں سے رگڑیں ، اس پر نمک یا خرول اور بورق چھڑ کیں۔ بیہ ضعف سر کے باعث پیدا شدہ در دسر کا علاج ہے۔

بخار کے بعد عارض ہونے والے در دسر میں سر پر روغن گل اور سر کہ رکھیں۔ بحران سے پہلے ہونے والا در دبہتری کی علامت ہے۔ (اغلوقن)

بیضہ لاحق ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیاری عمیر العلاج ہے، مریض کسی چیز کے کھنکھٹانے کی آواز بر داشت کر سکتا ہے نہ کوئی زور دار گفتگوس سکتا ہے، نہ کسی تیزروشنی کااور نہ کسی حرکت کا متحمل ہوتا ہے، در دکی شدت کے باعث سکون سے کسی تاریک مقام میں لیٹے رہنا پہند کرتا ہے۔ آنکھوں کی جڑوں تک در دی پونچتا ہے اور باریوں سے ہوتا ہے۔

جن لوگوں کے سروں کے اندر تیزی ہے امتلاء ہو جاتا ہے اور جواس امتلاء کو قبول
کرنے کے لئے مستعد ہوتے ہیں وہ خراب تدبیروں کی وجہ لئے در دسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
اس طرح کا در دہمی دماغی تھلیوں کے اندر ہو تا ہے بہمی اس جھلی کے اندر ہو تا ہے جو کھو پڑی
کا احاطہ کرتی ہے۔ در د آتھوں کی جڑوں تک پہونچ رہا ہو تو اس کا مطلب سے ہے کہ بیاری
کھویڑی کے اندر ہے۔

دردسر کے مستعد جسم وہ ہوتے ہیں جن کے اندربہ کشرت گرم بخاری ریاح پیدا ہوتی ہیں اور فم معدہ کے اندر مراری فضلات جمع ہوجاتے ہیں۔ ریجی در دہیں تدد نہیں ہوتا، مراری فطط کی وجہ ہے پیدا ہونے والے در دہیں سوزش (لذع) ہوتی ہے۔ کشرت اخلاط سے پیداشدہ در د تدد کے ہمراہ ہوتا ہے۔ گرانی کے ساتھ رنگ سرخ اور حرارت حس ہوتو اخلاط گرم ہوں گے۔ ایسانہ ہوتو اخلاط سر د ہوں گے۔ در دسر مجھی ذکاوت حس سے ای طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح شدید الحس فی معدہ کے اندر کسی معمولی چیز سے لذع کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ (جالینوس)

آب حی العالم، آب خلاف، آب عنب النعلب، آب خرف، نجور کرعرق گلاب میں شامل کریں اور ایک کتانی کپڑے کو اس میں بھگو کر چندیا، کنیٹی اور پیشانی پر رتھیں۔ گرم در دسر کو سکون ہو جائے گا۔

صداع حار کے لئے طلاء کا نسخہ:

صندل، كل سرخ، نيلوفر، بنفشه، عنب العلب، مخم خس، بخ لفاح، افيون، بحنك،

243

شوكران ، عصارة خلاف ، عصارة حي العالم ، كا فور - طلاء بناليس -

صداع مار کے لئے سعوط کا نسخہ:

روغن نیلو فرو کا فوریار وغن خلاف و آب شو کران کا سعوط کریں۔

ضربہ اور سقطہ کے لئے ضاد کا نسخہ:

آب خلاف، آب اثل، گل ار منی ، ناخونہ اور روغن گل سب کو ہا ہم ملا کر سر پر صاد کریں۔ صد اع بار و کے لئے نطول:

مرزنجوش، شیح، بابونه، ناخونه جوش دے کرسر پر نطول کریں۔

صداع بارد کے لئے طلاء:

فریون ۳ پاگرام ، جند بیدستر ۳ پاگرام ، قبط ۳ پاگرام ، مر ۳ پاگرام ، صبر ۳ پاگرام ، افیون ۵ گرام ، زعفران ۵ گرام ، شراب میں گوندھ کر سر پر طلاء کریں۔

صداع بار داوررياح كے لئے سعوط:

مومیائی، جند بیدستر، مسک، فریون، زنبق میں سب کو یکجا کر کے ناک میں قطور کریں۔(ساھر)

شقیقہ میں روشنائی کا طلاء کرنا جبرت انگیز اثر رکھتا ہے۔ حدے زیادہ بڑھے ہوئے بیننہ کے لئے فلو نیا بفتدر مرچ یاا قراص کو کب کاسعوط کریں۔

دائی پرانے در دسر کے لئے۔ سر کو مونڈ کر فریون ، خرد ل اور تفنیا کا طلاء کریں ، چندیا پر شکاف دے کر پچھالگا کیں۔ اور تیز حقے دیں۔ یہ بیضہ کا علاج ہے۔ بھی کنپٹی اور پیشانی کر گ کاٹ کر داغ دیے ہیں۔ سوداوی بلخی اور ضعف سر سے پیدا شدہ در دسر مز من میں زیر گدی گڈھے (نقرہ) پر پچھنالگاتے ہیں۔ (طبری)

صداع کی ایک فتم نیندے بیدار ہونے کے بعد لاحق ہوتی ہے۔ کھانا کھالینے سے فوری سکون ہوجا تا ہے۔ (فیلغریوس)

ایک شخص کو ہر صبح در دسر ہو جاتا تھا۔ میرے ایک رفیق نے مشورہ دیا کہ صبح کوروئی اور کوئی قابض چیز کھالے۔ چنانچہ در دمیں سکون ہو گیا۔اس نے کہا کہ تھجور در دسر پیدا کرتی ہے للذااس سے پر ہیز کرناچاہئے۔ (مؤلف)

شراب نوشی ہے لاحق ہونے والے در دسر کاعلاج سے کہ سویا جائے اور غذالطیف کی جائے۔ دیر تک سونے کے بعد شام کو جمام کیا جائے۔ دوسر سے دن بھی جمام کیا جائے تاکہ بخارات کے فضلات تحلیل ہوں۔ کچھ فضلات رہ جائیں توروغن بابونہ استعال کریں۔اور سر پر کشرت ہے گرم پانی اعثر بلیں۔ بماری اور زیادہ سخت ہو توروغن سوسن اور روغن شبت بھی استعال کریں تاکہ بقیہ بخارات تحلیل ہو جائیں۔ اگر خمار دویا تین دن تک باقی رہے تو ان کا مزید استعال کریں۔ مکنہ حد تک جمام ترک نہ کریں، مرغ کے چوزے، عدس، کرنب (مسور اور بندگو بھی) اور وہ تمام چیزیں لین جن سے تبخیر نہ ہو اور جو بخارات کا استیصال کریں۔ یعنی صرف یانی پئیں۔

ضربہ سے پیداشدہ در دسر کاعلاج میہ ہے کہ گرم ذیت میں نمدہ بھگو کر سرگی ہمید کریں، سکون سے رہیں غذا کم لیں، اسمال کے ذریعہ شکم کا استفراغ کریں۔ حمام، ٹکان، دھوپ، شراب، تھٹی، چرپری اور خمکین غذاؤں سے پر ہیز کریں، ساتھ میں اگر کچھ زخم ہو تواس پر دم الا خوین یاصبر چھڑ کیں۔ (فیلغریوس)

دردسر خصوصیت سے سرکی وجہ سے یا بعض اعضاء کی شرکت سے ہوتا ہے۔ جس دردکا تعلق بالخصوص سر سے ہو وہ چارول مزاجول، ریاح، ضربہ اور درم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو شرکت سے ہوتا ہوتا ہے۔ اور جو شرکت سے ہوتا ہوتا ہے۔ اور جو شرکت سے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا درد کر دول اور بعض اعضاء کی شرکت سے ہوتا ہوتا درد کر ملاحت یہ ہے کہ متعلقہ عضوییں بیجان ہوتو درد

سر کے اندر بیجان اور سکون ہو تو در د کے اندر سکون ہوگا۔ معدہ کی مشارکت سے جو در د ہو تا

ہے وہ چندیا پر اور گر دول سے جو در دافختا ہے وہ گدی میں محسوس ہوتا ہے۔

صداع صفر اوی کی علامت بہ ہے کہ نتنے خشکہ ہوں گے، پیاس ہوگی، بے خوابی، سر میں ہلکا پن، نبض میں سر عت، زبان اور مزاج میں خشکی ہوگی وغیرہ، ان کے ذرایعہ اپنی علامات کو حتمی بنائیں۔

د موی صداع کی علامات میں رگول کا پر ہونا، آنکھول کا ابھر آنا، نبض کا عظیم ہونا، اور سرکی گرانی داخل ہے۔ سوء مزاج ہے ماخوذ دیگر علامات کے ذریعہ تطعی فیصلہ کریں۔

بلغمی صداع کی علامات حسب ذیل ہیں:

گرانی سر، سبات، بلاسوزش نتھنوں کی رطوبت، تر غذا، مستی پیدا کرنے والی تدبیر، موسم سر ما،اور مریض کا بوڑھا ہوناوغیرہ۔

سوداوی در د سر کی علامات درج ذیل ہیں۔

خشکی ، التماب کے بغیر بے خوابی ، رنگ خاکشری ، طبیعت میں سستی ، اور در د سوداوی پیداکرنے والی تدبیر کا پیشتر ہونا۔

ریاحی در د کے اندر مریض ، حرارت ، ہلکا پن ، تند د ، گرانی کانہ ہو نااور مختلف گو شوں میں در د منتقل ہوتے ہوئے محسوس کر تاہے۔

ورم کی وجہ سے پیدا ہونے والے در دسر میں در دشدت کا ہوتا ہے۔ایبالگتا ہے جیسے ہتھوڑ سے پڑر ہے ہوں ، در د آنکھوں کی جڑتک پہو پنتا ہے۔ بالعموم ہذیان اور بخار ہو جاتا ہے۔ بنجس منشاری ہوتی ہے۔ آنکھیں بے حد ابھر آتی ہیں ، ان کی رکیس ابھری ہوئی اور سرخ ہوجاتی ہیں۔

جماع کے بعد پیدا شدہ در دسر میں فصد اور اسمال کے ذریعہ جسم کا استفراغ کر دینا اور سر کو قوت پیونچانا مناسب ہے۔ مریض جماع تب ہی کرے جب کچھ ایسی مقوی فم معدہ قابض اشیاء لے لے جس سے بخارات نہ اٹھ سکیں۔ (ابن ماسویہ)

تعنی برائے صداع مز من معروف بہ بیضہ نیز ہر درد سر مز من کے لئے عجیبالاڑ:

سر کو موغذیں پھر ۴۴ گرام نمک ۸۰ مگرام پانی میں حل کریں اور اس میں حناء گوندھ کر سر پر خضاب کریں اور رات بھر چھوڑ دیں۔ در د سر جاتارہے گا۔

صداع اور شقیقہ استفراغ ہے بھی پیدا ہوجاتا ہے، اس طرح جیسے دم نفاس اور دم طمث زیادہ جاری ہوجانے پر دروسر لاحق ہوجاتا ہے۔ علاج بیہ ہم پر آرد حواری(۱) اور روغن حل کے ذریعہ خلیص کریں۔ روغن بنفشہ اور روغن بادام شیریں کا سعوط کریں۔ انڈے اور لباب گندم، شکر اور بادام کا مالیدہ کھالٹیں۔ بکری اور مرغ کے بچول کا گوشت دیں۔ صداع دشوار اور مزمن ہوجائے تو دونوں کپٹیوں کی شریا نیں کاٹ کرداغ دیں۔ سرکے ایکے حصہ میں درد ہوتوزیر گدی (نقرہ) پچھالگانا اور پس

۔ حواری کیبول کو پھیل کر اچھی طرح دھولیں کہ سفید ہوجائے، پھر سایہ میں فٹک کر کے چین لیں ، یمی آر د حواری ہے۔(صاحب البحر) گوش دونوں رگوں کو قطع کر دینامفید ہے۔ پچھلے حصہ میں در دہو تو پیشانی کی رگ کھول دینامفید ہے۔ در د کے ہمراہ گرانی ہو تو بیہ رطوبت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گرانی کے ساتھ حرارت ہو تو خون کا نتیجہ ہے ، حرارت کے ساتھ بے خوابی ہو تو بیہ صفر اء وجہ صداع ہے۔ اور اگر امتداد (پھیلاؤ) ہو تو ریاح باعث در دہوگا۔ (مجمول)

طرفاء کوفتہ، سکر سلیمانی، مر، سختی خوخ (۱)، لب خوخ، سندروس، سب ہم وزن، طرفاء تین حصہ، جوش دے لیں اور مریض کے سراور آئھوں پرپٹی باندھ کر بھپارہ دیں۔ منہ کو کھلار تھیں اور سر پرایک چادرڈال دیں تاکہ بھاپ منہ ، ناک اور کان کے اندر داخل ہوسکے۔
کلائی سر میں مفید سعوط کا نسخہ:

رگ صغتر ۷ عدد ، رائی سفید کا دانه ۷ عدد کوٹ پیس کر روغن بنفشہ میں شامل کرے ، یا شلشار وغن بنفشہ اور عورت کے دود دہ میں ملا کر سعوط کریں۔ ویگر :

مرار ہُ کر کی ، مرار ہُ نسر ، مرار ہُ شبوط ، جند بیدستر ، بساسہ ، زعفران ، سکر طبر زد ، آب مرزنجوش میں گوندھ کر مسور کے برابر گولیاں بنالیں۔اور ہر ماہ تین دن اس کا سعوط کریں۔ سر کو ناپ لیس تاکہ کمی کاعلم ہو سکے۔سرائی طبعی حالت پرواپس آ جائے گا۔

ورم کانسخہ جوزیر جلداور کھوپڑی کے اوپر ہو، چھونے میں نرم ہواور بہ آسانی دفع ہونے لگے، جیسے کوئی آبی شئے حرکت میں آگئی ہو۔

پوست آنار، جوز السرو، سركه مين الحيمي طرح كوث پين كر سر پر باندهين، اس سے رطوبت فنا ہو جائے گی۔ اور مقام ماؤف مين تخق پيدا ہوگی۔ بيد عمل ہمارے يمال كے تجربه كار حضر ات كرتے ہيں۔

سرکی درزوں میں وسعت آجائے تواس کے لئے ناک اور تالوہے جس حد تک ہو سکے ،
سرکا سفتیہ کریں، کشادہ درزوں کے مقام پر قابض ادویہ رکھ کر باند ھیں۔ حالت زیادہ بڑھی ہو گی ہو
توان درزوں کے اوپر داغنے کے سوااور کوئی علاج نہیں ہے۔ نیز ہڈیوں کو اتنار گڑا جائے کہ بخارات
نکل جائیں اور درزیں نہ کھل سکیں۔ پیشانی، صد غین اور گردن کی دونوں رگوں کی فصد کھولیں۔
انشاء اللہ نفع ہوگا۔ (جرک ہندی)

حصد اول جوامر اض سر پر مشتل ہے ، مکمل ہوا۔اس کے بعد امر اض چشم پر دوسرا حصد آرہاہ۔

ا خوخ : شفتالو

